

מערך התפעול

מכרז פומבי 22198156

להשכרה, תחזוקה ושירות עבור מתקנים אוטומטיים

להפצת ריחות במרכז הרפואי שיבא

עמוד	פרק
2	1 כללי
2	2 תקופת התקשרות
2	3 תוקף הצעות
2	4 תנאי סף להשתתפות במכרז
3	5 לוח זמנים משוער
4	6 קבלת מסמכי מכרז
4	7 נוהל העברת שאלות הבהרה
4	8 אופן הגשת הצעות
5	9 עריכת הצעות
5	10 שינויים והסתייגויות
5	11 הרחבה או צמצום התקשרות
5	12 עיון בהצעה הזוכה
6	13 שוויון בהצעות
6	14 התקשרות בעקבות זכייה
6	15 התחייבות ואישורים נדרשים מזוכה
7	16 ביטוח
8	17 הערות כלליות
8	18 הגדרות ומסמכים נוספים
9	19 מפרט טכני
10	20 דרישות בטיחות
11	21 תנאים כלליים
11	22 תנאי שירות
12	23 קנסות
13	24 אופן מילוי הצעת מחיר
14	25 אמות מידה ואופן מתן הניקוד
16	• נספחים

מערך התפעול

1. כללי

- 1.1. המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא נפרס על פי מעל ל 550 אלף מ"ר ובתוכו עשרות אזורי המתנה, לובאים, חדרי ותאי שירותים ציבוריים רבים.
- 1.2. עבור חדרי / תאי שירותים ואתרי המתנה נדרש מתקן ביטוח אשר ייתן מענה אסתטי ויעיל לנטרול ריחות ולאווירה נעימה.
- 1.3. לשם כך, נדרשת חברה אשר תבצע אחזקה למתקנים ולחומר על פי החלטה ליישום בפועל, אשר כוללת מערכת ניהול שליטה ובקרה מרחוק להתרעה לסיום חומר, מעקב אחר נתוני שימוש ועוד, כל זאת לניהול אפקטיבי של מתקני מפיצי הריחות.
- 1.4. בהתאם לאמור לעיל, המרכז הרפואי שיבא מזמין בזאת הצעות לאספקת מתקני ביטוח אוטומטיים להשכרה, תחזוקה ושירות, הפועלים בשיטות שונות, במועדים ותדירויות הנקבעים מראש והניתנים לשינוי מרחוק, כל זאת על פי כתב הכמויות (הערכה למעל 10 שטחים ציבוריים / לובאיים ומעל 80 חדרי שירותים).

2. תקופת ההתקשרות

- 2.1. תקופת ההתקשרות תהא לתקופה של 12 חודשים ותחל לאחר סיום התקנת, הפעלת כלל הציוד והמערכות וע"פ תאריך אישור קבלת המערכת ע"י המזמין ובהתאם לשיקול דעתו ביה"ח עם אופציה להארכה לתקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם ועד לתקופה כוללת של לחמש שנים.
 - 2.1.1. לשם הגדרת תקופת ההתקשרות, יצורף בדיעבד כנספח להסכם אישור כמויות וקבלת המערכת הכוללת את חתימת הצדדים ותאריך והוא יהווה את תחילת תקופת 12 החודשים להתקשרות.
 - 2.1.2. תוך 30 ימים ממועד החתימה על ההסכם, על החברה להתקין את כלל מערכות הפצת הריחות הנדרשות במכרז, על כן תחילת תקופת ההתקשרות מוגדרת מזמן היעד לסיום ההתקנה.
- 2.2. תקופת ההתקשרות תמשך לאורך כל תקופת האספקה, תקופת האחריות ותקופת השירות כמפורט בהסכם ההתקשרות.
- 2.3. תקופת השירות תחל בתום תקופת האחריות ותימשך עד ארבע שנים נוספות (אופציה של ביה"ח) בתשלום ובהתאם להסכמת הצדדים.

3. תוקף ההצעות

3. ההצעות למכרז יישארו בתוקף עד לבחירת זוכה. במידה ובתקופה זו, לא נתקבלה החלטה סופית בדבר בחירת הזוכה על ידי ועדת המכרזים, רשאי יהיה המזמין לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף ההצעותיהם.

4. תנאי סף להשתתפות במכרז:

4. את ההצעה במכרז זה יש להגיש על דפי ההצעה המצורפים למכרז זה וכן לצרף את המסמכים הבאים (יובהר כי ההצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במכרז תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים):
 - 4.1. האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס) התשל"ו-1976.
 - 4.2. אישור על היותו של המציע אזרחי ישראל או חברה הרשומה כדן בישראל.
 - 4.3. תצהיר המציע על היעדר הרשעות קודמות בעבירות לפי חוק עובדים זרים ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים בהתאם לנוסח שבנספח ז – היעדר הרשעות.

מערך התפעול

4.4. ניסיון המציע - אסמכתא המעידה כי למציע:

- 4.4.1. כללי : ניסיון מוכח בהתקנה, תחזוקה ומתן שירות שוטף למתקני הפצת ריחות של מעל ל-5 שנים.
- 4.4.2. מתקנים בשיטת מיזוג אוויר :
 - 4.4.2.1. ניסיון מוכח בהתקנה, תחזוקה ומתן שירות שוטף של מעל ל-3 שנים בהפצת ריח לחללים גדולים באמצעות מיזוג אוויר.
 - 4.4.2.2. המציע מתחזק נכון לחודש פרסום המכרז מינימום 500 מתקני הפצת ריחות המחוברות למערכות מיזוג אוויר.
 - 4.4.2.3. המציע מתחזק נכון לחודש פרסום המכרז לפחות 10 מערכות למיזוג באמצעות יט"אות המכסים שטחים של 1,000 מ"א לפחות.
- 4.4.3. מתקנים בשיטת ערפול : המציע מתחזק נכון לחודש פרסום המכרז מינימום 3,000 מתקני ערפול והפצת ריחות.
- 4.4.4. מיתוג ריח : ניסיון מוכח של מעל ל-5 שנים במיתוג ריח לחברות.
- 4.4.5. לשם הוכחת עמידה בסעיפים 4.4.1 + 4.4.2 + 4.4.3 , 4.4.4 , יידרש המציע להציג תצהיר חתום ומפורט, אתרים וכמויות (ע"פ עיקר נוסח נספח ט'- תצהיר ניסיון המציע).

4.5. צירוף מסמכים ואישורים

- על המציע לצרף להצעתו, בנוסף "לטופס ההצעה" על כל צרופותיה גם את המסמכים הבאים המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז :
 - 4.5.1. מפרטים טכניים של היצרן של כלל הציוד המוצע עבור כל דגם אשר מוצע על ידי המציע בהצעה.
 - 4.5.2. אישורים, המלצות, הוכחות כנדרש.
 - 4.5.3. אישור עמידה בתקני הבטיחות הנדרשים (סעיף 19.2).
 - 4.5.4. אישור רוי"ח / עו"ד על בעלי הזכות החתימה של המשתתף במכרז.
 - 4.5.5. חתימה על כל עמוד במכרז, כולל נספחים וטיוטת החוזה/הסכם ע"י חותם מורשה .
 - 4.5.6. **ערבות השתתפות** – ערבות השתתפות במכרז תהה על סך 10,000 ₪ ותהה בתוקף עד 01.03.2022 או חתימה סופית של הסכם ההתקשרות עם הזכין.
 - 4.5.7. צירוף כלל המסמכים הנדרשים במכרז זה ועל פי נספח ב – רשימת מסמכים נדרשים ע"פ סדר.
- 4.6. למען הסר ספק, תנאי הסף הם תנאים מצטברים.

5. לוח הזמנים המשוער לעריכת המכרז ותחילת מתן השירותים :

אבן דרך	תאריך / פירוט
5.1. מועד סיור ספקים (השתתפות חובה)	02.09.21 יום ד', בשעה 08:00 - אודיטוריום אינדוקריני ניתן לרשום ב - waze "קניון מרכז הצומת".
5.2. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה	07.10.21, ע"פ סעיף 7
5.3. מועד אחרון לקבלת תשובות	14.10.21, התשובות שיועברו עד לתאריך היעד הינן סופיות
5.4. המועד האחרון להגשת הצעות ספקים למכרז	01.11.21, ע"פ סעיף 6, עד השעה 11:00

5.5. יתכנו שינויים ועדכונים ללוח הזמנים, עליהם יעודכנו המציעים לפחות 3 ימי עבודה לפני תאריך יעד חדש.

מערך התפעול

6. קבלת מסמכי המכרז

- 6.1. את טופס ההצעה, בצרוף כל המסמכים שנדרשו במכרז, יש להגיש בתיבת המכרז הדיגיטאלית בקישור אשר יצורף למסכי המכרז באתר מנהל הרכש הממשלתי.
- 6.2. את ערבות ההשתתפות ועותק קשיח של נספח א'- טופס הצעת מחיר חתום + עותק בדיסק און קי - יש להכניס לתיבת מכרזים מס' 2 הנמצאת במערך מכרזים והתקשרויות ביתן 65, מרכז רפואי שיבא, תל השומר.
- 6.3. את כלל המצוין נדרש להגיש עד השעה 11:00.

7. נוהל העברת שאלות הבהרה

- 7.1. יש להגיע לסיור הספקים עם שאלות מוכנות.
- 7.2. מחלקת התפעול בביה"ח תקבל שאלות פונים באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת מייל Naama.ZoharParber@sheba.health.gov.il והעתק לכתובת Chen.Rokah@sheba.health.gov.il (שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את המזמין עד לתאריך המצוין בפרק- "לוחות זמנים"), תוך ציון בנושא המייל: "שאלות למכרז מפיצי ריחות", ובאמצעות מסמך "וורד", שם הפונה והחברה וסעיף רלוונטי לכל שאלה בכתב המכרז והמסמכים הנלווים.
- 7.3. לא יתקבלו שאלות לאחר המועד המצוין בפרק "לוחות זמנים" בסעיף, 5.2.
- 7.4. הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה, פרטי השואל, טלפון, פקס וכתובת דואר אלקטרוני.
- 7.5. התשובות ישלחו באמצעות דוא"ל לכלל המציעים הרשומים ללא ציון שם הפונה.
- 7.6. מובהר, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לתשובות לשאלות הבהרה, תגברנה התשובות לשאלות הבהרה.
- 7.7. כמו כן, מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

8. אופן הגשת הצעות

- 8.1. את כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש באופן דיגיטלי עפ"י הקישור שיצורף למסמכי המכרז שיפורסם באתר מנהל הרכש הממשלתי, לא יאוחר מתאריך 1.11.2021 יום ב', שעה 11:00.
- 8.2. את הערבות הבנקאית, נספח א – טופס הצעת מחיר יש לצרף בעותק קשיח + עותק בדיסק און קי - שיש להגישה פיזית לתיבת מכרזים מס' 2 הנמצאת במערך מכרזים והתקשרויות ביתן 65, מרכז רפואי שיבא, תל השומר.
- 8.3. הגשת הצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציע לבדו. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן על-ידי ועדת המכרזים ותוחזר לשולחה.
- 8.4. בשום מקרה אין להגיש את הצעה בדואר אלקטרוני או בפקס.
- 8.5. יודגש, הגשת הצעה החתומה מהווה ראייה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז והחזרה המצורף לו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

מערך התפעול

9. עריכת הצעות

- 9.1 על המציעים להגיש את ההצעות במעטפה חתומה. את ההצעות יש לערוך לפי ההוראות ולפי סדר הדברים המפורטים בנפסח ב ולפי פירוט זה בלבד. הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף להיפסל.
- 9.2 כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בר"ת של המורשה לחתום מטעמו.
- 9.3 בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע יחתום מורשה חתימה מטעמו בצירוף חותמת המציע.

10. שינויים והסתייגויות

- 10.1 לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:
 - 12.1.1 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;
 - 12.1.2 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.
 - 12.1.3 לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה.

11. הרחבת או צמצום של היקף ההתקשרות

- 11.1 המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מן הספק להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות והספק מתחייב לפעול בהתאם לנדרש תוך 7 ימים מעת שקיבל לכך דרישה בכתב מהמזמין.
- 11.2 המזמין יכול לשנות את המיקומים שנקבעו ואת הכמויות הסופיות ע"פ החלטתו וכפי שמצוין לעיל.

12. עיון בהצעת הזוכה

- 12.1 בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.
- 12.2 במידה והמציע סבור כי פרטים בהצעתו מהווים סודות מקצועיים או מסחריים שלגביהם שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים, עליו לפרט במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים ואת הנימוקים לכך. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה.
- 12.3 ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהא בשיקול דעת ועדת המכרזים של המזמין בלבד. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המזמין בגין כל החלטה בנדון.
- 12.4 סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
- 12.5 יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.
- 12.6 עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים, ולאחר תאום מראש עם ועדת המכרזים.

מערך התפעול

13. שוויון בהצעות

- 13.1. במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל"עסק בשליטת אישה", רק במידה שהוגש תצהיר רלבנטי מטעם המציע.
- 13.2. עסק בשליטת אישה" להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, כלומר שהוגשה ע"י עסק – בשליטת אישה, יצורפו אישור רואה חשבון ותצהיר כנדרש עפ"י חוק.
- 13.3. במקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת אישה", נתון שיקול הדעת המוחלט והבלעדי למזמין, לקבוע, במקרה של שוויון בהצעות, האם לערוך הליך התמחרות נוסף, (Best & Final) או האם לנקוט באופן אחר על מנת להשיג את מירב היתרונות למזמין.
- 13.4. יתרון של 15% יינתן ליצרן ישראלי בכפוף להמצאת אישורים בהתאם תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) תשנ"ה-1995.

14. התקשרות בעקבות זכייה

- 14.1. ההתקשרות עם הזוכה בהליך תהיה התקשרות בהסכם אשר במסגרתו יספק, יתקין ויתחזק מתקנים להפצת ריחות בהתאם לדרישות המזמין המופיעות במכרז זה.
- 14.2. הספק מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה. העסקת קבלני משנה לביצוע התקנה או תחזוקה תחשב כהפרה ותהווה עילה לביטול התקשרות.
 - 14.2.1. במקרים חריגים בלבד ובאישור בכתב מהמזמין תינתן האפשרות להעסקת קבלני משנה.
- 14.3. יודגש, כי אין בהעסקת קבלני משנה על-ידי הזוכה, במידה ויועסקו, בכדי לפטור את הזוכה מהתחייבויותיו שעל פי הליך זה וההסכם שעל פיו, וכי הזוכה יהיה אחראי כלפי המזמין וכלפי כל צד ג' באשר לפעולותיו, מעשיו ומחדליו של קבלן המשנה, לכל דבר, צורך ועניין.
- 14.4. אם בכל עת במהלך ההתקשרות ידרוש המזמין או נציג מטעמו את החלפתו של הטכנאי/מתקין/ עובד הספק מסיבות הקשורות בתפקוד לקוי, רשלנות, אי-כשירות, התנהגות בלתי הולמת, היווצרות של בעיה ביחסי האמון בינו לבין גורמים במרכז הרפואי או כל סיבה אחרת, הזוכה יפעל במהירות להעביר מתפקידו את העובד כאמור ולהחליפו באדם כשיר ומתאים לביצוע התפקיד וזאת בכפוף לאישור המזמין כאמור לעיל.
- 14.5. ההתקשרות עם הזוכה תהיה בהתאם לנוסח ההסכם המצורף למכרז, כאשר מכרז זה וכלל נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם וההסכם מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.
- 14.6. ההתקשרות כפופה לכל אישור הנדרש על פי דין.

15. התחייבות ואישורים שידרשו מהמציע שיוכרז כזוכה

- 15.1. לאחר החלטה על זוכה, יחתום הזוכה על הסכם ההתקשרות בנוסח המצורף בנספחי המכרז בטרם חלוף 30 (שלושים) יום ממועד ההודעה על הזכייה, או במועד אחר שיקבע המזמין.
- 15.2. המציע מתחייב לחתום על החוזה המצורף כמות שהוא. הצעה ללא חתימה על המסמכים ע"י בעלי זכויות החתימה עלולה להיפסל (יש לצרף אישור עו"ד לגבי בעלי זכות החתימה הרשאים לחייב את המציע).
- 15.3. המציע מתחייב להמציא אישורים חתומים ע"י המבטח בדבר קיום ביטוחים בביטוחים המפורטים בחוזה ובנספח ה' - אישור עריכת ביטוחים. יובהר- לצורך הגשת ההצעה למכרז אין חובה לצרף אישורים חתומים ע"י המבטח, אלא רק לאשר את נוסח האישורים בחתימת המציע על גבי העמוד.

מערך התפעול

15.4. ערבויות :

15.4.1. ערבות השתתפות – על פי המצויין בסעיף 4.5.6.

15.4.2. **ערבות ביצוע** - תנאי לתוקפו של הסכם ההתקשרות הוא מסירת ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בגובה של 5% מערך ההתקשרות השנתי אשר תהא צמודה למדד המחירים לצרכן בנוסח המופיע בנספח אשר תהיה בתוקף עד 90 (תשעים) יום מתום תקופת ההתקשרות. המציע מתחייב למסור את הערבות במועד החתימה של ההסכם. המציע שיזכה במכרז מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל תקופת ההתקשרות תהיה בידי המזמין ערבות תקפה בנוסח הנספח במלוא הסכום האמור לעיל. במקרה של אי מילוי התחייבויות המציע לפי החוזה ותנאי מכרז זה, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות לביצוע וזאת בנוסף לזכותו לתבוע מן המציע כל סעד ו/או פיצוי לפי כל דין.

15.5. במקרה של אי מילוי החוזה יהיה ראשי המזמין לחלט את הערבות לביצוע. במקרה של מילוי החוזה כלשונו, תוחזר הערבות לאחר סיום ביצוע העבודה.

16. ביטוח

16.1. הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים / עבודות אותם הוא מספק / מבצע עבור המזמין ובהתאם להסכם שייחתם, ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמה: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית / מוצר, ביטוחי כלי רכב, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח נאמנות, או כל ביטוח אחר, לפי העניין), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה, כל זאת.

16.2. הספק יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה), המזמין ו/או הקרן ו/או המרכז הרפואי שיבא יתווספו כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח.

16.3. הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים.

16.4. הספק יוודא כי בכל ביטוחיו, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות, ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף / השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).

16.5. המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דרישה.

16.6. אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם ההתקשרות.

מערך התפעול

17. הערות כלליות

- 17.1. אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא, כמו כן אנו רשאים לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם לתקנה 7(א) ו/או לקיים הליך תחרותי נוסף בהתאם לתקנה 17'ה' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993. (היה והפער הכספי או בניקוד המשוקלל בין ההצעות המובילות יהיה קטן מ 20% או תהיה חריגה מהאומדן שנקבע) וכן שומר המזמין לעצמו את הזכות לפצל את העבודה בין מספר מציעים.
- 17.2. אנו נהיה רשאים לשקול את חוסנה הכלכלי של החברה המציעה כשיקול נוסף לצורך בחירת הזוכה במכרז.
- 17.3. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל מכרז זה ולפרסם מכרז חוזר בתנאים דומים או שונים מתנאי מכרז זה וכן אנו עשויים לנהל משא ומתן עם המציעים כולם או עם חלק מהם.
- 17.4. המשתתף במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין הוצאות מכל מין וסוג שהוא שנגרמו או יגרמו לו בגין השתתפותו במכרז בין במקרה והמכרז יבוטל ובין במקרה ולא יזכה בו.
- 17.5. למזמין שמורה הזכות לפנות במהלך בדיקת ההצעות אל המציעים (כולם או חלקם) כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות, ו/או לבקר במתקני המציע ו/או באתרים בהם סיפק הטובין/ השירות ולזמן לראיון נוסף מי מהמציעים, שימצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי.
- 17.6. לזוכה לא תהיה בלעדיות מהמזמין והמזמין יוכל לקבל שירותים מסוג נשוא מכרז זה ומכל סוג אחר ומכל גורם אחר כלשהו. כמו כן רשאי המזמין שלא לבקש מהזוכה או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל ולבצע שירותים אלו בעצמו, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
- 17.7. רשאי המזמין להחליט על פיצול המכרז בין ספקים נוספים באחוזים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

18. הגדרות ומסמכים נוספים הנדרשים להגשת הצעות :

- במידה והמציע אינו מצרף מסמכים אלו, באפשרות המזמין להפחית את הניקוד למציע או לפסול את הצעתו.
- 18.1. כל המוצרים המוצעים (בשלב זה, לסעיף אמות המידה 25.2.4). יכללו גליונות בטיחות MSDS בעברית.
 - 18.2. יש לציין את השם המסחרי של מוצרי הריח (בשלב זה, לסעיף אמות המידה 25.2.4).
 - 18.3. צירוף דפי מוצר לפריט בעברית.
 - 18.3.1. דפי מוצר יידרשו למוצרי הריח (בשלב זה, לסעיף אמות המידה 25.2.4). ולמתקני הפצת הריחות המופיעים בהצעת המחיר.
 - 18.3.2. על פי סדר המוצרים בהצעת המחיר.
 - 18.3.3. על כל דף מוצר יש לציין את המס"ד הרלבנטי בהצעת המחיר.
 - 18.4. ביטוחים (מהזוכה, ממציעים אישור קיום בלבד):
 - 18.4.1. ביטוח חבות מוצר למערכות ריח
 - 18.4.2. ביטוח צד ג'
 - 18.4.3. ביטוח מעבידים
 - 18.4.4. נספח ה' - אישור קיום ביטוחים

מערך התפעול

19. מפרט טכני –

19.1. מתקני הפצת ריחות

19.1.1. המתקן יפעל בשיטת ערפול להפצת הבישום או באמצעות הפצת הבישום במערכות מיזוג האוויר, כל פריט על פי איפיונו.

19.1.2. מתקני ערפול:

19.1.2.1. המתקן יופעל באמצעות חשמל.

- עלויות נקודות החשמל הינן ע"ח המזמין.
- יודגש כי המזמין עלול לכלול את העלויות הנדרשות להתקנת שקעי חשמל כחלק מיישום היקפי ההתקנה.

19.1.2.2. המתקן יהיה בעל:

- אפשרות קיבוע לקיר באמצעות ברגים באופן שיהיה בלתי שליף.
- בסיס שטוח המאפשר הנחתו ע"ג משטחים ישרים/מדפים וכד'.

19.1.3. מתקני מיזוג אוויר:

19.1.3.1. מערכת הפצת ריחות המחוברת למיזוג האוויר באמצעות בקר זרימת אוויר בעלת

מערכת בקרה ובטיחות וסגירה אוטומטית של המערכת בעת כיבוי המזגן.

19.1.3.2. אפשרות לכיבוי מרחוק מיידי באמצעות מערכת השליטה.

19.1.3.3. מתג חירום פיזי חיצוני לכיבוי המערכת.

19.1.4. אפשרות לבקרה ושליטה מלאה במערכות ובמתקנים מרחוק.

19.1.5. המתקנים והמכלולים בנויים מחומרים איכותיים, חסיני פיצוץ ואש ועמידים לאורך זמן.

19.1.6. המתקנים יהיו דיגיטלי ויאפשר מתן מינוני התזות בהתאם לכיוונון מתוכנן מראש (מתוך המערכת).

19.2. שימוש בשמני ריח המיועדים למערכות ריח העומדים בתקנות הבאות:

מענה ואישורים לסעיף זה מהווים **תנאי סף** ולא יותקנו ויופעלו שמני ריח ללא האישורים התואמים. על כן, **אי עמידה בסעיף זה במלואו, יכולה להוביל לפסילת המציע.**

19.2.1. תקן בסיס לשמני ריח, IFRA Amendment 49 category 10+12.

19.2.2. CMR Free – תקן לשמנים ללא מרכיבים מסרטנים.

19.2.3. עמידה בתקן TLV - OSHA (Occupational Safety and Health Administration) (Limits).

19.2.4. MSDS עדכני (עד שנה) ללא GHS-08.

19.2.5. Flash Point (נקודת בערה) מעל 90 מעלות צלזיוס.

מערכת התפעול

19.3. מערכת ניהול ובקרה ממוחשבת מרחוק המאפשרת:

- 19.3.1. מעקב אחר צריכה
- 19.3.2. שליטה מרחוק על שינוי צריכת שימוש בחומר
- 19.3.3. התרעות לניהול תקלות
- 19.3.4. התרעות לקראת סיום חומר
- 19.3.5. יכולת לשינוי מרחוק בכל עת, למתקן בודד או שינוי רוחבי כדוגמת כיבוי, הדלקה, שינוי כמות וכד'.
 - 19.3.6. מחולל דו"חות
 - 19.3.7. על המערכת להתנהל באמצעות WIFI או באמצעות סלולר.
 - 19.3.7.1. לזכות המזמין היכולת לפסול מערכת המצריכה חיבור המתקנים לנקודות תקשורת, זאת בעקבות תוספת עלויות לפרויקט.
 - 19.3.7.2. בשימוש בטכנולוגיית סלולאר, על העלויות הנלוות להיות כלולות בהצעת המחיר.
 - 19.3.7.3. במצב של שימוש בטכנולוגיית WIFI יידרש אישור של יח' אבטחת מידע של המזמין.
 - המזמין יכול לפסול כל חברה אשר לא מקבל אישור מיחידת המחשב.
 - 19.3.8. על המציע לצרף איפיון וארכיטקטורה של מערכת השליטה.

20. דרישות בטיחות וביטחון:

- 20.1. על הספק להתחייב כי מוצריו עומדים בתקני הבטיחות הנדרשים כמפורט בסעיף זה ובסעיפי המכרז השונים.
 - 20.1.1. אי עמידה באחת מדרישות הבטיחות עלולה לגרום לפסילת המציע מהמכרז.
 - 20.1.2. הצגת התחייבות לעמידה בתקני הבטיחות ואי עמידה בהם בפועל, עלולה לגרור לקנסות כמפורט בטבלת הקנסות (נספח ג – טבלת ריכוז קנסות), לחליטת ערבות ולביטול הספק כזוכה במכרז.
 - 20.2. החלפת מיכלים מבוקרים וסגורים, ללא אפשרות מילוי מיכל, הכנסת חומרים זרים ע"י צד ג'.
 - 20.2.1. החלפת מיכל במיכל לא תקין ושימוש באריזה פתוחה, עלולה לגרור לקנס כמפורט בנספח ג' – טבלת ריכוז קנסות.
 - 20.3. החברה מחוייבת לערוב אחר שינוי הרגולוציה של CRM Free ולעדכן את החומרים בהתאם תוך תקופה של עד 4 חודשים מרגע העדכון.
 - 20.3.1. אי ביצוע החלפה בזמן היעד המוגדר עלול לגרור לקנסות כמפורט בנספח ג- טבלת ריכוז קנסות.
 - 20.4. על החומרים שמספקת החברה לעמוד בכלל ההגדרות והקריטריוני הנדרשים לבטיחות:
 - 20.4.1. CRM Free
 - 20.4.2. 100% היפו-אלרגניים
 - 20.4.3. נקודת דליקות של 90 מעלות צלזיוס ומעלה
 - 20.5. עובדיו של הזוכה יידרשו לעבור הדרכות בטיחות על פי הגדרות מחלקת בטיחות.
 - 20.5.1. אישור עבודה בגובה בתוקף לעובדי החברה
 - 20.6. עובדיו של הזוכה יידרשו לאישור קבל היעדר רישום פלילי ו"בגיר" על פי הגדרות מחלקת ביטחון.

מערך התפעול

21. תנאים כלליים

- 21.1. עלויות כל המתקנים כולל אספקתם והתקנתם באזורי ההמתנה, בלובאים ובחדרי השירותים של ביה"ח וכן מתן השירות הטכני עבורם במהלך כל תקופת ההתקשרות יהיו ע"י הספק בלבד.
- 21.2. הסוללות להפעלת המתקנים (במידה וידרשו) יסופקו ויוחלפו ע"י המזמין וכמו כן תבוצע על ידו גם פעילות החלפתם של המיכלים הפנימיים בעת התרוקנותם.
- 21.3. למתקני הבישום תינתן ע"י הספק הזכין אחריות מלאה למשך כל תקופת ההתקשרות איתו החל מיום התקנתם בביה"ח הכוללת תקלות יצרן ופגמים בייצור, דיוק במינון ופעולה פונקציונלית מלאה בהתאם להוראות היצרן.
- 21.4. בידי המזמין שמורה הזכות לבחירת הניחוח המתאים ועל הספק לספק למזמין ניחוחות שונים ככל שיבוקשו ללא קשר לכמויות להזמנה שתוזמן על ידו מתוך מגוון האפשרויות הקיימות אצל הספק הזכין ואשר לא תפחתנה מעשר ניחוחות שונים זה מזה.
- 21.5. כל המיכלים יסופקו עם תווית ובה כל פרטי התכולה כולל מק"ט, שם המוצר, נפחו, הרכבו הכימי, תיאור הניחוח של תכולתו, פרטי הספק ו/או היצרן, אישורים, הוראות השימוש במוצר וכן כל ההוראות והאזהרות לשימוש הבטיחותי בו כולל עזרה ראשונה וסימנים וסמלים בינלאומיים מקובלים למוצר מסוג זה ותכולתו.
- 21.5.1. חובה לספק אריזות/מיכלים חדשים (לא ממוחזרים).
- 21.6. בסיום תקופת ההתקשרות, הזוכה מתחייב לפירוק כלל המכשירים במידה ויידרש לכך ע"י המזמין.
- 21.7. בהתקנה ו/או פירוק המכשירים הספק מתחייב להחזיר את המצב לקדמותו על חשבונו כולל ניקיון, תיקונים ופינוי כלל הפסולת.

22. תנאי שירות :

22.1. אמנת שרות ו-SLA - חלון שרות וזמני תגובה

22.1.1. במקרה של גילוי מוצר פגום, אי התאמה, צורך בתיקון, חוסר בחומר בישום, או כל תחזוקה ואחזקה אחרת, על הספק להגיע לטיפול בתקלה על פי הטבלה :

יום איתור תקלה	יום אחרון לטיפול בתקלה (עד השעה 1700)
א	ג
ב	ד
ג	ה
ד	ו
ה	א
ו	ב
שבת	ב

22.1.2. במקרה במצריך פעולה ותפעול מיידי זמן תגובה באמצעות מערכת עד 30 דקות לכל המאוחר.

מערך התפעול

22.2. דו"חות :

- 22.2.1. בכל ביקור שירות ותחזוקה, על הספק להנפיק דו"ח תקינות וממצאים.
- 22.2.2. הדו"ח יכלול פירוט על הבדיקות שבוצעו, תקלות, החלפות ופעולות אחרות אשר היו כלולות בביקור, כולל תאריך, מיקומים ומבצע הבדיקות.
- 22.2.3. כל הספק לשלוח את הדו"ח המלא עד 3 ימי עבודה.
- 22.2.4. הכנת דו"ח חלקי, אי הכנת הדו"ח או שליחת הדו"ח בעיכוב, עלולה לגרום לקנסות כמפורט בנספח ג' – טבלת ריכוז קנסות.

22.3. בדיקות מעבדה :

- באפשרות המזמין ביצוע בדיקות מעבדה לחומרים, ללא הודעה מראש לזכין, במספר אתרים או אתר בודד, לבדיקת התאמה מלאה בין החומר למפרט.
- 22.3.1. במקרה של כישלון בבדיקת מעבדה :
 - 22.3.1.1. הספק מתחייב להחליף באופן מיידי את כלל החומרים הפגומים / שגויים, עדכון MSDS תוך עמידה בהגדרות המכרז לבטיחות, כל זאת עד 3 ימי עבודה.
 - 22.3.1.2. במקביל, יחוייב הספק :
 - הוצאות עלות בדיקת המעבדה.
 - בנוסף, יחוייב בעלות בדיקת מעבדה חוזרת.
 - כל זאת ובתוספת קנס 20% מעלות האחזקה החודשית.
 - במידה ולא החליף הספק את המוצרים הפגומים / שגויים תוך 3 ימים עבודה , יורחב הקנס עד ל100% מהעלות החודשית.
- 22.3.2. כישלון רצוף בבדיקות מעבדה, או כישלון ביותר מ-2 בדיקות מעבדה בטווח של 18 חודשים, יכול להוביל לפסילת הזכין וביטול המשך ההתקשרות, כל זאת בתופסת הקנסות וחילוט הערבות.

22.4. אחרים :

- 22.4.1. הדרכות וייעוץ טכני יינתנו לפי דרישות המזמין ללא חיוב.
- 22.4.2. בכל פנייה של המזמין להחלפת ניחוח, על המציע לספק אפשרות ולבצע את ההחלפה עד 10 ימי עבודה מרגע הבקשה. עיכוב עלול להוביל לקנס כמפורט בנספח ג' – טבלת ריכוז קנסות.
- 22.5. במקרה של אי עמידה בזמנים וברמת השירות והאיכות הנדרשת, ייקנס הספק על פי המצויין ועל פי המופיע בנספח ג- טבלת ריכוז קנסות.

23. קנסות

- 23.1. לא מילא הספק את התחייבותו בקשר למועדי הביצוע והאספקה והתאמתם לדרישות, או בקשר למועדי מתן שרות, זכאי המזמין לפיצוי מוסכם כמצוין בנספח ג - טבלת ריכוז קנסות

מערך התפעול

24. אופן מילוי הצעת המחיר

- 24.1. חובה למלא את כל העמודות הריקות בטבלת מחירון העלויות נספח א' טופס הצעת מחיר.
- 24.2. יש למלא את הצעת המחיר גם בקובץ האקסל המצורף וגם באופן ידני.
- 24.3. בהגשת הצעת המחיר במכרז – יש לצרף דיסק און קי עם קובץ הצעת המחיר והמפרטים.
- 24.4. יש לשייך את הפרטים המוצעים באופן ברור למפרט הציוד ולכלל הנדרש.
- 24.5. המחיר המוצע יכלול:
 - 24.5.1. אספקה, התקנה והפעלה
 - 24.5.2. יצירת מיתוג ריח "שיבא" - ע"פ דרישת המזמין.
 - 24.5.3. תחזוקה אחזקה וחלפים
 - 24.5.4. מיכל הבישום וחומר הבישום לבחירת המזמין.
 - 24.5.4.1. הספק מתחייב להחלפת ריחות והתאמתם עד לשביעות רצון המזמין.
 - 24.5.5. החלפת ציוד תקול
 - 24.5.6. אספקת חלופית לציוד חסר:
 - 24.5.6.1. המזמין אינו אחראי על גניבות מכשירים / מיכלים. במקרים אלו על הספק להשלים את החסר.
 - 24.5.7. ביצוע החלפת סוללות ועלות סוללות במיכלים הפועלים על סוללות.
 - 24.5.8. במידה ושיטת התקשורת הינה סלולארית – המחיר המוצע יכלול עלויות הפעלת שירות סלולר.
 - 24.5.9. הפצת ריח לשטח המוגדר בטופס ההצעה, בסטייה של עד 15% גידול או פחות.
 - 24.5.9.1. קרי, במידה ומצויין בטופס כי השטח הנדרש לבישום הינו 900 מ"ר על הספק להציע בהצעה כמות מתקנים / פתרון אשר ייתן מענה לכלל השטח המופיע (בתוספת 15% סטייה, כלומר, בדוגמא זו עד 1,035 מ"ר).
 - 24.5.9.2. הספק יכול בהצעת המחיר לציין מתקן אחד או יותר – על מנת לעמוד בדרישת הפצת הריח בשטח המוגדר.
 - 24.5.9.3. במידה ובפועל יידרשו מתקנים נוספים מול מה שציין הספק, יוסיף אותם הספק על חשבונו.
 - 24.5.9.4. המחיר המוצע יהיה עבור הפיתרון המלא למקום / אתר המצויין.
 - 24.6. במקרה בו המזמין יבקש בעתיד התקנת מתקן להפצת ריחות באתר שאינו מופיע בטופס הצעת המחיר במכרז זה, המזמין יוכל להזמין את המתקן מהזוכה במכרז, כאש השתלום ייקבע ע"פ הצעת המחיר, בהתאמת ההצעה הקרובה ביותר לאתר.
כלומר, במידה ונדרש מתקן להפצת ריחות למרפאה במ"ר מסויים, יאוטר בהצעה אתר בעל מ"ר הקורב ביותר לאתר החדש הנדרש בשיטה המבוקשת.

מערך התפעול

25. אמות מידה ואופן הניקוד

הצעות המחיר ייבחנו עפ"י אמות המידה הר"מ:

25.1. 73% מחיר (מקסימום 73 נקודות) עבור עלות חודשית למיכל בישום

לפי סה"כ עלות שכירות למיכל בישום פנימי בודד כמוצע בהצעת המחיר שתוגש באמצעות נספח א' -
טופס הצעת המחיר (וע"פ כל סעיף 24 במכרז זה) הכולל:

- מיכל בישום
- עלות שכירות למתקן
- אחזקה מונעת
- אחזקת שבר
- החלפת סוללות ועלות סוללות (במקרה של מתקן על בסיס סוללות)

25.1.2. אופן חישוב ניקוד המחיר הינו בהתאם לנוסחה:
$$73 \times \frac{\text{ההצעה הזולה ביותר}}{\text{ההצעה הנבחנת}}$$

25.1.3. כמצויין בסעיף 19.1.2.1. המזמין עלול להתחשב במשמעויות התקנת שקעי חשמל / נקודות תקשורת.

25.2. 27% איכות (מקס' 27 נקודות) על פי חו"ד מקצועית של נציגי המזמין ומדדים נוספים בהתאם למפורט:

25.2.1. מספר מתקנים קיימים בפריסה הכוללים שירות שוטף (6 נקודות):

25.2.1.1. יש לצרף תצהיר חתום ע"י רוי"ח ועו"ד למספר הלקוחות מקבלי השירות - מערכות

מיזוג אוויר להפצת ריחות (מינימום 3 מתקנים ללקוח) - עד 3 נקודות

אופן חישוב הניקוד: מספר מתקני מ"א של החברה הנבחנת

$$3 \times \frac{\text{מספר מתקני מ"א של החברה הנבחנת}}{\text{מספר מתקני מ"א הגבוה ביותר}}$$

25.2.1.2. יש לצרף תצהיר חתום ע"י רוי"ח ועו"ד למספר הלקוחות מקבלי השירות למתקני

ערפול להפצת ריחות המותקנים (מינימום 20 מתקנים ללקוח) - עד 3 נקודות.

אופן חישוב הניקוד: מספר מתקני ערפול של החברה הנבחנת

$$3 \times \frac{\text{מספר מתקני ערפול הגבוה ביותר}}{\text{מספר מתקני ערפול הגבוה ביותר}}$$

25.2.2. עבור אפשרות למיתוג ריח "שיבא" (עד 2 נקודות) - רקיחת ריח ייעודי ובלעדי למזמין.

25.2.2.1. על המזמין להציג מזמיני עבודה (לקוחות) אשר ביצע עבורם מיתוג ריח - לשביעות

רצונם (נספח יב').

- לעניין זה על הלקוח למלא ולחתום על נספח יב', כולל דרכי התקשרות.

25.2.2.2. יודגש כי ברקיחת ריח חדש, על הספק לעמוד בכלל הדרישות במכרז ובכלל העדכונים

אשר יידרשו במידה של שינוי תקנים והגדרות כבל ניחוח אחר.

25.2.2.3. אופן חישוב הניקוד:

$$2 \times \frac{\text{מספר הלקוחות אשר בוצע עבורם מיתוג ריח לשביעות רצונם של החברה הנבחנת}}{\text{מספר הלקוחות הגבוה ביותר אשר בוצע עבורם מיתוג ריח לשביעות רצונם.}}$$

מערך התפעול

25.2.3. **עבור גודל טיפה (4 נקודות)** לצמצום הכתמת משטחים באמצעות סינון אדי ריח גדולים- שימוש עד 2.75 גרם שמן ריח בשעה במיזוג ועד 1.5 בחללים פתוחים.

25.2.3.1. לשם כך על הספק לצרף את מפרטי היצרן המלאים וסימון הרובריקה הרלבנטית מבלי לפגוע בתוכן המסמך, ותצהיר חתום כי המסמכים המצורפים אוטנטיים ומשווייכים להצעת הספק.

גודל הטיפה של החברה בעלת הגודל הנמוך ביותר
אופן חישוב הניקוד : X 4
 גודל הטיפה של החברה הנבחרת

25.2.4. **התרשמות המזמין (15 נקודות):**

התרשמות ממגוון הניחוחות, עוצמת הבישום ומשך הזמן להישארותו.

25.2.4.1. לצורך קביעת חו"ד מקצועית, הספקים יידרשו לספק ולהתקין ללא תמורה את המתקנים המוצעים למכרז (כולל סוללות / אפשרות הפעלה ומיכל פנימי) למטרת ביצוע בדיקות התרשמות ופונקציונליות למשך חודש ימים, לאחר מכן, המתקנים יפורקו ע"י המציע.

• התקנת מתקן 1 לפחות מכל דגם מכל סוג באתרים לפי בחירת המזמין (מתוך האתרים בהצעה), כלומר, במידה והמציע יציע מספר דגמים מכל סוג (כלומר, מספר דגמים לערפול / מ"א) יידרש לבדיקה כל דגם.

25.2.4.2. המציע יעביר לפחות 8 ריחות בישום ופירוט כלל מגוון הריחות אשר עומדים בדרישות המכרז לבחינת מגוון האפשרויות.

25.2.4.3. המציע יתקין את מערכת הניהול לתקופת הבדיקה.

• תנאי זה הינו חלק מדרישות הסף למכרז כפועל יוצא לניקוד המינימאלי הנדרש בפרק האיכות כמצוין בסעיף זה 25.2.4.

25.2.4.4. ציון בפרק זה הנמוך מ 10 נקודות עלול להוביל לפסילת המציע.

25.2.4.5. הניקוד יינתן לפי הפרמטרים הבאים, כאשר המזמין ידרג בין 1 ל-4 או 3 או 2 כמפורט:

ציון המזמין	דירוג	
3	1 - 4	התרשמות כללית מהמכשיר
2	1 - 3	משך הישארות הניחוח
3	1 - 3	חוזק ועוצמת בישום ופיזור בכלל המרחב
2	1 - 2	מגון ניחוחות
1	1 - 3	מערכת הניהול
11	15	סה"כ

(כאשר 4/3/2 הם הדירוגים הגבוהים ע"פ הטווח המצוין בפרמטר)

*הדירוג לדוגמא בלבד

אופן חישוב הניקוד :
 ניקוד התרשמות המזמין של החברה הנבחרת
X 15
 החברה בעלת ניקוד ההתרשמות הגבוה ביותר

25.2.5. **הערה:** ספק אשר ציון האיכות שלו יהיה נמוך מ 19 נקודות סה"כ בפרק האיכות (19 מתוך 27), הצעתו עלולה להיפסל ולא תילקח בחשבון.



מערך התפעול

נספחים

עמוד	נספח
17	נספח א טופס הצעת מחיר
20	נספח ב רשימת מסמכים נדרשים ע"פ סדר
22	נספח ג טבלת ריכוז קנסות
23	נספח ד טבלת שיקלול ציון - דוגמא
24	נספח ה טופס אישור קיום ביטוחים
25	נספח ו תצהיר בדבר אי תיאום הצעות מכרז
26	נספח ז תצהיר בדבר היעדר הרשעות
27	נספח ח נוסח ערבות
29	נספח ט נוסח תצהיר ניסיון המציע
30	נספח י נספח בטיחות
35	נספח יא נספח ביטחון
40	נספח יב מיתוג ריח
41	נספח יג טיוטת הסכם

מערך התפעול

נספח א – טופס הגשת הצעת מחיר

יצורף גם כקובץ אקסל

הצעת מחיר למכרז הפצת ריחות
 שם המציע: _____

מס"ד	מיקום	אופי האזור	גודל האזור במ"ר	הערות	דגם מתקן הפצת הריחות המוצע	עלויות תחזוקה חודשית ללא מע"מ	מפרט היחיד	שיטה להפצת הריח	מכשיר עירפול חיצוני
1	לובי מרכז השיקום	חלל ציבורי	1300	✓				דרך מערכת המיזוג אויר	מכשיר עירפול חיצוני
2	לובי מרכז הלב	חלל ציבורי	590	✓				דרך מערכת המיזוג אויר	מכשיר עירפול חיצוני
3	לובי מרכז פדה	חלל ציבורי	626	✓				דרך מערכת המיזוג אויר	מכשיר עירפול חיצוני
4	לובי יולדות	חלל ציבורי	350	✓				דרך מערכת המיזוג אויר	מכשיר עירפול חיצוני
5	מגדל אישפוז מזרח	חלל ציבורי	150	אופציונאלי				דרך מערכת המיזוג אויר	מכשיר עירפול חיצוני
6	מגדל אישפוז מערב	חלל ציבורי	150	אופציונאלי				דרך מערכת המיזוג אויר	מכשיר עירפול חיצוני
7	לובי ראשי בית החולים הכללי	חלל ציבורי	1000	✓				דרך מערכת המיזוג אויר	מכשיר עירפול חיצוני
8	לובי ראשי מרכז הסרטן	חלל ציבורי לובי נפאי	1200	✓				דרך מערכת המיזוג אויר	מכשיר עירפול חיצוני
9	לובי ראשי ילדים צפון	חלל ציבורי	490	✓				דרך מערכת המיזוג אויר	מכשיר עירפול חיצוני
10	לובי ראשי ילדים דרום	חלל ציבורי	250	✓				דרך מערכת המיזוג אויר	מכשיר עירפול חיצוני
11	מריפאות חוץ	מסדרון חלל ציבורי פתוח 8-12 בימי חול	1040	✓				דרך מערכת המיזוג אויר	מכשיר עירפול חיצוני
12	מרכז קניית הצמת	חלל ציבורי	400	אופציונאלי				דרך מערכת המיזוג אויר	מכשיר עירפול חיצוני
13	לובי ראשי עיניים	חלל ציבורי	162.5	אופציונאלי					מכשיר עירפול חיצוני
14	מכונים דימות	חלל ציבורי	460	✓					מכשיר עירפול חיצוני
15	מעבדות	חלל ציבורי	360	אופציונאלי					מכשיר עירפול חיצוני

מערך התפעול

מס"ד	מיקום	אופי האזור	גודל האזור במ"ר	הערות	דגם מתקן הפצת הריחות המוצע	עלות תחזוקה חודשית ללא מע"מ	מפרט הצדוד	שיטה להפצת הריח	מכשיר עירפול חיצוני
16	פרי וישן קומת כניסה	חלל ציבורי	100	אופציונאלי				מכשיר עירפול חיצוני	
17	מעליות מרכז סרטן קומות 0	חלל ציבורי	90	V				מכשיר עירפול חיצוני	
18	מעליות מרכז סרטן קומות 1	חלל ציבורי	90	אופציונאלי				מכשיר עירפול חיצוני	
19	מעליות מרכז סרטן קומות 2	חלל ציבורי	90	אופציונאלי				מכשיר עירפול חיצוני	
20	מעליות מרכז סרטן קומות 3	חלל ציבורי	90	אופציונאלי				מכשיר עירפול חיצוני	
21	מעליות מרכז סרטן קומות 4	חלל ציבורי	90	אופציונאלי				מכשיר עירפול חיצוני	
22	שיבא בייבי	חלל ציבורי	250	V				מכשיר עירפול חיצוני	
23	מרכז סרטן קומת ב	חלל ציבורי	360	אופציונאלי				מכשיר עירפול חיצוני	
24	לובי ראשי פסיכיאטריה	חלל ציבורי	180	אופציונאלי				מכשיר עירפול חיצוני	
25	אגף 9 מרפאות חוץ	חלל ציבורי	230	אופציונאלי				מכשיר עירפול חיצוני	
26	מכון אוטואימונו/לכבד	חלל ציבורי פעילי 8-12 במי חול פעילי 8-12 במי חול	162	אופציונאלי				מכשיר עירפול חיצוני	
27	מרכז סרטן קומת 0-מכון קרינה	חלל ציבורי	50	אופציונאלי				מכשיר עירפול חיצוני	
28	מרכז סרטן קומת 3 המטלוגיה	חלל ציבורי	200	אופציונאלי				מכשיר עירפול חיצוני	
29	הנהלת מרכזית	חלל ציבורי	100	אופציונאלי				מכשיר עירפול חיצוני	
30	הנהלת ביה"ח הכללי	חלל ציבורי	100	אופציונאלי				מכשיר עירפול חיצוני	
31	מיון מרכזי 2 קומות	חלל ציבורי	3005	V				מכשיר עירפול חיצוני	

מערך התפעול

מס'ד	מיקום	אופי האזור	כמות	רעות	הדגם המועד	עלות מחקוקה לחדר בחדר חודשית ללא מע"מ	מפרט האזור	הצעת מחיר	
								שיטה להפצת הריח	מכשיר עירפול חיצוני
32	חדרי שרתים (תא סוד עד שש תאים בחדר)	שירותים פעיל 24/7	175	אופציונאלי					מכשיר עירפול חיצוני
33	חדרי שרתים (3-5 תאי שרתים בחדר)	שירותים פעיל 24/7	34	V					מכשיר עירפול חיצוני
34	חדרי שרתים (5 תאי שרתים ומעלה בחדר)	שירותים פעיל 24/7	16	V					מכשיר עירפול חיצוני
35	חדרי שרתים (תא סוד עד שש תאים בחדר)	שירותים פעיל בין 8-12 שעות במי חול	164	אופציונאלי					מכשיר עירפול חיצוני
36	חדרי שרתים (3-5 תאי שרתים בחדר)	שירותים פעיל בין 8-12 שעות במי חול	24	V					מכשיר עירפול חיצוני
37	חדרי שרתים (5 תאי שרתים ומעלה בחדר)	שירותים פעיל בין 8-12 שעות במי חול	11	V					מכשיר עירפול חיצוני
38	חדרי שרתים (תא סוד עד שש תאים בחדר)	שירותים אופציונאלי	146	אופציונאלי					מכשיר עירפול חיצוני
39	חדרי שרתים (3-5 תאי שרתים בחדר)	שירותים אופציונאלי	102	אופציונאלי					מכשיר עירפול חיצוני
40	חדרי שרתים (5 תאי שרתים ומעלה בחדר)	שירותים אופציונאלי	13	אופציונאלי					מכשיר עירפול חיצוני

מערך התפעול

נספח ב - רשימת מסמכים נדרשים ע"פ סדר הגשה :

1. חתימה על כל עמוד במכרז, כולל נספחים וטיטות החוזה/הסכם ע"י חותם מורשה (סעיף 4.5.5).
2. אישור ר"ח / עו"ד על בעלי הזכות החתימה של המשתתף במכרז (4.5.4).
3. ערבות על פי נוסח נספח ח' (סעיף 4.5.6).
4. אישור השתתפות בסיוור הספקים (סעיף 5.1).
5. טופס הצעת המחיר (עותק קשיח + עותק בדיסק און קי) (סעיף 6.1 / 8.4 / 24.3).
6. תצהיר בדבר אי תיאום הצעות מחיר (נספח ו).
7. האישרים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס) התשל"ו-1976 (סעיף 4.1).
8. אישור על היותו של המציע אזרח ישראל או חברה הרשומה כדין בישראל (סעיף 4.2).
9. תצהיר המציע על היעדר הרשעות קודמות בעבירות לפי חוק עובדים זרים ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים בהתאם לנוסח בנספח ז (סעיף 4.3).
10. אסמכתאות ניסיון כמפורט בסעיף 4.4. לשם כך יידרש המציע להציג תצהיר חתום ומפורט, אתרים וכמויות (ע"פ עיקר נוסח נספח ט'-תצהיר ניסיון המציע):
 - 10.1. כללי: ניסיון מוכח בהתקנה, תחזוקה ומתן שירות שוטף של מעל ל-7 שנים בהפצת ריחות (4.4.1).
 - 10.2. מתקנים בשיטת מיזוג אוויר (4.4.2):
 - 10.2.1. ניסיון מוכח בהתקנה, תחזוקה ומתן שירות שוטף של מעל ל-3 שנים בהפצת ריח לחללים גדולים באמצעות מיזוג אוויר.
 - 10.2.2. המציע מתחזק נכון לחודש פרסום המכרז מינימום 500 מתקני הפצת ריחות המחוברות למערכות מיזוג אוויר.
 - 10.2.3. המציע מתחזק נכון לחודש פרסום המכרז לפחות 10 מערכות למיזוג באמצעות יט"אאות המכסים שטחים של 1,000 מ"א לפחות.
 - 10.3. מתקנים בשיטת ערפול: המציע מתחזק נכון לחודש פרסום המכרז מינימום 3,000 מתקני ערפול והפצת ריחות (4.4.3).
 - 10.4. מיתוג ריח: ניסיון מוכח של מעל ל-5 שנים במיתוג ריח לחברות (סעיף 4.4.4).
11. ביטוחים (מהזוכה בלבד – מהמציע יידרש סעיף 11.4 בלבד):
 - 11.1. ביטוח חבות מוצר למערכות ריח (סעיף 18.4.1). – אופציונאלי
 - 11.2. ביטוח צד ג' (סעיף 18.4.2). – אופציונאלי
 - 11.3. ביטוח מעבידים (סעיף 18.4.3). – אופציונאלי
 - 11.4. טופס אישור קיום ביטוחים ע"פ נספח ה (סעיף 18.4.4). – חובה, בחתימה על המסמך מאשר המציע כי קיים לו כלל הביטוחים המצויינים לעיל.

מערכת התפעול

12. מפרטים טכניים של היצרן של כלל הציוד המוצע עבור כל דגם אשר מוצע על ידי המציע בהצעה (סעיף 4.5.1), כולל:

- 12.1 סימון הרובריקה המתאימה להגדרות גודל הטיפה ע"פ סעיף 25.2.3.
- 12.2 בנוסף - צירוף דפי מוצר לפריט בעברית (סעיף 18.3).
- 12.3 איפיון וארכיטקטורה של מערכת השליטה (סעיף 19.3).

13. שמני ריח:

- 13.1 תקן בסיס לשמני ריח , IFRA Amendment 49 category 11A+ 11B (סעיף 19.2.1).
- 13.2 CMR Free – תקן לשמנים ללא מרכיבים מסרטנים (סעיף 19.2.2).
- 13.3 עמידה בתקן OSHA TLV Limits - Occupational Safety and Health Administration ((סעיף 19.2.3).
- 13.4 MSDS עדכני (עד שנה) ללא GHS-08 . כולל עותק בעברית (סעיף 19.2.4) .
- 13.5 אישור עמידה בתקני הבטיחות הנדרשים ונקודת בערה מעל 90 מעלות צלזיוס (סעיף 19.2.5) .
- 13.6 אישור כי החומר הינו 100% היפו-אלגרני (סעיף 20.4.2) .

14. דוגמא לתווית ע"פ סעיף 21.5 .

15. מספר מתקנים קיימים בפריסה הכוללים שירות שוטף:

- 15.1 יש לצרף תצהיר חתום ע"י רו"ח ועו"ד והלקוחות מקבלי השירות- הפצת ריח ע"י מערכות מ"א (סעיף 25.2.1.1).
- 15.2 יש לצרף תצהיר חתום ע"י רו"ח ועו"ד והלקוחות מקבלי השירות – הפצת ריח ע"י מתקני ערפול (סעיף 25.2.1.2).

16. אנשי קשר והמלצות ע"פ נספח יב' ל"מיתוג ריח" (סעיף 25.2.2).

17. התקנה ואספקה (סעיף 25.2.4):

- 17.1 התקנת מערכת מ"א ומערכת ערפול ע"פ ההצעה לבחינת התרשמות המזמין (סעיף 25.2.4.1) .
- 17.2 8 דוגמאות לפחות למגוון ריחות הבישום ורשימת פירוט ריחות הבישום (סעיף 25.2.4.2) .
- 17.3 התקנת מערכת הניהול (סעיף 25.2.4.3) .

18. במידה ורלבנטי למציע:

- 18.1 "עסק בשליטת אישה" - יצורפו אישור רואה חשבון ותצהיר כנדרש עפ"י חוק (סעיף 13.1+13.2+13.3) .
- 18.2 "יצרן ישראלי" - המצאת אישורים בהתאם תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) תשנ"ה-1995 (סעיף 13.4) .

מערך התפעול

נספח ג - טבלת הקנסות

מנגנון קנסות	רמת שירות נדרשת	סעיף
אחד מהם, או כולם : זיכוי בגין 3 חודשים , אפשרות לחילוט ערבות, אפשרות לביטול הספק כזוכה	עמידה בפועל בכלל תקני הבטיחות הנדרשים	20.1 על הספק להתחייב כי מוצריו עומדים בתקני הבטיחות הנדרשים כמפורט בסעיף זה ובסעיפי המכרז השונים.
עלות החודשית של המוצר ע"פ הצעת המחיר * 2	החלפה באריזה תקינה בלבד	20.2 החלפת מיכלים מבוקרים וסגורים, ללא אפשרות מילוי מיכל, הכנסת חומרים זרים ע"י צד ג'
זיכוי בגין כל חודש בו לא הוחלפו החומרים אפשרות לחילוט ערבות, אפשרות לביטול הספק כזוכה	עדכון כלל החומרים תוך 4 חודשים	20.3 החברה מחוייבת לערוב אחר שינוי הרגולציה של CRM Free ולעדכן את החומרים בהתאם תוך תקופה של עד 4 חודשים מרגע העדכון
500 ₪ בגין כל יום איחור + עלות החודשית של המוצר ע"פ הצעת המחיר	עמידה בזמנים המוגדרים בטבלה (21.1.1).	22.1 במקרה של גילוי מוצר פגום, אי התאמה, צורך בתיקון, חוסר בחומר בישום, או כל תחזוקה ואחזקה אחרת, על הספק להגיע לטיפול בתקלה על פי הטבלה
500 ₪ בגין כל שעת איחור מלאה	עד 30 דק מענה ראשוני	22.12. מקרים חריגים המצריכים פעולה ותפעול מיידי
עיכוב בשליחה - קנס עבור כל יום איחור בערך יחסי ליום ע"פ העלות החודשית בהצעת המחיר. אי שליחת הדו"ח (ייחשב במצב של עיכוב מעל ל 10 ימי עבודה והלאה) - ביטול תשלום לאותו החודש	שליחת הדו"ח עד 3 ימי עבודה מביצוע השירות	22.2 בכל ביקור שירות ותחזוקה, על הספק להנפיק דו"ח תקינות וממצאים על פי המפורט בתתי סעיף 21.2.
במקרה של כישלון ואי- התאמה : - תשלום למזמין בגין הוצאות עלות בדיקת מעבדה. - חיוב הספק בעלות בדיקת מעבדה חוזרת. - כל זאת בתוספת קנס 20% מעלות אחזקה חודשית.	התאמה מלאה בין המפרט לחומר	22.3 באפשרות המזמין ביצוע בדיקות מעבדה לחומרים, ללא הודעה מראש לזכין, במספר אתרים או אתר בודד, לבדיקת התאמה מלאה בין החומר למפרט.
אי ביצוע תוך 3 ימי עבודה, אפשרות להרחבת הקנס עד ל 100% מעלות התחזוקה החודשית.	במקרים של אי התאמה - החלפת כל החומרים עד 3 ימי עבודה	
כישלון רצוף בבדיקות מעבדה, או כישלון ביותר מ-2 בדיקות מעבדה בטווח של 18 חודשים, יכול להוביל לפסילת הזכין וביטול המשך ההתקשרות, כל זאת בתופסת הקנסות וחילוט הערבות.	הצלחה בבדיקת מעבדה חוזרת ועמידה בבדיקות המעבדה	
500 ₪ על כל יום עיכוב.	ביצוע ההחלפה עד 10 ימי עבודה מרגע הבקשה	22.4.2 בכל פנייה של המזמין להחלפת ניחור

מערך התפעול

נספח ד

טבלת שקלול ציון

הערה	משקל	אופן חישוב השקלול	שקלול (דוגמה)				הצעה / נתון (דוגמה)				מרכיבי נקודות	סעיף במכרז	חולע							
			מציע ד	מציע ג	מציע ב	מציע א	מציע ד	מציע ג	מציע ב	מציע א										
לפי הזל	73	ההצעה החזקה ביותר סה"כ תלקי ההצעה הנבחרת כפול המשקל	36.5	40.6	48.7	73.0	ש	200	ש	180	ש	150	ש	100	סה"כ עלות שכירות חודשית	24.1.	זוכיא סרטאס			
לפי הניגמה	3	מספר המתקנים של החברה הנבחרת תלקי מספר המתקנים הנבחר ביותר כפול המשקל	1.9	1.5	3.0	2.6	50	40	80	70	מספר מתקנים קיימים בפריסת שירות - באמצעות מ"א	24.2.1.1.	זוכיא סרטאס							
לפי הניגמה	3	המספר המתקנים של החברה הנבחרת תלקי מספר המתקנים הנבחר ביותר כפול המשקל	2.0	1.0	1.5	3.0	40	20	30	60	מספר מתקנים קיימים בפריסת שירות - באמצעות מתקני ערפול	24.2.1.2.		זוכיא סרטאס						
לפי הניגמה	2	מספר הלקוחות אשר בוצע עבורם מתגם רח לשביעות רצונם של החברה הנבחרת תלקי מספר הלקוחות הנבחר ביותר אשר בוצע עבורם מתגם רח לשביעות רצונם כפול המשקל	2.0	0.6	1.0	1.8	10	3	5	9	אפשרות ל"מיתוג" רח	24.2.2.			זוכיא סרטאס					
לפי הניגמה	15	נקודת התיישבות המזמין של החברה הנבחרת תלקי החברה בעלת הנקודת הנבחר ביותר כפול המשקל	12.9	11.3	15.0	9.6	12	10.5	14	9	סה"כ ניקוד התיישבות - התיישבות המזמין	24.2.4.				זוכיא סרטאס				
לפי הניגמה	4	אודל הטיפול של החברה בעלת האודל הנמוך ביותר תלקי אודל הטיפול של החברה הנבחרת כפול המשקל	2.0	4.0	1.3	2.0	2	1	3	2	אודל טיפה	24.2.3.						זוכיא סרטאס		
לפי הניגמה	27	סה"כ פרק איטם - מינימום 19 נקודות (מעל 70%)	20.7	18.4	21.8	19.1					סה"כ ניקוד איכות								זוכיא סרטאס	
100		סה"כ א' נפסל בגלל און נמוך מ 10 בפרק ניקוד התיישבות ספק ג' נפסל בגלל און נמוך מ 19 בפרק האכות	57.2	X	70.5	X					סה"כ ניקוד סופי									זוכיא סרטאס

מערך התפעול

נספח ה – טופס אישור קיום ביטוחים

לכבוד
המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
בתל השומר

הנדון: אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____ להלן: ("הספק/נותן השירותים")

לתקופת הביטוח מיום _____ עד יום _____ בקשר להשכרת מתקני הפצת ריחות כולל שמני ריח, שירות ותחזוקה במרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל השומר, על פי מכרז וחווה עם המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, את הביטוחים המפורטים להלן:

הספק/נותן השירותים מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לפי העניין: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/מוצר, ביטוחי כלי רכב), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל שיועסקו על ידי הספק/נותן השירותים קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם.

הספק/נותן השירותים יודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה) תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי שיבא/קרן מחקרים רפואיים ושירותי בריאות, בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק.

הספק/נותן השירותים יודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, יכללו מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי שיבא/קרן מחקרים רפואיים ושירותי בריאות, כמבוטחים נוספים.

הספק/נותן השירותים יודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי שיבא/קרן מחקרים רפואיים ושירותי בריאות, עובדיה והפועלים מטעמה (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).

על הספק להמציא אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, עם החתימה על הסכם ההתקשרות. אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

1. נותן השירותים יהיה אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
2. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית נותן השירותים.
3. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכבוד רב,

חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

תאריך

לצורך הגשת ההצעה למכרז אין חובה לצרף אישורים חתומים ע"י המבטח, אלא רק לאשר את נוסח האישורים בחתימת המציע על גבי העמו

מערך התפעול

נספח ו – תצהיר בדבר אי תיאום הצעות מכרז

אני הח"מ _____ מספר ת.ז. _____ המוסמך להתחייב בשם המציע

במסגרת מכרז 22198156 לבחירת ספק להתקנה ותחזוקה של מפיצי ריחות במרכז הרפואי

ע"ש ח. שיבא תל השומר, מצהיר בזאת כי:

1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.
2. אני נושא המשרה אשר אחראי להצעה המוגשת מטעם המציע.
3. הכמויות ו/או הפרטים אשר מופיעים בהחלטה זו הוחלטו ע"י המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
4. הכמויות ו/או הפרטים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
5. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
6. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
7. הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
8. המציע אינו נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. במידה וכן – יש לפרט:

9. אני מודע לכך שהעונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח 1988.

חותמת המציע

שם המציע

תאריך

חתימת המצהיר

שם המצהיר

אישור עורך דין

אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב

_____ ביישוב _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.

_____ המוכר/ת לי באופן אישי, ומוסמך לחתום בשם המציע על גבי תצהיר זה, ואחרי שהזהרתיו/ה

כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר

דלעיל.

חתימת עו"ד

מספר רישיון

תאריך חותמת

מערך התפעול

נספח ז – תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציע (להלן - "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז 22198156 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן – "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

(סמן X במשבצת המתאימה)

המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע במכרז.

הגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

הגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך	שם	חתימה וחותמת
-------	----	--------------

אישור עורך דין

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפניי _____ אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי _____ ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי,

מערך התפעול

נספח ח – נוסח ערבות

נוסח ערבות השתתפות במכרז

שם הבנק _____

מספר טלפון _____

מספר פקס _____

לכבוד: המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא בתל השומר

הנדון: ערבות מספר _____ לבקשת _____

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____ (במילים): _____.

המגיע או העשוי להגיע אליכם מאת _____ בקשר עם מספר עבודה /

מספר מכרז 22198156 שפורסם להתקנה, השכרה, תחזוקה ושירות עבור מתקנים להפצת ריחות.

נשלם לכם מפעם לפעם, תוך 7 ימים לאחר קבלת דרישתכן כל סכום שיצויין בדרישתכם בכתב, מבלי שתהיו חייבים

לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד ולחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש

תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד תאריך _____ ועד בכלל .

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו _____
הכתובת

מס' הסניף

מס' הבנק

שם הבנק

ערבות זו אינה ניתנה להעברה.

בכבוד רב ,

שם הבנק

מערך התפעול

נוסח כתב ערבות ביצוע

שם הבנק _____ מס' הטלפון _____ מס' הפקס: _____

לכבוד

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

בתל השומר

הנדון: ערבות מס' _____

לבקשת _____

(שם המציע)

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____ במילים: _____ אשר תדרשו מאת:

_____ (להלן "החייב") בקשר עם מכרז 22198156 אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום

מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי

לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום

האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _____

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/ שכתובתו _____

שם הבנק

כתובת סניף הבנק

מס' הבנק ומס' הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

חתימה וחותמת

שם מלא

תאריך

***הערה: בשיקול דעת המזמין לאשר ערבות בנקאית בשינויים לא מהותיים מנוסח זה**

מערך התפעול

נספח ט' – תצהיר ניסיון המציע

אני הח"מ _____, ת.ז. _____, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן/נת תצהיר זה בשם _____, שהוא המציע (להלן: "המציע"), המבקש להתקשר עם המזמין לצורך השכרה, תחזוקה ושירות עבור מתקנים להפצת ריחות במרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא בתל השומר כמפורט במכרז 22198156.

אני מצהירה/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

1. ניסיון המציע

א. פרוט מספר שנות הניסיון של המציע בהתקנה ותחזוקה של מפיצי ריחות אשר קדמו למועד הגשת ההצעה במכרז זה הינו _____ שנים.

ב. רשימת לקוחות בהם המציע התקין וביצע תחזוקה במתקני מפיצי ריחות ביום הגשת ההצעה:

ג. פרוט ההמלצות המצורפות ממקומות בהם ביצע המציע התקנה ותחזוקה של מפיצי ריחות:

2. הצהרת המציע:

המציע בזאת כי הוא עומד בכל דרישות הסף לניסיון המפורטות במכרז.

שם החותם + תפקיד _____
חתימה וחותמת _____
תאריך _____

=====

אישור עו"ד או רואה חשבון

הריני מאשר נכונות הפרטים המופיעים במסמך זה

שם עו"ד או רואה חשבון _____ מס' רישיון / ת"ז _____

שם החותם _____
חתימה _____
תאריך _____

מערך התפעול

נספח ט' – נספח בטיחות

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא – תל השומר

נהלי המרכז הרפואי – בטיחות

מספר הנוהל: 806-003-03	שם הנוהל: נוהל בטיחות עבודת קבלני חוץ וספקי שרות
אושר ע"י: יהודה קטורה סמנכ"ל תפעול וטכנולוגיות חתימה:	הופק ע"י: מחלקת בטיחות בשיתוף מערך הבינוי תאריך הוצאה: מרץ 2015 תאריך עדכון/תיקוף: מרץ 2021

1. כללי

- 1.1 נוהל זה מפרט את הפעילויות והאחריות של קבלני חוץ וכן קבלני בית ועובדיהם, בעת ביצוע עבודה בשטח המרכז הרפואי, כמו כן את האחריות וצורת הפעילות של עובדי המרכז הרפואי ע"ש שיבא - תל השומר הבאים במגע עם קבלני החוץ והבית במרכז הרפואי.
- 1.2 על מנהל מחלקת הבטיחות של המרכז הרפואי ע"ש שיבא - תל השומר או מי שהוסמך על ידו מוטלת החובה לבצע ביקורת ופיקוח על עבודת הקבלנים ועל עובדי המרכז הרפואי ע"ש שיבא - תל השומר וכן להדריך כל עובד של המרכז הרפואי ע"ש שיבא - תל השומר על מנת להטמיע נוהל זה.
- 1.3 קיימת חשיבות גדולה בהצגת דוגמא אישית של כלל עובדי המרכז הרפואי ע"ש שיבא - תל השומר וכמובן ביתר שאת הצגת דוגמא אישית של הנהלת המרכז הרפואי ע"ש שיבא - תל השומר, על כל רבדיה בכל הקשור ליישום נוהל זה והנראות אל מול העובדים וכמובן אל מול הקבלנים ונותני השירות, הבאים בשערי המרכז הרפואי.

2. מטרה

- 2.1 מניעת תאונות עבודה ופגיעות בנפש וברכוש.
- 2.2 החלת הוראות הבטיחות של המרכז הרפואי על קבלני חוץ וספקי שרות.
- 2.3 הבטחת כללי הבטיחות והגהות בעבודתם של קבלני חוץ וספקי שרות.
- 2.4 להבטיח את המודעות המנהלים ומזמיני הקבלנים להוראות הבטיחות הקיימות במרכז הרפואי (כולל הוראות התנהגות וחבות נזיקין)

3. מסמכים ישימים

- 3.1 פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970
- 3.2 חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954
- 3.3 תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988
- 3.4 תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007
- 3.5 תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) התש"ג - 2003.
- 3.6 תקנות הבטיחות בעבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט - 1999
- 3.7 צו הבטיחות בעבודה (הפנקס הכללי) תשי"ט - 1959.

מערך התפעול

- 3.8 תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז – 1997 .
- 3.9 תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) התש"ן – 1996 .
- 3.10 חוק החשמל התשי"ד – 1954 על כל תקנותיו .
- 3.11 חוק חומרים מסוכנים התשנ"ג -1993 על כל תקנותיו .
- 3.12 חוק למניעת מפגעים התשכ"א -1961 .
- 3.13 פקודת התאונות ומחלות משלח יד (הודעה למפקח עבודה כול התוספות) 1945 .
- 3.14 חוק עזר לרמת גן (שמירה על איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת 2018-הסדר והניקיון) התשע"ח .
- 3.15 הקבלן יעמוד בכל נוהלי עבודה הפנימיים של שיבא .
- 3.16 נוהל בטיחות עבודת קבלני חוץ וספקי שרות מספר הנוהל: 806-003-03 .
- 3.17 נוהל ביצוע הערכת סיכונים לפני מתן צו תחילת עבודה מספר הנוהל: 802-004-01 .
- 3.18 הקבלן יעמוד בכל הוראות חוק והוראות מפקח עבודה ראשי בתחום הבניה .
- 3.19 הקבלן יחתום על כל נספחי הבטיחות שמצויים ברכש - מכרז לקבלנים בשיבא .
- 3.20 הקבלן יעמוד בכל הנחיות הבטיחות בעבודה , מבדקי בטיחות , ניהול סיכונים ומפגעים שיקבל בעבודה ממונה בטיחות שיבא .
- 3.21 כל חוק עזר , כל חוק, פקודה, תקנה, תקן ישראלי או זר ו/או הוראות מפע"ר ו/או הוראות יצרן.
- 3.22 נהלי הבטיחות של המרכז הרפואי שיבא.

4. הגדרות

- 4.1 **קבלן ו/או נותן שירות** (ראשי) – כל קבלן יחיד או חברה ו/או נותן שירות שאינם עובדי המרכז הרפואי ע"ש שיבא - תל השומר, הבאים לבצע עבודה (על עובדיהם וציודם) בשטחים שבאחריות המרכז הרפואי.
- 4.2 **קבלן משנה** - קבלן שנשכר ע"י הקבלן (הראשי) ואשר בא לבצע עבודה בשטחי המרכז הרפואי.
- 4.3 **קבלן בית** – כל קבלן בינוי ו/או שיפוצים ו/או נותן שרות שעובד בצורה קבועה בבית החולים ומחזיק ציוד בדרך קבע בבית החולים ו/או שעובד בפרויקטים ארוכי טווח, בהתאם לחוזה התקשרות ארוך טווח.
- 4.4 **אתרי עבודה** - כל אתרי המרכז הרפואי בהם מתבצעות עבודות המתוארות בנוהל זה.
- 4.5 **ממונה בטיחות** - מנהל היחידה לבטיחות וגהות במרכז הרפואי, או ממלא מקומו או מי שמונה על ידו לעסוק בתחום בטיחות קבלנים.
- 4.6 **מפקח על העבודה /מנהל פרויקט** - עובד המרכז הרפואי ע"ש שיבא - תל השומר או חברה חיצונית שהוסמך לפקח ולהשגיח על עבודת הקבלן בפרויקטים. במסגרת עבודתו אחראי על הקבלן (לסוגיו השונים) או מי מטעמו המבצע את העבודה בשטח.
- 4.7 **מזמין העבודה** - עובד המרכז הרפואי ע"ש שיבא - תל השומר אשר מזמין קבלן/נותן שרות אחר לביצוע עבודה.
- 4.8 **מנהל עבודה/אחראי לביצוע העבודה בשטח** - אחראי מטעם הקבלן לבצע את העבודה בשטח בהתאם לתנאים שהוגדרו לו.
- 4.9 **תיכנון מוקדם למשימה** – בחינת סיכונים לפני עבודות מסוכנות ואישור בטיחות לבצע עבודה ספציפית מסוכנת (עבודה חמה, נעילה ותיוג, עבודה בגובה, כניסה לחלל סגור וכדומה) .
- 4.10 **תסקיר** - תעודה מוכרת ע"י משרד העבודה לאישור תקינות מתקן או אביזר בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970.

מערך התפעול

5. הנחיות ביצוע

- 5.1 כל גוף המבצע התקשרות עם קבלנים המספקים שירותים למרכז הרפואי יצרף נספח בטיחות בהתאם לעבודה שתבוצע ע"י הקבלן (קרי: "קבלן ראשי לבנייה המחויב במינוי מנהל עבודה", יחתום על נספח א' וקבלנים שלא מחויבים במינוי מנהל עבודה יחתמו על נספח ב', כאלה שאינם מבצעים בנייה יחתמו על נספחים אחרים) לכל הזמנת שירותים/מכרז/ מכרז מחירון שיהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם/ההזמנה, כמו כן יעביר לקבלן את נספח ה' - דף הנחיות לקבלן הנכנס לאתר שיבא תל השומר (ראה נספח א', ב' ונספח ה').
- 5.2 הגורם המזמין/מפקח על ביצוע עבודת הקבלנים ידאג לתדרוך הקבלן המבצע, בדבר אחריותו לקיום כל היבטי הבטיחות במרכז הרפואי בנוסף על חובתו של הקבלן "על פי כל דין" הכרוכים בעבודה או בשירותים שמספק למרכז הרפואי בהתאם לנספחים המצ"ב ויחתום את הקבלנים ועובדיהם.
- 5.3 הקבלן יפעל על פי הדרישות הקבועות בחוק (חוקים תקנות נהלים וכו': ראה סעיף מסמכים ישימים) בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל - 1970 ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה וכן על פי הוראות הבטיחות של המרכז הרפואי הנוגעות לתחומי עיסוקו.
- 5.4 בנוסף נדרשים הקבלנים המבצעים עבודות בשטח המרכז הרפואי ובמתקניו, לפעול בהתאם לדרישות הבטיחות, לציית להנחיות הגוף המפקח על העבודה ולהנחיות הממונה על הבטיחות בעבודה של המרכז הרפואי ע"ש שיבא.
- 5.5 בטופס ההזמנה או המכרז ייכתב כי, על הקבלן לקבל הדרכה בהיבטי בטיחות הנהוגים במרכז הרפואי שיבא, בטרם תחילת עבודתו בהתאם לנספח ג' לנוהל זה.
- 5.6 בהתייבב הקבלן לביצוע העבודה, בפני מזמין העבודה או המפקח, עליו לקבל תדרוך בטיחותי ובסימוני יחתום הקבלן על טופס "אישור קבלת הדרכה בבטיחות" כמפורט בנספח ד'. קבלן המבצע עבודות על בסיס מכרזים שנתיים, יקבל תדרוך ויחתום על הנספח אחת לשנה.
- 5.7 קבלן שלא יבצע את דרישות הבטיחות המופיעות בנוהל זה ובנספחים המצורפים אליו יהיה חשוף לקנסות לפי טבלה שמופיעה בנספח ו' אשר יושתו עליו והוא יהיה אחראי לכל ההפרות אשר יבוצעו ע"י עובדיו באם ידע או לא. קנסות אלו יופחתו מהחשבון הכללי אשר ישולם לקבלן לאותה עבודה אשר בעטיה הוזמן ע"י מי מעובדי המרכז הרפואי.

6. תהליך

- 6.1 להלן שלבי הביצוע לנוהל זה ויש לעקוב אחריו בהתאם לשלבים, אין לחרוג על שום שלב ויש לשמור עותקים לכל טופס, נספח ומסמך באשר הוא אשר מתקשר לנוהל זה.
- 6.2 יש לתאם סיור לפחות 48 שעות לפני עבודה כל שהיא עם מחלקת הבטיחות במקרה של עבודות מסוכנות המוגדרות לפי נספח ו'.
- 6.3 לא תתחיל עבודה ללא הדרכות וללא אישורים מתאימים לאופי העבודה.
(כמינימום: הדרכות לעובד חדש בדבר הסיכונים באתר העבודה, הדרכות בטיחות כלליות, הדרכות בגובה, הדרכות למקצועו של העובד, (לדוגמה: חשמלאי, מסיק דודים, בונה פיגומים ועוד)
- 6.4 בחתימת חוזה עם קבלן ו/או חידוש חוזה, בין אם זה לעבודה בודדת וחד פעמית או לעבודה רב שנתית מחויב מזמין העבודה מטעם המרכז הרפואי שיבא, להחתים את הקבלן על נספח א' והוא יהיה חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות. עותק חתום יישמר אצל המזמין, אצל הקבלן ועותק נוסף במחלקת הבטיחות
- 6.5 לאחר חתימת החוזה ונספחיו יעבור הקבלן הדרכת בטיחות כללית במחלקת הבטיחות ויחתום על נספח מספר ג'. באם מדובר על קבלן בית יעבור קבלן זה אחת לשנה הדרכה הנ"ל ויחתום בטופס רלוונטי.
- 6.6 לאחר ההדרכות יש לבצע תיכנון מוקדם למשימה המופיע בנספח ו' אשר יבוצע ע"י מזמין העבודה ובמקרה הצורך יחתם גם ע"י מחלקת הבטיחות.
- 6.7 במהלך העבודות יש לבצע ביקורות מדגמיות ע"י ממונה בטיחות של הקבלן/ מזמין העבודה הביקורות יהיו מתוך סקר סיכונים שהגיש בתוכנית הבטיחות לאתר.
- 6.8 במקרה הצורך יבוצע ביקורת ע"י מחלקת הבטיחות שתכלול את פורמט שנמצא בנוהל 802-004-01 וכן עיקרים מתוך סקר הסיכונים שהגיש הקבלן או כל מה שיחליט עליו ממונה בטיחות שיבא בהתאם לתהליך העבודה.
- 6.9 אישורי עבודה לעבודות מסוכנות המוגדרות בנספח ה' יינתנו ליום עבודה בודד עד 12 שעות עבודה.
- 6.10 בסיום העבודות יש לוודא כי שטח העבודה נקי ואין בנמצא כלי עבודה ופסולת. באחריות הקבלן לנקות את אזור העבודה בכל סוף יום.

מערך התפעול

7. הערות :

- יש לבצע דיווח על כל תאונת עבודה קטנה כגדולה הקורית בשטח המרכז, דיווחים אלה ירוכזו במחלקת הבטיחות וקבלן אשר יהיו לו מעל 3 תאונות עבודה תופסק עבודתו לאלתר ויהיה בסמכות המפקח ו/או ממונה הבטיחות להפסיק את ההתקשרות אתו ולא יחודש ההסכם.
- נספח בטיחות יתווספו בהתאם לתכולת העבודה וחווה שנחתם עם הקבלן .

8. סמכות ואחריות

אחראי	בעל תפקיד
אחריות אישית ודוגמא לקיום נוהל זה	מזמין העבודה ו/או המפקח
יוודא שכל תנאי נוהל זה מתקיימים כלשונם ע"י קבלני חוץ וספקי שרות	מזמין העבודה ו/או המפקח
לנקוט צעדים מתאימים להחלת דרישות הוראה זו וכן הוראות ונהלי הבטיחות על מנת להבטיח הקטנת הסיכונים בעבודת הקבלנים ומניעת תאונות עבודה	מזמין העבודה ו/או המפקח או הממונה על הבטיחות עבודה
יוודא שהקבלנים אשר במסגרת עבודתם נדרשים לבצע עבודות מסוכנות כמוגדר בנספח ד', יציגו אישורים / הסמכות / רישיונות / ציוד מתאימים ושיקבלו תדרוך בטיחותי מהמחלקה לבטיחות וזאת בטרם תחילת העבודה .	מזמין העבודה או המפקח
בכל מקרה בו נתקל בבעיה או אירוע שלגביו הנחיות הבטיחות אינן ברורות לו, עליו לפנות דרך מזמין העבודה או המפקח למחלקה לבטיחות, גהות והגנת הסביבה לקבלת מידע והסבר בטיחותי במטרה למנוע תאונות עבודה ופגיעה בנפש וברכוש	קבלן ו/או נותן שירות
בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל 1970 - (סעיף 192) ובהתאם לתקנה 5(א') לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח - 1988, קבלן המבצע בניה ומנהל העבודה ימלאו בכתב יד ויחתמו הטופס שבנספח ה', אותו עליהם לשלוח בדואר רשום אל מפקח עבודה אזורי במנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית – מחוז תל-אביב מרכז.	קבלן ו/או נותן שירות
להחזיק מלאי אמצעי גידור ושילוט ולגדר אזורי עבודה ולתחם אותם כך שתהיה הפרדה מקסימלית בין אזור העבודה ובאי המרכז הרפואי חולים ומבקרים כאחד לשיעור רצון הממונה על הבטיחות	קבלן ו/או נותן שירות
עבודה לפי הנחיות אנשי המרכז	קבלן ו/או נותן שירות
ידאג לפנות פסולת בסיום יום עבודה ובסיום הפרויקט	קבלן ו/או נותן שירות
במקרה של עבודות בניה, יעסיק ממונה על הבטיחות בעבודה בעל הכשרה וניסיון בעבודות בניה אשר יבקר באופן תדיר באתר הבניה ולפחות מדי שבועיים. ממונה על הבטיחות יכתוב דוח בכל ביקור אשר יגיש אותו לממונה הבטיחות של המרכז הרפואי או מי שהוסמך על ידו, לקבלן ולמזמין או נציג מטעמו.	קבלן ו/או נותן שירות
לפקח ולבקר באתרי העבודה לפי תדירות שתיקבע	ממונה בטיחות מטעם המרכז

מערך התפעול

הצהרת הקבלן

- 1) אני הח"מ, מצהיר בזה, כי אני מכיר ומבין את דרישות המפרט הכללי לעבודות בנייה וכיו"ב, המפרט המיוחד, כתב הכמויות, התכניות ופרטי הבצוע והוראות המפקח לעבודה מס.
- 2) אני מתחייב לקיים את כל הדרישות של מכרז זה, ובכלל זה תאום ביצוע עבודה במחלקה פעילה עפ"י הנחיות המפקח, טיב הבצוע, עמידה במחירים המוצעים, עמידה בלו"ז, ומסירה סופית ומסודרת בזמן שיוקצב לעבודה במסגרת זו.
- 3) בכל מקרה של אי עמידה בלו"ז, ולאחר שהוזהרתי בכתב ע"י המפקח, אני מכיר בזכותו של ביה"ח להפעיל קבלן אחר להשלמת העבודה ומתחייב לשאת בנזקים שנגרמו לביה"ח בגין זה.
- 4) אני מסכים ומתחייב לשלם את ההוצאות שנגרמו לביה"ח, ו/או קנס פיגורים, כמצוין במכרז/ הצעת מחיר.
- 5) אני מסכים לכך כי זכותו של ביה"ח לגבות את ההוצאות ו/או הקנס ע"י חילוט ערבות בנקאית ו/או קיזוז מהסכומים המגיעים לי מביה"ח בגין כל עבודה שהיא, עפ"י קביעת המהנדס הראשי של ביה"ח
- 6) להלן:
 - א. אני מאשר כי קראתי והבנתי את **נספחי הביטחון** והבנתי אותם ואני מתחייב לבצע את כל האמור בנספחי הביטחון לפי כל דין.
 - ב. אני מאשר כי קראתי והבנתי את **נספחי הבטיחות** ואני מתחייב לנקוט על חשבוני בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין, תקנה, הוראה, נהלי בית חולים, נוהג וכו', וזאת על מנת להבטיח כי לא יגרם כל נזק בגוף ו/או ברכוש לכל אדם בהתאם לנספחי הבטיחות המצ"ב.
 - ג. אני אחראי לכל נזק לגוף ו/או לרכוש או אובדן שייגרמו לכל אדם תוך כדי בצוע המבנה עקב רשלנותי ו/או רשלנות מי מעובדי ו/או בגין אי נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים.
 - ד. אני אחראי לכל נזק שייגרם למי מעובדי ו/או שלוחי ו/או כל מי הפועל מטעמי ו/או בשירותי כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודה ו/או כתוצאה מתאונה.
 - ה. אני מתחייב לבטח על חשבוני ולטובתי ולטובת מדינת ישראל בבטוח אחריות קבלנים נגד כל הסיכונים לרכוש ובטוח אחריות צד ג' וכן בביטוח אחריות מעבידים ולהמציא בפני המפקח על עבודה זו כפי שמוגדר בהזמנה/פקודת עבודה שתוצא את פוליסת הביטוח לפני תחילת ביצוע המבנה.
 - ו. אני מתחייב להחזיר למדינת ישראל ו/או לבית החולים כל סכום שישולם על ידי מי מכס כפיצויים לצד ג' ואשר הם באחריותי על פי התחייבות זו ו/או על פי כל דין והנובעים מנזק שנגרם תוך ביצוע העבודה ו/או בקשר אליה.
 - ז. האחריות לניהול הבטיחות באתר הנה של הקבלן שחתם על הסכם זה וקיבל על עצמו אחריות זו, במסגרת החוזה עם המזמין, ובכלל זה תוך מינוי מנהל עבודה במידה ויידרש, שפרטיו הועברו לפיקוח על העבודה.
 - ח. הקבלן מודע כי חלה עליו אחריות לבטיחות על כל אחד מעובדיו או עובדי קבלני משנה בשטח אתר העבודה ועל כל אורח שנכנס לאתר העבודה, על הקבלן באמצעות מנהל שמבצע את העבודה בפועל (מנהל ביצוע, צוות, עבודה) להקפיד, לשמור ולבצע את כל הוראות הבטיחות הייחודיות לאתר העבודה זה.
 - ט. הקבלן ידאג שכל עובדיו ועובדי קבלני משנה קיבלו **הדרכה בגובה** באמצעות גורם מאושר מטעם מפקח על העבודה ויעביר את האישורים לממונה בטיחות בניה של שיבא.
 - י. הקבלן ידאג שכל עובדיו ועובדי קבלני משנה עברו הדרכה **בדבר הסיכונים בעבודות בשיבא** באמצעות ממונה בטיחות בניה של שיבא.
 - יא. הקבלן יחתום על נספחי הבטיחות בפני ממוני בטיחות בניה של שיבא.

שם הקבלן

חתימת הקבלן

תאריך

מערך התפעול

נספח י' – נספח ביטחון

העסקת עובדי קבלן וקבלני משנה- נספח ביטחון

1. **נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחווה העיקרי והפרת אחת מהוראותיו או יותר תהווה הפרת החווה.**
2. **הקבלן יתודרך ע"י המנב"ט או מי מטעמו באשר לכל הנחיות הביטחון הרלוונטיות להעסקתו והעסקת עובדיו במרכז הרפואי שיבא, במהלך כל ימי שהייתם ועבודתם במרכז הרפואי.**
3. **ניהול עובדי הקבלן:**
 - 3.1. **הקבלן יעסיק אך רק עובדים בעלי אזרחות ישראלית ו/או תושבי איו"ש ורצ"ע בעלי היתר כניסה לישראל ואישור עבודה תקף ו/או עובדים זרים בהתאם להיתרים כדנן.**
 - 3.2. **הנדון תקף לכלל עובדי הקבלן הראשי וכלל עובדי קבלן המשנה אותם מעסיק הקבלן הראשי.**
 - 3.3. **טרם תחילת ביצוע העבודה בפועל, יעביר הקבלן הראשי (להלן "הקבלן") למנב"ט את רשימת כלל העובדים מטעמו (לרבות קבלני משנה ועובדיהם), תוך ציון שמם המלא, מספר תעודת הזהות שלהם וכתובת מגורים עדכנית.**
 - 3.3.1. **על הקבלן לשלוח מראש (טרם תחילת הפרויקט) לנציג מחלקת הביטחון, בהתייחס לכלל עובדיו אשר יעבדו בשטח בית החולים, את צילום תעודת הזהות וכלל ההיתרים והאישורים הנדרשים להעסקתם, זאת לצורך רישום על ידי נציג מחלקת הביטחון.**
 - 3.3.2. **הקבלן יעביר רשימת כלי רכב המסיעים עובדים (רכבי הסעות ורכבים פרטיים כאחד) לנציג מחלקת הביטחון, כולל מספר לוחית רישוי, סוג הרכב וצבעו.**
 - 3.3.3. **הקבלן מחויב ומתחייב כי כלל עובדיו וכלל עובדי קבלני המשנה אשר הוא אחראי עליהם ואשר הוא מעסיק במרכז הרפואי, יעברו אף הם את כלל הבידוק הבטחוני, הרישום וניפוק תג עובד קבלן חיצוני בביתן האבטחה המרכזי בשער בית החולים הראשי (שער יולדות) למול אחראי השער (נציג הביטחון).**
 - 3.3.4. **חובת העברת כלל הרשימות לנציג מח' הביטחון, עשרה ימים לפני תאריך תחילת ביצוע העבודות בפועל בביה"ח.**
 - 3.4. **הקבלן מתחייב לכך כי מי מעובדיו או מעובדי קבלני המשנה אשר תחת אחריותו, אשר לא יופיע ברשימת העובדים ואשר לא יישא את התג אשר נופק לו בעת שהייתו בשטח המרכז הרפואי, לא תותר כניסתו לשטח בית החולים לשם עבודה.**
4. **תג עובד קבלן:**
 - 4.1. **בהתאם לרשימה השמית אשר הועברה מהקבלן הראשי לנציג מח' הביטחון, מחויב הקבלן לוודא כי בפועל, כלל עובדיו ונציגיו (הן שלו והן של קבלני המשנה אשר תחת אחריותו) יגיעו בפועל לשער בית החולים הראשי (שער יולדות, ביתן בידוק מרכזי) לשם ניפוק תג עובד זמני או קבוע, בהתאם לפרק הזמן בו מועסק העובד ובהתאם להחלטת נציג הביטחון בשער.**
 - תג העובד יכלול את הפרטים הבאים:**

מערך התפעול

שמו המלא, מספר ת"ז, האתר בו הוא עובד, שם המעסיק הישיר, שם איש הקשר באתר ומספר הפלאפון של מנהל העבודה באתר.

תג עובד קבוע יכול, בנוסף לפרטים אלו, גם את תמונתו העדכנית של העובד.

4.2. הנפקת תג עובד תעשה בשער יולדות, על ידי נציג מחלקת הביטחון.

4.3. חובת קבלן לוודא כי כלל העובדים מטעמו, כולל עובדי קבלני המשנה, ישאו את התג במקום בולט ונראה לעין, במשך כל זמן שהותם בביה"ח, בצמוד למסמך רשמי אחר נושא תמונה של מדינת ישראל, קרי, רישיון נהיגה, תעודת זהות, דרכון רשמי.

4.4. חובת הקבלן לדווח באופן מיידי, לנציג מחלקת הביטחון, על כל אובדן תג עובד ו/או סיום העסקה של העובד.

4.5. חובת הקבלן לוודא כי אין לא יעביר פועל את תגו לאחר.

4.6. חובת הקבלן הראשי לוודא כי כל עובד שלו אשר סיים את עבודתו במרכז הרפואי שיבא, יחזיר את התג לנציג מח' הביטחון.

4.7. על כל אובדן תג, ישלם בעל התג 50 ₪, לנציג מח' הביטחון.

5. שגרת עבודה:

5.1. חובת הקבלן לוודא כי בהגיע עובד שלו (ישיר או של קבלן משנה המועסק על ידו) לעבודה בבית החולים, יכנס העובד דרך שער יולדות בלבד (השער הראשי הצפון – מערבי).

5.2. העובד יגיע רגלית לכניסת ביתן הבידוק הראשי (חובה על העובד לרדת מרכבו), יכנס לאחר שקיבל הנחיה מנציג הביטחון לביתן, יציג את התג אשר ברשותו (במידה והינו תג זמני / תג קבוע יעביר העובד בקורא המערכת הממוחשבת המותקנת בשער), יעבור בידוק גוף וכבודה מלא ורק בסיום כלל התהליך, תותר כניסתו לשטי בית החולים, לאחר קבלת הרשאה מנציג הביטחון בביתן.

5.3. כניסת עובדי קבלן בעלי תג קבוע נושא תמונה אפשרית משער יולדות הראשי (צפון – מערב) ומשער מודיעין (מזרח).

כניסת עובדי קבלן בעלי תג זמני, בצמוד למסמך רשמי נושא תמונה של מדינת ישראל, אפשרית גם משער דרום.

6. על כל עובד קבלן להגיע לביתן הבידוק בשער עם תעודה מזהה רישמית (רישיון נהיגה, תעודת זהות, דרכון רשמי). כנדרש על פי חוק, זאת בנוסף ובצמוד לתעודת עובד הקבלן (זמני או קבוע) אשר הונפקה ע"י מחלקת הביטחון.

7. כללי:

באחריות הקבלן הראשי לוודא כי כלל עובדיו (כולל עובדי קבלני המשנה אשר הינו מעסיק או מי מטעמו), עוזבים את שטח בית החולים בסיום עבודתם.

7.1. חל איסור מפורש על הלנת עובדים בכלל שטח המרכז הרפואי ובאתרי העבודה.

חובת הקבלן לוודא כי לא תתבצע לינה שכזו.

במידה והקבלן מבקש להלין עובדיו מסיבה כלשהי, חובת לקבל אישור לנדון על ידי נציג הנהלת המרכז הרפואי והמנב"ט. רק לאחר קבלת אישור זה ובמקביל לקיום כלל תנאי הסף אשר יוגדרו, יוכל הקבלן להלין את העובד המדובר.

מערכת התפעול

8. חובת הקבלן וכלל עובדיו לציית ולפעול על פי הנחיות מחלקת הביטחון בביה"ח, לרבות הוראות הנוגעות לפיקוח על כלל עובדיו ועל כלל עובדי קבלני המשנה שלו, במקביל להתרת ביצוע כלל הבדיקות הביטחוניות הנדרשות ברכבם, כבודתם ועל גופם של כלל עובדיו, על פי חוק.
 9. אי שיתוף פעולה של עובד הקבלן ו/או אי עמידה בהנחיות, בנהלי מחלקת הביטחון של ביה"ח ובכלל המצוין בנספח זה, בנוסף לכל מעשה ו/או מחדל ביטחוני או פלילי, וכל מעשה אלימות או הפרת הסדר הציבורי, מהווים עילה להרחקת ו/או הפסקת עבודתו של עובד הקבלן, כל זאת עפ"י שיקול דעתו של מנכ"ט ביה"ח או מי מטעמו.
 10. במידה ונציג הנהלת ביה"ח ו/או מנכ"ט בית החולים ידרוש הפסקת עבודתו של עובד הקבלן במרכז הרפואי ובשטחו, זאת מכל סיבה שהיא, הקבלן מתחייב להפסיק עבודתו של העובד המועסק על ידו בביה"ח. נציגי המרכז הרפואי לא ידרשו לנמק דרישה שכזו, אם תבוא, והפסקת עבודת עובד הקבלן לא תהווה כל עילה לעיכוב בעבודות המתבצעות על ידי הקבלן ו/או בסיוע הפרויקט אשר עליו הוא אחראי.
 11. בית החולים אינו אחראי, בכל צורה שהיא, לפיצוי ו/או שיפוי הקבלן, בגין הפסדים או נזקים שנגרמו או עשויים להיגרם לו כתוצאה מהרחקת העובד מביה"ח.
 12. מנכ"ט ביה"ח או מי מטעמו יהיה רשאי לערוך בדיקות וביקורות בכל אתרי העבודה, לכלל עובדי הקבלן המועסקים על ידו, בכל מועד ובכל שעה שיבחר, זאת על מנת להבטיח כי עובדי הקבלן המועסקים באתר מאושרים לכניסה בביה"ח, רשומים ברשימת עובדי הקבלן אשר הועברה לנציג הביטחון וכי אינם לנים בבית החולים או משתמשים במתקנים, ציוד ואמצעים אשר אינם שייכים להם ו/או לקבלן.
 13. באחריות הקבלן לנעול את אתר הבנייה בסיום הפעילות בו.
 14. הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכלל ציודו אשר נמצא באתר שלו ו/או במחסניו.
 15. חובת הקבלן לוודא כי עובדיו אינם נכנסים לאתרים אשר אינם מוגדרים על ידי נציג בית החולים כאתרים הקשורים לפרויקט בו מועסק הקבלן.
 16. חובת כלל עובדי הקבלן להחנות את רכבם רק במקומות אשר בהם מותרת החניה, על פי חוק.
 17. על כלל עובדי הקבלן ומי מטעמו, חל איסור מוחלט על עישון בכל איזור / מבנה / מחלקה / אתר בניה / שטח ציבורי (להלן: "איזורים אסורים לעישון") בהם נמצאים הקבלן, עובדיו ומי מטעמו, למעט במקומות המוגדרים והמותרים לעישון.
- הקבלן מתחייב כי עובד אשר יתפס מעשן ויבוצע למולו דו"ח עישון על ידי פקח עישון מטעם עיריית ר"ג, לא יושת סכום הודעת הקנס על בית החולים.

17.1. עובד שיתפס מעשן באיזורים האסורים לעישון יורחק ו/או תופסק עבודתו בביה"ח.

18. קנסות אשר יושתו על הקבלן, על פי החלטת נציג הנהלת בית החולים ו/או המנכ"ט או מי מטעמו:

18.1.1. במידה ולא יועברו רשימות עובדי הקבלן לנציג הביטחון, במועד המצוין בנספח זה, ייקנס

הקבלן ב- 2,000 ₪.

18.1.2. על העסקת עובד קבלן תושב רש"פ, ללא היתר כניסה לישראל ואישור עבודה ("יתסריך

עבודה"), ייקנס הקבלן ב- 10,000 ₪.

מערך התפעול

- 18.1.2.1. כניסת עובד שלא דרך אחד מהשערים בהם הוא מורשה להיכנס, במצוין לעיל, יקנס הקבלן ב-750 ₪.
- 18.1.2.2. כניסת עובד קבלן שלא דרך ביתן המאבטח בשער ואי ביצוע בידוק ביטחון, ייקנס הקבלן ב-1,500 ₪.
- 18.1.2.3. במידה ולא מדובר במקרה ראשון לעובד, יוכפל הקנס על פי עלות המצויינת לעיל בסעיפים 18.1.2.1. וסעיף 18.1.2.2.
- 18.1.3. במידה והתברר כי לעובד קבלן בנמצא ביטוח על פי חוק, ולא הועבר אישור העבודה והביטוח לנציג בית החולים, ייקנס הקבלן ב-2,500 ₪.
- 18.2. תג עובד:
- 18.2.1. אובדן תג עובד יביא לקנס / תשלום על ידי בעל התג על סך על סך 50 ₪.
- 18.2.2. אי דיווח על אובדן תג למחלקת הביטחון, יביא לקנס / תשלום על ידי הקבלן על סך 250 ₪.
- 18.2.3. אי-דיווח על סיום עבודתו של עובד לנציג מחלקת הביטחון, יביא לקנס / תשלום על ידי הקבלן על סך 500 ₪.
- 18.2.4. על כל שבוע נוסף בו יעסיק הקבלן עובד, מעבר לתאריך העסקתו האחרון, ומבלי שדיווח נציג מחלקת הביטחון יביא לקנס / תשלום על ידי הקבלן על סך 250 ₪.
- 18.3. אחרים:
- 18.3.1. במידה ואותר עובד הקבלן, לן בשטח בית החולים, בלי שניתן על כך אישור רישמי מנציג הנהלת המרכז הרפואי ונציג המנב"ט, יביא לקנס / תשלום על ידי הקבלן על סך 250 ₪.
- 18.3.2. במידה ואותר עובד קבלן מעשן במבני בית החולים ובאתרי הבנייה, ייקנס הקבלן ב-500 ₪, זאת ללא קשר לתשלום קנס אשר יבוצע על ידי פקח עישון מטעם עיריית ר"ג.
- 18.3.3. במידה ויאותר אתר בנייה פתוח לאחר שעות הפעילות מבלי שננעל, יביא לקנס / תשלום על ידי הקבלן על סך 250 ₪.
- 18.3.4. במידה ונמצא כי עובד הקבלן, או מי מטעמו, גרמו לנזק בציוד בית החולים (מכל סוג שהוא), יחול על הקבלן קנס / תשלום של 2,000 ₪.
- 18.4. מצורף נספח טבלת קנסות.

תאריך _____

חתימה וחותמת נציג המרכז הרפואי _____

חתימה וחותמת נציג הקבלן _____

מערך התפעול

טבלת נספח קנסות

סעיף	פירוט	קנס	גורם משלם	הערות
18.1.1.	אי העברת רשימת עובדי קבלן לביטחון	2,000 ₪	קבלן	
18.1.2.	העסקת עובד תושב רש"פ ללא היתר כניסה לישראל	10,000 ₪	קבלן	לכל עובד, וכל יום הגעה.
18.1.2.1.	כניסת עובד שלא דרך השער המוגדר	750 ₪	קבלן	לכל כניסה
18.1.2.2.	כניסת עובד שלא דרך ביתן המאבטח והתחמקות מבידוק ביטחוני	1,500 ₪	קבלן	לאירוע כניסה ראשון
18.1.2.3.	כניסות עובד שלא דרך ביתן המאבטח והתחמקות מבידוק - אירוע שני ומעלה	n*1500 =	קבלן	= חמספר האירוע
18.2.1.	אובדן תג	50 ₪	עובד	
18.2.2.	אי דיווח על אובדן תג	250 ₪	קבלן	
18.2.3.	אי דיווח על סיום עבודת עובד	500 ₪	קבלן	
18.02.4.	העסקת עובד קבלן מעבר לתאריך הסיום המוגדר, ללא דיווח לביטחון	250 ₪	קבלן	לכל שבוע נוסף
18.3.1.	לינת עובד בשטח בית החולים ללא אישור	250 ₪	קבלן	לכל לינה
18.3.2.	עישון באתרים אסורים לעישון	500 ₪	קבלן	ללא קשר לעבודת פקחי עיריית רמת או דוחות מהם
18.3.3.	אתר בנייה פתוח לאחר שעות העבודה	250 ₪	קבלן	לכל 8 שעות
18.3.4.	גרימת נזק לציוד בית החולים	פיצוי + 2,000 ₪	קבלן	פיצוי על פי ערך הציוד הנפגע

רשימת עובדי קבלן המועסקים במרכז הרפואי שיבא תל השומר

טופס העברת רשימת עובדים

<p>שם חברה</p> <p>כתובת משרדי החברה</p> <p>טלפון משרדי החברה</p> <p>מס נייד בעלי החברה</p> <p>מס פקס בחברה</p> <p>שם מנהל עבודה</p> <p>מס נייד של מנהל העבודה</p> <p>אתר העבודה בבית חולים</p> <p>שם מעסיק בבית החולים - מחלקת הנדסה-חברת פיקוח edc-מחלקת אחזקה-אחר</p>			
	שם משפחה	מס ת"ז	מס רכב - של הקבלן
	שם העובד		

מערך התפעול

נספח יב' – מיתוג ריח

חות דעת על מיתוג ריח

שם החברה המציעה _____

שם החברה הלקוח _____

שם איש הקשר _____

דרכי התקשרות _____

מייל _____

מספר טלפון משרד _____

מספר טלפון נייד _____

הנני מצהיר כי החברה פיתחה עבור הלקוח, חברה _____

חתימה/חותמת

תאריך

מיתג ריח לשיעוה ראונה המלא של הלקוח

אנא דרג את הפרמטרים הבאים 1-5, כאשר 5 הוא הגבוה ביותר):

הערות במלל חופשי	דרוג 1-5	פרמטר
		שיעוה ראן מזמן פיתוח הריח
		שיעוה ראן מזמני עדכון או שיפורים נדרשים
		שיעוה ראן כללית של החברה
		שיעוה ראן כללית של לקוחות החברה

מערך התפעול

נספח יג' – טיוטת הסכם

ה ס כ ם

שנערך ונחתם בתל השומר ביום _____

ב י ן : המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא (להלן: "המזמין" או "ביה"ח")

תל השומר- 52621

מצד אחד

ל ב י ן : _____, ח.פ. _____

מרח' _____, מס' פקס: _____

מצד שני

(להלן: "הקבלן")

הואיל: והמזמין פרסם מכרז מס' _____ להשכרת ותחזוקת מתקני בישום אוטומטיים

במרכז הרפואי שיבא - (להלן: "מפיצי הריח") (להלן: "המכרז");

והואיל: והקבלן הגיש במסגרת המכרז הצעה לאספקת ותחזוקת מפיצי הריח (להלן: "ההצעה") ומוכן לקבל על עצמו את ביצוע כל ההתחייבויות המפורטות במכרז ע"פ תנאי הסכם זה;

לכן, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. מוסכם בין הצדדים כי המסמכים המפורטים להלן לרבות כל נספחיהם והמסמכים המוזכרים בהם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:
 - 2.1. מסמכי המכרז לרבות המפרט טכני (להלן: "המפרט הטכני") - נספח א'.
 - 2.2. הצעת הקבלן מיום _____ - נספח ב'.

למונחים והגדרות המופיעים בנספחי ההסכם אשר יופיעו גם בהסכם זה תהיה אותה הגדרת פרשנות ומשמעות שניתנה להם בנספחי ההסכם. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם ונספחי הסכם זה האמור במפרט הטכני הוא המחייב.

3. הקבלן מתחייב לספק, להתקין ולבצע פעולות תחזוקה ושירות וכן את כל העבודות המפורטות "במכרז" ובמפרט הטכני במועדים ובתנאים המפורטים בהם ובהסכם זה (להלן: "העבודות") בהתאם להנחיות המזמין/מפקח.
4. הקבלן מצהיר, כי יש בידיו הציוד, האמצעים וכח האדם הדרוש לה, לביצוע העבודות ולמתן שירות ואחזקת מפיצי הריח בהתאם לתנאי הסכם זה.

מערך התפעול

5. הקבלן יספק את מפיצי הריח לבית- החולים ויסיים להתקנם בהתאם ללוח המפורט במכרז או בהתאם להוראות המפקח.
הקבלן לבדו יהיה אחראי על מפיצי הריח וכלל האביזרים הנלווים להם למשך כל תקופת ההתקשרות.
6. הקבלן מתחייב לתת לבית החולים שירותי אחזקה ותיקונים על פי תנאי הסכם זה על נספחיו במשך כל תקופת הסכם זה כדלקמן:
 - 6.1. עלויות כל המתקנים כולל אספקתם והתקנתם באזורי ההמתנה, בלובאים ובחדרי השירותים של ביה"ח וכן מתן השירות הטכני עבורם במהלך כל תקופת ההתקשרות יהיו ע"ח הספק בלבד.
 - 6.2. במידה ויהיו, הסוללות להפעלת המתקנים יסופקו ויוחלפו ע"י המזמין וכמו כן תבוצע על ידו גם פעילות החלפתם של המיכלים הפנימיים בעת התרוקנותם.
 - 6.3. למתקני הבישום תינתן ע"י הספק הזכיין אחריות מלאה למשך כל תקופת ההתקשרות איתו החל מיום התקנתם בביה"ח הכוללת תקלות יצרן ופגמים בייצור, דיוק במינון ופעולה פונקציונלית מלאה בהתאם להוראות היצרן.
 - 6.4. בידי המזמין שמורה הזכות לבחירת הניחוח המתאים לכל כמות של מיכלים שתוזמן על ידו מתוך מגוון האפשרויות הקיימות אצל הספק הזכיין ואשר לא תפחתנה מעשר ניחוחות שונים זה מזה.
 - 6.5. כל המיכלים יסופקו עם פיית התזה ומכסה וכן תווית ובה כל פרטי התכולה כולל מק"ט, שם המוצר, נפחו, הרכבו הכימי, תיאור הניחוח של תכולתו, פרטי הספק ו/או היצרן, אישורים, הוראות השימוש במוצר וכן כל ההוראות והאזהרות לשימוש הבטיחותי בו כולל עזרה ראשונה וסימנים וסמלים בינלאומיים מקובלים למוצר מסוג זה ותכולתו.
 - 6.5.1. חובה לספק אריזות/מיכלים חדשים (לא ממוחזרים).
 - 6.6. בסיום תקופת ההתקשרות, הקבלן מתחייב לפירוק כלל המכשירים במידה ויידרש לכך ע"י המזמין.
 - 6.7. בהתקנה ו/או פירוק המכשירים הקבלן מתחייב להחזיר את המצב לקדמותו על חשבונו כולל ניקיון, תיקונים ופינוי כלל הפסולת.
7. הספק מתחייב כי מוצריו עומדים בתקני הבטיחות שפורטו במכרז.
8. א. לפיכך מתחייב הקבלן לבצע את העבודות ולתחזק את המערכת ליתן את שרותי תחזוקה באופן אשר לא יפריע לפעילות השוטפת של בית החולים, להישמע להוראות בעלי התפקידים בבית החולים, לעמוד בהתחייבויותיו למתן שירות ולתקן תקלה בהתאם למועדים המפורטים במפרט ולהלן.
 - ב. הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות הדרושות לתיקון, באופן רצוף ולהשתמש בצידוד והאנשים באופן אשר יאפשר ביצוע התיקון במהירות, ביעילות ובטיב מרביים.
 - ג. במקרה של גילוי מוצר פגום, אי התאמה, צורך בתיקון, חוסר בחומר בישום, או כל תחזוקה ואחזקה אחרת, הקבלן מתחייב לטפל בתקלה לא יאוחר מהזמנים הנקובים בטבלה:

מערך התפעול

יום איתור תקלה	יום אחרון לטיפול בתקלה (עד השעה 1700)
א	ג
ב	ד
ג	ה
ד	ו
ה	א
ו	ב
שבת	ב

ד. הקבלן מתחייב לשלם למזמין וכן הינו מסכים, כי המזמין יהא רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו לקבלן קנסות על פי המפורט והסכומים המפורטים בנפסח ג', למעט איחורים הנובעים מכח עליון. הסכומים יהיה צמוד למדד הבסיס (מדד חודש 2/18).

ה. הקבלן ימסור לידי המזמין דו"ח מלא על תיקון התקלה והשירותים על פי מפרט דו"ח לבחירת המזמין.

9. למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש, כי התחייבויות הקבלן, על פי הסכם זה יחולו גם על מערכות ותתי מערכות נוספים, אשר המזמין ירכוש מאת הקבלן, במידה וירכוש וכן יחולו ההתחייבויות לגבי שינויים ו/או עדכונים ו/או שיפורים במערכת, ככל שיתווספו על ידי הקבלן למערכת.

10. בתמורה לאספקת מפיצי הריח ולתחזוקת מפיצי הריח, ולשאר התחייבויותיו המפורטות בהצעה, במפרט הטכני ובהסכם זה, ישלם המזמין את הסכומים המפורטים בהצעת הקבלן או כפי שיוסכמו במו"מ בין הצדדים (להלן: "התמורה").

לסכומים הנ"ל יצורף מע"מ כדין כנגד מסירת חשבוניות מס כדין.

11. המזמין ישלם לקבלן את התמורה ___ יום לאחר ובכפוף לאישורו בכתב של המפקח כי הקבלן ביצע את כל התחייבויותיו וכי המערכת, אביזריה וביצועיה עמדו לשביעות רצונו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט בכל המבחנים והתנאים המפורטים בהצעה ובמפרט הטכני, וכנגד קבלת ערבות בנקאית כאמור בסעיף 12 להסכם זה.

לא נתן המפקח את אישורו כאמור תוחזר המערכת לקבלן (על חשבונו) ללא כל חיוב כספי של המזמין או ביה"ח עבור השימוש במערכת.

12. עם חתימת החוזה וכתנאי לביצוע תשלום "התמורה", מתחייב הקבלן להמציא למזמין להבטחת ביצוע התחייבויותיו ערבות בנקאית עצמאית ובלתי מותנית בשיעור 5% מערך החוזה השנתי, צמודה למדד המחירים לצרכן (להלן: "הערבות"), הערבות תהיה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם וכן 90 יום לאחר סיומו. וזאת להבטחת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן בתקופת ההסכם.

מערך התפעול

13. ביה"ח / המזמין יהיו רשאים לממש את הערבות הנ"ל לצורך מימוש זכויותיהם ועל מנת לגבות כל סכום שיגיע להם ע"פ ההסכם, לרבות סכומי קנסות.
14. למען הסר ספקות מוסכם ומוצהר בזאת כי "התמורה" כוללת את כל התחייבויות הקבלן בהתאם לאמור בהסכם זה ולתנאי המכרז, לרבות- הספקת מפיצי הריח, התקנתם, הפעלתם ולמתן שרותי תחזוקה מונעת, תיקון תקלות והחלפת חלפים במשך כל תקופת האחריות.
15. תקופת ההתקשרות הנה לשנה. לביה"ח בלבד שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות, לפי שיקול דעתו, בשנה אחת כל פעם (4 תקופות אופציה) ובסה"כ עד חמש שנים לכל תקופת ההתקשרות.
16. א. הקבלן אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ע"פ הסכם זה, לאחרים, ללא קבלת הסכמת המזמין בכתב.
ב. הסכם זה ישונה בכתב בלבד ובחתימת שני הצדדים.
17. מעמדו של הקבלן בכל הקשור לביצוע ה"עבודות" ושאר התחייבויותיו ע"פ הסכם זה יהיה כשל קבלן עצמאי. הצדדים מצהירים כי אין בתנאי הסכם זה או ביצועו כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין מי מהם לבין עובדי הצד האחר וכי כל אחד מהצדדים אחראי כלפי עובדיו הוא.
18. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לרכוש ביה"ח ו/או כל אדם או גוף אחר כתוצאה מביצוע העבודות.
19. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לגופם של עובדיו או עובדי ביה"ח או של המטופלים או מאושפזים או מוזמנים או מבקרים בביה"ח אשר יגרם כתוצאה או בקשר לביצוע העבודות.
20. הקבלן מתחייב לבטח את אחריותו האמורה בסעיפים 18 ו-19 הנ"ל בביטוח צד ג' ואחריות מעבידים (כנגד כל הסיכונים) ולכלול את ביה"ח והמזמין כמבוטח נוסף על פי הפוליסה, הקבלן ימסור למזמין העתק מהפוליסות כתנאי לתחילת העבודה ותשלום התמורה ע"פ הסכם זה.
21. הפרה וביטול:

א. הוראות סעיפים 3,5,6,7,12 להסכם זה יחשבו כתנאים יסודיים בהסכם זה.

מערך התפעול

- ב. מבלי לפגוע בזכויות ביה"ח לכל סעד לפי כל דין, הפר הקבלן הוראה מהוראות הסעיפים המנויים בסעיף א' לעיל (ו/או כל הפרה אחרת שלא תוקנה תוך 14 יום), יהיה ביה"ח לאחר שנתן הודעה בכתב לקבלן 7 ימים מראש, רשאי לבטל את הסכם ולקבל חזרה את כל הסכומים ששולמו על חשבון המערכות שהתקנתן לא הסתיימה או שאינן פועלות/ שמישות, כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן מיום ביצוע התשלום לקבלן ועד מועד ביצוע ההחזר בפועל בתוספת ריבית חשב משרד האוצר.
- הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל סוג שהוא מביה"ח, בגין ביטול ההסכם כאמור.
- ג. על אף האמור בסעיף ב' לעניין מתן הודעת ביטול מראש, ביה"ח רשאי לבטל את החוזה ללא מתן כל הודעה מראש במקרה של מינוי מפרק ו/או כונס נכסים לקבלן, שמינוים לא בוטל תוך 30 יום, והוראות סעיף ב' ו- ג' יחולו.
22. מוסכם בזה כי מנהל מערך התפעול או מי שימונה על ידו יהיו המוסמכים להחליט לעניין כל מחלוקת מקצועית בין הצדדים כולל מילוי כל חובותיו של הקבלן ע"פ הסכם זה על כל נספחיו, וכי הכרעתו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.
23. כתובת הצדדים ומספרי הפקסימיליה שלהם הינם כבמבוא להסכם זה.
- א. כל הודעה שתשלח ע"י צד למשנהו תיחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 3 ימים ממועד משלוחה בדואר רשום.
- ב. כל הודעה אשר תשוגר בפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה ליעדה עם קבלת אישור תקין על שיגורה ולאחר שדבר קבלת הפקס אושר טלפונית ע"י עובד הצד המקבל ששמו ירשם על גבי ההודעה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הקבלן

ביה"ח