



כ"ט בתשרי, התשפ"ב
05 אוקטובר 2021

סימוכין : 938205121

לכבוד
משתתפי המכרז

שלום רב,

הנדון: מענה שאלות הבהרה-מכרז מסגרת מס' 105/2021 להפעלת מערך ביצוע דגימות לאיתור נשאי נגיף הקורונה עבור משרד הבריאות

1. בהתאם להוראות מכרז מסגרת מס' 105/2021 להפעלת מערך ביצוע דגימות לאיתור נשאי נגיף הקורונה עבור משרד הבריאות (להלן: "המכרז"), להלן טבלת שאלות הבהרה אשר הוגשו בקשר עם המכרז והתשובות בגינן.
 2. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה וכי הסעיפים מתייחסים לנוסח הקודם שפורסם על ידי המשרד.
 3. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים מכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
 4. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
 5. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשרד או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
 6. מכתב זה מפורסם באתר האינטרנט של המשרד בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
 7. בעת הגשת ההצעה בהתאם להוראות המכרז, על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך זה חתום על ידו בהתאם להוראות המכרז.
 8. **תשומת לב המציעים כי המועד האחרון להגשת ההצעות נקבע ליום ליום**
- 7.10.2021 עד השעה 12:00.**
9. מצ"ב להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על-ידי המשרד:

בברכה,

 אורית אפרתי לב
 מנהלת האגף

העתק: תיק מכרז 105/2021



התשובה	נוסח השאלה	סעיף במכרז	עמוד / נושא / מסמך	
מועד הגשת הצעות נקבע ליום 7.10.2021 עד השעה 12:00.	נודה על הארכת המועד להגשת הצעות למכרז שבנדון	4	מועד הגשה	1.
אין מניעה ובלבד שיתקבל אישור מראש של ועדת המכרזים. מודגש, כי בכל מקרה, המציע הוא זה שיתנהל מול המשרד וישא באחריות על מתן כלל השירותים בהתאם למכרז וההסכם.	האם ניתן יהיה לצורך מתן השירותים נשוא המכרז, להתקשר עם קבלני משנה? האם הספק הזוכה יוכל להתקשר עם יותר מקבלן משנה אחד? נודה על מתן אישור לעבוד מול כל ספק/ קבלן משנה שנמצא לנכון מבלי שיהיה בכך כדי להוות הסבת זכויות ו/או הפרת ההסכם	3.5	4	2.
מספר זוכים.	האם בכוונת המשרד להכריז על ספק זוכה אחד או שמא מספר זוכים	2.	3	3.
לא נרשם לאיזה סעיף מתייחסת השאלה ועל כן לא ניתן להשיב על השאלה שכן השאלה לא ברורה. בכל מקרה יצויין כי בהתאם להוראות המכרז, יועברו פניות פרטניות למתן שירות לזוכי המסגרת.	כמה זמן מראש ימסור המשרד מידע לספקים בדבר שינויים עתידיים	כללי	כללי	4.
בהתאם לזכיה בפנייה הפרטנית ותנאיה.	ככל שיהיו מספר ספקים זוכים במסגרת מכרז המסגרת, לפי מה תבוצע חלוקת השירותים ביניהם	2.	3	5.



6.	פרק 2	2	האם באחריות הספק הזוכה להביא את הציוד לצורך ביצוע הבדיקות?	ראו הוראות פרק 2 למכרז ובייחוד סעיף 2.
7.	פרק 2		האם הספק נדרש לשנע הבדיקות למעבדות? אם כן, היכן נמצאות המעבדות (מרחק ממוצע מהמתחמים)?	הספק נדרש לשנע את הדיגומים למעבדות. המעבדות/נקודות הקליטה של המעבדות פרוסות ברחבי הארץ (עומר עד יוקנעם כיום), עם זאת, יתכן ופריסה זו תשתנה בעתיד. ככלל, השינוע יכול להיות למרחק של עד 150 ק"מ למעט מקרים חריגים (אילת והערבה, רמת הגולן).
8.	נספח ב' - הסכם התקשרות	סעי' 21(1)	נבקש למחוק את הדרישה לביטוח רכב רכוש.	הבקשה נדחית, יחד עם זאת מקובל כי תבוא הסיפא: כחלופה לעריכת ביטוח רכוש (המכסה נזק לכלי הרכב עצמו), וככל והספק בחר בחלופה זו שלא לערוך את הביטוח האמור, במלואו או בחלקו, הספק פוטר מאחריות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ועובדיהם מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לכלי הרכב האמור כאילו נערך הביטוח במלואו ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל – משרד הבריאות ועובדיהם. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
9.	נספח ב' - הסכם התקשרות	סעי' 21(2)	נבקש למחוק את המשפט שמתחיל במילים "ביטוחי החבויות יורחבו לשפות" ועד סוף הסעיף. הספק קשור בהסכמים עם ספקים/קבלנים וכו' שטרם חתימתם לא נדרשה	הבקשה נדחית. על המציע כאמור, ככל ויזכה, לעשות כמיטב יכולתו לעדכן הסכמים אלו/ להגיע



להבנות נקודתיות כמיטב יכולתו עם אותם הקבלנים לפי דרישות המכרז בתשומת הלב שמדובר בדרישה חדשה הנובעת ממכרז חדש בו זכה.	התחייבות כפי המבוקש בסעיף			
הבקשה נדחית.	נבקש למחוק את הדרישה	סעי' 21.ד(3)	נספח ב' - הסכם התקשרות	10.
הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים כי אין הכרח שמנהל הפרויקט יהיה מועסק על ידי המציע.	אנו נתקלים באתגר לעמוד בתנאי הסף של מנהל הפרויקט. אנו מבקשים שתנאי הסף יהיה כללי יותר של נסיון ניהולי בכיר בתחום הלוגיסטיקה בתחום הבריאות.	8.3.2	6	11.
<ul style="list-style-type: none"> • הבקשה נדחית. • הבקשה נדחית. <p>מודגש, כי ההיקפים המבוקשים הינם מצומצמים לעומת היקפי השירות הצפויים שיידרש הספק הזוכה לתת במידה ויזכה בפנייה פרטנית.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • במקום "200" מבוקש לכתוב "100". • במקום "100,000" מבוקש לכתוב "50,000". • הנמקה – <ul style="list-style-type: none"> ○ בהתאם לסעיף 1.2 למכרז המדובר במכרז מסגרת אשר אל הזוכים בו יפנה המשרד פניות פרטניות לצורך ביצוע השירותים. ○ ככזה, מן הראוי לקבוע תנאי סף המרחיבים את דלתותיו של המכרז ולא מצרים את שער הכניסה אליו. ○ זאת בהתאם לרוחו ולתכליתו של תיקון 19 לחוק חובת המכרזים המורה כי "עורך מכרז לא יקבע תנאי להשתתפות של מציע במכרז, אלא אם כן התנאי מתחייב מאופיו או ממהותו של המכרז". ○ בענייננו – יש להתיר למציעים רבים ככל האפשר להתמודד על ההזדמנות נשוא המכרז בעוד שהשליטה במתן השירותים בפועל נותרת בידי המשרד מכח הפניות הפרטניות. ○ בכך תתממש תכליתו של תיקון מס' 19 על ידי הרחבת מספר המציעים הכשרים מבלי שיפגע אינטרס של המשרד. <p>ההיפך הוא הנכון, אינטרס המשרד הוא שלא יהיה נתון בידיהם של מעט ספקים</p>	8.3.1.1	6	12.



	העלולים להקלע לקשיים תפעוליים אלא להרחיב את מספר נותני השירותים על מנת לחלק את הסיכון.			
ראו מענה לשאלה מס' 1 לעיל.	לאור תקופת החגים אנו מבקשים דחייה במועד הגשת המכרז בשבוע לפחות (ליום 12.10.21).	4.2	4	13.
על המציע לעמוד בעצמו בתנאי הסף.	המציע היא חברת הפיתוח העסקי של גוף אחר, בבעלותה המלאה ופועלת תחתיה בשווקים תחרותיים ועסקאות מסוג זה בדומה לאופן הפעולה של קרנות המחקר של בתי החולים הציבוריים. המציע מתמודד מפעם לפעם במכרזים בהם הגוף האחר הוא שעומד בתנאי הסף, תוך הצהרה על כך שעמידתה בתנאי הסף המקצועיים מתקיימת באמצעות הגוף האחר. נבקש להבהיר ולוודא שמתכונת זו של עמידה בתנאי הסף המקצועיים מקובלת על המשרד גם בנוגע למכרז הנדון.			14.
נכון. הכוונה היא לשנת 2022	נראה שנפלה טעות במועד תוקף ההצעות שכבר חלף. נא הבהרתכם	4.3	4	15.
הבקשה נדחית.	נא מחקו את המילה "המזמינ" והחליפו במילים "כל אחד מהצדדים"	5.4	הסכם	16.
ראו הוראות המכרז וכן הוראת סעיף 24.1 להסכם המתנה את ההסבה באישור מראש. המכרז וההסכם נקראים יחד כמקשה אחת.	לפי סעיף 3.5 לתנאי המכרז (עמ' 4) רשאי הספק לעשות שימוש בקבלני משנה למתן השירותים. נבקש לתת לכך ביטוי במסגרת סעיף 8.2 להסכם ההתקשרות שאוסר זאת בנוסחו הנוכחי	8.2	הסכם	17.
כאמור במסמכי המכרז, כל שירות נוסף או דרישה יכללו במסגרת הפנייה הפרטנית.	נא הבהירו אילו שירותים נוספים עשויים להידרש, והוסיפו זאת בתנאי ההסכם. לא ניתן להתחייב לביצוע כל שירות שהוא ללא הגדרה.	8.6	הסכם	18.
הבקשה נדחית.	נא הסירו את המילים "או עקיפה".	9.1	הסכם	19.



הבקשה נדחית.	נא הגבילו את האחריות כלפי משרד הבריאות לתקרה בגובה כפל שיעור התמורה השנתי	9.1	הסכם	20.
הבקשה נדחית.	נא הסירו את המילים "או עקיפה"	9.2	הסכם	21.
הבקשה נדחית.	נא הסירו את המילים "או עקיפה"	9.3	הסכם	22.
הבקשה נדחית.	נא הסירו את המילים "מיד עם קבלת הודעה על כך מהמשרד" והחליפו אותן במילים "מיד עם קבלת פסק דין חלוט נגד הספק".	9.3	הסכם	23.
הבקשה נדחית.	נא הסירו את המשפט האחרון בסעיף ("המשרד יאפשר לספק לנהל את הגנתו בפני התביעה כאמור אך בתאום מראש עמו") והחליפו במשפט הבא: "המשרד יודיע לספק מיד עם היוודע דבר קיומה של דרישה או תביעה כאמור ויאפשר לספק לנהל את הגנתו ו/או את הגנת המזמין מפני הדרישה או התביעה, לפי העניין, תוך היוועצות במשרד".	9.4	הסכם	24.
הבקשה נדחית. המשרד פועל בכל מקרה על פי דין.	נא הוסיפו בסוף הסעיף: "בכפוף לכל דין".	10.8	הסכם	25.
הבקשה נדחית.	נא הוסיפו בסוף הסעיף: "ככל שהדבר אפשרי באמצעים סבירים"	10.9	הסכם	26.
הבקשה נדחית. בכל מקרה המשרד מחוייב	נא הוסיפו לסעיף את המלל המודגש להלן (המלל שאינו מודגש מועתק מנוסח הסעיף	10.10	הסכם	27.



לסבירות והגינות בפעילותיו.	הקיים): "קבע נציג המחלקה או מי מטעמו כי השירותים אינם מבוצעים בהתאם להסכם זה ונתן נימוקים בכתב לקביעתו, לאחר שנתן לספק הזדמנות סבירה להתייחס לטענות ולהפריכן תהא קביעתו סופית ועל היועץ לתקן את הטעון תיקון מיד באופן סביר , לשביעות רצונו של אחראי האגף"			
יש להתעלם מהסיפא של הסעיף, החל מהמילה "אלא".	סיפת הסעיף מפנה ל"שינויים בתעריפי ההתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים, כפי המפורט בסעיף 14 להלך", אלא שפירוט כאמור אינו קיים בסעיף 14. נא הבהרתכם.	13.2.7	הסכם	28.
הבקשה נדחית.	נא מחקו את המילים "או על-פי כל הסכם אחר"	16.1	הסכם	29.
הבקשה נדחית. המשרד פועל בכל מקרה על פי דין.	נא הוסיפו לאחר המילים "כל הנתונים שנאספו בתקופת ההתקשרות" את המילים "בכפוף לכל דין"	17.3	הסכם	30.
הבקשה נדחית. ייתכן והנחיות נוספות ייתווספו לפנייה הפרטנית.	נא הוסיפו בסוף הסעיף את המילים: "שצורפו לתנאי המכרז".	20.2	הסכם	31.
הבקשה נדחית – אלו דרישות הסף לגורם דוגם אכן פיתוח מערכת מאפס דורשת השקעה ועלולה לקחת כחודש לפחות	לא ניתן לפתח את מערכת המחשוב לפי האפיון שדורשים בלוחות הזמנים של המכרז, מצב זה מאפשר רק לגופים שיש ברשותם את המערכת לגשת למכרז. נדרש פרק זמן של חודש וחצי לפיתוח המערכת.		דרישות תוכנה	32.



מצ"ב כמסמכים נפרדים.	הקישורים המופיעים במסמכים לא עובדים.		דרישות תוכנה	33.
מצ"ב כמסמכים נפרדים.	עמוד 36 - אין הסבר על הממשק מול בסיס הנתונים - (t. corona) mohprdsq11.	נספח א'9	דרישות תוכנה	34.
מדובר על שירות WS אונליין באחריות הגורמים הדוגמים לפתח את הצד שלהם מול המעבדות, וכמובן גם המעבדות מפתחים שירות בהתאמה. הגדרת קו - VPN site to site תעשה מול המעבדות, מב"ר יסייע בהנחיות	עמוד 52 - מי אחראי על פיתוח הממשק מול המעבדות (CoronaLabs.Handshake). האם זה בא להחליף את הכספות הקיימות או שזה בנוסף? אם באחריות שלנו, מה המשמעות / דרישות עבור ה-site to site vpn?	נספח א'11	דרישות תוכנה	35.
נכון	שמע מהסעיף שאין צורך להעביר ערבות עם הגשת המכרז אלא תוך 7 ימים מיום הודעה על זכייה – אנא אשרו שהובן נכון	16.2-16.3	10	36.
כל גורם דוגם אחראי לפתח את המערכת שלו באופן עצמאי, יחד עם זאת מנהל הפעילות והפרויקט אחראי לפנות למב"ר על מנת לקבל הנחיות רלוונטיות בנושא אבט"מ ושמירה על פרטיות המידע. לכן מב"ר לא מעביר אפיונים הקשורים למערכות הפנימיות, מעבר לנקוב במכרז.	נבקש לקבל פירוט רכיבי המערכת ואומדן המשרד לעלות הנקובה בסעיף זה.	1.4.4	עמוד 3	37.
ראו מענה לשאלה 37 לעיל.	בהמשך לשאלה הקודמת, מפרסומים שונים בעיתונות ומבדיקה שערכה חברתנו עולה	1.4.4	עמוד 3	38.



	<p>כי החברות אשר זכו במכרז הדיגום הקודם פיתחו מערכות בהיקף של מיליוני שקלים.</p> <p>כיצד הנ"ל עומד עם האומדן הנקוב בסעיף זה, האם מדובר במערכת מופחתת יכולות? אם כן באילו היבטים/מודולים?</p>			
<p>ראו מענה לשאלה 37 לעיל ואת נספחי המכרז בהקשר זה.</p>	<p>נבקש לקבל פירוט אודות הממשקים אשר ידרשו ברמת המערכת?</p>	1.4.4	עמוד 3	.39
<p>ראו מענה לשאלה 37 לעיל ואת נספחי המכרז בהקשר זה.</p>	<p>נודה לקבל פירוט אודות כלל מרכיבי מודולי המערכת, זימון תורים, ברקודים, ממשקים מול המשרד וכו' בכדי להיערך כראוי.</p>	נספח א-9- ממשקים	31	.40
<p>לא ניתן להעביר דוגמה לפנייה פרטנית שכן הצורך הנדרש בכל מקרה ספציפי אינו ידוע בעת זו. המציעים מופנים להוראות פרק 2 ביחס להכשרה ותמורה. בקשה להצעת מחיר והסבר לגביה תועבר במסגרת הפניה הפטנית הספציפית למתן השירות. בדרך כלל המשרד אף ידרוש מוטת ניהול מתאימה לפנייה פרטנית/לפעילות.</p>	<p>בנוסף לאמור במכרז, נבקש לקבל דוגמה לפנייה פרטנית, בפרט ביחס לרכיבים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - האם המשרד ידרוש מוטת ניהול בנוסף למנהל פרויקט? - מי נושא בעלויות הכשרה והדרכה? - האם קיימים עלויות הטמעת מערכת מול המשרד? - האם המשרד יישא בכל עלויות המתחמים (אוהל בדיקות) - מי נושא בעלויות סדרנות במתחמי הדרייב אין <p>האם המשרד ישפה את הספק בגין זמן בטלה של הדוגמים?</p>	סעיף 15.1	עמוד 9	.41
<p>אין למשרד את המידע הזה אשר מצוי בידי הספקים שמבצעים בעצמם את ההכשרות.</p>	<p>נבקש לקבל אומדן של הכמות הכשרות השנתית שביצעו הספקים בשנה האחרונה?</p>	עלויות הכשרה	עמוד 67	.42



על הספק חלה החובה לדאוג לכח אדם כשיר לפעילות הדיגום כפי שמוגדר במכרז ושיוגדר בפניה הפרטנית. ככל שלא יגייס כ"א כשיר יהיה עליו לדאוג להכשרתם על חשבונו.				
אין צורך להשיב ישירות לשאלה בראיית. צריך להגיש שיש לעמוד בSLA וביתר תנאי המכרז כפי שאלו מפורטים יפורטו בפניות הפרטניות	מי נושא בעלויות תביעות של אזרחים בגין אי קבלת תשובה או אחר.	תביעות אזרחים	כללי	43.
על הספקים שיבחרו כזוכים לעמוד בתנאי המכרז.	לאור פרסומים על תורי ענק במתחמים הקיימים, נודה לקבלת פירוט בדבר עיכובים שנגרמו בשנה האחרונה, אשר גררו קנסות אצל ספקים קיימים.	סעיף 8.1 טבלת קנסות	עמוד 72	44.
על המציעים לערוך בירורים אלה בעצמם	נודה לקבלת נתונים עבור עלות אימון כשירות דיגום אותו נדרש הדוגם לעבור אחת לחודש.	סעיף 3.5	עמוד 68	45.
על הספקים שיבחרו כזוכים לעמוד בתנאי המכרז. ככלל, סדרנות ואבטחה במתחמי הדיגום ממומנים במנגנון "גב אל גב" מול הצגת הצעות מחיר לבחירת ואישור המשרד, אם כי הנושא שקול לשיקול דעת המשרד ויכול להקבע באופן פרטני בפניה הפרטנית הספציפית.	נבקש לקבל פירוט אודות ממוצע שימוש בסדרנים ומאבטחים בשנה האחרונה לפי חלוקה ארצית וחודשית.	סעיף 3.7 עלויות סדרנים ומאבטחים	עמוד 68	46.



<p>1. איתור המתחמים ותיאום מול הרשות הרלוונטית מבוצע ע"י מחוזות פיקוד העורף (כמובן שתיאום "טקטי" נדרש בין הספק לרשות/גורמי השטח).</p> <p>2. התשלום עבור הקמת המתחם, אם נדרש, מבוצע ע"י הרשות.</p> <p>3. הקמת המתחם, אם נדרשת הקמה, מבוצעת בדרך כלל באמצעות מנגנון "גב אל גב" תוך הצגת 2 הצעות מחיר לבחירת ואישור המשרד.</p> <p>4. משך הזמן שינתן לספק להקמת המתחם ישתנה בהתאם לצורך/לאופי המתקן ולזמינות האתר להקמה. בדרך כלל מדובר בפרק זמן קצר (48-24 שעות).</p> <p>5. עלות הקמת המתחם תלויה בגורמים רבים ואין כוונה לפרט/להתחייב לעלות מסויימת.</p>	<p>נודה לקבלת נתונים בדבר עלויות הקמת מתחמים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - נודה להבהרתכם מי נדרש לאתר את האתרים להקמת המתחמים? - במידה ונדרש לשלם עבור האתרים בהם מוקמים המתחמים על מי מוטלים עלויות אלו? - מהו משך הזמן שיינתן לספק להיערכות להקמת המתחם? מהם העלויות הנדרשות להקמת מתחם? 	<p>סעיף 1.8.2- עלויות הקמת מתחם</p>	<p>עמוד 66</p>	<p>47.</p>
<p>מדובר על מקרים בהם כן יידרש אדם להגיע בהתאם להפניה דוגמת דיגום ביתי, דיגום במסגרת סקר וכו'.</p>	<p>ההפרה הראשונה כי ביצוע דגימה לאדם שלא הופנה על ידי המשרד או לא התקבל לגביו אישור פרטני אינה מובנת, הרי שהיום כל אדם יכול להגיע למתחמי הבדיקות ללא שום הפניה או אישור, נודה להבהרתכם</p>	<p>סעיף 8.1</p>	<p>עמוד 72</p>	<p>48.</p>



מכרז זה הינו מכרז מסגרת, ובהתאם לצרכים שיעלו, המשרד ייצא בפניות פרטניות.	לאור ההשקעות הצפויות, נבקש מהמשרד להבהיר האם המכרז מחליף את ההתקשרות שקיימת עם הספקים המפעילים את המתחמים נכון להיום מול פיקוד העורף?	כללי	כללי	49.
על ספק שיזכה לתת את השירות שיתבקש ממנו במסגרת מכרז זה והפנייה הפרטנית.	האם מכרז זה מתייחס למתחמי דיגום חדשים או גם למתחמי הדיגום הקיימים של פיקוד העורף?			
אין שינוי בדרישות הביטוח. האתגר מוכר וקיים. עד כה ספקים והצליחו לערוך ולהציג ביטוחים לפעילות בנושא קורונה כולל ביטוח אחריות מקצועית.	מברור שערכנו מול חברות הביטוח יש אתגר עם קבלת ביטוח אחריות מקצועית לפעילויות קורונה? האם המשרד מודע לכך? מה עמדת המשרד בנושא?	סעיף ג ביטוח אחריות מקצועית	עמוד 83	50.
אין שינוי בדרישות הביטוח.	נבקש להפחית את גבולות האחריות הנדרשים מ- 20 מיליון ₪ ל-12 מיליון ₪.	21.1 א.	הסכם ההתקשרות	51.
נדרש לדווח אונליין בדיוק כפי שהוגדר במסמך הדרישות	1. האם דיווח ארבעת השלבים יכול להתבצע בדיעבד או שחייבים ב REAL TIME של לקיחת הדגימה? כלומר האם הדיווח צריך להיות מבוצע און ליין בכל אחד מהשלבים? 2. האם ניתן לבצע שידור של 4 השלבים במרוכז בזמן מסירה?	סעיף 2 נספח א'9	מיחשוב	52.
אין שינוי בתנאי המכרז. בכל מקרה עלויות הספק יתומחרו בפניות פרטניות.	ההערכה בסך 100,000 ₪ לתשתית המחשובית (תוכנה וחומרה) אינה סבירה ונמוכה עשרות מונים מעלות הקמת המערכת והנלווה לכך בפועל. האם מדובר בטעות? כידוע למשרד, עלות הקמת המערכת והנלווה לה עלתה לכדי מיליוני שקלים לכל אחת	סעיף 1.4.4 למכרז	פרק 1	53.



	מהחברות שמבצעות דיגום בימים אלו, וזאת כדי לעמוד בכלל הדרישות. נבקש למחוק את האומדן השגוי כדי לא לפגוע בשוויון בין הספקים שפיתחו מערכת בהשקעה של מיליוני שקלים, לבין אלו שישתמכו על אומדן של 100,000 ₪.			
להבנת, תיאום מול הרשות, רישוי וכו' – מבוצע ע"י פיקוד העורף מול הרשות. אחריות לחיבור תשתיות ואישור מהנדס – באחריות הספק הדוגם. ככלל, הספק לא נדרש לשכירות עבור השימוש במתחמי הדיגום. עם זאת, בפניה פרטנית יכולה להיות דרישה לתשלום עבור שכירות תא השטח לדיגום.	בהתאם לסעיף 1.8, הספק יקים ויתכנן את המתחם ויבצע את התיאומים מול הגורמים הרלוונטיים. נבקש לדעת האם הספקים שייבחרו ידרשו להקים בעצמם את המתחמים, לפנות לרשויות הרלוונטיות, לשכור את השטחים ולבצע את כלל התיאומים הנ"ל למול הרשויות? כולל רישוי במקומות שנדרש, הצבת מבנים וכיו"ב. (בקשר לאוהלים, גנרטורים, מחסומים, מהנדסים, פריסות חשמל, שכירת מבנים יבילים, חניונים וכיו"ב, נבקש התייחסות לכל סעיף וסעיף). בנוסף, האם הספק שייבחר יידרש להפעיל בעצמו את המתחמים בהיבט של סדרנות, אבטחה, שמירה וכו', או שהמתחמים יופעלו ע"י פיקוד העורף? כלומר, מי הגורם שאחראי על השמירה על הסדר הציבורי במתחם ובסביבתו?	סעיף 1	פרק 2	54.
כלל הוצאות ההפעלה יהיו באחריות הספק – כולל פינני פסולת רפואית, שינוע וכו'. עם זאת, תיתכן פניה פרטנית שתגדיר תנאים אחרים.	האם הספק נושא בכלל עלויות ההפעלה והדיגום או שחלק מהשירותים יסופקו ע"י מב"ר או פקע"ר או החברות המפעילות את המערך הלאומי (שינוע, פסולת רפואית, שמירה על ציוד וכיו"ב)?	כללי	פרק 2	55.
על הספק להעמיד נציגים שידאגו לקשר רציף (עד כדי 24/7) לקשר עם גורם רלוונטי בפקע"ר/מב"ר למסירת נתונים שוטפים/יומיים/שבועיים	דיווחים – אילו דיווחים יש להעביר למב"ר ופיקוד העורף באופן שוטף? האם החברה תידרש להעסיק גורם שיעבוד מול משרד הבריאות ופיקוד העורף בכל	כללי	פרק 2	56.



<p>והשתתפות בתהליכי תכנון, דיוני בקרה ועוד.</p>	<p>הקשור למסירת נתונים בזמן אמת, דיווחים שוטפים ויומיים ודו"חות בהתאם לצורך?</p>			
<p>חלוקת המעבדות תיקבע ע"י משרד הבריאות/פקע"ר ולא ע"י החברה הדוגמת. השינוע לא יעשה בהכרח למעבדה הסמוכה ביותר למקום הדיגום ובהחלט יתכן שינוע דגימות למעבדה מרוחקת יותר.</p>	<p>לאיזו מעבדה ימסרו הדגימות? האם חלוקת המעבדות תיקבע ע"י החברה הדוגמת או מב"ר/פקע"ר? האם השינוע של הדגימות ייעשה למעבדה הסמוכה או הקרובה ביותר לתחנת הדיגום או שיתכנו דרישות שינוע דגימות למעבדות שלא בקרבת התחנה?</p>	<p>כללי</p>	<p>פרק 2</p>	<p>57.</p>
<p>1. מעבדות לא מעבירות תשובות לנבדקים 2. התשובות יועברו לספקים בממשק תוצאות בדיקות מעבדה ישירות מהמעבדות באמצעות כספות מב"ר, ממשק המעבדות זהה לקובץ התוצאות המועבר למב"ר מצ"ב קובץ לדוגמה של תוצאות מעבדה ואת האפיון של ממשק המעבדות. באחריות הגורמים הדוגמים לקלוט את התוצאות. ולהעביר לנדגמים בצורה מאובטחת. התוצאה תימסר בהתאם לנוסח שיגדיר משרד הבריאות ותועבר לנדגם במייל ובהודעת SMS/הודעה קולית לטלפון</p>	<p>1. האם המעבדות ישדרו לזוכים את התשובות של הנבדקים? 2. באיזה אופן ישודרו התשובות לספק? האם נדרשת אבטחת מידע – אנא פרטו מה נדרש בהקשר זה. האם נדרש מתן תשובות ללקוחות הקצה? באיזה אופן? אלו דרישות אבטחה ישנן? אנא פרטו.</p>	<p>כללי</p>	<p>(נספח א'9)</p>	<p>58.</p>



כשר. לא נדרש להקים מוקד דיווח תוצאות. (הקמה של מוקד שכזה – תתכן כמענה לפניה פרטנית).				
קיימת רשימת מדינות , לא נדרש לסמן את סיווג המדינה בעת הדיגום (מב"ר אחראי על לוגיקות אלו)	מצוין שיש לתחקר את הנדגם באילו מדינות שהה – האם הרשימה הזאת מתעדכנת בהתאם למצב המדינות האדומות, כלומר כל כמה שבועות?	סעיף 3	נספח א'9	.59
לא נדרש	כיצד אנחנו מאמתים אישור של רופא מחוזי שנתן אישור לבדיקת קורונה? כולל מספר הפניה של קופת חולים?	כללי	נספח א'9	.60
המשרד עובד בימים אלו על הגדרת מנגנון לתעדוף בדיקות , שיועבר לכשיקבע.	מה הקריטריונים לביצוע בדיקה דחופה? לפי שדה IsUrgent	כללי	נספח א'9	.61
הגורם הדוגם אחראי לשלוח בעת הדיווח למב"ר את שם המעבדה אליה נשלח במידה ויש שינוי עליו לדווח למב"ר את השינוי	האם יש מצב שדגימה תילקח מבלי לדעת לאיזו מעבדה לשלוח? שאם כן זה דורש גמישות מחשובית לטיוב הדגימה לאחר ביצוע (לפי שדה LAB בסעיף 4.1.4.1 לממשק המחשובי)	כללי	נספח א'9	.62
1. כן 2. לא - חובה לבצע בעת הדיגום , משעות עסקית : במידה ופרטים לא נכונים ולכן לא מצליח אימות ניתן לתקף מיידית מול הנדגם	אימות נתונים מול רשם האוכלוסין : 1. האם חובה לביצוע אימות נתונים מול מרשם האוכלוסין? 1. האם ניתן לבצע את אימות הנתונים שלא במועד קליטת הנדגם? כלומר לקלוט אותו לבצע את הדגימה ורק כעבור זמן לבצע במרוכז – מי שלא יעבור אימות יועבר אליכם ללא אימות?	סעיף 3	בנספח א'9 (עמוד 36)	.63
באחריות הגורם להעביר נתונים איכותיים של הנדגם לאחר אימות מרשם .	אימות נתונים מול רשם האוכלוסין : האם האימות חייב להתבצע בזמן התייצבות הנדגם לנדגם? שכן זה דורש יכולות ONLINE בזמן קליטת הנדגם, מאחר שבמקרה	סעיף 3	בנספח א'9 (עמוד 36)	.64



	של שגיאת הקלדה, הבדיקה לא תעבור את האימות ולא תרשם ע"ש הנדגם.			
1. במידה ולנדגם אין ת.זהות או דרכון , אמור להיות לו מספר אשרה . 2. ניתן לקלוט ת"ז ושם ולבצע אימות באמצעות פרטים אלו , במידה והאימות מצליח מקבלים את ת. לידה	1. כיצד קולטים אדם שאין ברשותו ת.ז. ישראלית ו/או דרכון? [עובדים זרים, מהגרים, שוהים בלתי חוקיים וכו'] 2. כיצד קולטים נדגם ללא תאריך לידה רשום: לדוגמא 00/00/00		נספח א'9	.65
לא ניתן לחשוף את שירות אימות נתונים לכלל הציבור , הוא חייב להתבצע מתוך מערכת הספק , על פי הנחיות אבט"מ	רישום הפרטים האישיים של הנדגם מתבצע היום באמצעות פרסום עמוד נחיתה (לינק או QR) אשר באמצעותו הנדגם ממלא את הפרטים, ואלו נקלטים במערכת. האם הספקים רשאים להקים עמוד נחיתה שאימות הנתונים מתבצע כבר בשלב הזנת הפרטים לעמוד הנחיתה (באופן שפותח את אימות הנתונים לכלל הציבור) או שמא אימות הנתונים צריך להיעשות במערכת הממוחשבת עצמה בשלב הרישום בפועל במסופון? 1. כל זאת לאור הרגישות בהיבט של אבטחת מידע בעת השימוש במרשם האוכלוסין ובמרשמים אחרים לאימות נתונים.	כללי (אימות)	נספח א'9	.66
פתרון המחשוב צריך להיות בגבולות ישראל	האם DB יכול לשבת בענן בחו"ל?		נספח א'9	.67
ניתן לבצע שימוש בטלפונים פרטיים תוך הקפדה על אבטחת המידע ושימוש בהגנה עם MDM או EMM, המשרד ממליץ שהמכשירים יהיו של הספק. אחריות אבטחת מידע הינה של הספק הדוגם.	האם ניתן להשתמש בטלפונים פרטיים של צוות הדוגמים בכדי להפעיל משם את אפליקצית קליטת הנדגמים, רישום וניהול דאטה? האם ישנן דרישות אבטחה שמאפשרות זאת?		נספח א'9	.68



יש לפעול בכל הקשור לרישום מאגרים על פי תקנות הגנת הפרטיות ועל פי הנחיות אבטחת מידע של מבי"ר	הם נדרש להקים מאגר מידע במשרד המשפטים עבור רשימת הנדגמים והאם ניתן לשמור את המאגר מעבר ל 30 יום כפי שמתחייב וזאת במטרה להקל על זיהוי חוזר?		נספח א'9	69.
כן. ספק יידרש לבצע איגום בשיטות שונות הנחיות לביצוע איגום יינתן ע"י הגורמים המקצועיים. אפיון המחשובי תומך בקליטת דיגומים באיגום הנחיות יימסרו בהמשך לספקים.	האם הספק נדרש לפתח יכולות לביצוע איגום (בשיטות השונות) לטובת ביצוע הדיגום? אם כן, יש לפרט את השיטות השונות שכן אין מפרט מחשובי בנושא איגום.		נספח א'9	70.
נושא הכמויות ייקבע בפניות פרטניות.	עומסים וכמויות – מה היקף הדגימות שעל הספק להיערך אליו בהיבטי המחשוב? האם יש צפי עומסים כלשהו על בסיסו ניתן להקצות משאבים ושרתים?		נספח א'9	71.
הדרישה בעינה עומדת ועל הספק אשר יזכה בפנייה הפרטנית להיות מוכן לתת את השירות מכח המכרז והפנייה הפרטנית בטווח הזמן שצויין במכרז / בפנייה הפרטנית.	לאור הצורך הדחוף שהוגדר במסמכי מכרז המסגרת – נבקש לדעת כיצד תיבחן המוכנות בטווח של 7 ימים, על בסיס אילו פרמטרים והאם תידרש הצגת אסמכתאות/הוכחה למוכנות? נבקש להבהיר כי מניסיון העבר חברות בתחום דיגום הקורונה התחייבו לעמידה בלוחות זמנים ולא בצעו זאת, נבקש מהמשרד לפרט כיצד הוא עומד על דרישתו אלו, והאם הפעם נושא לוחות הזמנים – אשר ברור שהוא בליבת התמחור ומשפיע על שאלת הגשת ההצעה והמחיר המוגש – יפוקח ויאכף?	סעיף 1.4.1	מסמכי המכרז	72.
הדרישה בעינה עומדת ועל הספק אשר יזכה בפנייה הפרטנית להיות מוכן לתת את השירות מכח המכרז והפנייה הפרטנית בטווח הזמן שצויין במכרז / בפנייה הפרטנית.	כיצד בוחן/יבחן המשרד מוכנות הספק לאספקת שירותים בפריסה ארצית בלוחות זמנים קצרים? מדובר במרכיב משמעותי עפ"י מסמכי המכרז, אך אין במסגרת המכרז כל הוכחת יכולת כזו.	סעיף 1.4.3	מסמכי המכרז	73.



74.	מסמכי המכרז	סעיף 17	האם ספק שלא עמד בדרישות הביצוע לאחר התיחור (לוחות זמנים/איכות העבודה וכיו"ב), האם יהיה רשאי לגשת לתיחורים נוספים? האם כישלון כאמור מהווה עילה לביטול זכייתו במכרז המסגרת?	כן, כאמור בסעיף 17.2 למכרז ובהוראות ההסכם.
75.	כללי	סעיף 3	לאור פסיקת בית המשפט וביטול זכיית "פמי פרימיום" בתיחור לאספקת שירותי הדיגום לטיסות הנכנסות בנתב"ג, האם הזוכים בתיחור הנ"ל עשויים להחליף את "פמי פרימיום" בפעילות בנתב"ג?	מכרז זה הינו מכרז מסגרת, ובהתאם לצרכים שיעלו, המשרד ייצא בפניות פרטניות.
76.	פרק 1	סעיף 4.3	תוקף ההצעה עפ"י מסמכי המכרז הנו 6.3.2021. האם הכוונה ל6.3.2022?	כן
77.	בקרה ופיקוח	כללי –	כיום משרד הבריאות באמצעות פיקוד העורף ומפקדת אלון דורשים להפעיל מערך בקרה ופיקוח 24/7, הן בהיבטי הדיגום בשטח והפעלת המתחמים, והן ב"בק אופיס" לטובת מניעת תקלות, טיוב נתונים וסנכרון מול המעבדות ומשרד הבריאות. האם הספק יידרש להעמיד כח אדם לביצוע התפקידים הנ"ל בזמינות מלאה?	כמובן. עם זאת יתכן ופניה פרטנית לשירות מסוים תגדיר מענה שונה/מופחת
78.	נספח א'9		1. האם ניתן להקים את הפעילות בסביבת ענן כגון Azure\AWS\Google Cloud או שחייבים רק ענן פרטי בתחומי הארץ בלבד? 2. האם נדרש MDM לציווד קצה + Data Encryption At Rest ? 3. האם אפשר להתבסס על אחת מרשתות הסלולריות הפתוחות בישראל (או PUBLIC WIFI) או שבשל דרישות אבטחה צריכים להקים רשת סלולרית פרטית עבור תקשורת ציווד קצה (Private-APN) הכולל קו P2P ייעודי בנוסף (לחיבור בין המפעיל הסלולרי, לסביבה)? 4. DR – האם נחוצה הקמה, במיקום גאוגרפי שונה מאתר ייצור ואם כן, האם ישנה הגדרת מרחק?	1. על הפתרון להיות מותקן בגבולות מדינת ישראל 2. EMM & MDM נדרשים למכשירים ניידים (טלפונים וטבלטים) 3. יש להקים רשת מאובטחת 4. על הספק לתת מענה להמשכיות עסקית בכדי שיוכל להמשיך לתפעל את הפתרון ומענה לכל תרחיש, שריפה, סייבר ורעידת אדמה, מיקום לשיקול הספק



<p>27001 .5 לא .6 לשיקולכם, יש לתת מענה להמשכיות עסקים ולכל התרחישים ראו מענה לשאלה 4 בתא זה יש להתייעץ עם מערך ההגנה שלכם כן .9 יעודי</p>	<p>כמו כן, האם ישנו צורך בתצורת עבודה של Active-Active סינכרוני מלא, (אל מול אתר DR)?</p> <p>.5 האם הסביבה המארחת צריכה לתמוך בתקנים הבאים: 27018/ 27017 / 27001 / 9001 / 22301 + אישור מלי"ח ?</p> <p>.6 האם הסביבה בה יוקם הפתרון (Data-Center) מחויב ל Tier4 ?</p> <p>.7 האם יש צורך בגיבוי קווי אינטרנט ממספר ספקים שונים?</p> <p>.8 מלבד פיירוול אפליקטיבי ו-WAF כמובן, האם יש צורך ברכיב אבטחה מסוג: Bot Management ?</p> <p>.9 תהליכי כספת שבין חברת הדיגום למשרד הבריאות: האם זה מחייב פתרון הצפנה End-To-End ?</p> <p>באותו נדון – האם ממשק ההתחברות למב"ר, צריך להיות מבוסס על קו תקשורת ייעודי P2(P) שגם מאתר DR?</p>			
מדובר בשנת 2022 ולא 2021	נבקש לדעת מה תוקף הצעה, מצוין תאריך שעבר.	4.3	4	.79
לא. מהודעת הזכייה במכרז המסגרת.	האם התחייבות ואישורים לסעיף זה יש להגיש 7 ימים מהודעת הזכייה בפניה הפרטנית?	16	10	.80
עלות הכשרה, אימון ושמירת כשירות תהיה על הספק שזוכה	נבקש לחדד שהמשרד נושא בעלות של אימון כשירות אחת לחודש	3.5	68	.81
הבקשה מקובלת.	<ul style="list-style-type: none"> ביטוח אחריות מקצועית- נבקש להוסיף את המילים: " אחריותו בגין" לפני המילים: " הפועלים מטעמו בסעיף 2 ו- 5 	ביטוח	83	.82



הבקשה נדחית.	<ul style="list-style-type: none"> סעיף ד (2) - לאחר המילים: " ככל ורלבנטיים" נבקש להוסיף את המילים: " ובהתאם לשיקול דעת הספק" 	ביטוח	84	.83
הבקשה נדחית. יחד עם זאת מקובל כי לאחר המילים: "מקום/מות קיום הבדיקות-" יבוא: "הספק יעשה כמיטב יכולתו לוודא כי" ולאחר המילים: "למבנים ולתכולתם" יבוא: "וכי"	<ul style="list-style-type: none"> סעיף ד (3) - נבקש לגרוע, לא ניתן להתחייב על ביטוח של בעלי המתחמים ובטח שלא ניתן לוודא וויתור על שיבוב/ הרחב שיפוי בביטוחים אלו. 	ביטוח	84	.84
סעיף ה (3) – הבקשה נדחית. סעיף ה (7) אין שינוי בנוסח אולם מבוהר כי כל נוסח המקביל ל"ביט" אצל המבטח שנבחר מקובל. סעיף ה (8) – מובהר כי ביטול הסייגים בפוליסה תוך ציון המלל שהתבקש מקובל ולא יהווה הפרה של ההסכם.	<ul style="list-style-type: none"> סעיף ה (3) - נבקש לגרוע את המילים: "כך כלפי הנבדקים" סעיף ה (7) - לאחר המילה: " ביט" נבקש להוסיף את המילים: "ו/או כל נוסח מקביל" סעיף ה (8) - נבקש להוסיף את המילים: "ואולם אין בכך בכדי לפגוע בזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981" 	ביטוח	84	.85
הבקשות נדחות.	<ul style="list-style-type: none"> סעיף ב (עמוד 85) - נבקש לגרוע את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" ובמקומם לציין: "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 3 שנים לאחר מועד תום ההסכם" סעיף ג - נבקש לגרוע את המילה: "שבועיים" סעיף ג' (פסקה מודגשת) - נבקש לגרוע את המילים: " על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את 	ביטוח	85	.86



	<ul style="list-style-type: none"> הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות" סעיף ד- נבקש לגרוע את הדרישה להצגת הפוליסות 			
ראו מענה לשאלה 41 לעיל.	נבקש לקבל דוגמא לפנייה פרטנית, מבנה הפניה וסדר גודל דרישות.	2.7	3	.87
אין בנסיון העבר על מנת ללמד על הדרישות בעתיד. על כן, הדרישות יפורטו במסגרת הפניות הפרטניות כפי שיידרשו באותה העת.	נבקש לקבל מניסיון העבר את הדרישות של כמות הבדיקות, מיקומם ומבנה מתן השירות.	1.5	66	.88
לא רלוונטי למענה במסגרת תשובות הבהרה במכרז	נבקש לקבל מה מחירי הבדיקות ששולמו עד היום לבדיקה בכל פורמט, הבדק וסע, walk in , או במיקום ספציפי, ומה כולל רכיב המחיר.	1.6	66	.89
גב אל גב הינו תשלום בהתאם להצגת חשבונית על תשלום שבוצע על ידי הספק.	המינוח "גב לגב" כולל בתוכו עמידה בתנאי תשלום, ותשלום על מימון במקרה הצורך?	2	67	.90
תכולות השירותים הנדרשת תפורט בפניה פרטנית שתפורסם מעת לעת.	חברתנו זכיינית של מכרז 47/2020, כאשר במסגרת תקופת ההתקשרות, בעת הפעלת השירות נדרשה חברתנו לפיתוחים נוספים באופן תדיר. נא הבהירו, כי ככל והמשרד ידרוש פיתוחים נוספים או שיעלו צרכים מן השטח, המשרד ישא בעלויות אלו.	1.4.4	עמוד 3	.91
הטענה לא בהכרח נכונה ביחס לגופים שהוזכרו בשאלה וביחס לשירותים שגופים אלה נדרשים לבצע במכרזים של משרד הבריאות. עלות הביטוח היא פרמטר אחד במבנה הארגוני	סוגית הביטוח והאחריות המקצועית הכרוכה, הינם בעלי עלויות כספיות גבוהות לספקים (חברות פרטיות וכד') וזאת לעומת בתי חולים וקופות חולים, אשר נמצאים תחת ביטוח זהה באמצעות חברת ענבל – חברת הביטוח הממשלתי.	21 –	עמוד 82	.92



<p>ובשיקולים העסקיים של מציעים המגישים הצעה למכרז ולא ניתן לנתק רכיב בודד זה מיתר השינויים בין המציעים ולטעון שרק רכיב זה מעניק יתרון מובנה למציע.</p> <p>כך למשל – ספק קיים עשוי להחזיק בביטוחים הנדרשים ללא קשר למכרז, כך שדרישת הביטוחים אינה משיתה עליו עלויות נכבדות.</p>	<p>ויובהר, כי הנ"ל מייצר יתרון מובנה בעלויות לטובת גופים אלו, ומדובר בהפרת עקרון השוויון במכרז והפליה בלתי הוגנת כלפי ספקים אשר נאלצים לשלם סכומי ביטוח גבוהים במקרה.</p>			
<p>אלא אם נאמר אחרת, על הספק לשאת בכל עלות נדרשת.</p> <p>ראו מסמכי המכרז ביחס לתשלום במתכונת גב אל גב בכפוף להוצאה.</p> <p>כאמור, האחריות למתן השירות כולו היא של הספק.</p>	<p>מי נושא בעלויות מקרים חריגים : כגון – הצפות/ פגעי מזג אוויר במתחמים או ונדליוז או אחר</p>	<p>מקרים חריגים</p>	<p>כללי</p>	<p>93.</p>
<p>לא ניתן לקבוע כעת. התמורה תקבע במסגרת כל פנייה פרטנית ספציפית.</p>	<p>מניסיונו בפעילות זו, דגימות עבור גורמים שאינם ניידים (מאושפזי בית/ מרותקים/ אחר) בהגעה אישית של צוות דוגם - מייקרת משמעותית את עלות החברה לבדיקה.</p> <p>נא הבהירו, כי פניות פרטניות בנושא זה יופרדו מעלויות מתחמי בדיקות- אחרת מדובר</p>	<p>סעיף 1.9- אתר דגימות נייד</p>	<p>עמוד 66</p>	<p>94.</p>



	בפעילות הפסדית לספקים.			
<p>לא תשולם כל תמורה מעבר להצעת המחיר של הספק בהתאם לפנייה הפרטנית.</p> <p>כאמור לעיל, פעילות סדרנות ואבטחה תמומן ע"י המשרד במנגנון "גב אל גב" אל מול הצעות מחיר לבחירת ואישור המשרד.</p> <p>כמו כן – בפנייה הפרטנית המשרד צופה כי יוגדר האם יש מינימום מובטח לפעילות של צוות דיגום ביום/שבוע/חודש.</p>	<p>לאחרונה פורסמו ידיעות שונות שבמסגרת הפעילות במתחמי הדיגום חלו מקרי אלימות כלפי הצוותים הדוגמים. נבקש לקבל מהמשרד התחייבות ל:</p> <p>- שמירת בטחון הדוגמים</p> <p>שיפוי בגין זמן בטלה / אי ביצוע דגימות במתחם במקרה של אירועים חריגים</p>	מקרים חריגים	כללי	95.
<p>לא תשולם כל תמורה מעבר להצעת המחיר של הספק בהתאם לפנייה הפרטנית.</p> <p>מיקום המתחמים נקבע בהתאם לצורך האפידמיולוגי ומן הסתם מבוצעת התאמה של הפעילות לחודשי החורף. אין הבטחה שכלל האתרים יהיו מקורים ויתכנו מקרים בהם האתר לא מקורה – גם בחורף. הספק נדרש לוודא התאמת התשתית לעונת החורף.</p>	<p>לאור השינוי בעונת השנה והצפי לחודשים גשומים, האם צפוי שינוי באתרי הפעילות הקיימים? , מעבר לאתרים מקורים?</p> <p>האם במקרים אלו ידרשו הספקים הזוכים לשלם עלויות שכירות?</p>	מזג אויר	כללי	96.



<p>במקרה של מזג אוויר סוער / קיצוני, קיימת אפשרות לסגירת העמדה לזמן מוגבל, והעברת הדיגום למתחם חליפי שיוקצה ע"י המחוז / הרשות - ללא תשלום שכירות ע"י הספק עבור התשתית החלופית שהוקצתה ע"י הרשות, ובאישור מראש.</p> <p>ככלל, הספק לא נדרש לתשלום עבור מתחם הדיגום (למעט מקרים שיוגדרו בפניה פרטנית).</p>				
התשובה	נוסח השאלה	סעיף במכרז	עמוד / נושא / מסמך	
מועד הגשת הצעות נקבע ליום 7.10.2021 עד השעה 12:00.	נודה על הארכת המועד להגשת הצעות למכרז שבנדון	4	מועד הגשה	.97
אין מניעה ובלבד שיתקבל אישור מראש של ועדת המכרזים. מודגש, כי בכל מקרה, המציע הוא זה שיתנהל מול המשרד וישא באחריות על מתן כלל השירותים בהתאם למכרז וההסכם.	האם ניתן יהיה לצורך מתן השירותים נשוא המכרז, להתקשר עם קבלני משנה? האם הספק הזוכה יוכל להתקשר עם יותר מקבלן משנה אחד? נודה על מתן אישור לעבוד מול כל ספק/ קבלן משנה שנמצא לנכון מבלי שיהיה בכך כדי להוות הסבת זכויות ו/או הפרת ההסכם	3.5	4	.98



מספר זוכים.	האם בכוונת המשרד להכריז על ספק זוכה אחד או שמא מספר זוכים	2.	3	.99
לא נרשם לאיזה סעיף מתייחסת השאלה ועל כן לא ניתן להשיב על השאלה שכן השאלה לא ברורה. בכל מקרה יצויין כי בהתאם להוראות המכרז, יועברו פניות פרטניות למתן שירות לזוכי המסגרת.	כמה זמן מראש ימסור המשרד מידע לספקים בדבר שינויים עתידיים	כללי	כללי	.100
בהתאם לזכייה בפנייה הפרטנית ותנאיה.	ככל שיהיו מספר ספקים זוכים במסגרת מכרז המסגרת, לפי מה תבוצע חלוקת השירותים ביניהם	2.	3	.101
ראו הוראות פרק 2 למכרז ובייחוד סעיף 2.	האם באחריות הספק הזוכה להביא את הציוד לצורך ביצוע הבדיקות?	2	פרק 2	.102
הספק נדרש לשנע את הדיגומים למעבדות. המעבדות/נקודות הקליטה של המעבדות פרוסות ברחבי הארץ (עומר עד יוקנעם כיום), עם זאת, יתכן ופריסה זו תשתנה בעתיד. ככלל, השינוע יכול להיות למרחק של עד 150 ק"מ למעט מקרים חריגים (אילת והערבה, רמת הגולן).	האם הספק נדרש לשנע הבדיקות למעבדות? אם כן, היכן נמצאות המעבדות (מרחק ממוצע מהמתחמים)?		פרק 2	.103
הבקשה נדחית, יחד עם זאת מקובל כי תבוא הסיפא: כחלופה לעריכת ביטוח רכוש (המכסה נזק לכלי הרכב עצמו), וככל והספק בחר בחלופה זו שלא לערוך את הביטוח האמור, במלואו או	נבקש למחוק את הדרישה לביטוח רכב רכוש.	סעי' ד.21(1)	נספח ב' - הסכם התקשרות	.104



<p>בחלקו, הספק פוטר מאחריות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ועובדיהם מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לכלי הרכב האמור כאילו נערך הביטוח במלואו ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל – משרד הבריאות ועובדיהם. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.</p>				
<p>הבקשה נדחית. על המציע כאמור, ככל ויזכה, לעשות כמיטב יכולתו לעדכן הסכמים אלו/ להגיע להבנות נקודתיות כמיטב יכולתו עם אותם הקבלנים לפי דרישות המכרז בתשומת הלב שמדובר בדרישה חדשה הנובעת ממכרז חדש בו זכה.</p>	<p>נבקש למחוק את המשפט שמתחיל במילים "ביטוחי החבויות יורחבו לשפות" ועד סוף הסעיף. הספק קשור בהסכמים עם ספקים/קבלנים וכו' שטרם חתימתם לא נדרשה התחייבות כפי המבוקש בסעיף</p>	<p>סעי' 21.ד(2)</p>	<p>נספח ב' - הסכם התקשרות</p>	<p>105.</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש למחוק את הדרישה</p>	<p>סעי' 21.ד(3)</p>	<p>נספח ב' - הסכם התקשרות</p>	<p>106.</p>
<p>הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים כי אין הכרח שמנהל הפרויקט יהיה מועסק על ידי המציע.</p>	<p>אנו נתקלים באתגר לעמוד בתנאי הסף של מנהל הפרויקט. אנו מבקשים שתנאי הסף יהיה כללי יותר של נסיון ניהולי בכיר בתחום הלוגיסטיקה בתחום הבריאות.</p>	<p>8.3.2</p>	<p>6</p>	<p>107.</p>
<p>• הבקשה נדחית. • הבקשה נדחית.</p>	<p>• במקום "200" מבוקש לכתוב "100". • במקום "100,000" מבוקש לכתוב "50,000". • הנמקה –</p>	<p>8.3.1.1 חלופה ראשונה</p>	<p>6</p>	<p>108.</p>



<p>מודגש, כי ההיקפים המבוקשים הינם מצומצמים לעומת היקפי השירות הצפויים שיידרש הספק הזוכה לתת במידה ויזכה בפנייה פרטנית.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ בהתאם לסעיף 1.2 למכרז המדובר במכרז מסגרת אשר אל הזוכים בו יפנה המשרד פניות פרטניות לצורך ביצוע השירותים. ○ ככזה, מן הראוי לקבוע תנאי סף המרחיבים את דלתותיו של המכרז ולא מצרים את שער הכניסה אליו. ○ זאת בהתאם לרוחו ולתכליתו של תיקון 19 לחוק חובת המכרזים המורה כי "עורך מכרז לא יקבע תנאי להשתתפות של מציע במכרז, אלא אם כן התנאי מתחייב מאופיו או ממהותו של המכרז". ○ בענייננו – יש להתיר למציעים רבים ככל האפשר להתמודד על ההזדמנות נשוא המכרז בעוד שהשליטה במתן השירותים בפועל נותרת בידי המשרד מכח הפניות הפרטניות. ○ בכך תתממש תכליתו של תיקון מס' 19 על ידי הרחבת מספר המציעים הכשרים מבלי שיפגע אינטרס של המשרד. <p>ההיפך הוא הנכון, אינטרס המשרד הוא שלא יהיה נתון בידיהם של מעט ספקים העלולים להקלע לקשיים תפעוליים אלא להרחיב את מספר נותני השירותים על מנת לחלק את הסיכון.</p>			
<p>ראו מענה לשאלה מס' 1 לעיל.</p>	<p>לאור תקופת החגים אנו מבקשים דחייה במועד הגשת המכרז בשבוע לפחות (ליום 12.10.21).</p>	4.2	4	.109
<p>על המציע לעמוד בעצמו בתנאי הסף.</p>	<p>המציע היא חברת הפיתוח העסקי של גוף אחר, בבעלותה המלאה ופועלת תחתיה בשווקים תחרותיים ועסקאות מסוג זה בדומה לאופן הפעולה של קרנות המחקר של בתי החולים הציבוריים.</p> <p>המציע מתמודד מפעם לפעם במכרזים בהם הגוף האחר הוא שעומד בתנאי הסף, תוך הצהרה על כך שעמידתה בתנאי הסף המקצועיים מתקיימת באמצעות הגוף האחר. נבקש להבהיר ולוודא שמתכונת זו של עמידה בתנאי הסף המקצועיים מקובלת על המשרד גם בנוגע למכרז הנדון.</p>			.110



111.	4	4.3	נראה שנפלה טעות במועד תוקף ההצעות שכבר חלף. נא הבהרתכם	נכון. הכוונה היא לשנת 2022
112.	הסכם	5.4	נא מחקו את המילה "המזמין" והחליפו במילים "כל אחד מהצדדים"	הבקשה נדחית.
113.	הסכם	8.2	לפי סעיף 3.5 לתנאי המכרז (עמ' 4) רשאי הספק לעשות שימוש בקבלני משנה למתן השירותים. נבקש לתת לכך ביטוי במסגרת סעיף 8.2 להסכם ההתקשרות שאוסר זאת בנוסחו הנוכחי	ראו הוראות המכרז וכן הוראת סעיף 24.1 להסכם המתנה את ההסבה באישור מראש. המכרז וההסכם נקראים יחד כמקשה אחת.
114.	הסכם	8.6	נא הבהירו אילו שירותים נוספים עשויים להידרש, והוסיפו זאת בתנאי ההסכם. לא ניתן להתחייב לביצוע כל שירות שהוא ללא הגדרה.	כאמור במסמכי המכרז, כל שירות נוסף או דרישה יכללו במסגרת הפנייה הפרטנית.
115.	הסכם	9.1	נא הסירו את המילים "או עקיפה".	הבקשה נדחית.
116.	הסכם	9.1	נא הגבילו את האחריות כלפי משרד הבריאות לתקרה בגובה כפל שיעור התמורה השנתי	הבקשה נדחית.
117.	הסכם	9.2	נא הסירו את המילים "או עקיפה"	הבקשה נדחית.
118.	הסכם	9.3	נא הסירו את המילים "או עקיפה"	הבקשה נדחית.
119.	הסכם	9.3	נא הסירו את המילים "מיד עם קבלת הודעה על כך מהמשרד" והחליפו אותן במילים "מיד עם קבלת פסק דין חלוט נגד הספק".	הבקשה נדחית.
120.	הסכם	9.4	נא הסירו את המשפט האחרון בסעיף ("המשרד יאפשר לספק לנהל את הגנתו בפני התביעה כאמור אך בתאום מראש עמו") והחליפו במשפט הבא: "המשרד יודיע לספק מיד עם היוודע דבר קיומה של דרישה או תביעה כאמור ויאפשר לספק לנהל את הגנתו	הבקשה נדחית.



	ו/או את הגנת המזמין מפני הדרישה או התביעה, לפי העניין, תוך היוועצות במשרד".			
הבקשה נדחית. המשרד פועל בכל מקרה על פי דין.	נא הוסיפו בסוף הסעיף: "בכפוף לכל דין".	10.8	הסכם	.121
הבקשה נדחית.	נא הוסיפו בסוף הסעיף: "ככל שהדבר אפשרי באמצעים סבירים"	10.9	הסכם	.122
הבקשה נדחית. בכל מקרה המשרד מחוייב לסבירות והגינות בפעילותיו.	נא הוסיפו לסעיף את המלל המודגש להלן (המלל שאינו מודגש מועתק מנוסח הסעיף הקיים): "קבע נציג המחלקה או מי מטעמו כי השירותים אינם מבוצעים בהתאם להסכם זה ונתן נימוקים בכתב לקביעתו, לאחר שנתן לספק הזדמנות סבירה להתייחס לטענות ולהפריכן תהא קביעתו סופית ועל היועץ לתקן את הטעון תיקון מיד באופן סביר , לשביעות רצונו של אחראי האגף"	10.10	הסכם	.123
יש להתעלם מהסיפא של הסעיף, החל מהמילה "אלא".	סיפת הסעיף מפנה ל"שינויים בתעריפי ההתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים, כפי המפורט בסעיף 14 להלן", אלא שפירוט כאמור אינו קיים בסעיף 14. נא הבהרתכם.	13.2.7	הסכם	.124
הבקשה נדחית.	נא מחקו את המילים "או על-פי כל הסכם אחר"	16.1	הסכם	.125
הבקשה נדחית. המשרד פועל בכל מקרה על פי דין.	נא הוסיפו לאחר המילים "כל הנתונים שנאספו בתקופת ההתקשרות" את המילים " בכפוף לכל דין "	17.3	הסכם	.126



127.	הסכם	20.2	נא הוסיפו בסוף הסעיף את המילים: "שצורפו לתנאי המכרז".	הבקשה נדחית. ייתכן והנחיות נוספות ייתווספו לפנייה הפרטנית.
128.	דרישות תוכנה		לא ניתן לפתח את מערכת המחשוב לפי האפיון שדורשים בלוחות הזמנים של המכרז, מצב זה מאפשר רק לגופים שיש ברשותם את המערכת לגשת למכרז. נדרש פרק זמן של חודש וחצי לפיתוח המערכת.	הבקשה נדחית – אלו דרישות הסף לגורם דוגם אכן פיתוח מערכת מאפס דורשת השקעה ועלולה לקחת כחודש לפחות
129.	דרישות תוכנה		הקישורים המופיעים במסמכים לא עובדים.	מצ"ב כמסמכים נפרדים.
130.	דרישות תוכנה	נספח א'9	עמוד 36 - אין הסבר על הממשק מול בסיס הנתונים - mohprdsq1 (t. corona).	מצ"ב כמסמכים נפרדים.
131.	דרישות תוכנה	נספח א'11	עמוד 52 - מי אחראי על פיתוח הממשק מול המעבדות (CoronaLabs.Handshake). האם זה בא להחליף את הכספות הקיימות או שזה בנוסף? אם באחריות שלנו, מה המשמעות / דרישות עבור ה-site to site vpn?	מדובר על שירות WS אונליין באחריות הגורמים הדוגמים לפתח את הצד שלהם מול המעבדות, וכמובן גם המעבדות מפתחים שירות בהתאמה. הגדרת קו - VPN site to site תעשה מול המעבדות, מב"ר יסייע בהנחיות
132.	10	16.2-16.3	שמע מהסעיף שאין צורך להעביר ערבות עם הגשת המכרז אלא תוך 7 ימים מיום	נכון



	הודעה על זכייה – אנא אשרו שהובן נכון			
כל גורם דוגם אחראי לפתח את המערכת שלו באופן עצמאי, יחד עם זאת מנהל הפעילות והפרויקט אחראי לפנות למב"ר על מנת לקבל הנחיות רלוונטיות בנושא אבט"מ ושמירה על פרטיות המידע. לכן מב"ר לא מעביר אפיונים הקשורים למערכות הפנימיות, מעבר לנקוב במכרז.	נבקש לקבל פירוט רכיבי המערכת ואומדן המשרד לעלות הנקובה בסעיף זה.	1.4.4	עמוד 3	.133
ראו מענה לשאלה 37 לעיל.	בהמשך לשאלה הקודמת, מפרסומים שונים בעיתונות ומבדיקה שערכה חברתנו עולה כי החברות אשר זכו במכרז הדיגום הקודם פיתחו מערכות בהיקף של מיליוני שקלים. כיצד הנ"ל עומד עם האומדן הנקוב בסעיף זה, האם מדובר במערכת מופחתת יכולות? אם כן באילו היבטים/מודולים?	1.4.4	עמוד 3	.134
ראו מענה לשאלה 37 לעיל ואת נספחי המכרז בהקשר זה.	נבקש לקבל פירוט אודות הממשקים אשר ידרשו ברמת המערכת?	1.4.4	עמוד 3	.135
ראו מענה לשאלה 37 לעיל ואת נספחי המכרז בהקשר זה.	נודה לקבל פירוט אודות כלל מרכיבי מודולי המערכת, זימון תורים, ברקודים, ממשקים מול המשרד וכו' בכדי להיערך כראוי.	נספח א-9 ממשקים	31	.136
לא ניתן להעביר דוגמה לפנייה פרטנית שכן הצורך הנדרש בכל מקרה ספציפי אינו ידוע בעת זו.	בנוסף לאמור במכרז, נבקש לקבל דוגמא לפנייה פרטנית, בפרט ביחס לרכיבים הבאים: - האם המשרד ידרוש מוטת ניהול בנוסף למנהל פרויקט?	סעיף 15.1	עמוד 9	.137



<p>המציעים מופנים להוראות פרק 2 ביחס להכשרה ותמורה. בקשה להצעת מחיר והסבר לגביה תועבר במסגרת הפניה הפטנית הספציפית למתן השירות. בדרך כלל המשרד אף ידרוש מוטת ניהול מתאימה לפניה פרטנית/לפעילות.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - מי נושא בעלויות הכשרה והדרכה? - האם קיימים עלויות הטמעת מערכת מול המשרד? - האם המשרד יישא בכל עלויות המתחמים (אוהל בדיקות) - מי נושא בעלויות סדרנות במתחמי הדרייב אין האם המשרד ישפה את הספק בגין זמן בטלה של הדוגמים? 			
<p>אין למשרד את המידע הזה אשר מצוי בידי הספקים שמבצעים בעצמם את ההכשרות. על הספק חלה החובה לדאוג לכח אדם כשיר לפעילות הדיגום כפי שמוגדר במכרז ושיוגדר בפניה הפרטנית. ככל שלא יגייס כ"א כשיר יהיה עליו לדאוג להכשרתם על חשבונו.</p>	<p>נבקש לקבל אומדן של הכמות הכשרות השנתית שביצעו הספקים בשנה האחרונה?</p>	<p>עלויות הכשרה</p>	<p>עמוד 67</p>	<p>.138</p>
<p>אין צורך להשיב ישירות לשאלה בראייתך. צריך להגיש שיש לעמוד בSLA וביתר תנאי המכרז כפי שאלו מפורטים יפורטו בפניות הפרטניות</p>	<p>מי נושא בעלויות תביעות של אזרחים בגין אי קבלת תשובה או אחר.</p>	<p>תביעות אזרחים</p>	<p>כללי</p>	<p>.139</p>
<p>על הספקים שיבחרו כזוכים לעמוד בתנאי המכרז.</p>	<p>לאור פרסומים על תורי ענק במתחמים הקיימים, נודה לקבלת פירוט בדבר עיכובים שנגרמו בשנה האחרונה, אשר גררו קנסות אצל ספקים קיימים.</p>	<p>סעיף 8.1 טבלת קנסות</p>	<p>עמוד 72</p>	<p>.140</p>
<p>על המציעים לערוך בירורים אלה בעצמם</p>	<p>נודה לקבלת נתונים עבור עלות אימון כשירות דיגום אותו נדרש הדוגם לעבור אחת</p>	<p>סעיף 3.5</p>	<p>עמוד 68</p>	<p>.141</p>



	לחודש.			
<p>על הספקים שיבחרו כזוכים לעמוד בתנאי המכרז.</p> <p>ככלל, סדרנות ואבטחה במתחמי הדיגום ממומנים במנגנון "גב אל גב" מול הצגת הצעות מחיר לבחירת ואישור המשרד, אם כי הנושא שקול לשיקול דעת המשרד ויכול להקבע באופן פרטני בפניה הפרטנית הספציפית.</p>	<p>נבקש לקבל פירוט אודות ממוצע שימוש בסדרנים ומאבטחים בשנה האחרונה לפי חלוקה ארצית וחודשית.</p>	<p>סעיף 3.7- עלויות סדרנים ומאבטחים</p>	<p>עמוד 68</p>	<p>142.</p>
<p>6. איתור המתחמים ותיאום מול הרשות הרלוונטית מבוצע ע"י מחוזות פיקוד העורף (כמובן שתיאום "טקטי" נדרש בין הספק לרשות/גורמי השטח).</p> <p>7. התשלום עבור הקמת המתחם, אם נדרש, מבוצע ע"י הרשות.</p> <p>8. הקמת המתחם, אם נדרשת הקמה, מבוצעת בדרך כלל באמצעות מנגנון "גב אל גב" תוך הצגת 2 הצעות מחיר לבחירת ואישור המשרד.</p> <p>9. משך הזמן שינתן לספק להקמת המתחם ישתנה בהתאם לצורך/לאופי המתקן</p>	<p>נודה לקבלת נתונים בדבר עלויות הקמת מתחמים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - נודה להבהרתכם מי נדרש לאתר את האתרים להקמת המתחמים? - במידה ונדרש לשלם עבור האתרים בהם מוקמים המתחמים על מי מוטלים עלויות אלו? - מהו משך הזמן שינתן לספק להיערכות להקמת המתחם? <p>מהם העלויות הנדרשות להקמת מתחם?</p>	<p>סעיף 1.8.2- עלויות הקמת מתחם</p>	<p>עמוד 66</p>	<p>143.</p>



ולזמינות האתר להקמה. בדרך כלל מדובר בפרק זמן קצר (48-24 שעות). 10. עלות הקמת המתחם תלויה בגורמים רבים ואין כוונה לפרט/להתחייב לעלות מסויימת.				
מדובר על מקרים בהם כן יידרש אדם להגיע בהתאם להפניה דוגמת דיגום ביתי, דיגום במסגרת סקר וכו'.	ההפרה הראשונה כי ביצוע דגימה לאדם שלא הופנה על ידי המשרד או לא התקבל לגביו אישור פרטני אינה מובנת, הרי שהיום כל אדם יכול להגיע למתחמי הבדיקות ללא שום הפניה או אישור, נודה להבהרתכם	סעיף 8.1	עמוד 72	144.
מכרז זה הינו מכרז מסגרת, ובהתאם לצרכים שיעלו, המשרד ייצא בפניות פרטניות. על ספק שיזכה לתת את השירות שיתבקש ממנו במסגרת מכרז זה והפנייה הפרטנית.	לאור ההשקעות הצפויות, נבקש מהמשרד להבהיר האם המכרז מחליף את ההתקשרות שקיימת עם הספקים המפעילים את המתחמים נכון להיום מול פיקוד העורף? האם מכרז זה מתייחס למתחמי דיגום חדשים או גם למתחמי הדיגום הקיימים של פיקוד העורף?	כללי	כללי	145.
אין שינוי בדרישות הביטוח. האתגר מוכר וקיים. עד כה ספקים והצליחו לערוך ולהציג ביטוחים לפעילות בנושא קורונה כולל ביטוח אחריות מקצועית.	מברור שערכנו מול חברות הביטוח יש אתגר עם קבלת ביטוח אחריות מקצועית לפעילויות קורונה? האם המשרד מודע לכך? מה עמדת המשרד בנושא?	סעיף ג ביטוח אחריות מקצועית	עמוד 83	146.
אין שינוי בדרישות הביטוח.	נבקש להפחית את גבולות האחריות הנדרשים מ- 20 מיליון ₪ ל-12 מיליון ₪.	21.1 א.	הסכם ההתקשרות	147.



<p>נדרש לדווח אונליין בדיוק כפי שהוגדר במסמך הדרישות</p>	<p>1. האם דיווח ארבעת השלבים יכול להתבצע בדיעבד או שחייבים ב REAL TIME של לקיחת הדגימה? כלומר האם הדיווח צריך להיות מבוצע און ליין בכל אחד מהשלבים? 2. האם ניתן לבצע שידור של 4 השלבים במרוכז בזמן מסירה?</p>	<p>סעיף 2 נספח א'9</p>	<p>מיחשוב</p>	<p>148.</p>
<p>אין שינוי בתנאי המכרז. בכל מקרה עלויות הספק יתומחרו בפניות פרטניות.</p>	<p>ההערכה בסך 100,000 ₪ לתשתית המחשובית (תוכנה וחומרה) אינה סבירה ונמוכה עשרות מונים מעלות הקמת המערכת והנלווה לכך בפועל. האם מדובר בטעות? כידוע למשרד, עלות הקמת המערכת והנלווה לה עלתה לכדי מיליוני שקלים לכל אחת מהחברות שמבצעות דיגום בימים אלו, וזאת כדי לעמוד בכלל הדרישות. נבקש למחוק את האומדן השגוי כדי לא לפגוע בשוויון בין הספקים שפיתחו מערכת בהשקעה של מיליוני שקלים, לבין אלו שישתמכו על אומדן של 100,000 ₪.</p>	<p>סעיף 1.4.4 למכרז</p>	<p>פרק 1</p>	<p>149.</p>
<p>להבנת, תיאום מול הרשות, רישוי וכו' – מבוצע ע"י פיקוד העורף מול הרשות. אחריות לחיבור תשתיות ואישור מהנדס – באחריות הספק הדוגם. ככלל, הספק לא נדרש לשכירות עבור השימוש במתחמי הדיגום. עם זאת, בפניה פרטנית יכולה להיות דרישה לתשלום עבור שכירות תא השטח לדיגום.</p>	<p>בהתאם לסעיף 1.8, הספק יקים ויתכנן את המתחם ויבצע את התיאומים מול הגורמים הרלוונטיים. נבקש לדעת האם הספקים שיבחרו ידרשו להקים בעצמם את המתחמים, לפנות לרשויות הרלוונטיות, לשכור את השטחים ולבצע את כלל התיאומים הנ"ל למול הרשויות? כולל רישוי במקומות שנדרש, הצבת מבנים וכיו"ב. (בקשר לאוהלים, גנרטורים, מחסומים, מהנדסים, פריסות חשמל, שכירת מבנים יבילים, חניונים וכיו"ב, נבקש התייחסות לכל סעיף וסעיף). בנוסף, האם הספק שייבחר יידרש להפעיל בעצמו את המתחמים בהיבט של סדרנות, אבטחה, שמירה וכו', או שהמתחמים יופעלו ע"י פיקוד העורף? כלומר, מי הגורם שאחראי על השמירה על הסדר הציבורי במתחם ובסביבתו?</p>	<p>סעיף 1</p>	<p>פרק 2</p>	<p>150.</p>



<p>כלל הוצאות ההפעלה יהיו באחריות הספק – כולל פינוי פסולת רפואית, שינוע וכו'. עם זאת, תיתכן פניה פרטנית שתגדיר תנאים אחרים.</p>	<p>האם הספק נושא בכלל עלויות ההפעלה והדיגום או שחלק מהשירותים יסופקו ע"י מב"ר או פקע"ר או החברות המפעילות את המערך הלאומי (שינוע, פסולת רפואית, שמירה על ציוד וכיו"ב)?</p>	<p>כללי</p>	<p>פרק 2</p>	<p>151.</p>
<p>על הספק להעמיד נציגים שידאגו לקשר רציף (עד כדי 24/7) לקשר עם גורם רלוונטי בפקע"ר/מב"ר למסירת נתונים שוטפים/יומיים/שבועיים והשתתפות בתהליכי תכנון, דיוני בקרה ועוד.</p>	<p>דיווחים – אילו דיווחים יש להעביר למב"ר ופיקוד העורף באופן שוטף? האם החברה תידרש להעסיק גורם שיעבוד מול משרד הבריאות ופיקוד העורף בכל הקשור למסירת נתונים בזמן אמת, דיווחים שוטפים ויומיים ודו"חות בהתאם לצורך?</p>	<p>כללי</p>	<p>פרק 2</p>	<p>152.</p>
<p>חלוקת המעבדות תיקבע ע"י משרד הבריאות/פקע"ר ולא ע"י החברה הדוגמת. השינוע לא יעשה בהכרח למעבדה הסמוכה ביותר למקום הדיגום ובהחלט יתכן שינוע דגימות למעבדה מרוחקת יותר.</p>	<p>לאיזו מעבדה ימסרו הדגימות? האם חלוקת המעבדות תקבע ע"י החברה הדוגמת או מב"ר/פקע"ר? האם השינוע של הדגימות יעשה למעבדה הסמוכה או הקרובה ביותר לתחנת הדיגום או שיתכנו דרישות שינוע דגימות למעבדות שלא בקרבת התחנה?</p>	<p>כללי</p>	<p>פרק 2</p>	<p>153.</p>
<p>3. מעבדות לא מעבירות תשובות לנבדקים 4. התשובות יועברו לספקים בממשק תוצאות בדיקות מעבדה ישירות מהמעבדות באמצעות כספות מב"ר, ממשק המעבדות זהה לקובץ התוצאות המועבר למב"ר מצ"ב קובץ לדוגמה של תוצאות מעבדה</p>	<p>3. האם המעבדות ישדרו לזוכים את התשובות של הנבדקים? 4. באיזה אופן ישודרו התשובות לספק? האם נדרשת אבטחת מידע – אנא פרטו מה נדרש בהקשר זה. האם נדרש מתן תשובות ללקוחות הקצה? באיזה אופן? אלו דרישות אבטחה ישנן? אנא פרטו.</p>	<p>כללי</p>	<p>(נספח א'9)</p>	<p>154.</p>



<p>ואת האפיון של ממשק המעבדות. באחריות הגורמים הדוגמים לקלוט את התוצאות. ולהעביר לנדגמים בצורה מאובטחת . התוצאה תימסר בהתאם לנוסח שיגדיר משרד הבריאות ותועבר לנדגם במייל ובהודעת SMS/הודעה קולית לטלפון כשר. לא נדרש להקים מוקד דיווח תוצאות. (הקמה של מוקד שכזה – תתכן כמענה לפניה פרטנית).</p>				
<p>קיימת רשימת מדינות , לא נדרש לסמן את סיווג המדינה בעת הדיגום (מב"ר אחראי על לוגיקות אלו)</p>	<p>מצוין שיש לתחקר את הנדגם באילו מדינות שהה – האם הרשימה הזאת מתעדכנת בהתאם למצב המדינות האדומות, כלומר כל כמה שבועות?</p>	<p>סעיף 3</p>	<p>נספח א'9</p>	<p>.155</p>
<p>לא נדרש</p>	<p>כיצד אנחנו מאמתים אישור של רופא מחוזי שנתן אישור לבדיקת קורונה? כולל מספר הפניה של קופת חולים?</p>	<p>כללי</p>	<p>נספח א'9</p>	<p>.156</p>
<p>המשרד עובד בימים אלו על הגדרת מנגנון לתעדוף בדיקות , שיועבר לכשיקבע.</p>	<p>מה הקריטריונים לביצוע בדיקה דחופה? לפי שדה IsUrgent</p>	<p>כללי</p>	<p>נספח א'9</p>	<p>.157</p>
<p>הגורם הדוגם אחראי לשלוח בעת הדיווח למב"ר את שם המעבדה אליה נשלח במידה ויש שינוי עליו לדווח למב"ר את השינוי</p>	<p>האם יש מצב שדגימה תילקח מבלי לדעת לאיזו מעבדה לשלוח? שאם כן זה דורש גמישות מחשובית לטיוב הדגימה לאחר ביצוע (לפי שדה LAB בסעיף 4.1.4.1 לממשק המחשובי)</p>	<p>כללי</p>	<p>נספח א'9</p>	<p>.158</p>



<p>3. כן</p> <p>4. לא - חובה לבצע בעת הדיגום, משעות עסקית: במידה ופרטים לא נכונים ולכן לא מצליח אימות ניתן לתקף מיידית מול הנדגם</p>	<p>אימות נתונים מול רשם האוכלוסין:</p> <p>2. האם חובה לביצוע אימות נתונים מול מרשם האוכלוסין?</p> <p>2. האם ניתן לבצע את אימות הנתונים שלא במועד קליטת הנדגם? כלומר לקלוט אותו לבצע את הדגימה ורק כעבור זמן לבצע במרוכז – מי שלא יעבור אימות יועבר אליכם ללא אימות?</p>	<p>סעיף 3</p>	<p>בנספח א'9 (עמוד 36)</p>	<p>159.</p>
<p>באחריות הגורם להעביר נתונים איכותיים של הנדגם לאחר אימות מרשם.</p>	<p>אימות נתונים מול רשם האוכלוסין: האם האימות חייב להתבצע בזמן התייצבות הנדגם לנדגם? שכן זה דורש יכולות ONLINE בזמן קליטת הנדגם, מאחר שבמקרה של שגיאת הקלדה, הבדיקה לא תעבור את האימות ולא תרשם ע"ש הנדגם.</p>	<p>סעיף 3</p>	<p>בנספח א'9 (עמוד 36)</p>	<p>160.</p>
<p>3. במידה ולנדגם אין ת.זהות או דרכון, אמור להיות לו מספר אשרה.</p> <p>4. ניתן לקלוט ת"ז ושם ולבצע אימות באמצעות פרטים אלו, במידה והאימות מצליח מקבלים את ת. לידה</p>	<p>3. כיצד קולטים אדם שאין ברשותו ת.ז. ישראלית ו/או דרכון? [עובדים זרים, מהגרים, שוהים בלתי חוקיים וכו']</p> <p>4. כיצד קולטים נדגם ללא תאריך לידה רשום? לדוגמא 00/00/00</p>		<p>נספח א'9</p>	<p>161.</p>
<p>לא ניתן לחשוף את שירות אימות נתונים לכלל הציבור, הוא חייב להתבצע מתוך מערכת הספק, על פי הנחיות אבטי"מ</p>	<p>רישום הפרטים האישיים של הנדגם מתבצע היום באמצעות פרסום עמוד נחיתה (לינק או QR) אשר באמצעותו הנדגם ממלא את הפרטים, ואלו נקלטים במערכת.</p> <p>האם הספקים רשאים להקים עמוד נחיתה שאימות הנתונים מתבצע כבר בשלב הזנת הפרטים לעמוד הנחיתה (באופן שפותח את אימות הנתונים לכלל הציבור) או שמא אימות הנתונים צריך להיעשות במערכת הממוחשבת עצמה בשלב הרישום בפועל במסופון?</p> <p>2. כל זאת לאור הרגישות בהיבט של אבטחת מידע בעת השימוש במרשם האוכלוסין ובמרשמים אחרים לאימות נתונים.</p>	<p>כללי (אימות)</p>	<p>נספח א'9</p>	<p>162.</p>



163.	נספח א'9	האם DB יכול לשבת בענן בחו"ל?	פתרון המחשוב צריך להיות בגבולות ישראל
164.	נספח א'9	האם ניתן להשתמש בטלפונים פרטיים של צוות הדוגמים בכדי להפעיל משם את אפליקצית קליטת הנדגמים, רישום וניהול דאטה? האם ישנן דרישות אבטחה שמאפשרות זאת?	ניתן לבצע שימוש בטלפונים פרטיים תוך הקפדה על אבטחת המידע ושימוש בהגנה עם MDM או EMM, המשרד ממליץ שהמכשירים יהיו של הספק. אחריות אבטחת מידע הינה של הספק הדוגם.
165.	נספח א'9	הם נדרש להקים מאגר מידע במשרד המשפטים עבור רשימת הנדגמים והאם ניתן לשמור את המאגר מעבר ל 30 יום כפי שמתחייב וזאת במטרה להקל על זיהוי חוזר?	יש לפעול בכל הקשור לרישום מאגרים על פי תקנות הגנת הפרטיות ועל פי הנחיות אבטחת מידע של מב"ר
166.	נספח א'9	האם הספק נדרש לפתח יכולות לביצוע איגום (בשיטות השונות) לטובת ביצוע הדיגום? אם כן, יש לפרט את השיטות השונות שכן אין מפרט מחשובי בנושא איגום.	כן. ספק יידרש לבצע איגום בשיטות שונות הנחיות לביצוע איגום יינתן ע"י הגורמים המקצועיים. אפיון המחשובי תומך בקליטת דיגומים באיגום הנחיות יימסרו בהמשך לספקים.
167.	נספח א'9	עומסים וכמויות – מה היקף הדגימות שעל הספק להיערך אליו בהיבטי המחשוב? האם יש צפי עומסים כלשהו על בסיסו ניתן להקצות משאבים ושרתים?	נושא הכמויות ייקבע בפניות פרטניות.
168.	מסמכי המכרז סעיף 1.4.1	לאור הצורך הדחוף שהוגדר במסמכי מכרז המסגרת – נבקש לדעת כיצד תיבחן המוכנות בטווח של 7 ימים, על בסיס אילו פרמטרים והאם תידרש הצגת אסמכתאות/הוכחה למוכנות? נבקש להבהיר כי מניסיון העבר חברות בתחום דיגום הקורונה התחייבו לעמידה בלוחות זמנים ולא בצעו זאת, נבקש מהמשרד לפרט כיצד הוא עומד על דרישתו אלו,	הדרישה בעינה עומדת ועל הספק אשר יזכה בפנייה הפרטנית להיות מוכן לתת את השירות מכח המכרז והפנייה הפרטנית בטווח הזמן שצויין במכרז / בפנייה הפרטנית.



	והאם הפעם נושא לוחות הזמנים – אשר ברור שהוא בליבת התמחור ומשפיע על שאלת הגשת ההצעה והמחיר המוגש – יפוקח ויאכף?			
הדרישה בעינה עומדת ועל הספק אשר יזכה בפנייה הפרטנית להיות מוכן לתת את השירות מכח המכרז והפנייה הפרטנית בטווח הזמן שצויין במכרז / בפנייה הפרטנית.	כיצד בוחן/יבחן המשרד מוכנות הספק לאספקת שירותים בפריסה ארצית בלוחות זמנים קצרים? מדובר במרכיב משמעותי עפ"י מסמכי המכרז, אך אין במסגרת המכרז כל הוכחת יכולת כזו.	סעיף 1.4.3	מסמכי המכרז	169.
כן, כאמור בסעיף 17.2 למכרז ובהוראות ההסכם.	האם ספק שלא עמד בדרישות הביצוע לאחר התיחור (לוחות זמנים/איכות העבודה וכיו"ב), האם יהיה רשאי לגשת לתיחורים נוספים? האם כישלון כאמור מהווה עילה לביטול זכייתו במכרז המסגרת?	סעיף 17	מסמכי המכרז	170.
מכרז זה הינו מכרז מסגרת, ובהתאם לצרכים שיעלו, המשרד ייצא בפניות פרטניות.	לאור פסיקת בית המשפט וביטול זכיית "פמי פרימיום" בתיחור לאספקת שירותי הדיגום לטיסות הנכנסות בנתב"ג, האם הזוכים בתיחור הנ"ל עשויים להחליף את "פמי פרימיום" בפעילות בנתב"ג?	סעיף 3	כללי	171.
כן	תוקף ההצעה עפ"י מסמכי המכרז הנו 6.3.2021. האם הכוונה ל6.3.2022?	סעיף 4.3	פרק 1	172.
כמובן. עם זאת יתכן ופניה פרטנית לשירות מסוים תגדיר מענה שונה/מופחת	כיום משרד הבריאות באמצעות פיקוד העורף ומפקדת אלון דורשים להפעיל מערך בקרה ופיקוח 24/7, הן בהיבטי הדיגום בשטח והפעלת המתחמים, והן ב"בק אופיס" לטובת מניעת תקלות, טיוב נתונים וסנכרון מול המעבדות ומשרד הבריאות. האם הספק יידרש להעמיד כח אדם לביצוע התפקידים הנ"ל בזמינות מלאה?	כללי –	בקרה ופיקוח	173.
10. על הפתרון להיות מותקן בגבולות מדינת ישראל 11. EMM & MDM נדרשים למכשירים	1. האם ניתן להקים את הפעילות בסביבת ענן כגון Azure\AWS\Google Cloud או שחייבים רק ענן פרטי בתחומי הארץ בלבד? 2. האם נדרש MDM לציוד קצה + Data Encryption At Rest ?		נספח א'9	174.



<p>ניידים (טלפונים וטבלטים) 12. יש להקים רשת מאובטחת 13. על הספק לתת מענה להמשכיות עסקית בכדי שיוכל להמשיך לתפעל את הפתרון ומענה לכל תרחיש, שריפה, סייבר ורעידת אדמה, מיקום לשיקול הספק 14. 27001 15. לא 16. לשיקולכם, יש לתת מענה להמשכיות עסקים ולכל התרחישים ראו מענה לשאלה 4 בתא זה 17. יש להתייעץ עם מערך ההגנה שלכם 18. כן יעודי</p>	<p>3. האם אפשר להתבסס על אחת מרשתות הסלולריות הפתוחות בישראל (או PUBLIC WIFI) או שבשל דרישות אבטחה צריכים להקים רשת סלולרית פרטית עבור תקשורת ציוד קצה (Private-APN) הכולל קו P2P ייעודי בנוסף (לחיבור בין המפעיל הסלולרי, לסביבה)?</p> <p>4. DR – האם נחוצה הקמה, במיקום גאוגרפי שונה מאתר ייצור ואם כן, האם ישנה הגדרת מרחק?</p> <p>כמו כן, האם ישנו צורך בתצורת עבודה של Active-Active סינכרוני מלא, (אל מול אתר DR)?</p> <p>5. האם הסביבה המארחת צריכה לתמוך בתקנים הבאים: 27001 / 27017 / 27018 / 22301 / 9001 + אישור מל"ח ?</p> <p>6. האם הסביבה בה יוקם הפתרון (Data-Center) מחויב ל Tier4 ?</p> <p>7. האם יש צורך בגיבוי קווי אינטרנט ממספר ספקים שונים?</p> <p>8. מלבד פיירוול אפליקטיבי ו-WAF כמובן, האם יש צורך ברכיב אבטחה מסוג: Bot Management ?</p> <p>9. תהליכי כספת שבין חברת הדיגום למשרד הבריאות: האם זה מחייב פתרון הצפנה End-To-End ?</p> <p>באותו נדון – האם ממשק ההתחברות למב"ר, צריך להיות מבוסס על קו תקשורת ייעודי P2(P) שגם מאתר DR?</p>			
<p>מדובר בשנת 2022 ולא 2021</p>	<p>נבקש לדעת מה תוקף הצעה, מצוין תאריך שעבר.</p>	<p>4.3</p>	<p>4</p>	<p>175.</p>



לא. מהודעת הזכייה במכרז המסגרת.	האם התחייבות ואישורים לסעיף זה יש להגיש 7 ימים מהודעת הזכייה בפניה הפרטנית?	16	10	.176
עלות הכשרה, אימון ושמירת כשירות תהיה על הספק שזוכה	נבקש לחדד שהמשרד נושא בעלות של אימון כשירות אחת לחודש	3.5	68	.177
הבקשה מקובלת.	<ul style="list-style-type: none"> ביטוח אחריות מקצועית- נבקש להוסיף את המילים: " אחריותו בגין" לפני המילים: " הפועלים מטעמו בסעיף 2 ו- 5 	ביטוח	83	.178
הבקשה נדחית.	<ul style="list-style-type: none"> סעיף ד (2)- לאחר המילים: " ככל ורלבנטיים" נבקש להוסיף את המילים: " ובהתאם לשיקול דעת הספק" 	ביטוח	84	.179
הבקשה נדחית. יחד עם זאת מקובל כי לאחר המילים: "מקום/מות קיום הבדיקות-" יבוא: "הספק יעשה כמיטב יכולתו לוודא כי" ולאחר המילים: "למבנים ולתכולתם" יבוא: "וכי"	<ul style="list-style-type: none"> סעיף ד (3)- נבקש לגרוע, לא ניתן להתחייב על ביטוח של בעלי המתחמים ובטח שלא ניתן לוודא וויתור על שיבוב/ הרחב שיפוי בביטוחים אלו. 	ביטוח	84	.180
סעיף ה (3) – הבקשה נדחית. סעיף ה (7) אין שינוי בנוסח אולם מבוהר כי כל נוסח המקביל ל"ביט" אצל המבטח שנבחר מקובל. סעיף ה (8) – מובהר כי ביטול הסייגים בפוליסה תוך ציון המלל שהתבקש מקובל ולא יהווה הפרה	<ul style="list-style-type: none"> סעיף ה (3)- נבקש לגרוע את המילים: "כך כלפי הנבדקים" סעיף ה (7)- לאחר המילה: " ביט" נבקש להוסיף את המילים: "ו/או כל נוסח מקביל" סעיף ה (8)- נבקש להוסיף את המילים: "ואולם אין בכך בכדי לפגוע בזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981" 	ביטוח	84	.181



של ההסכם.				
הבקשות נדחות.	<ul style="list-style-type: none"> סעיף ב (עמוד 85) - נבקש לגרוע את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" ובמקומם לציין: "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 3 שנים לאחר מועד תום ההסכם" סעיף ג - נבקש לגרוע את המילה: "שבועיים" סעיף ג' (פסקה מודגשת) - נבקש לגרוע את המילים: "על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות" סעיף ד - נבקש לגרוע את הדרישה להצגת הפוליסות 	ביטוח	85	.182
ראו מענה לשאלה 41 לעיל.	נבקש לקבל דוגמא לפנייה פרטנית, מבנה הפניה וסדר גודל דרישות.	2.7	3	.183
אין בנסיון העבר על מנת ללמד על הדרישות בעתיד. על כן, הדרישות יפורטו במסגרת הפניות הפרטניות כפי שיידרשו באותה העת.	נבקש לקבל מניסיון העבר את הדרישות של כמות הבדיקות, מיקומם ומבנה מתן השירות.	1.5	66	.184
לא רלוונטי למענה במסגרת תשובות הבהרה במכרז	נבקש לקבל מה מחירי הבדיקות ששולמו עד היום לבדיקה בכל פורמט, הבדק וסע, walk in, או במיקום ספציפי, ומה כולל רכיב המחיר.	1.6	66	.185
גב אל גב הינו תשלום בהתאם להצגת חשבונית על תשלום שבוצע על ידי הספק.	המינוח "גב לגב" כולל בתוכו עמידה בתנאי תשלום, ותשלום על מימון במקרה הצורך?	2	67	.186
תכולות השירותים הנדרשת תפורט בפניה פרטנית שתפורסם מעת לעת.	חברתנו זכיינית של מכרז 47/2020, כאשר במסגרת תקופת ההתקשרות, בעת הפעלת השירות נדרשה חברתנו לפיתוחים נוספים באופן תדיר.	1.4.4	עמוד 3	.187



	נא הבהירו, כי ככל והמשרד ידרוש פיתוחים נוספים או שיעלו צרכים מן השטח, המשרד ישא בעלויות אלו.			
הטענה לא בהכרח נכונה ביחס לגופים שהוזכרו בשאלה וביחס לשירותים שגופים אלה נדרשים לבצע במכרזים של משרד הבריאות. עלות הביטוח היא פרמטר אחד במבנה הארגוני ובשיקולים העסקיים של מציעים המגישים הצעה למכרז ולא ניתן לנתק רכיב בודד זה מיתר השינויים בין המציעים ולטעון שרק רכיב זה מעניק יתרון מובנה למציע. כך למשל – ספק קיים עשוי להחזיק בביטוחים הנדרשים ללא קשר למכרז, כך שדרישת הביטוחים אינה משיתה עליו עלויות נכבדות.	סוגית הביטוח והאחריות המקצועית הכרוכה, הינם בעלי עלויות כספיות גבוהות לספקים (חברות פרטיות וכד') וזאת לעומת בתי חולים וקופות חולים, אשר נמצאים תחת ביטוח זהה באמצעות חברת ענבל – חברת הביטוח הממשלתית. ויובהר, כי הנ"ל מייצר יתרון מובנה בעלויות לטובת גופים אלו, ומדובר בהפרת עקרון השוויון במכרז והפליה בלתי הוגנת כלפי ספקים אשר נאלצים לשלם סכומי ביטוח גבוהים במקרה.	21 – ביטוחים	עמוד 82	.188
אלא אם נאמר אחרת, על הספק לשאת בכל עלות נדרשת. ראו מסמכי המכרז ביחס לתשלום במתכונת גב אל גב בכפוף להוצאה. כאמור, האחריות למתן השירות כולו היא של	מי נושא בעלויות מקרים חריגים : כגון – הצפות/ פגעי מזג אוויר במתחמים או ונדלזים או אחר	מקרים חריגים	כללי	.189



הספק.				
לא ניתן לקבוע כעת. התמורה תקבע במסגרת כל פנייה פרטנית ספציפית.	מניסיוננו בפעילות זו, דגימות עבור גורמים שאינם ניידים (מאושפזי בית/ מרותקים/ אחר) בהגעה אישית של צוות דוגם - מייקרת משמעותית את עלות החברה לבדיקה. נא הבהירו, כי פניות פרטניות בנושא זה יופרדו מעלויות מתחמי בדיקות- אחרת מדובר בפעילות הפסדית לספקים.	סעיף 1.9- אתר דגימות נייד	עמוד 66	190.
לא תשולם כל תמורה מעבר להצעת המחיר של הספק בהתאם לפנייה הפרטנית. כאמור לעיל, פעילות סדרנות ואבטחה תמומן ע"י המשרד במנגנון "גב אל גב" אל מול הצעות מחיר לבחירת ואישור המשרד. כמו כן – בפנייה הפרטנית המשרד צופה כי יוגדר האם יש מינימום מובטח לפעילות של צוות דיגום ביום/שבוע/חודש.	לאחרונה פורסמו ידיעות שונות שבמסגרת הפעילות במתחמי הדיגום חלו מקרי אלימות כלפי הצוותים הדוגמים. נבקש לקבל מהמשרד התחייבות ל: - שמירת בטחון הדוגמים שיפוי בגין זמן בטלה / אי ביצוע דגימות במתחם במקרה של אירועים חריגים	מקרים חריגים	כללי	191.
לא תשולם כל תמורה מעבר להצעת המחיר של	לאור השינוי בעונת השנה והצפי לחודשים גשומים, האם צפוי שינוי באתרי הפעילות הקיימים? , מעבר לאתרים מקורים?	מזג אויר	כללי	192.



<p>הספק בהתאם לפנייה הפרטנית. מיקום המתחמים נקבע בהתאם לצורך האפידמיולוגי ומן הסתם מבוצעת התאמה של הפעילות לחודשי החורף. אין הבטחה שכלל האתרים יהיו מקורים ויתכנו מקרים בהם האתר לא מקורה – גם בחורף. הספק נדרש לוודא התאמת התשתית לעונת החורף. במקרה של מזג אוויר סוער / קיצוני, קיימת אפשרות לסגירת העמדה לזמן מוגבל, והעברת הדיגום למתחם חליפי שיוקצה ע"י המחוז / הרשות - ללא תשלום שכירות ע"י הספק עבור התשתית החלופית שהוקצתה ע"י הרשות, ובאישור מראש. ככלל, הספק לא נדרש לתשלום עבור מתחם הדיגום (למעט מקרים שיוגדרו בפניה פרטנית).</p>	<p>האם במקרים אלו ידרשו הספקים הזוכים לשלם עלויות שכירות?</p>			
--	---	--	--	--