

תאריך: 13/12/2021

הנדון: מכרז מס' 30/21 אספקת צוברים ומילוי נוזלים קריאוגניים – מענה לשאלות הבהרה

שלום רב,
במענה לפניות המציעים, להלן שאלות הבהרה והמענה:

תשובה	שאלה	סעיף	פרק/עמ'	
לא מאושר	מבוקש להגביל את תוקפן של הצעות המחיר ואת התקופה שתעמוד לועדת המכרזים (כולל תקופת הארכה לפי העניין) לקבלת החלטה בנוגע למציע הזוכה.	4	מסמך א' כתב הזמנה – עמ' 2 – פרק 1	1.
לא מאושר	נבקש לשנות בקשתכם: להגיש 2 תעודות משלוח במקום 2 חשבוניות על מנת לשמור על פרטיות הלקוחות + המחירים	10(ז)	מסמך א' כתב הזמנה – עמ' 3 -	2.
הכוונה לכך שבי"ח וולפסון כבית חולים ממשלתי מוחרג מחוק מוסר תשלומים כמופיע במסמכי המכרז. תנאי התשלום הם שוטף +60 ממועד אישור הגורם המקצועי בבית החולים.	בהתאם להוראות סעיף 12(ג)1 לחוק מוסר תשלומים לספקים, מבוקשת הבהרה, האם הכוונה היא שמתן השירותים במכרז יהיה בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי?	15(ה)	מסמך א' כתב הזמנה – עמ' 5	3.
מקובל.	מבוקשת הבהרה, מה הכוונה במונח "לא מוגבלת"? הקבלן הינו קבלן גזים בלבד, מבוקש להבהיר כי העבודה לא תכלול פעולות שאינן בתחום המומחיות של קבלן גזים.	1(ה)	נספח ה' הצהרת קבלן – עמ' 16	4.
מאושר – 24 שעות	מבוקש כי בסיפא הסעיף יתווסף: "בכפוף למתן הזדמנות תחילה לקבלן לתקן את הדרוש לצורך עמידה בהתחייבויותיו"	5.2	נספח ו' – הסכם – עמ' 20	5.
לא מאושר	נבקש לשנות עבור תקלה משביתה זמינות לתיקון ליקויים תוך 24 שעות ממועד הקריאה כולל בשעות חירום ועבור תקלה שאינה משביתה עד 72 שעות ממועד קבלת הפניה.	7.5-7.6	נספח ו' הסכם – עמ' 24	6.
לא מקובל	מבוקש כי בסיפא הסעיף יתווסף: "למעט במקרה של אירוע כח עליון כפי שיפורט להלן".	7.6	נספח ו' הסכם – עמ' 24	7.
ראה תשובה 3 לעיל	בהתאם להוראות סעיף 12(ג)1 לחוק מוסר תשלומים לספקים, מבוקשת הבהרה, האם הכוונה היא שמתן השירותים במכרז יהיה בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי?	9.4	נספח ו' הסכם – עמ' 25	8.
לא מאושר	מבוקש לשנות את נוסח הסעיף כדלקמן: "הקבלן יהיה אחראי לכל פגיעה ישירה שנגרמה למזמין ו/או למי מעובדיו, עקב מעשה או מחדל של הקבלן, בקשר עם פעולתו על-פי ההסכם או כתוצאה מהפרת התחייבות של הקבלן על-פי ההסכם או על-פי דין"	10.1	נספח ו' הסכם – עמ' 25	9.
לא מאושר	מבוקש לשנות את נוסח הסעיף כדלקמן: "הקבלן ישפה את המזמין בגין כל סכום ששילם או חויב לשלם, בעקבות תביעה שהוגשה כנגד המזמין ואשר האחריות לה מוטלת על הקבלן, בכפוף למתן פסק-דין חלוט בעניין לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן וככל שנחתם הסכם פשרה, בתנאי שסכום הפשרה נקבע על דעתו של הקבלן"	10.2	נספח ו' הסכם – עמ' 25	10.
לא מאושר	מבוקש כי בסיפא הסעיף יתווסף: "בכפוף להתקיימותן והוכחתן של יתר הוראות סעיף זה ולהגבלת האחריות של הקבלן כמפורט להלן".	10.3	נספח ו' הסכם – עמ' 25	11.

12.	נספח ו' הסכם – עמ' 25	מבקשים להוסיף סעיף 10.4	מבוקש להוסיף סעיף הגבלת האחריות בנוסח כדלקמן: "מובהר, כי הספק לא יהיה אחראי לכל נזק שמקורו במעשה ו/או במחדל של המזמין ו/או מי מטעמו וכן בנזק שמקורו באירוע כוח עליון, כהגדרתו להלן. כן מובהר כי אחריות הספק תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד וכי הספק לא יישא בכל אחריות לנזק עקיף ו/או תוצאתי, לרבות נזקי אובדן רווחים, אובדן הכנסה, אובדן הזדמנות עסקית וכיו"ב של המזמין או מי מטעמו. בכל מקרה אחריות הספק במסגרת התקשרות זו וההזמנות מכוחה תהיה מוגבלת לסך של עד 350,000 ש"ח לכל תקופת ההתקשרות (לעיל ולהלן: "הגבלת האחריות של הספק")"	לא מאושר
13.	נספח ו' הסכם – עמ' 25	מבקשים להוסיף סעיף 10.5	מבוקש להוסיף סעיף "כח עליון" בנוסח כדלקמן: "אם אחד הצדדים לא יעמוד בהוראות הסכם זה ומכרז זה, מסיבה כלשהי שאינה תלויה בו ואינה ידועה לו במועד חתימת המסמכים הנוכחים, ואשר מקורה בנסיבות או אירועים שאינם ולא יכולים להיות בשליטתו (לעיל ולהלן: "אירוע של כוח עליון"), אי העמידה בהתחייבות לא תהווה הפרה של הוראות מסמך זה והוא לא יחויב בכל פיצוי ו/או שיפוי שהוא בגין כך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יראו באירועים הבאים מצב של כוח עליון: אסון טבע; מצב מלחמה; גיוס כללי הגורם למחסור בכוח אדם; מחסור באספקת חומרי גלם ו/או חלקי חילוף שאינם בשליטת הספק (לעניין זה מובהר כי הספק אינו נכנס בנעלי הספק שלו ואינו אחראי למעשיו ו/או למחדליו); התפרצות בלתי צפויה של מחלה או מגיפה שאינה בשליטת הספק; תקלות באספקת החשמל במתקן הייצור של הספק שאינן בשליטתו; הפרעות באספקת המים למתקן הייצור של הספק שאינן בשליטתו; שביתה או השבתה כלל ארציים או כלל חברתיים (דהיינו, שביתה או השבתה כוללת אצל צד להסכם), שביתה או השבתה בנמלי ישראל (יבשתי, ימי או אווירי), הפרעות בייצור ואספקה אצל ספקים בחו"ל או ביבוא לישראל"	לא מאושר
14.	נספח י' – התחייבות לשמירת סודיות וניגוד עניינים – עמ' 29	2	מבוקש כי במקום המילים "ללא הגבלת זמן" יבוא: "בכל תקופת ההתקשרות ול-5 שנים לאחר סיומה"; מבוקש כי בסיפת הסעיף יבוא הנוסח כדלקמן: "על אף האמור, הוראות התחייבות זו לא יחולו על על מידע בנסיבות הבאות: (א) מידע אשר כבר היה מצוי כדן ברשות המקבל עובר לקבלתו מהמוסר, שלא עקב/במסגרת ההתקשרות; ו/או (ב) מידע שהינו בנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות המקבל ו/או מי מטעמו לסודיות; ו/או (ג) נמסר למקבל על ידי צד ג' אשר היה רשאי למסור מידע כזה; ו/או (ד) מידע ששוחרר מההגבלות החלות על המידע הסודי, באמצעות קבלת הרשאה מפורשת מראש ובכתב מאת המוסר."	לא מאושר
15.	נספח י' התחייבות לשמירת סודיות וניגוד עניינים – עמ' 29	5	מבוקש לשנות את נוסח הסעיף כדלקמן: "להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק ישיר אשר יגרם לכם או למי מטעמכם כתוצאה מהפרת התחייבותי זו וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים"	לא מאושר
16.	נספח י' – התחייבות לשמירת סודיות וניגוד עניינים – עמ' 29	8	מובהר כי הקבלן נותן שירותים למוסדות פרטיים וציבוריים נוספים	הסעיף יעמוד על כנו
17.	נספח יא בטיחות וגהות – עמ' 32	10.4	מבוקש להסיר הוראה זו. ככל שייגרם נזק ישיר, מבוקש להחיל את המנגנון הקבוע בהוראות ההסכם (נספח ו'), בכפוף למגבלת האחריות של הספק.	לא מאושר
18.	נספח יא בטיחות וגהות – עמ' 32	10.5	מבוקש להסיר את ההוראה בדבר הטלת קנס והאפשרות לקזזו ובמקום זאת לקבוע מנגנון של שימוע.	לא מאושר
19.	נספח יג – עמ' 34		התוויה רפואית לשימוש נשימתי יש רק לחמצן, לכן מבוקש להסיר את החנקן מהצהרת לגז נשימתי	מאושר
20.	מסמך ג'1 תנאים כלליים עמ' 40	4.3	מבוקש כי לאחר המילים: "באתר העבודה" יתווסף: "בעת עבודתו שם"	נא לקרא את סעיף עד סופו.

21.	מסמך ג'1 תנאים כלליים עמ' 40	4.4	מבוקש להסיר הוראה זו	לא מאושר
22.	מסמך ג'1 תנאים כלליים עמ' 41 - פרק ה'	7.3	מבוקש כי בסיפא הסעיף יתווסף: "למעט אם לא ניתנה לקבלן הזדמנות לספק את הגזים ולמעט אם אספקת הגזים נמנעה בשל אירוע כח עליון כהגדרתם בסכם (נספח ו') לעיל"	בכפוף לתש' 5 לעיל
23.	מסמך ג'2 עמ' 55	6.1	מבוקש כי בסיפא הסעיף יתווסף: "לאחר שמיעת טענות הקבלן הזוכה ומתן הזדמנות לתיקון הדרוש על-ידו"	מקובל חלקית, ההפרה תתוקן בתוך 48 שעות.
24.	מסמך ג'2 עמ' 55	6.2	מבוקש למחוק את המילים "לרבות פעילות חריגה אחרת"; מבוקש כי במקום המילים "48 שעות" יבוא: "שלושה ימי עבודה" ולחלופין, יתאפשר לקבלן להאריך את המועד לבדיקת שמאי מטעמו, במידת הצורך.	המילים "לרבות פעילות חריגה אחרת" יימחקו, שאר הסעיף עומד על כנו.
25.	מסמך א' כתב הזמנה עמ' 7 - ביטוח	20(א), 20(ב)	נבקש לשנות גבול אחריות מ- 20 מיליון ₪ ל 8 מיליון ₪	הבקשה נדחית.
26.	מסמך א' כתב הזמנה עמ' 7 - ביטוח	20 א' - 2(ח)	נבקש להחליף את המילים "והפועלים מטעמו" ב- "ועובדיו ומנהליו"	הבקשה נדחית.
27.	מסמך א' כתב הזמנה עמ' 7 - ביטוח	20 א' - 3(ד)	נבקש להחליף את המילים "והפועלים מטעמו" ב- "ועובדיו ומנהליו"	הבקשה נדחית.
28.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 8 - ביטוח	20 א'- 3(ב)	נבקש להחליף את המילים "כל הפועלים מטעמו" ב- "ועובדיו ומנהליו"	הבקשה נדחית.
29.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 8 - ביטוח	20 א'- 4(ג)	נבקש לשנות גבול אחריות מ- 10 מיליון ₪ ל 4 מיליון ₪	הבקשה נדחית.
30.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 8 - ביטוח	20 א'- 4(ה)	נבקש להחליף את המילים "והפועלים מטעמו" ב- "ועובדיו ומנהליו"	הבקשה נדחית.
31.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 9 - ביטוח	20 א'- 7(א)	לאחר המילים " כמובטחים נוספים נבקש להוסיף: " בגין מעשי או מחדלי הקבלן"	הבקשה נדחית.
32.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 9 - ביטוח	20 א' 7(ב)	נבקש כי במקום המילים 60 ירשם 30 ימים	הבקשה נדחית.
33.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 9 - ביטוח	20 ב'	נבקש להחליף את המילים: " וכל עוד אחריות קיימת" במילים " ולמשך 48 חודשים לאחר תום ההתקשרות"	הבקשה נדחית.
34.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 9 - ביטוח	20 ג'	נבקש להסיר את המילים: " לכל המאוחר שבועיים"	הבקשה נדחית.
35.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 10- ביטוח	20 ג'	פסקה שנייה, נבקש להסיר את המילים: " על הקבלן יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך... ללא התסייגויות."	הבקשה נדחית.
36.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 10- ביטוח	20 ד'	נבקש להסיר סעיף זה, אנו מספקים אישורי ביטוח מתאמים בהתאם לדרישות ולא פוליסות	אין שינוי במסמכי המכרז.
37.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 10- ביטוח	20 ז'	שורה אחרונה, נבקש להוסיף את המילים: על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור ביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת מבקש האישור בכתב למבוטח להמצאת אישור כאמור. "	מקובל כי תבוא הסיפא: "על אף האמור לעיל אי המצאת אישור ביטוח תוך 3 ימי עסקים מהחידוש לא תהווה הפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו בהתאם להוראות המכרז ותוך שמירה על הרצף הביטוחי.
38.	מסמך א כתב הזמנה		נבקש להוסיף סעיף - "המזמינה פוטרת את הקבלן והבאים מטעמו מאחריות לכל אבדן ו/או נזק שבגינם זכאי המזמינה לשיפוי עפ"י הביטוחי רכוש ו/או אובדן תוצאתי או שהייתה זכאית לשיפוי בגינם לו ערך הביטוח כנדרש או אלמלא הפרת תנאי הפוליסות או ביטוח חסר. הפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון."	הבקשה נדחית.
39.	נספח ו' הסכם עמ' 21 -ביטוח	סעיף 6, 2 (ב)	נבקש לשנות גבול אחריות מ- 20 מיליון ₪ ל 8 מיליון ₪	הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.	נבקש להחליף את המילים "והפועלים מטעמו" ב- "ועובדיו ומנהליו"	סעיף 6, 2 (ח)	נספח ו' הסכם עמ' 21 -ביטוח	.40
הבקשה נדחית.	נבקש להחליף את המילים "והפועלים מטעמו" ב- "ועובדיו ומנהליו"	סעיף 6, 3(ב)	נספח ו' הסכם עמ' 21 -ביטוח	.41
הבקשה נדחית.	נבקש להחליף את המילים "והפועלים מטעמו" ב- "ועובדיו ומנהליו"	סעיף 6, 3(ד)	נספח ו' הסכם עמ' 22 -ביטוח	.42
הבקשה נדחית.	נבקש לשנות גבול אחריות מ- 10 מיליון ₪ ל 4 מיליון ₪	סעיף 6, 4 (ג)	נספח ו' הסכם עמ' 22 -ביטוח	.43
הבקשה נדחית.	נבקש להחליף את המילים "כל הפועלים מטעמו" ב- "ועובדיו ומנהליו"	סעיף 6, 4(ה)	נספח ו' הסכם עמ' 22 -ביטוח	.44
הבקשה נדחית.	לאחר המילים " כמובטחים נוספים נבקש להוסיף : " בגין מעשי או מחדלי הקבלן"	סעיף 6, 7(א)	נספח ו' הסכם עמ' 23 -ביטוח	.45
הבקשה נדחית.	נבקש כי במקום המילים 60 ירשם 30 ימים	סעיף 6, 7(ב)	נספח ו' הסכם עמ' 23 -ביטוח	.46
הבקשה נדחית.	נבקש להחליף את המילים : " וכל עוד אחריות קיימת" במילים" ולמשך 48 חודשים לאחר תום ההתקשרות"	סעיף ב	נספח ו' הסכם עמ' 23 -ביטוח	.47
הבקשה נדחית.	פסקה שנייה, נבקש להסיר את המילים : " על הקבלן יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך ... ללא התסייגויות".	סעיף ג	נספח ו' הסכם עמ' 23 -ביטוח	.48
אין שינוי במסמכי המכרז.	נבקש להסיר סעיף זה, אנו מספקים אישורי ביטוח מתאמים בהתאם לדרישות ולא פוליסות	סעיף ד	נספח ו' הסכם עמ' 23 -ביטוח	.49
הבקשה נדחית.	נבקש להסיר את המילים "פוליסות"	סעיף ה	נספח ו' הסכם עמ' 24 -ביטוח	.50
מקובל כי תבוא הסיפא : "על אף האמור לעיל אי המצאת אישור ביטוח תוך 3 ימי עסקים מהחידוש לא תהווה הפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו בהתאם להוראות המכרז ותוך שמירה על הרצף הביטוחי.	שורה אחרונה, נבקש להוסיף את המילים : על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור ביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת מבקש האישור בכתב למבוטח להמצאת אישור כאמור. "	סעיף ח	נספח ו' הסכם עמ' 24 -ביטוח	.51
הבקשה נדחית.	נבקש להוסיף סעיף - "המזמינה פוטרת את הקבלן והבאים מטעמו מאחריות לכל אבדן ו/או נזק שבגינם זכאי המזמינה לשיפוי עפ"י הביטוחי רכוש ו/או אובדן תוצאתי או שהייתה זכאית לשיפוי בגינם לו ערך הביטוח כנדרש או אלמלא הפרת תנאי הפוליסות או ביטוח חסר. הפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון".		נספח ו' הסכם	.52
מאושר	נבקש להבהיר כי ביצוע בדיקת תקינות למערכת חמצן נוזלי וחנקן נוזלי תבצע בחוות המיכלים בלבד	סעיף 3.1	מסמך ג 1 עמ' 39	.53
מאושר – החברה הזוכה תציב 3 צוברים חדשים כאמור במכרז והחברה האחרת תפנה את שלה	נבקש להבהיר כי שני מיכלי החמצן בנפח 22,000 ליטר הינם מיכלים בבעלות חברת ולא יועברו לבעלות אחרת.	סעיף 1.2	מסמך ג 2 עמ' 44	.54
מאושר – החברה הזוכה תציב צובר חדש כאמור במכרז והחברה האחרת תפנה את שלה	נבקש להבהיר כי מיכל החנקן בנפח 1,500 ליטר הינו מיכל בבעלות חברת ולא יועבר לבעלות אחרת.	סעיף 2.1	מסמך ג 2 עמ' 44	.55
מאושר – יש לבצע בדיקות ואקום עפ"י דרישות היצרן	נבקש לבטל את הסעיף 3.5.1. לפי המלצת היצרנים אין לבצע בדיקות ואקום אלא במקרים של חשש לתקלה בלבד	סעיף 3.5.1	מסמך ג 2 עמ' 45	.56
מאושר	נבקש להבהיר כי בדיקת המערכת חמצן/חנקן תבצע על המערכת אשר נמצאת בחוות המיכלים בלבד	סעיף 3.5.7	מסמך ג 2 עמ' 47	.57
לא מאושר	נבקש לשנות זמן אספקה במקרים מיוחדים ל- 24-12 שעות	סעיף 4.2	מסמך ג 2 עמ' 54	.58

59.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 3	סעיף 10(ח)	אנו מבקשים לבטל נושא מכתבי המלצה מלקוחות. הדבר יכול לגרור התניות מצד הממליץ. נבקש להסתפק בהצהרת נסיון בלבד של המציע כמפורט בסעיף זה מאומת ע"י עו"ד של המציע.	לא מאושר
60.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 3 -ערבות ביצוע	סעיף 11(ג)	לאחר המילה "הזוכה" תבוא המילה "ייסודית". בסיפא של סעיף זה תבואנה המילים "לאחר הודעה בכתב ששלח לזוכה לתיקון ההפרה בתוך 14 יום, ובתנאי שלא תיקנה הזוכה מייד לאחר מכן".	לא מאושר
61.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 4- שמירת זכויות	סעיף 14(א)	אנו מבקשים למחוק סעיף זה מאחר והינו בניגוד לאמור בסעיף 18 עמוד 6 ____ מבקשים לקבל אישור שאנו מאושרים לתת ההצעה ולא נדחה על בסיס אי שביעות רצון מהעבר.	הנוסחא הינה אמת המידה שלפיה הזוכה יהיה זה עם התוצאה הנמוכה ביותר בשקלול
62.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 4- שמירת זכויות	סעיף 14(ה)	לא מקובל	לא מקובל
63.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 4- שמירת זכויות	סעיף 14(ו)	אנו מבקשים למחוק סעיף זה מאחר והינו בניגוד לקריטריון הזוכה כאמור בסיפא של סעיף 18 עמוד 6.	מקובל חלקית: הסעיף יתוקן באופן הבא" המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם הזוכה.
64.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 5- הגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופיים	סעיף 15(ו)	למחוק את המילים "שלילית או". לשנות במקום "18" ל"12".	לא מקובל.
65.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 5- הגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופיים	סעיף 15(ז)	לשנות במקום "18 חודשים" ל"12 חודשים". במקום 4% לתקן ל3%.	לא מקובל. הדרישה בהתאם להוראות תכ"מ.
66.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 5- חתימת ההצעה	סעיף 16(ו)	במקום עמוד 30 לתקן לעמוד 35.	מאושר
67.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 5- חתימת ההצעה	סעיף 16(ט)	במקום "כל הגזים" לתקן "החמצן הנוזלי". חנקן נוזלי איננו משמש לנשימה כרשום בהמשך (להפך כשמו כן הוא הוא חונק).	מאושר
68.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 6- אמות מידה לבחינת ההצעות	סעיף 18	1. לדעתנו הנוסחא איננה נכונה מאחר ונותנת משקל שווה לחמצן ולחנקן למרות שהחנקן כמותו שולית לעומת החמצן. 2. אספקת החנקן הינה בק"ג. לא נוכל לתרגם לליטר. (הכמות נקבעת לפי מד שקילה). מבקשים לתקן את N1-N4 ליחידות ק"ג. 3. מדוע רק 4 שנים ולא 5 שנים בממוצע?	לא מאושר לשנות
69.	מסמך א כתב הזמנה עמ' 7- תקופת התקשרות	סעיף 19	תקופת ההסכם חייבת להיות מינימלית ל5 שנים לפי הסברינו בראשית המסמך. לא נוכל לספק ציוד חדש לשנה אחת בלבד. תנאי זה הינו תנאי מפלה לרעה שלנו מול הספק הקיים.	תקופת ההתקשרות כאמור במסמכי המכרז.
70.	נספח א עמ' 11- נוסח כתב הערבות		אנו לא מסכימים לחילוט הערבות ללא נימוק. לכן נבקש לתקן במקום "מבלי שתהיו חייבים לנמק" למילים "לאחר שתנמקו כראוי וכדין דרישתכם לחילוט הערבות"	לא מאושר נוסח ערבות הנו קבוע לפי הוראות תכ"מ.
71.	נספח ה עמ' 17- הצעת הקבלן	סעיף 2	יש למחוק סעיף זה. המחירים נירשמים בנספח ד בכתב הכמויות.	לא מאושר
72.	נספח ה עמ' 17- הצעת הקבלן	סעיף 6	למחוק את המילים "לקבל חלק מההצעה" הצעתנו לא ניתנת לפיצול. לא נסכים מסיבות בטיחותיות למלא במיכל חמצן נוזל יחד עם ספק אחר מאחר ונוגד את נוהל הריקול ב GO1 של משרד הבריאות	מאושר.
73.	נספח ה עמ' 18- הצעת הקבלן	סעיף 7	במקום חמישה ימים אנו מבקשים חמישה עשר ימים	יתוקן ל - 7 ימים סה"כ.

מאושר – על הספק הזוכה להציג לביה"ח הסכם שלו עם החברה האחרת לאספקת נוזלים במיכלי הספק האחר, עד הגעת הצוברים החדשים. הדבר אמור גם לגבי הבדיקות המקדימות שעל הספק הזוכה לבצע לפני התחלת אספקת הנוזל הקריאוגני.	לא ניתן לספק מיכלים בתוך 2 ימים . מיכלים חדשים תוך 8 חודשים לפחות . מיכלים משומשים בכפוף לאמור בפתח מכתבנו ובתצורה שהצענו בתוך כ 14 ימים .	סעיף 8	נספח ה עמ' 18- הצעת הקבלן	.74
רישא לסעיף - לא מקובל	לאחר המילה "בהתחייבותיו " תבואנה המילים "והפר הפרה יסודית " בסיפא יתווספו המילים "ובכפוף להודעה בכתב מראש לקבלן על הפרת ההסכם ואי תיקון הפרתו בתוך 14 יום מההודעה "	סעיף 5.2	נספח ו ההסכם עמ' 20- ערבות ביצוע	.75
לא מקובל. יש למלא את כל הדרוש בכל מקום שנדרש ולהגיש הצעה מלאה וכדבעי.	יש למחוק סעיף זה. המחירים נירשמים בנספח ד בכתב הכמויות .	סעיף 9.1	נספח ו ההסכם עמ' 24- התמורה	.76
לא מקובל	למחוק את המילים "שלילית או " . לשנות במקום " 18 " ל"12".	סעיף 9.5	נספח ו ההסכם עמ' 25- התמורה	.77
לא מקובל. הדרישה בהתאם להוראות תכ"מ.	לשנות במקום " 18 חודשים " ל22 חודשים". במקום 4% לתקן ל3% .	סעיף 9.6	נספח ו ההסכם עמ' 25- התמורה	.78
לא מקובל	לאחר המילה "אחראי" תבואנה "על פי דין "	סעיף 10.1	נספח ו עמ' 25 ההסכם- הפרה ואחריות לנזק	.79
לא מקובל	לאחר המילה "יפצה" תבואנה "לפי דין "	סעיף 10.2	נספח ו ההסכם עמ' 25- הפרה ואחריות לנזק	.80
מקובל, בעניין זכויותיו בלבד.	בסיפא של סעיף זה תבואנה המילים "מובהר בזאת שהקבלן יכול להמחות זכויותיו לחברות : אחות/אם /בת בקבוצת החברות שלו .	סעיף 11	נספח ו ההסכם עמ' 25- אי המחאה	.81
מקובל ובתנאי שלא יגיעו בשערי ביה"ח עובדים שאינם מורשים	לאחר המילה "מטעמו " תבואנה המילים " אשר משרתים את המזמין " .	סעיף 10.2	נספח י"א עמ' 32- בטיחות וגהות	.82
מקובל	לאחר המילה "עובדיו " תבואנה המילים "או קבלני משנה של הספק העובדים עימו בשיגרה כדוגמת נהגים וטכנאים "	סעיף 10.3	נספח י"א עמ' 32- בטיחות וגהות	.83
לא מקובל	במקום המילה "המפקח " תבואנה המילים "שמאי מוסמך "	סעיף 10.4	נספח י"א עמ' 32- בטיחות וגהות	.84
מקובל	בסיפא של סעיף זה תבואנה המילים "ובתנאי שדרש בכתב מהספק תיקון החריגה ולא תיקנה הספק בתוך 14 יום מדרישתו של המרכז הרפואי "	סעיף 10.5	נספח י"א עמ' 32- בטיחות וגהות	.85
לביה"ח הסכם רעלים בתוקף והוא יוודא את קיומו לאורך כל תקופת ההתקשרות	"המזמין ידאג להחזיק היתר רעלים כחוק לגזים השונים לרבות החמצן והחנקן הנוזלי	סעיף להוסיף חדש- סעיף 12	נספח י"א עמ' 32- בטיחות וגהות	.86
מאושר	למחוק את המילה חנקן. החנקן איננו משמש כגז נשימתי. נשימת חנקן תחנוק את הנושם.	שורה 3	נספח י"ג עמ' 34- הצהרה לבקרת איכות	.87
לא מאושר השינוי. ההגדרות בהתאם להגדרות משרד הבריאות	המפרט שונה מחמצן רפואי : בחמצן רפואי לא מוגדר THC רק דו תחמוצת הפחמן וחד תחמוצת הפחמן . גם מפרט חמצן נשימתי כמוגדר כאן שאיננו חמצן רפואי בהתאם למשרד הבריאות דורש $THC < 25ppm$ ולא כמוגדר בסעיף זה .	Medical Breathing	נספח י"ד עמ' 35- נתונים טכניים	.88

מאוסר	1.לאחר המילה "3" יופיע המילה "או 2" כפי שהסברנו בפתח דברינו. 2.בסיפא ירשם "לא יהיה למזמין כל זכות עכבון במיכלים"	סעיף 1.2	מסמך ג1 עמ' 39- תנאים כללים מיוחדים	.89
מאוסר למחוק את המילה "שקילה". שאר המילים בתוקף	למחוק את המילה "שקילה" ..הנחיות משרד הבריאות אוסרות הצבת המיכלים על מדי שקילה (load cells).	סעיף 1.3	מסמך ג1 עמ' 39- תנאים כללים מיוחדים	.90
פס הארקות, מוביל עם הסמכות ואישורים, שילוט, המילוי נעשה עפ"י כל כללי הבטיחות.	נבקש לפרט מה הם אמצעי ואביזרי הבטיחות	סעיף 2.1.5 2.2.4ו	מסמך ג1 עמ' 39- תנאים כללים מיוחדים	.91
מאוסר	בשורה ראשונה במקום המילה "למערכת" תבוא המילה "למיכל" (בשני מקומות).	סעיף 3.1	מסמך ג1 עמ' 39- תנאים כללים מיוחדים	.92
מאוסר	לאחר המילה "3" יופיע המילה "או 2" כפי שהסברנו בפתח דברינו.	סעיף 3.2	מסמך ג1 עמ' 39- תנאים כללים מיוחדים	.93
מאוסר	לאחר המילים "חמצן נוזלי" תבוא המילה "רפואי". המילים "לשימושים רפואיים" תמחקנה (הרי ביקשתם חנקן יבש)	סעיף 3.3	מסמך ג1 עמ' 39- תנאים כללים מיוחדים	.94
לא מאוסר	לאחר המילה "שעות" תבוא המילה "עבודה"	סעיף 7.2	מסמך ג1 עמ' 41- תנאים כללים מיוחדים	.95
מאוסר	ימחקו המילים "ונתוני היצור הרלוונטיים"	סעיף 11.3	מסמך ג1 עמ' 42- תנאים כללים מיוחדים	.96
מאוסר	למחוק את המילים החל מהמילים "לכל חשבונית..." תעודת התאמה מסופקת ביחד עם המשלוח בלבד ואיננו קשור להנהלת החשבוניות ולהפקת חשבוניות.	סעיף 11.4	מסמך ג1 עמ' 42- תנאים כללים מיוחדים	.97
לא מאוסר	להוסיף הסעיף עם האמור כאן : "מובהר שמסיבות של בטיחות ואיכות, יהיה ניתן למלא במיכלים השייכים לספק רק גזים מתוצרתו" זאת גם עקב נוהל הריקול של משרד הבריאות לתרופות לפי ה GO1	להוסיף סעיף 12.8	מסמך ג1 עמ' 42- תנאים כללים מיוחדים	.98
לא מאוסר - אנו רוצים להחליפו בגדול יותר.	מיכל ה6000 ליטר של החמצן הנוזלי שייך למרכז הרפואי ואין צורך במיכל במקומו.	סעיף 1.1	מסמך ג2 עמ' 44- תנאים כללים מיוחדים	.99
לא מאוסר - כל הצוברים יהיו רכוש הספק ולכן עליו לוודא את תקינותם.	בסיפא של סעיף זה ירשם : הבאתם של המיכלים והטרמוסים של המרכז הרפואי למצב תקין יעשה על חשבון המרכז הרפואי . הרי לא יעלה על הדעת שמיכל שהינו פסול לשימוש יתוקן על חשבון הספק בעלויות של מאות אלפי ₪.	סעיף 1.3	מסמך ג2 עמ' 44- תנאים כללים מיוחדים	.100
מיכל החנקן – לא מאוסר (שייד לספק). תרמוסי החנקן – מאוסר – רכוש ביה"ח.	בכותרת לאחר המילים "מיכלי/טרמוסי חנקן" תבואנה המילים "השייכים למרכז הרפואי"	סעיף 2.1	מסמך ג2 עמ' 44- תנאים כללים מיוחדים	.101
לא מאוסר	במקום המילים "על חשבון" תבואנה המילים "על חשבון המרכז הרפואי". הרי לא יעלה על הדעת שמיכל או טרמוס שהינו פסול לשימוש יתוקן על חשבון הספק בעלויות גבוהות מאוד.	סעיף 3.1	מסמך ג2 עמ' 45- תנאים כללים מיוחדים	.102
מאוסר	לאחר המילה "הואקום" תבואנה המילים "במיכלים בלבד שאינם חדשים ובאחריות"	סעיף 3.5.1	מסמך ג2 עמ' 45- תנאים כללים מיוחדים	.103

	הוראות היצרן למיכלים באחריות שאסור לבדוק בהם את הואקום, אחרת האחריות מתבטלת.			
מסמך ג2 עמ' 46-49 תנאים כללים מיוחדים	אנו נכונים לבדוק את המיכלים והטרמוסים כולל המאיידים שאינם בבעלותנו (קרי למעט המיכלים שבעלותנו שימסרו למרכז הרפואי בהשכרה לשימוש). ברם, תיקון ציוד זה והאביזרים בו כמפורט בסעיפים אלו יעשה על חשבון המרכז הרפואי. הרי לא יעלה על הדעת שתיקון ו/או החלפת ציוד תקול של המרכז הרפואי יחול על הספק.	סעיפים 3.5.2- 3.5.19		104.
מסמך ג2 עמ' 49- תנאים כללים מיוחדים	1. במקום "כתב אחריות לשנה" ירשם "דו"ח בדיקה שנתי" 2. שורה רביעית במקום "כתב אחריות" יבוא "דו"ח בדיקה"	סעיף 3.5.20.6		105.
מסמך ב' עמ' 50- טופס בדיקת מיכלים קריאוגניים- דוגמא	להוסיף את המילה "דוגמא". מובהר שהספק יהיה רשאי למלא דו"ח הבדיקה בפורמט אחר, כמובן לשביעות רצון המרכז הרפואי.	סעיף 3.5.1		106.
מסמך ב' עמ' 54-טופס בדיקת מיכלים קריאוגניים- דוגמא	במקום 6 שעות ירשם "8 שעות עבודה". בסיפא יתווסף "ובתוספת תשלום בגין אספקה מיוחדת".	סעיף 4.2		107.
מסמך ב' עמ' 54-טופס בדיקת מיכלים קריאוגניים- דוג'	יתווסף סיפא: "באמצעות מתאמים המתאימים למיכליות הספק או החלפת הפיות המותקנות ע"ג מיכלי החמצן." מובהר מיכלי החמצן אמורים להיות מוחלפים בכל מקרה.	סעיף 4.4		108.
מסמך ד' עמ' 57- כתב כמויות	1. ירשם במקום "3": "3 או 2". 2. למחוק את המילה "שקילה" .. הנחיות משרד הבריאות אוסרות הצבת המיכלים על מדי שקילה (load cells).	שורה 1		109.
מסמך ד' עמ' 57-כתב כמויות	תמחק המילה "טיפול". טיפול במערכת המאיידים יהיה התוספת מחיר המאיידים שייכים למרכז הרפואי.	שורה 2		110.
מסמך ד' עמ' 57- כתב כמויות	תמחק המילים "אספקה והתקנת חלקים נדרשים". חלקי חילוף אלא כמובן לא יכולים להיות מחושבים במחירי החמצן והחנקן הנוזלי ויחויבו בנפרד	שורה 3		111.
מסמך ד' עמ' 58-כתב כמויות	תמחק המילה "לרבות". וירשם "לא כולל". ובסיפא יתווסף "שיחויבו בנוסף"	שורה 4		112.
מסמך ד' עמ' 58-כתב כמויות	תמחק המילה "לרבות". וירשם "לא כולל". ובסיפא יתווסף "שיחויבו בנוסף"	שורה 5		113.
מסמך ד' עמ' 58-כתב כמויות	תמחק המילה "לרבות". וירשם "לא כולל". ובסיפא יתווסף "שיחויבו בנוסף". בכל מקרה אין לנו חלקים של חברת CSI ואיננו מכירים חברה זאת.	שורה 6		114.
מסמך ד' עמ' 59-כתב כמויות	אנו מבקשים לתקן למחיר לק"ג לפי פלט השקילה של המיכלית. לא ניתן לספק כמות מדודה בליטר. זה תרגום בלבד לאחר חישוב ואינו יכולים לספק יחידת חיוב זאת. לפי כך הכותרת בעמודה זאת תהיה "מחיר לק"ג N2 כולל הובלה בפאזה נוזלית"	כותרת מחיר לליטר N2		115.
מסמך ד' עמ' 59-כתב כמויות	אנו מבקשים למחוק את המחיר המירבי. לבטח לא יתאים להחזר השקעה לאספקת מיכלים חדשים לחמצן נוזלי.	שורה 7		116.
מסמך ד' עמ' 59-כתב כמויות	אנו מבקשים למחוק את המחיר המירבי לחנקן נוזלי. אנו ניתן את המחיר לאחר התחשבות בבקשותיכם.	שורה 8		117.
מסמך ד' עמ' 59-כתב כמויות	1. האם הכמויות המופיעות הינן שנתיות לשנת 2021. 2. אנו מבקשים לקבל את הכמויות לשנים 2019 ו2018 בהם לא הייתה השפעה של מגיפה.	עמודה 4 מימין- עמודת הכמויות		118.

			3. אנו מבקשים לציין שאספקת המיכלים מבוססת על כמויות אלו ואנו מבקשים התחייבותכם לכמויות השנתיות האלו . במידה ותהיה חריגה "למטה" (פחות) בכמויות אלו יעודכנו המחירים בהתאם .	כאמור, לא נתחייב על הכמויות שבמכרז. לא ברור מה זה חריגה ? אלו הכמויות המוערכות שאנו צופים.
119.	מסמך ד' עמ' 59- כתב כמויות	להוסיף שורות	בסעיף 18 בעמוד 6 מופיעה נוסחת חישוב המחיר המשוקלל . המחירים לפי הנוסחה הינם שונים לפי השנים . דהיינו מחירים שונים לשנת האספקה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית והחמישית. אנו מבקשים להוסיף בכתב הכמויות : שורות נוספות למחירי החמצן הנוזלי והחנקן הנוזלי לפי השנים החל מהשנה השנייה ועד השנה החמישית .	ניתן לרשום מחיר אחיד לכל התקופות . שנה שניה, שלישית, רביעית, חמישית. ניתן את עמוד כתב הכמויות להדפיס בנפרד עבור כל שנה, ולמלא מחיר נפרד לכל שנה.
120.	ביטוח – עמ' 7 ובהתאמה הסעיף בהסכם	2(ה)	אחרי המילה "יבוטל", ירשם : "למעט בגין החלק עליו פעלו במישרין".	הבקשה נדחית
121.	ביטוח – עמ' 7 ובהתאמה הסעיף בהסכם	2(ו)	אחרי המילים : " צד שלישי", ירשם : "למעט החלק עליו פעל הספק או מי מטעמו".	הבקשה נדחית.
122.	ביטוח – עמ' 8 – ביטוח אחריות מקצועית ובהתאמה הסעיף בהסכם	3	מבוקש כי תתאפשר עריכת ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר וצד ג'.	הבקשה מקובלת ובלבד : (1) שגבול האחריות המשולב יהיה סכום גבולות האחריות שנדרשו במכרז ביחס לשני הביטוחים (2) שפרק חבות המוצר לא יפחת מ"ביט" בהתאם לנדרש במכרז.
123.	ביטוח – עמ' 8 – ביטוח אחריות מקצועית ובהתאמה הסעיף בהסכם	3(ד)	תמחק ההרחבה השלישית	הבקשה נדחית.
124.	ביטוח – עמ' 8 – ביטוח חבות מוצר ובהתאמה הסעיף בהסכם	4	מבוקש כי תתאפשר עריכת ביטוח חבות המוצר משולב עם ביטוח וכי תמחק הפסקה "אחריות מקצועית וביטוח צד ג'". מבוקש כי ימחקו המילים : "חבות היצרן" המודגשת	הבקשה הראשונה מקובלת ובלבד : (1) שגבול האחריות המשולב יהיה סכום גבולות האחריות שנדרשו במכרז ביחס לשני הביטוחים (2) שפרק חבות המוצר לא יפחת מ"ביט" בהתאם לנדרש במכרז.
125.		7(א)	בתחילת הסעיף לפני המילים : "לשם המבוטח", יתווספו המילים : "בביטוחי החבויות"	הבקשה הנוספת נדחית, לאור סוג המוצרים מבוקש כי היצרן יבהיר כי נערך ביטוח לחבותו בגינם כנדרש במכרז.
		7(ג)	בתחילת הסעיף לפני המילים : " המבטח מוותר", יתווספו המילים : "בביטוחי הרכוש".	אין שינוי בנוסח הסעיף. מובהר כי הסעיף, לפי לשונו רלוונטי לביטוחי החבויות בלבד. הבקשה נדחית.
		7(ז)	אחרי המילים : "נוסח ביט", יירשם : "או נוסח מקביל".	אין שינוי בנוסח הסעיף, מובהר כי נוסח המקביל ל"ביט" אצל אותו המבטח מקובל.
	ביטוח עמ' 9 – כללי	7(ח)	המילים : "חריג כוונה ו/או" ימחקו. בסוף הסעיף ירשם : "אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מחובות המבוטח או מזכויות המבטח על פי דין".	אין שינוי בנוסח הסעיף אולם מובהר כי ביטול הסייגים בפוליסה תוך ציון המלל שהתבקש מקובלת ולא תהווה הפרה של ההסכם.

הבקשה נדחית.	בשורה השניה ימחקו המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת"	סעיף ב' רבתי	ביטוח – עמ' 9	126.
הבקשה נדחית.	בשורה השלישית יימחקו המילים: "לכל המאוחר שבועיים". בפסקה השנייה המודגשת יימחק הקטע שתחילתו במילים: "ומתכונתו התמציתית" ועד סוף הפסקה.	ס' ג' רבתי	ביטוח עמ' 9	127.
הבקשה נדחית. אולם מקובל כי בסוף הסעיף יבוא: "מוסכם כי הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו."	יימחקו המילים: " בכל עת". בשורה השנייה אחרי המילים: " במלואן או בחלקן" יירשם: " (אך ללא פרטים ומידע מסחרי)". בשורה השלישית יימחק קטע המילים: "ו/או על מנת ..סיבה אחרת".	ס' ד' רבתי	ביטוח עמ' 10	128.
הבקשה נדחית.	מבוקש כי יתווסף אחרי סעיף ח' רבתי סעיף ט' כדלקמן: "מדינת ישראל- משרד הבריאות ומרכז רפואי ע"ש א. וולפסון פוטרים את הקבלן והבאים מטעמו מאחריות לנזק לרכוש המצוי בסביבת בית החולים עקב סיכוני "אש מורחב" בין אם נערך ביטוח בגינו ובין אם לאו ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. הנ"ל יחול גם בגין נזקים שסכומם נמוך מסכום ההשתתפות העצמית. ביטוח הרכוש ככל שנערך יכללו סעיף ויתור על תחלוף כלפי הקבלן והבאים מטעמו למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון."		ביטוח עמ' 10	129.
לא ברורה השאלה ובכל מקרה פרשנות המכרז וההסכם תהיה על פי דיני ישראל.	אנו מבקשים להוסיף כי סעיף ח' וכן סעיפי האחריות והשיפוי במכרז יהיו על פי דין ובמידה והם נוגדים את החוק הישראלי אזי החוק הישראלי גובר			130.

- כל ההודעות, השינויים וההבהרות מתפרסמים באתר מנהל הרכש הממשלתי - מכרזים, והם אלה המחייבים את המזמין. על המציעים חלה החובה להתעדכן באופן שוטף דרך אתר מנהל הרכש הממשלתי, גם אם לא הועברה הודעה ישירה למקבלי חוברת המכרז.
- על המציע לחתום על קובץ שאלות/תשובות הבהרה הנ"ל ולצרפו למסמכי המכרז שמגיש למזמין.