פרט A
פרט תליית בום לקורות קיימות



A–A
(1:10)



A1–A1
(1:10)



A2–A2
(1:10)



A3–A3
(1:10)

פרט B
פרט תליית בום לקורות קיימות



B–B
(1:10)



B1–B1
(1:10)



B2–B2
(1:10)



B3–B3
(1:10)

הערות :

1. הטופולוגיה מעוכנת וצבועה לפי הנחיות המפרט המיוחד (פרק 19).
2. כל ברג וחיבור דורכים בחוזק 8.8 - חבוצב בדיקה בחבורה מוסמכת.
3. תפרי ריתוך יהיו מלאים לאורך כל קווי הריתוך (לפי המפרט המיוחד).
עובי ריתוך מינימלי - 5 מ"מ.
4. הבבלן יכין תוכניות יצור ותוכניות הקמה בפורמט בקנ"מ 1:50 עבור המפרט וכלכלי והנחיות תל"י 5221. התוכניות יכללו את כל פרטי החיבור. (SHOP-DRAWINGS)
5. התוכנון יבוצע על ידי מהנדס רשום, מומחה, אשר יהיה אחראי לתוכנון הנמצה ע"י הקבלן.
6. כל הריתוכים יבוצעו ע"י מבצרה מוסמכת בבדיקת תכיניים מעשים.
7. יש לראות תוכנית זו יחד עם תכ' K-4, 3 2.
8. מרחי רעידות יוגדרו ע"י יועץ מא"ש

שינוי	מהות השינוי	תאריך
2	הסברים	19.04.22
1	ציון	04.04.22

מדינת ישראל - משרד הבריאות

מרכז רפואי הילל יפה

חדרי ניתוח

צמן	מס' עבודה
	4204

שם התוכנית
חומות פרטים מס' 1

מס' התוכנית
K-07

File N.	מנ'	תאריך
4204_00	1:50	04.04.22

M.Sc. דב הס
מהנדס בנין ומבנים
דרך העצמאות 60 חיפה 33035
טל' : 04-8674060 נייד : 04-8678063