

אספקת קצפים מסוג Class A לכיבוי אש קרקעי ומהאוויר

הנדון: פרוטוקול מפגש מציעים למכרז פומבי 50/2022

**מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה.
על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.**

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז שבנדון, מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות שהועלו עלי ידי המשתתפים במפגש המציעים שהתקיים ביום רביעי 14/09/2022 בשעה 10:00 באמצעים דיגיטליים - אפליקציית Zoom.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי שמופיע במסמך זה בלבד.
3. השתתפות במפגש המציעים **אינה מהווה תנאי סף** להשתתפות במכרז.
4. במסגרת מפגש המציעים, הוצגה מצגת (המצורפת כנספח 1 לפרוטוקול) להבהרת ההליך המכרזי ומתן דגש למס' נושאים:
 - 4.1. הליך המכרז ולוחות הזמנים.
 - 4.2. אופן הגשת הצעה לרבות הערבות והצעת המחיר.
 - 4.3. תנאי סף מקצועיים.
 - 4.4. אופן בחירת הזוכה.
 - 4.5. תמצית תכולת העבודה.
 - 4.6. נמסר למשתתפים כי שאלות בנושאים ספציפיים שעלו בכנס יש לשלוח בכתב בהתאם להוראות המכרז והמענה עליהם יבוצע במסגרת המענה לשאלות הבהרה.
 - 4.7. המשתתפים התבקשו להקפיד על הגשת הצעתם לפני המועד האחרון להגשת המכרז. הומלץ למציעים להקדים להגיע להגשת הצעתם למכרז ולא להמתין לרגע האחרון. הובהר שלא תתקבל כל סיבה לאיחור ממועד ההגשה שנקבע.
5. **שאלות משתתפים שנשאלו במהלך המפגש:**

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1.	סעיף 5.1 (תנאי סף) עמ' 4 מסמכי המכרז	נבקש אישורכם להציג מכירות של דגם הקצף המוצע על ידנו למכרז ללקוחות שונים כקצף קלאס A או קלאס B או קלאס C (אותו קצף בדיוק).	יש להציג הוכחת מכירות לדגם הקצף המוצע על ידכם במכרז (אותו מק"ט בדיוק) ללקוחותיכם השונים. הרשות לא בוחנת את מהות המכירה של הקצף ללקוחותיכם אלא את הכמות של הדגם הרלוונטי המוצע בלבד.
2.	אפיון טכני החל מעמ' 36	האם ניתן להגיש קצף העומד בתנאי תקן NFPA 10 שכידוע לנו הוא כולל בתוכו את דרישות תקן NFPA18 אותו דרשתם במכרז? האם אישור העמידה בתקן זה תספק או נדרש אישור ספציפי לתקן NFPA18 ?	הבקשה נדחית. יש להציג את אישורי התקינה הנדרשים כפי התקנים כנדרש במסמכי המכרז בלבד.

תשובות	שאלות	מספר סעיף	מס "ד
<p>במסגרת מסמכי המכרז מצורפים שני אפיונים טכניים, הראשון לקצף במסלול תקינה אמריקאי והשני לקצף במסלול תקינה ארופאי.</p> <p>להגשה במכרז לקצף לשימוש קרקעי ניתן להגיש קצפים העומדים בדרישות האפיון במסלול הארופאי או האמריקאי.</p> <p>להגשה במכרז לקצף לשימוש אווירי ניתן להגיש קצפים העומדים בדרישות האפיון למסלול האמריקאי בלבד.</p> <p>במסלול הארופאי אין דרישה לאישור של רשות היערות האמריקאית.</p>	<p>נבקש הבהרה האם הדרישה לאישור רשות היערות האמריקאית היא לקצף האווירי בלבד או גם לקרקעי?</p>	<p>אפיון טכני החל מעמ' 36</p>	<p>3.</p>

נספח 1 – מצגת מפגש מציעים

כאוח והצלה לישראל
אור החמישיה

מכרז 50/2022

**אספקת קצפים מסוג Class A לכיבוי
אש קרקעי ומהאוויר**

מפגש מציעים

14/09/2022

1

כאוח והצלה לישראל
אור החמישיה

שלבי ההליך המכרזי

פרסום מכרז

השתתפות בכנס מציעים – לא חובה

שאלות הבהרה ופרסומן

הגשת מסמכי המכרז

בדיקת עמידה בתנאי סף מנהליים, מקצועיים ומפרט

פנייה לקבלת השלמות

קבלת דוגמאות ומתן ציוני איכות

פתיחת מחירים ושקלול ציון מחיר

בחירת זוכה

חתימה על הסכם התקשרות

הגשת ערבות ביצוע ונספח ביטוחי

2



טבלת ריכוז מועדים



הפעילות	המועד
פרסום המודעה בעיתונות ובאתר האינטרנט.	07/09/2022
מפגש מציעים – לא חובה, בשעה 10:00 (אפליקציית זום)	14/09/2022
בשעה 12:00 בדיוק, מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה	22/09/2022
תאריך אחרון לפרסום מענה לשאלות הבהרה	20/10/2022
בשעה 12:00 בדיוק, מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים.	02/11/2022



* במקרה של סתירה בין המועדים לעיל לבין המועדים הנקובים בטבלה בעמ' 1 במסמכי המכרז יבדו המועדים בטבלה בעמ' 1 במכרז.

3



כללי



- הרשות הארצית לכבאות והצלה מבקשת לקבל הצעות לאספקת קצפים לכיבוי Class A לתחנות הכיבוי לשימוש באירועי כיבוי קרקעיים ולמנחתי טייסת הכיבוי לשימוש באירועי כיבוי מהאוויר.
- מציע רשאי להגיש הצעה לסוג קצף אחד לכיבוי קרקעי וסוג אחד לקצף כיבוי מהאוויר. ניתן להגיש את אותו הקצף לשני סוגי הכיבוי באם הוא עומד בדרישות הטכניות. במכרז יבחרו עד שני (2) זוכים, אחד לכל סוג קצף.
- היקף הרכש המוערך לתקופת התקשרות הראשונה (שנתיים) במכרז היא כ- 1,000,000 ליטרים קצף Class A לקצף כיבוי קרקעי וכ- 200,000 ליטרים קצף Class A לקצף כיבוי אווירי
- ההיקף האמור מובא לידיעה והערכה בלבד ואין לראות בו משום התחייבות מצד הרשות לביצוע הזמנה בהיקף כלשהו.

4



תנאי סף מקצועיים

- היקף פעילות מוכח של היצרן לקצף Class A: יצרן קצף Class A מהדגם המוצע, בין שהוא בעצמו המציע ובין שהמציע הנו משווק מורשה ו/או יבואן מורשה של מוצריו, מכר החל משנת 2017 ועד למועד האחרון להגשה למכרז, סך של לפחות 900,000 ליטרים תרכיז קצף מהדגם המוצע.
- יצרן או נציג מורשה: המציע הנו יצרן המוצרים המוצעים מטעמו במסגרת מכרז זה או לחילופין המציע הנו הנציג המורשה של יצרן המוצרים המוצעים מטעמו.
- המציע יציג אישור בכתב מיצרן המוצרים, לפיו המציע כשיר ומוסמך לשווק את המוצרים המוצעים מטעמו, וכי הוא נותן למציע גיבוי טכני מלא.
- הבטחת איכות: המציע יצרף תעודה על כך שיצרן המוצרים המוצעים מטעמו, הוא בעל אישור למערכת ניהול מאושרת, לפי תקן ISO 9001 או בעל תו תקן מקביל של מכון התקנים או בעל אישור שווה ערך.

(ההדגשות לא במקור)

5



שאלות הבהרה

- ניתן לפנות בשאלות הבהרה ובבקשה לשינויים.
- התשובות יפורסמו באתר הכבאות - בעמוד המכרז.
- הפנייה תעשה בכתב באמצעות הדוא"ל בקובץ וורד.
- אשת קשר: דניאלה אור
- דוא"ל: danielao@102.gov.il
- מספר טלפון: 03-5116383
- אתר המכרז: https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders

6



אופן הגשת ההצעות



- **קלסר איכות** – כל מסמכי המכרז כמפורט בטבלה בסעיף 6 מתויקים בקלסר.
- **מעטפת מחיר – להצעת המחיר בלבד.**
- **מיקום ההגשה** - תיבת המכרזים בבניין נציבות כבאות והצלה שד' רחבעם זאבי 7 (פינת שד' מינסטר) ראשון לציון, מבנה 5, קומת קרקע חדר 01 (באפליקציית WAZE: "ביה"ס לכבאות").
- **מומלץ להגיע מוקדם** – נדרש אישור כניסה למתחם קריית הכבאות.

7



ערבות הצעה



- המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנת, ברת חילוט, לא צמודה על סך של 250,000 ₪ לפי הנוסח המצורף בנספח ט' למסמכי המכרז.
- המציע יגיש כתב ערבות מקורי בלבד. הרשות לא תקבל העתק כתב ערבות הנושא חותמת "העתק נאמן למקור".
- מציע שיחפוץ בכך, יהיה רשאי להעביר לבדיקה מוקדמת את נוסח הערבות שבכוונתו לצרף להצעה. מובהר למציע כי האחריות לבדיקת כתבי הערבות מוטלת עליו בכל מקרה.
- סטייה מהנוסח המצורף בנספח ט' עלולה להביא לפסילת הצעה.

8



אופן בחירת הזוכים



- **שלב ראשון: בדיקת תנאי סף**
יפתחו כל מעטפות הצעות (למעט מעטפות הצעות המחיר), אשר התקבלו עד למועד האחרון למסירת הצעות ותיבדק עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים. הצעה שלא תעמוד באחד מתנאי הסף תיפסל, הצעות שיעמדו בכל תנאי-הסף יעברו לשלב השני.
- **שלב שני: בדיקת דוגמאות ומתן ציון איכות (משקל 30%)**
 - על המציע להעמיד לרשות דוגמאות של המוצרים המוצעים על ידו תוך שלושים (30) ימים קלנדריים (לא ימי עסקים) מיום קבלת פניה בגדון מטעם הרשות.
 - על המציע להעמיד מכל מוצר:
 - להעמיד 3 מכלים בנפח 5 גלון תרכיז קצף (כ- 60 ליטרים תרכיז קצף).
 - הדוגמאות ייבדקו על ידי ועדת משנה שתמונה ע"י ועדת המכרזים של הרשות.
 - דוגמאות שלא יעמדו בכל דרישות החובה באפיון הטכני עלולות להיפסל.
 - בדיקת האיכות תבוצע לכל סוג קצף בנפרד (מסלול קרקעי ומסלול אווירי)
- **שלב שלישי: בדיקת הצעת המחיר (משקל 70%)**
 - בשלב זה יפתחו מעטפות המחיר וייבדקו הצעות המחיר עבור המוצרים אשר קיבלו ציון איכות מינימאלי של 60 נקודות בשלב האיכות ויינתן ציון למחיר.
 - בדיקת המחיר תבוצע לכל סוג קצף בנפרד (מסלול קרקעי ומסלול אווירי)
- **שלב רביעי: בחירת הזוכה במכרז**
 - ההצעה שקיבלת את ציון הסופי (TS) הגבוה ביותר לכל סוג קצף בנפרד תהא ההצעה הזוכה.

9



טופס הצעת המחיר



- אין לבצע שינויים בטופס הצעת המחיר.
- המחירים המוצעים כוללים את התמורה המלאה לרבות כל העלויות, מיסים ומע"מ. (המחיר יהיה המחיר הסופי כולל מע"מ).

טבלה 2 - הצעת המחיר לקצף כיבוי אווירי

- בטבלה זו יש להגיש את הצעת המחיר לקצף כיבוי Class A לכיבוי אווירי בלבד (קצפים ממסלול תקינה אמריקאי בלבד). יש למלא הטבלה גם אם הוגש אותו חומר בטבלה הקודמת.

#	שם הפריט	יח' מידה	מחיר בש"ח כולל מע"מ
A	תרכיז קצף כיבוי Class A 0.1% - 1% (כולל: שינוע לתיבת כניסה/מחסן, כניסה מובק יריק סטנדרט, תסנתת החייכות ל-3 שנים)	1,000 ליטרים	שם היצרן: _____ שם הידג: _____

טבלה 1 - הצעת המחיר לקצף כיבוי קרקעי

- בטבלה זו יש להגיש את הצעת המחיר לקצף כיבוי Class A לכיבוי קרקעי בלבד (קצפים ממסלול תקינה איירופאי או מסלול התקנית אמריקאי).

#	שם הפריט	יח' מידה	מחיר בש"ח כולל מע"מ
A	תרכיז קצף כיבוי Class A 0.1% - 1% (כולל: שינוע לתיבת כניסה/מחסן, כניסה מובק יריק סטנדרט, תסנתת החייכות ל-3 שנים)	1,000 ליטרים	שם היצרן: _____ שם הידג: _____

10



תמצית תכולת העבודה



כמויות מינימלית במחסני הספק

- ✓ הספק יחזיק במחסניו בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות כמות מינימלית 10,000 ליטרים תרכיז קצף (קרקעי או אווירי) במיכלי ICB על מנת לתת לרשות מענה מהיר בשגרה ובזמן חירום.
- ✓ הרשות תרכוש בסוף תקופת ההתקשרות את הכמות המינימלית.

כמות מינימום להזמנה

- ✓ מספר היחידות המינימלי להזמנה הינו: 1 (1,000 ליטרים תרכיז קצף באריזה ICB).

עמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה ולהוראות הדין הרלבנטי

- ✓ הספק נדרש לעמוד בדרישות הדין הרלבנטי והעדכני למשרד להגנת הסביבה, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, עד לצריכה סופית של המוצרים.
- ✓ מוצרים שבגין שימוש בהם נדרש על פי דין רישיון רעלים לא יתקבלו ויפסלו על הסף.

11



תמצית תכולת העבודה



זמני אספקת המוצרים והשירותים.

- ✓ אספקה ראשונה: טרם ביצוע הזמנה ראשונה יעביר הספק לבחינה יח' של ICB בנפח 1,000 ליטרים לקצף כיבוי לבחינה ואישור הרשות.
- ✓ לאחר קבלת אישור בכתב מאת הרשות יהיה רשאי הספק לספק את המוצרים באופן שוטף לתחנות הכיבוי ולמנחתים זאת בהתאם לדרישה הרשות ולהזמנות רכש שישלחו.
- ✓ זמן אספקת המוצרים לתחנות הכיבוי ולמנחתים הינו 90 ימים קלנדריים (לא ימי עסקים) לכל היותר מרגע שליחת הזמנת רכש לאספקת המוצרים.
- ✓ בזמן חירום יספקו המוצרים בתוך 24 שעות מרגע קבלת הודעה מנציג הרשות.
- ✓ זמן החלפת מוצר פגום 24 שעות מרגע קבלת הודעה מהרשות.

אריזה ושינוע

- ✓ שימו לב לנכתב במסמך תכולת העבודה (נספח י"ג.2) בדגש גם על נושא המדבקות והסימון.

12



תמצית תכולת העבודה



➤ אחריות המוצר

✓ הספק מתחייב לספק למוצרים אחריות מלאה לתקופה של- 3 שנים, תקופת האחריות תחל מיום אספקת המוצר לרשות ובכל מקרה לא מיום ייצורו.

➤ אחריות כוללת למוצרים

✓ למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק יהיה אחראי לאחסונם בחציו, שינועם ויעילותם של המוצרים עד לשימוש סופי (כיבוי אש), לכל אורך תקופת התקשרות ולאחריה, עד אשר תיצרך באופן סופי כל כמות המוצרים שהוזמנה. הספק יהיה מחויב בכל ההתחייבויות הנזכרות במסמכי המכרז עד לצריכה מלאה של המוצרים אשר הזמנו על ידי הרשות, ללא קשר למיקומם הפיזי – ללא כל תלות בסיום ההתקשרות או בהפסקתה לפני המועד המתוכנן מכל סיבה שהיא.

➤ זמינות השירות

✓ הספק נדרש להעמיד שני אנשי קשר למענה טלפוני 24/7 כולל שבתות וחגים לעתות חירום בהם נדרשת הזמנת מוצרים. על ההספק החובה להעביר לרשות את שמות ופרטי התקשרות של הנציגים.

13



תודה רבה

שאלות נוספות?

14