

מכרז ללא מחירים

01/06/2022

דף מס': 001

פנימית ב' + ד' - מחיצות

פרק 01 פנימית ב'

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 01 פנימית ב'					
תת פרק 01.1 מחיצה A - מתקלפת					
חלקית פתחיה 90 מעלות					
01.1.010	מחיצות להפרדה בין מיטות דגם 5000, שלד המחיצה פרופיל אלומיניום 51/51 בגוון אנודייז כסוף טבעי. אורך כללי של המחיצה 200 ס"מ, גובה המחיצה 180 ס"מ, חלק תחתון במילוי HPL בגובה כללי 90 ס"מ, חלק עליון זכוכית טריפלקס 3+3 שקופה-זיזוג כפול-תחילת שקיפות 90 ס"מ. חלק אחד של המחיצה קבוע, מתחבר לקיר בצד אחד ומעוגן עם עמוד 51/51 לתקרה - באורך 70 ס"מ כולל עמוד לקורה מונמכת - גובה קורה 241.8 ס"מ. חלק שני נייד מחובר עם ציר נירוסטה, בפתיחה של 90 מעלות, באורך 100 ס"מ כולל גלגלי גומי 2", לכל כנף בגובה 7 ס"מ מהרצפה, כולל בריח לרצפה. מחיצה מתחברת לקיר-קרמיקה עד לגובה 101 ס"מ, בולטת כ- 10 מ"מ	יח'	1.00		
01.1.020	תוספת עבור תריס פנימי לסיבסוב בלבד בהפעלה ידנית ע"י כפתור למחיצה הקבועה + למחיצה על ציר 180 מעלות - מינימום 1800 ש"ח לתריס אחד.	יח'	1.00		
סה"כ 01.1 מחיצה A - מתקלפת חלקית פתחיה 90 מעלות					
תת פרק 01.2 מחיצה B - מתקלפת					
חלקית - פתיחה 90 מעלות					
01.2.010	מחיצות להפרדה בין מיטות דגם 5000, שלד המחיצה פרופיל אלומיניום 51/51 בגוון אנודייז כסוף טבעי. אורך כללי של המחיצה 170 ס"מ, גובה המחיצה 180 ס"מ, חלק תחתון במילוי HPL בגובה כללי 90 ס"מ, חלק עליון זכוכית טריפלקס 3+3 שקופה-זיזוג כפול-תחילת שקיפות 90 ס"מ. חלק אחד של המחיצה קבוע, מתחבר לקיר בצד אחד ומעוגן עם עמוד 51/51 לתקרה - באורך 70 ס"מ כולל עמוד לקורה לתקרה - גובה קורה 267.9 ס"מ. חלק שני נייד מחובר עם ציר נירוסטה, בפתיחה של 90 מעלות, באורך 100 ס"מ כולל גלגלי גומי 2", לכל כנף בגובה 7 ס"מ מהרצפה, כולל בריח לרצפה. מחיצה מתחברת לקיר-קרמיקה עד לגובה 101 ס"מ, בולטת כ- 10 מ"מ	יח'	1.00		

להעברה בתת פרק 01.2

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
01.2.020	תוספת עבור תריס פנימי לסיבסוב בלבד בהפעלה ידנית ע"י כפתור למחיצה הקבועה + למחיצה על ציר 180 מעלות - מינימום 1800 ש"ח לתריס אחד.	יח'	1.00		
סה"כ 01.2 מחיצה B - מתקלפת חלקית - פתיחה 90 מעלות					
	תת פרק 01.3 מחיצה C - מתקפלת חלקית - פתיחה 180 מעלות				
01.3.010	מחיצות להפרדה בין מיטות דגם 5000, שלד המחיצה פרופיל אלומיניום 51/51 בגוון אנודיז כסוף טבעי. אורך כללי של המחיצה 184 ס"מ, גובה המחיצה 180 ס"מ, חלק תחתון במלוי HPL בגובה כללי 90 ס"מ, חלק עליון זכוכית טריפלוקס 3+3 שקופה-זיזוג כפול-תחילת שקיפות 90 ס"מ. חלק אחד של המחיצה קבוע, מתחבר לקיר בצד אחד ומעוגן עם עמוד 51/51 לתקרה - באורך 84 ס"מ כולל עמוד - לתקרה - גובה תקרה מונמכת 267.9 ס"מ. חלק שני נייד מחובר עם ציר נירוסטה, בפתיחה של 90 מעלות, באורך 100 ס"מ כולל גלגלי גומי 2", לכל כנף בגובה 7 ס"מ מהרצפה, כולל בריח לרצפה. מחיצה מתחברת לקיר-קרמיקה עד לגובה 101 ס"מ, בולטת כ- 10 מ"מ	יח'	1.00		
01.3.020	תוספת עבור תריס פנימי לסיבסוב בלבד בהפעלה ידנית ע"י כפתור למחיצה הקבועה + למחיצה על ציר 180 מעלות - מינימום 1800 ש"ח לתריס אחד.	יח'	1.00		
סה"כ 01.3 מחיצה C - מתקפלת חלקית - פתיחה 180 מעלות					

מ ר כ ז ר פ ו א י ר מ ב " ם - מחלקת הנדסה ת.ד.9602,בת גלים חיפה 31096 טל:8542349 פקס:8542421

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 01.4 מחיצה D - מתקלפת חלקית - פתיחה 90 מעלות					
01.4.010	מחיצות להפרדה בין מיטות דגם 5000, שלד המחיצה פרופיל אלומיניום 51/51 בגוון אנודיז כסוף טבעי. אורך כללי של המחיצה 184 ס"מ, גובה המחיצה 180 ס"מ, חלק תחתון במילוי HPL בגובה כללי 90 ס"מ, חלק עליון זכוכית טריפל קס 3+3 שקופה-זיזוג כפול-תחילת שקיפות 90 ס"מ. חלק אחד של המחיצה קבוע, מתחבר לקיר בצד אחד ומעוגן עם עמוד 51/51 לתקרה - באורך 84 ס"מ כולל עמוד לתקרה- גובה תקרה מונמכת 267.9 ס"מ. חלק שני נייד מחובר עם ציר נירוסטה, בפתיחה של 90 מעלות, באורך 100 ס"מ כולל גלגלי גומי 2", לכל כנף בגובה 7 ס"מ מהרצפה, כולל בריח לרצפה. מחיצה מתחברת לקיר-קרמיקה עד לגובה 101 ס"מ, בולטת כ- 10 מ"מ	יח'	1.00		
01.4.020	תוספת עבור תריס פנימי לסיבסוב בלבד בהפעלה ידנית ע"י כפתור למחיצה הקבועה + למחיצה על ציר 180 מעלות - מינימום 1800 ש"ח לתריס אחד.	יח'	1.00		
סה"כ 01.4 מחיצה D - מתקלפת חלקית - פתיחה 90 מעלות					
תת פרק 01.5 מחיצה E - קבועה					
01.5.010	מחיצות להפרדה בין מיטות דגם 5000, שלד המחיצה פרופיל אלומיניום 51/51 בגוון אנודיז כסוף טבעי. אורך כללי של המחיצה 140 ס"מ, גובה המחיצה 138 ס"מ, חלק תחתון במילוי HPL בגובה כללי 90 ס"מ, חלק עליון זכוכית טריפל קס 3+3 חלבית - זיזוג כפול. המחיצה מעוגנת לרצפה ומחוזקת לתקרה על ידי עמוד 51/51 כולל עיגון 51/51 עשוי אלומיניום בגוון אנודיז טבעי לתקרה - גובה תקרת מונמכת 267.9 ס"מ מחיצה מתחברת בין עמוד לקיר - קרמיקה עד 101 ס"מ, בולטת כ- 10 מ"מ.	יח'	1.00		
סה"כ 01.5 מחיצה E - קבועה					

מ ר כ ז ר פ ו א י ר מ ב " ם - מחלקת הנדסה ת.ד.9602,בת גלים חיפה 31096 טל:8542349 פקס:8542421

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 02 פנימית ד'					
תת פרק 02.1 מחיצה G - מתקפלת חלקית					
02.1.010	מחיצות להפרדה בין מיטות דגם 5000, שלד המחיצה פרופיל אלומיניום 51/51 בגוון אנודיז כסוף טבעי. אורך כללי של המחיצה 200 ס"מ, גובה המחיצה 200 ס"מ, חלק תחתון במילוי HPL בגובה כללי 90 ס"מ, חלק עליון זכוכית טריפלקס 3+3 שקופה-זיזוג כפול-תחילת שקיפות 90 ס"מ. חלק אחד של המחיצה קבוע, מתחבר לקיר בצד אחד ומעוגן עם עמוד 51/51 לתקרה - באורך 90 ס"מ כולל עמוד לתקרה - גובה תקרה מונמכת 267.9 ס"מ ושני חלקים מחוברים עם ציר נירוסטה, בפתיחה של 90 מעלות, באורך 55 ס"מ - כל חלק כולל 2 גלגלי גומי 2", לכל כנף בגובה 7 ס"מ מהרצפה, כולל בריח לרצפה. מחיצה מתחברת לקיר-קרמיקה עד לגובה 101 ס"מ, בולטת כ- 10 מ"מ	יח'	2.00		
02.1.020	תוספת עבור תריס פנימי לסיבסוב בלבד בהפעלה ידנית ע"י כפתור למחיצה הקבועה + לשתי יחידות מתקפלות - מינימום 1800 ש"ח לתריס אחד.	יח'	2.00		
סה"כ 02.1 מחיצה G - מתקפלת חלקית					
תת פרק 02.2 מחיצה H - מתקפלת חלקית					
02.2.010	מחיצות להפרדה בין מיטות דגם 5000, שלד המחיצה פרופיל אלומיניום 51/51 בגוון אנודיז כסוף טבעי. אורך כללי של המחיצה 200 ס"מ, גובה המחיצה 200 ס"מ, חלק תחתון במילוי HPL בגובה כללי 90 ס"מ, חלק עליון זכוכית טריפלקס 3+3 שקופה-זיזוג כפול-תחילת שקיפות 90 ס"מ. חלק אחד של המחיצה קבוע, מתחבר לקיר בצד אחד ומעוגן עם עמוד 51/51 לתקרה - באורך 100 ס"מ כולל עמוד לתקרה - גובה תקרה מונמכת 267.9 ס"מ ושני חלקים מחוברים עם ציר נירוסטה, בפתיחה של 90 מעלות, באורך 55 ס"מ - כל חלק כולל 2 גלגלי גומי 2", לכל כנף בגובה 7 ס"מ מהרצפה, כולל בריח לרצפה. מחיצה מתחברת לקיר-קרמיקה עד לגובה 101 ס"מ, בולטת כ- 10 מ"מ	יח'	2.00		
להעברה בתת פרק 02.2					

מ ר כ ז ר פ ו א י ר מ ב " ם - מחלקת הנדסה ת.ד. 9602, בת גלים חיפה 31096 טל: 8542349 פקס: 8542421

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
02.2.020	תוספת עבור תריס פנימי לסיבסוב בלבד בהפעלה ידנית ע"י כפתור למחיצה הקבועה + לשתי יחידות מתקפלות - מינימום 1800 ש"ח לתריס אחד.	יח'	2.00		
	סה"כ 02.2 מחיצה H - מתקפלת חלקית				
	תת פרק 02.3 מחיצה K - מתקפלת חלקית				
02.3.010	מחיצות להפרדה בין מיטות דגם 5000, שלד המחיצה פרופיל אלומיניום 51/51 בגוון אנודיז כסוף טבעי. אורך כללי של המחיצה 200 ס"מ, גובה המחיצה 200 ס"מ, חלק תחתון במילוי HPL בגובה כללי 90 ס"מ, חלק עליון זכוכית טריפלקס 3+3 שקופה-זיזוג כפול-תחילת שקיפות 90 ס"מ. חלק אחד של המחיצה קבוע, מתחבר לקיר בצד אחד ומעוגן עם עמוד 51/51 לתקרה - באורך 100 ס"מ כולל עמוד לתקרה - גובה תקרה מונמכת 267.9 ס"מ ושני חלקים מחוברים עם ציר נירוסטה, בפתיחה של 90 מעלות, באורך 55 ס"מ - כל חלק כולל 2 גלגלי גומי 2", לכל כנף בגובה 7 ס"מ מהרצפה, כולל בריח לרצפה. מחיצה מתחברת לקיר-קרמיקה עד לגובה 101 ס"מ, בולטת כ- 10 מ"מ	יח'	2.00		
02.3.020	תוספת עבור תריס פנימי לסיבסוב בלבד בהפעלה ידנית ע"י כפתור למחיצה הקבועה + לשתי יחידות מתקפלות - מינימום 1800 ש"ח לתריס אחד.	מטר	1.00		
	סה"כ 02.3 מחיצה K - מתקפלת חלקית				
	תת פרק 02.4 מחיצה I - מתקפלת קבועה				
02.4.010	מחיצות להפרדה בין מיטות דגם 5000, שלד המחיצה אלומיניום בגוון אנודיז טבעי. מסגרת המחיצה פרופיל אלומיניום 51/51 בגוון אנודיז כסוף טבעי. אורך כללי של המחיצה 128 ס"מ, גובה המחיצה 168 ס"מ, חלק תחתון במילוי HPL בגובה כללי 90 ס"מ, חלק עליון זכוכית טריפלקס 3+3 זיזוג-חלבית - זיזוג כפול-. המחיצה מגוענת לתקרה על ידי עמוד 51/51 עמוד עיגון 51/51 עשוי אלומיניום בגוון אנודיז טבעי לתקרה- גובה תקרת מונמכת 267.9 ס"מ. מחיצה מתחברת לקיר-קרמיקה עד לגובה 101 ס", בולטת כ- 10 מ"מ	יח'	1.00		
	סה"כ 02.4 מחיצה I - מתקפלת קבועה				

מרכז רפואי רמב"ם - מחלקת הנדסה ת.ד.9602, בת גלים חיפה 31096 טל: 8542349 פקס: 8542421

מכרז ללא מחירים (ריכוז)

סה"כ	
	<p>פרק 01 פנימית ב'</p> <p>תת פרק 01.1 מחיצה A - מתקלפת חלקית פתיחה 90 מעלות</p> <p>תת פרק 01.2 מחיצה B - מתקלפת חלקית - פתיחה 90 מעלות</p> <p>תת פרק 01.3 מחיצה C - מתקלפת חלקית - פתיחה 180 מעלות</p> <p>תת פרק 01.4 מחיצה D - מתקלפת חלקית - פתיחה 90 מעלות</p> <p>תת פרק 01.5 מחיצה E - קבועה</p> <p>תת פרק 01.6 מחיצה F - קבועה</p> <p>סה"כ 01 פנימית ב'</p>
	<p>פרק 02 פנימית ד'</p> <p>תת פרק 02.1 מחיצה G - מתקלפת חלקית</p> <p>תת פרק 02.2 מחיצה H - מתקלפת חלקית</p> <p>תת פרק 02.3 מחיצה K - מתקלפת חלקית</p> <p>תת פרק 02.4 מחיצה I - מתקלפת קבועה</p> <p>תת פרק 02.5 מחיצה J - מתקלפת קבועה</p> <p>סה"כ 02 פנימית ד'</p>
	<p>פרק 03 הובלה והתקנה</p> <p>תת פרק 03.1 הובלה והתקנה</p> <p>סה"כ 03 הובלה והתקנה</p>

01/06/2022

דף מס': 010

פנימית ב' + ד' - מחיצות

סה"כ	
	פרק 01 פנימית ב'
	פרק 02 פנימית ד'
	פרק 03 הובלה והתקנה


סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

מרכז רפואי רמב"ם - מחלקת הנדסה ת.ד. 9602, בת גלים חיפה 31096 טל: 8542349 פקס: 8542421

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן

מחיצה C
גובה תקרה מונמכת 2679



הערות
המבצע אחראי לבדיקת התכנית ובהתאמתו במקומו על המבצע לבקש את כל המידות ועל כל שעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן.

מטרה	מדידת השנייה	מאריך

מדידת נטי' גיליון מס' 1
שם התוכנית: P5144

תוכנן ע"י: ליעיון
אבייחי יום טוב לאישור
שרטוט: למכרד
דינה אלפסי


תאריך: -
2.6.22

מחיצות פנימיות ב' + ד' ק.מ.
פרטים

אגף הבית
כתובת: ת.ד. 9602 בת גלים
ת"פ. תל אביב 31096
טלפונים: 04-7771724
04-7772417

רמב"ם
מרכז פתרונות
דלתות חשמליות

מתפרה 1



כמות-יחידה אחת

הערות
 המבצע אחראי כבדיקת התכנית
 ולהתאמתו במסגרתו על המבצע לבקר
 את כל המידות ועל כל טעות או אי
 התאמה עליה להודיע כמתכנן.
 אחריות על המבצע נתונה למוציא
 לאור בלבד. מס' ת.ד. 100688624, פקס 04-7772417

תאריך	מחזור השיווק

גיליון מס' 1	לעיון	תוכנן ע"י:
שם הקורבן:	לאישור	אביחי יום טוב
	למכרז	שרטוט:
	למחיר	דינה אלפסי

תאריך: 2.6.22	ק.מ. -	פנימית ב' + ד'	מחיר
			פרטים

אגף הרבנות
 מחזור: 9602, בת גלים
 ת.ד. 31096, חיפה, מיקוד 31096
 טלפון: 04-7772417, פקס: 04-7772417

רמב"ם
 רבנות הרבנות
 ת.ד. 100688624, פקס: 04-7772417

