



מכרז פומבי מספר 28/22

**לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון
ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה –
שלב המיון המוקדם**

מסמכים מעודכנים

מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל
כל הזכויות שמורות למדינת ישראל
המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל
מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה.

תוכן עניינים

1 חלק א' – הזמנה להציע הצעות	
4 מבוא	1.
7 תנאי המיון המוקדם	2.
12 הגשת המענה למיון המוקדם	3.
14 בדיקת ההצעות והערכתן	4.
14 ההליך המכרזי	5.
17 סמכויות המשרד	6.
19 הוראות שונות	7.
21 חלק ב' – חוברת מענה להצעה – תוכן עניינים	
22 נספח ב1 – תצהיר המציע לעניין עמידתו בתנאי סף מנהליים	
26 נספח ב1-1 – העתק תעודת התאגדות של המציע	
27 נספח ב1-2 – אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות	
28 נספח ב1-3 – אישור רו"ח על העדר אזהרת עסק חי בדוחות הכספיים של המציע	
29 נספח ב2 – תצהיר המציע לעמידה בתנאי הסף המקצועיים	
36 נספח ב2 – 1 – אישור רו"ח על היקף כספי	

חלק א - הזמנה להציע הצעות

1. מבוא

1.1 משרד ראש הממשלה מבקש לקבל שירותים לאספקה, התקנת ותחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך, אשר יותקנו במתקנים שבאחריות משרד ראש הממשלה והכוללים:

1.1.1 משרדים קבועים של משרד רה"מ ברחבי הארץ.

1.1.2 מגורים של בעלי תפקיד.

1.1.3 מתקנים זמניים ואירועים.

1.2 להלן דוגמאות לסוגי המערכות שיידרשו במסגרת מכרז זה:

1.2.1 מצלמות אבטחה CCTV.

1.2.2 רכזות וגלאים למערכת אבטחה.

1.2.3 מערכות בקרת כניסה.

1.2.4 מערכות כריזה.

1.2.5 תוכנות שוי"ב + VMS.

1.2.6 מערכות הגנה בסייבר.

1.2.7 ציוד נלווה (שרתים, מתגים, ארונות תקשורת, מערכת גיבוי וכד').

1.2.8 ציוד מיגון (דלתות, קרוסלות, מחסומים סורגים, גדרות).

1.2.9 ציוד בידוק: מכונות שיקוף ושערי מגנומטר, מריחן, ומכונות CT.

1.2.10 מערכות קשר.

* אין לראות ברשימה זו משום רשימה סגורה של השירותים שיידרשו במסגרת מכרז זה שכן היא נועדה אך להדגים את סוגי השירותים.

1.3 להלן תמצית השירותים שיידרשו במסגרת המכרז.

1.3.1 אספקה והתקנה של מערכות אבטחה חדשות – ההתקנה תכלול את אספקת מערכות האבטחה עצמן, אספקת רישוי, אחריות ל-3 שנים, וכן כל הציוד הנלווה הנדרש להתקנה, עבודת ההתקנה, אינטגרציה, בדיקות, תיעוד והדרכה. יובהר כי בכל פרויקט ייבחנו צרכי הביטחון הרלוונטיים ויקבעו המערכות המתאימות לצרכים שיידרשו.

1.3.2 ביצוע עבודות משלימות הנדרשות לצורך התקנת מערכות האבטחה לרבות – עבודות בינוי, שיפוץ, גינון, התקנת מבנים ניידים, אמצעי גידור, רחפנים, גנרטורים, חלונות ודלתות וכד'.

1.3.3 תחזוקת מערכות אבטחה חדשות (אשר יוקמו במסגרת מכרז זה), לרבות – עדכוני גרסאות, תמיכה טכנית, תחזוקה מונעת, חלקי חילוף, טיפול בתקלות.

1.3.4 פירוק או העתקה של מערכות אבטחה קיימות.

- 1.3.5 תחזוקת מערכות אבטחה קיימות (מערכות אשר הוקמו במסגרת התקשרויות קודמות).
- 1.3.6 מתן מענה לאירועים חד פעמיים נפרסים בשטח.
- 1.3.7 רכש ציוד אבטחה נוסף, שלא ייקבעו עבורו דרישות במכרז, אך יידרש לצורכי המשרד.
- 1.4 המשרד מתעתד לפרסם את המכרז המפורט להלן, וזאת בהתאם להוראות תקנה 1א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן – התח"ס).
- 1.5 המכרז יפורסם ב-2 שלבים :
- 1.5.1 בשלב הראשון מפורסמים להלן מסמכי המיון המוקדם, בהתאם להוראות תקנה 17ג לתח"ס. המציעים יידרשו בשלב זה להוכיח עמידה בתנאי הסף שיפורטו בסעיף 2 להלן. רק מציעים שיעמדו בתנאי הסף יוכלו להמשיך לשלב הבא ויוגדרו כ"מציעים ממשיכים".
- 1.5.2 בשלב השני יפורסמו מסמכי המכרז המלאים למציעים הממשיכים. בתום השלב השני המשרד יבחר עד 2 ספקים, שיוגדרו כ"ספקים זוכים" ועימם ייחתם הסכם ההתקשרות, אשר יצורף למסמכי השלב השני. יובהר כי השלב השני יבוצע כמכרז עם בחינה דו שלבית, בהתאם להוראות תקנה 17ד' לתח"ס.
- 1.6 להלן תמצית ראשונית ולא מחייבת של המשך ההליך המכרזי. יובהר כי תנאי המכרז המלאים יפורסמו במסמכי בשלב השני והם אלה שיחייבו את המשרד :
- 1.6.1 המשרד יכלול במסמכי המכרז המלאים בשלב השני דרישות פונקציונאליות למוצרים ופירוט לשירותים שיידרשו (שירותי תכנון, הקמה, אחריות ותחזוקה למערכות). המציעים יידרשו להציג יצרנים ומוצרים העומדים בדרישות הפונקציונאליות שיוגדרו לאישור המשרד.
- 1.6.2 בנוסף, יפורסמו במסמכי המכרז המלאים בשלב השני מחירוני מחייבים לאספקת שירותים ועבודות שונות (כגון – עבודות תשתית, מחירי מוצרים משלימים, מחירוני שעות עבודה וכד').
- 1.6.3 המציעים הממשיכים יידרשו להגיש מענה טכני לדרישות הפונקציונאליות שיפורטו במכרז. המענה הטכני יכלול (בין היתר) פרטי מוצרים ופרטי היצרנים המוצעים על ידם.
- 1.6.4 ועדת המכרזים של המשרד תבדוק את המענה הטכני שיוגש על ידי המציעים הממשיכים, וכן תקבע את ניקוד האיכות לכל הצעה. רק מציעים שהמענה הטכני שלהם יענה על הדרישות שיוגדרו לעניין זה במסמכי המכרז יעברו לשלב הבא של המכרז – הגשת הצעת המחיר.
- 1.6.5 לאחר אישור המענה הטכני – יידרשו המציעים להגיש הצעות מחיר בהתאם למענה הטכני שיאושר. בנוסף, יידרשו המציעים הממשיכים בשלב זה להגיש ערבות הצעה.
- 1.6.6 ועדת המכרזים של המשרד תבדוק את הצעות המחיר ותקבע את ציון ההצעות (לאחר שקלול ציון האיכות וציון המחיר). בתום השקלול ועדת המכרזים תדרג את ההצעות ותכריז על המציעים הזוכים – ספק זוכה ראשון (מציע שהצעתו תקבל את ציון ההצעה הגבוה ביותר), וספק זוכה שני (מציע שיקבל את ציון ההצעה השני בטיבו).
- 1.6.7 וועדת המכרזים תוכל להכריז על הצעות של מציעים נוספים כ"הצעות כשירות", בתנאים יפורטו במכרז.
- 1.6.8 יובהר כי וועדת המכרזים תוכל לבחור בספק זוכה אחד במקרים מסויימים שייקבעו במכרז).

1.7 להלן עקרונות ראשוניים לחלוקת האחריות בין 2 הספקים הזוכים (ככל שייבחרו 2 ספקים זוכים):

1.7.1 הספק הזוכה הראשון יבצע כברירת מחדל את הפרויקטים שיבוצעו ב"מתקני הליבה" (מתקנים בעלי גישות בטחונית גבוהה, לא ניתן לפרט במסמך זה, והם יפורטו במסגרת מסמכי המכרז, בכפוף לחתימת המציעים על התחייבות לשמירת סודיות). יובהר כי בפרויקטים הללו המשרד ידרוש את התקנה של ציוד העונה על דירוש ספציפיות שייקבעו על ידו לכל מתקן ליבה בנפרד, לרבות התאמת הציוד לציוד קיים או לציוד המותקן באופן רוחבי במתקני הליבה.

1.7.2 הספק הזוכה השני יבצע את הפרויקטים במתקנים שלא יוגדרו כ"מתקני הליבה".

1.7.3 על אף האמור לעיל, במקרים מסויימים המשרד יוכל לבחור בין הספק הזוכה הראשון לבין הספק הזוכה השני לביצוע פרויקט מסויים, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

1.8 מסמכי המיון המוקדם:

1.8.1 חלק א' – הזמנה להציע הצעות – תנאי המכרז.

1.8.2 חלק ב' – חוברת מענה להצעה – תשמש למענה המציע לשלב המיון המוקדם.

1.9 מועדים לביצוע שלב המיון המוקדם והמכרז:

שעה	תאריך	נושא
		יום פרסום המודעה בעיתונות (להלן - "מועד הפרסום")
15:00	10.10.2023	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
13:00	7.11.2023	מועד אחרון להגשת הצעה לשלב המיון המוקדם בתיבת המכרזים
		מועד תוקף ההצעה לשלב המיון המוקדם

1.10 הגדרות (ממוינות לפי סדר א"ב)

מונח	פירוט
אתר האינטרנט	אתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il .
המכרז	מכרז לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה.
המיון המוקדם	השלב הראשון במכרז, שבמסגרתו ייקבעו תנאי הסף וייבחרו המציעים הממשיכים.
מסמכי המיון המוקדם	מסמך זה על כל חלקיו.
מסמכי המכרז	מסמכי המכרז המלאים שיימסרו למציע ממשיך כהגדרתו להלן
הסכם / הסכם התקשרות	הסכם ההתקשרות, על כל נספחיו, אשר יצורף למסמכי המכרז, ואשר יחתם בין המציעים שיוכרזו כספקים זוכים במכרז לבין המשרד.

מכרז פומבי מספר 28.22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם

מונח	פירוט
המשרד	משרד ראש הממשלה.
הצעת המציע	ההצעה שתוגש על ידי המציע לשלב המיון המוקדם, על גבי חוברת ההצעה המצורפת כחלק ב' למסמכי המיון המוקדם.
ועדת מכרזים	ועדת המכרזים של המשרד.
מציע	ישות משפטית אשר הגישה הצעה לשלב המיון המוקדם.
מציע ממשך	מציע, אשר ועדת המכרזים תאשר את עמידתו בתנאי המיון המוקדם.
ספק / ספק זוכה	מציע אשר ייבחר על ידי ועדת המכרזים כזוכה במכרז.
(ה) שירותים / השירותים הנדרשים	כלל השירותים שאותם נדרש הספק הזוכה לספק, כפי שיפורטו במסמכי המכרז.
תקופת ההתקשרות	כפי שתיקבע במסמכי המכרז.

2. תנאי המיון המוקדם

2.1 כללי

- 2.1.1 בחלק זה מפורטים תנאי הסף לשלב המיון המוקדם.
- 2.1.2 אופן הגשת המענה לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף מפורטים בסעיף 3 להלן ובחלק ב' – חוברת המענה להצעה.
- 2.1.3 למען הסר ספק, יובהר כי עמידה בתנאי הסף משמעותה עמידה בדרישות המהותיות המפורטות בסעיף זה, וזאת להבדיל מהגשת אישורים ומסמכים אשר מטרתם להעיד על קיום תנאי הסף, ואשר אינם מהווים לכשעצמם תנאי סף.

2.2 הגדרות לעניין סעיף זה

- 2.2.1 "ציוד מיגון" – אחד או יותר מסוגי הציוד שלהלן – מצלמות וידאו, מצלמות LPR, מחסומים חשמליים, גלאים ומרכזיות בקרה המותקנים לצורכי גילוי ומיגון בפני פריצה, מערכות שיקוף, מגנומטרים, קרוסלות ומערכות בקרת כניסה, מערכות שוי"ב ו-VMS, מערכות אינטרקום, בולארדים.
- 2.2.2 "פרויקט מוכר" הוא פרויקט העונה על כל הדרישות המצטברות שלהלן:
- 2.2.2.1 במסגרת הפרויקט הותקנו לפחות כל אלה יחד (להלן יחד – "הציוד המותקן") - 30 מצלמות טמ"ס, מערכת ניהול וידאו (VMS), מערכת אנליטיקה, מערכת לגילוי פריצה הכוללת לפחות 50 גלאים, רכזת המחוברת למערכת ניהול מרכזית, מערכת בקרת כניסה, לחצני מצוקה, גלאי מיגון לגדרות לאורך גדר של 30 מ' לפחות.
- 2.2.2.2 שירותי המציע בפרויקט כללו את כל המפורט להלן יחד - אספקה, התקנה ואינטגרציה של כלל הציוד המותקן.
- 2.2.2.3 התמורה ששולמה למציע עבור הפרויקט מהלקוח היתה לפחות 300,000 ₪ (ללא מע"מ וללא עלויות תחזוקה).

מכרז פומבי מספר 28.22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם

- 2.2.2.4 הפרויקט בוצע באיזור גאוגרפי אחד – כלל הציוד המתוקן הותקן במרחק של עד 400 מ' בין כל רכיביו.
- 2.2.2.5 לפחות חלק מהפרויקט בוצע בתנאי חוץ (Outdoor).
- 2.2.2.6 הפרויקט בוצע במדינת ישראל.
- 2.2.2.7 הפרויקט הושלם החל מיום 1.1.2018 ועד המועד האחרון להגשת הצעות להליך המיון המוקדם.
- 2.2.2.8 המציע סיפק/ מספק שירותי תחזוקה לפרויקט לתקופה של לפחות 12 חודשים ברציפות נכון למועד פרסום המיון המוקדם. התחזוקה כוללת לפחות – טיפול בתקלות, עדכון גרסאות, תמיכה טכנית.
- 2.2.2.9 הפרויקט בוצע עבור לקוח אחד.
- 2.2.2.10 הפרויקט נמשך עד 6 חודשים מיום קבלת ההזמנה מהלקוח ועד לסיום הפרויקט (כמוגדר להלן).
- 2.2.3 "פרויקט מוכר גדול" – הוא פרויקט העונה בנוסף על כל הדרישות המצטברות שלהלן:
- 2.2.3.1 במסגרת הפרויקט הותקן ציוד מיגון הכולל לפחות כל אלה יחד –
- 2.2.3.1.1 100 מצלמות מסוגים שונים, כאשר לפחות 20 מתוכן מיועדת לסביבת חוץ,
- 2.2.3.1.2 מערכת ניהול ווידאו VMS כולל אנליטיקה מובנית, בהיקף של 100 ערוצים,
- 2.2.3.1.3 מערכת אינטרקום או אמצעי תקשורת אחר של 10 יחידות קצה לפחות.
- 2.2.3.1.4 מערכת LPR עבור 2 מסלולי זיהוי לפחות.
- 2.2.3.1.5 מערכת שו"ב מרכזית המנהלת את כל אמצעי הבטחון במתקן (ווידאו, בקרת כניסה, פריצה) המערכת תכלול לפחות 5 עמדות צפייה.
- 2.2.3.1.6 מערכת בקרת כניסה עבור לפחות 100 דלתות, כולל אמצעי כניסה אשר לפחות 10 מהם כוללות אמצעי כניסה ביומטריים.
- 2.2.3.1.7 דלתות ושערים מבוקרים לפחות 10 הכוללים את כל המפורט להלן: Speed gate, קרוסלות, מחסומי כניסה, בולדרים מתנייעים ושערים מתנייעים.
- 2.2.3.1.8 מערכת אזעקה הכוללת לפחות 200 סנסורים שונים כאשר 20 מהם מיועדים לתנאי חוץ.
- 2.2.3.1.9 מרכז שליטה הכולל 3 עמדות ניהול ושליטה לפחות.
- 2.2.3.1.10 מערכת מחשוב מלאה הכוללת שרת מרכזי, שרת גיבוי, Data Base, ותקשורת.
- 2.2.3.2 בפרויקט אחד לפחות הותקן מיגון פיזי (כמוגדר להלן).
- 2.2.3.3 התמורה ששולמה למציע עבור הפרויקט היתה לפחות 5,000,000, מ' ש"ח (ללא מע"מ וללא עלויות תחזוקה).

- 2.2.3.4 הפרויקט בוצע עבור לקוח אחד.
- 2.2.3.5 הפרויקט בוצע באיזור גאוגרפי אחד – כלל הציוד המתוקן הותקן במרחק של עד 400 מ' בין כל רכיביו.
- 2.2.3.6 לפחות חלק מהפרויקט בוצע בתנאי חוץ (Outdoor).
- 2.2.3.7 הפרויקט נמשך עד 24 חודשים מיום קבלת ההזמנה מהלקוח ועד לסיום הפרויקט (כמוגדר להלן).
- 2.2.3.8 הפרויקט בוצע במדינת ישראל.
- 2.2.3.9 הפרויקט הושלם החל מיום 1.1.2018 ועד המועד האחרון להגשת הצעות להליך המיון המוקדם).
- 2.2.4 "הפרויקט הושלם" – הפרויקט נמצא בשלבי הפעלה מלאה, לאחר כל התקנת הציוד הרלוונטי, וכן התקבל אחד האישורים הבאים :
- 2.2.4.1 התקבל אישור של הלקוח להפעלה מלאה של הפרויקט.
- 2.2.4.2 אושר חשבון סופי ללקוח.
- 2.2.4.3 התקבלו כל האישורים הרגולטוריים להפעלת הפרויקט (ככל ורלוונטי).
- 2.2.5 "מיגון פיזי" – חומות, גדרות, מחסומים, שערים, דלתות ביטחון.
- 2.2.6 "תקנים מאושרים" – אחד או יותר מהתקנים הבאים, בנוסחם המעודכן למועד האחרון להגשת ההצעות :
- UL 2610 2.2.6.1
- UL1070 2.2.6.2
- UL294 2.2.6.3
- UL 2900-2-3 2.2.6.4
- UL1610 2.2.6.5
- CAN/ULC S319-05 2.2.6.6
- CAN-ULC S304-06 2.2.6.7
- FIPS 201 2.2.6.8
- HSPD-12 2.2.6.9
- ICD705 2.2.6.10
- UL205 2.2.6.11

IEC 62443 Security for industrial automation and control systems 2.2.6.12

IEC 62676 — Video Surveillance Systems for use in security applications 2.2.6.13

UL 294 for Access Control System Units 2.2.6.14

UL1610 for Central-Station Burglar-Alarm Units 2.2.6.15

CAN/ULC S319-05 for Electronic Access Control Systems 2.2.6.16

CAN-ULC S304-06 for Signal Receiving Centre And Premise Burglar Alarm Control Units 2.2.6.17

CAN/ULC S559-04 for Fire Signal Receiving Centers And Security 2.2.6.18

Minimum grade Grade 3, Environmental Class II, 2.2.6.19

EN 50131-1: 2006, 2.2.6.20

EN 50131-3: 2009, 2.2.6.21

EN 50131-6: 2008 2.2.6.22

.FCC Rules and Regulations CFR 47, Part 15, Class A 2.2.6.23

2.2.7 "מיגון פיזי" – חומות, גדרות, מחסומים ושערים, דלתות.

2.2.8 "גופים ביטחוניים" – כלל הגופים המנויים בתוספת הראשונה חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998.

2.3 המציע במכרז

2.3.1 על המציע להוכיח כי תנאי הסף מתקיימים במציע עצמו, למעט עבור סעיפים שגיא! מקור ההפניה לא נמצא, 2.5.3 ו-2.5.4 שלהלן, אשר ביחס אליהם יוכל המציע להסתמך גם על הגורמים הבאים (להלן – "הגורמים הנוספים"): –

2.3.1.1 חברות אשר התמזגו עם המציע, ושעסקו טרם המיזוג בשירותים הרלוונטיים לשירותים במכרז.

2.3.1.2 חברה אשר המציע מחזיק ב- 100% מאמצעי השליטה בה, ואשר עוסקת (או עסקה טרם הרכישה של אמצעי השליטה בה על ידי המציע) בשירותים הרלוונטיים לשירותים במכרז.

בסעיף זה ההגדרות כמשמעותן בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

2.3.2 ככל שהמציע הסתמך על אחד מהגורמים המפורטים בסעיף 2.3.1 לעיל, יידרש אותו גורם לקחת חלק במתן השירותים בהתאם לנושא שעליו הסתמך המציע במסגרת המענה למכרז. לצורך כך, המציע והגורמים הנוספים יידרשו לעגן הסכמית את האמור לעיל.

מכרז פומבי מספר 28.22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם

2.3.3 המציע הוא אישיות משפטית אחת בלבד. לא תותר הגשת הצעה משותפת (Joint venture) של מספר ספקים אשר התאגדו לצורך הגשת מענה למכרז זה בלבד.

2.4 תנאי הסף המנהליים

2.4.1 המציע עומד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן – חוק עסקאות גופים ציבוריים), כמפורט להלן:

2.4.1.1 המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – חוק מע"מ), או שהוא פטור מניהולם.

2.4.1.2 המציע מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס, לפי חוק מע"מ.

2.4.1.3 המציע ו"בעל זיקה" אליו (כהגדרתו בסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים) לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, או שהורשעו כאמור, אך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת הצעה.

2.4.1.4 המציע עומד בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, או שהן אינן חלות עליו, וכן פועל כמתחייב בסעיף 1ב2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

2.4.2 למציע לא קיימת הערת "עסק חי" בדוח הכספי המבוקר השנתי האחרון שברשותו.

2.4.3 נכון ליום הגשת ההצעות במין המוקדם ובמשך שנה לפנייה, למציע לא מונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע והוא אינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או הקפאת הליכים.

2.4.4 אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.

2.4.5 המציע לא תיאם את הצעתו עם אף גורם אחר.

2.5 תנאי הסף המקצועיים

2.5.1 למציע מחזור הכנסות של לפחות 10 מיליון ₪ בשנה (לפני מע"מ) משירותים שכללו אספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד מיגון, במהלך של לפחות שלוש (3) שנים בין השנים 2018-2022, והכל עבור 20 לקוחות שונים במצטבר. יובהר כי:

2.5.1.1 לצורך סעיף זה יוכרו הכנסות משירותים שבהם היווה מרכיב "ציוד מיגון" (כהגדרתו לעיל) לפחות 75% מהתמורה למציע.

2.5.1.2 לצורך סעיף זה יוכרו הכנסות מלקוחות בארץ או בחו"ל.

2.5.1.3 יוכרו הכנסות מלקוחות שאינם המציע עצמו.

2.5.2 המציע מעסיק לפחות 15 אנשי מקצוע באחד או יותר מהתפקידים הבאים – מנהלי פרויקטים, מתקינים, טכנאים, תומכים טכניים, מתכנתים.

- 2.5.3 למציע ניסיון בביצוע של לפחות 10 "פרויקטים מוכרים" (כמוגדר לעיל), במהלך 5 השנים שקדמו למועד פרסום המכרז.
- 2.5.4 למציע ניסיון בביצוע של לפחות 3 "פרויקטים מוכרים גדולים" (כמוגדר לעיל) במהלך 5 השנים שקדמו למועד פרסום המכרז.
- 2.5.5 למציע ניסיון למציע ניסיון באספקת "ציוד מיגון", העומד בדרישות לעמידה ב"תקנים המאושרים", עבור "גופים ביטחוניים", בהיקף של לפחות 3 מ' שו בכל אחת מהשנים 2020-2022.

3. הגשת המענה למיון המוקדם

3.1 כללי

- 3.1.1 על מציע המבקש להגיש הצעה למיון המוקדם להגיש את הצעתו בהתאם למפורט בסעיף זה.
- 3.1.2 ההנחיות שלהלן מתייחסות להגשת הצעות בתיבת המכרזים.
- 3.1.3 במסגרת שלב זה לא נדרש להגיש הצעת מחיר או הצעה טכנית. אלה יוגשו בשלב השני, כמפורט לעיל, בהתאם להנחיות שיפורטו במסמכי המכרז.
- 3.1.4 מוצע להגיש במענה המקצועי את מירב המידע, אשר לדעת המציע מעיד על עמידה בדרישות המיון המוקדם, גם מעבר לנדרש להוכחת תנאי הסף, וזאת למקרה ומידע מסויים שיגיש המציע כחלק מהמענה למכרז לא יוכר על ידי ועדת המכרזים במסגרת הבדיקת ההצעות.

3.2 הנחיות להכנת ההצעה

- 3.2.1 על המציע להגיש את חלק ב' לשלב המיון המוקדם – חוברת ההצעה בלבד, יחד עם המסמכים שיש לצרפם, כמפורט בחלק ב' למסמכי המיון המוקדם.
- 3.2.2 את המענה יש להגיש בסדר פנימי לפי תוכן העניינים בחלק ב'. יש להפריד כל סעיף במענה באמצעות דף מפריד/חוצץ.
- 3.2.3 בתוך האריזה יש לצרף שתי (2) מעטפות נפרדות ואטומות, שבאחת מהן יימצא המענה ובשנייה יימצא עותק מלא וזהה של המענה. מעטפה מס' 1 תסומן כמקור, מעטפה מס' 2 כהעתק.
- 3.2.4 על המציע לחתום בכל עמוד בחוברת ההצעה ובמקומות המיועדים לכך על גבי התצהירים. אין צורך לחתום על כל עמוד בשאר חלקי ההצעה. החתימה תבוצע בהתאם לאישור מורשי החתימה של המציע שיפורטו על ידו במסגרת תצהיר המציע, המהווה את נספח 1 לחוברת ההצעה. על עותק ההעתק לא נדרשות חתימות נוספות (מלבד צילום חתימות המקור מעותק המקור).
- 3.2.1 כל הצעה למכרז, תוגש באריזה סגורה היטב, ללא ציון פרטי המציע או סימן זיהוי חיצוני אחר. על האריזה יירשם "מכרז פומבי מספר 28/22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם".
- 3.2.2 בתוך כל עותק יש לכלול 2 מעטפות פנימיות כמפורט להלן:

מכרז פומבי מספר 28.22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם

- 3.2.2.1 מעטפה ב1 - תנאי הסף - מעטפה זו תכלול את התצהיר המצורף **בנספח ב1** על נספחי המשנה שלו. נספחי המשנה ימוספרו בספרור משנה (ב1-1, ב1-2 וכן הלאה).
- 3.2.2.2 מעטפה ב2 - מענה מקצועי - מעטפה זו תכלול את התצהיר המצורף **בנספח ב2** על נספחי המשנה שלו. נספחי המשנה ימוספרו בספרור משנה (ב2-1, ב2-2 וכן הלאה).
- 3.2.3 על כל מעטפה פנימית (ב1, ב2) יירשם בחלק החיצוני שם המציע, שם המכרז ותוכן המעטפה (מעטפה מנהלית, מעטפת המענה המקצועי בהתאמה).
- 3.2.4 מעטפות ב1 (מענה מנהלי) ו ב2 (מענה מקצועי) יוגשו גם בעותק דיגיטלי על גבי disk on key אחד שיכלול סריקה של ההצעה בקבצי PDF. בנוסף, יצורפו העתקי מעטפות ב1 ו- ב2 גם כמסמכים בפורמט Microsoft Word. נדרשת זהות בין תוכן ההצעה ותוכן המדיה הדיגיטלית (כולל החתימות). במקרה של סתירה יגבר האמור בתוכן ההצעה המודפסת.
- 3.2.5 המענה, על כל צרופותיו, יהיה בשפה העברית.

3.3 הגשת ההצעות

- 3.3.1 את ההצעות כאמור יש להגיש במבנה הביטחון ("הווילה") שבכניסה לבניין משרד ראש הממשלה, ברחוב קפלן 3, בנין ג קרית בן גוריון ירושלים (אין לשלוח הצעות בדואר), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-19:00, וזאת לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות הקבוע בטבלת המועדים בסעיף 1.9 שלעיל.
- 3.3.2 יש להקפיד על הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים השייכת למשרד ראש הממשלה, ולא לתיבת המכרזים השייכת לנציבות שירות המדינה, הממוקמת בסמוך.
- 3.3.3 ההצעות תוגשנה במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחים בלבד.
- 3.3.4 יובהר לכל המציעים כי בכניסה למשרד קיים בידוק ביטחוני, ועל המציע להיערך לכך, להצטייד בתעודה מזהה, ולקחת בחשבון שייתכנו עיכובים בכניסה למשרד. כמו כן, לא תתאפשר חנייה בבניין. יובהר כי לא תתקבל כל טענה בדבר איחור בהגשת הצעה במועד שנקבע.

3.4 שלמות ההצעה ואחריות כוללת של המציע למענה

- 3.4.1 הצעה אשר תוגש שלא במבנה המפורט לעיל עלולה להידחות על הסף.
- 3.4.2 כל האישורים שנדרשים על פי מכרז זה יהיו על שמו של המציע או מורשה החתימה מטעמו, כשהם תקפים במועד הגשת ההצעות.
- 3.4.3 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לחזור בו מהצעתו (עד המועד שנקבע במסמכי המיון המוקדם לתוקף ההצעות), לבצע כל שינוי מכל מין וסוג שהוא במסמכי המיון המוקדם או בתוכן הצעתו. ככל שיבוצעו שינויים כלשהם על-ידי המציע באלו ממסמכי המיון המוקדם יהיה המשרד רשאי לפעול בהתאם להוראות סעיף 6.4.3 להלן.

- 3.4.4 באחריות המציע להגיש הצעה הכוללת את כל הרכיבים הנדרשים על מנת לספק את השירותים הנדרשים.
- 3.4.5 המענה המוגש הוא שלם ומוצע כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. מגיש ההצעה יהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים.
- 3.4.6 באחריות המציע לבדוק בעצמו וכן באמצעות מומחים מטעמו את מלוא ההיבטים של דרישות המיון המוקדם, דרישות הדין והוראות המשרד. בכל מקרה ייחשב המציע כאילו ביצע את כל הבדיקות הנדרשות, ובכללן האמורות בסעיף זה, בעצמו ובאמצעות מומחים מטעמו, ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה בעניינים האמורים.
- 3.4.7 האחריות הכוללת להגשת המענה, לרבות לבדיקת המידע והוצאת התחייבויות המציע לפועל, תוטל על המציע בלבד.

4. בדיקת ההצעות והערכתן

4.1 כללי

- 4.1.1 במסגרת שלב זה תיבדק עמידתם של המציעים בכל הסעיפים הקבועים בתנאי הסף המנהליים והמקצועיים, בהתאם למסמכים, שיכללו במסגרת מעטפות מס' 11 ו 22.
- 4.1.2 ועדת המכרזים רשאית למנות צוות משנה מטעמה לבדיקת ההצעות בכל אחד משלבי הבדיקה אשר תביא את המלצותיה בפני ועדת המכרזים.
- 4.1.3 ועדת המכרזים או צוות המשנה שימונה מטעמה יבדקו את ההצעות תוך שימוש בכל המקורות העומדים לרשותם במסגרת ההצעה. לעניין זה, רשאית ועדת המכרזים או מי מטעמה, לבחון פרטנית כל מידע שיוצג על ידי המציע בהתאם לתכולת השירותים שיוצגו ולפסול מידע שלא עונה על הדרישות.
- 4.1.4 מציע שוועדת המכרזים תמצא אותו כשיר לעמוד בתנאי הסף, יוגדר כ"מציע ממשיך" והוא יוכל להגיש הצעה למכרז.
- 4.1.5 יובהר כי אין בהודעה על מציע כ"מציע ממשיך" כדי ליצור יחסים חוזיים בין הצדדים. אלה ייווצרו רק עם חתימת מורשי החתימה מטעם המשרד על הסכם ההתקשרות בין הצדדים בתום המכרז.

5. ההליך המכרזי

5.1 איש הקשר

- 5.1.1 איש הקשר מטעם המשרד להליך זה חיים מרדכי לימואי בכתובת מייל Chaimm@pmo.gov.il.

5.2 מסמכי המיון המוקדם

- 5.2.1 מסמכי המיון המוקדם ניתנים לצפייה ולהורדה באתר האינטרנט.

5.2.2 מסמכי המיון המוקדם יפורסמו בשתי גרסאות:

5.2.2.1 גרסה מלאה של מסמכי המיון המוקדם בגרסת PDF, והיא הגרסה המחייבת.

5.2.2.2 חוברת המענה להצעה – לצורכי הגשת המענה של חלק ב' (חוברת המענה להצעה) תופץ החוברת בגרסת WORD/EXCEL לפי העניין. גרסה זו תפורסם לאחר המענה לשאלות הבהרה.

5.2.3 מובהר בזאת כי בכפוף לעדכונים, ככל שיבוצעו, במסגרת הבהרות שיערכו על ידי המשרד, הנוסח של מסמכי המיון המוקדם כפי שפורסם על-ידי המשרד, הם באופן בלעדי ומוחלט הנוסח המחייב. עותק המסמכים שאותם הדפיס המציע מהאתר וכן כל מסמך אחר, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב.

5.3 כנס מציעים

5.3.1 המשרד לא יקיים כנס מציעים נוסף לשלב המיון המוקדם.

5.3.2 המשרד רשאי להודיע על כנסי מציעים נוספים, לפי שיקול דעתו הבלעדי. הודעה על מועדים נוספים לכנסי מציעים תפורסם באתר האינטרנט.

5.4 העברת שאלות המציעים ובירורים

5.4.1 שאלות המציעים תוגשנה לאיש הקשר בכתב באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני, כקובץ PDF סגור ובקובץ EXCEL פתוח כהעתק.

5.4.2 שאלות המציעים תוגשנה במבנה הבא:

מס	שם המציע	מספר החלק במסמכי המיון המוקדם	שם החלק	מספר של החלק	סידורי הסעיף	נושא הסעיף	פירוט השאלה
1		א	מסמכי המיון המוקדם	3.3		תנאי הסף	
2		ב	חוברת ההצעה	5		תצהיר XX	

5.4.3 יובהר כי המשרד רשאי שלא להתייחס לשאלות אשר לא יגיעו בפורמט האמור.

5.4.4 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הוא המועד המפורט בטבלת המועדים שבסעיף 1.9 שלעיל.

מכרז פומבי מספר 28.22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם

- 5.4.5 תשובות המשרד לשאלות שיוגשו תפורסמנה בקובץ הבהרות באתר האינטרנט. על המציע חלה האחריות המלאה והבלעדית להתעדכן בתשובות המשרד וכן בעדכונים שוטפים אשר יפורסמו כאמור באתר האינטרנט.
- 5.4.6 המשרד רשאי שלא להשיב על כל השאלות אם מצא שהן אינן רלוונטיות, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, רשאי המשרד להשמיט חלק מנוסח השאלה או לנסח את השאלה באופן שונה במענה, וזאת ככל שיחליט המשרד כי נוסח השאלה עלול ליצור רושם מוטעה על המציעים האחרים. כמו כן, המשרד רשאי לכלול שאלות מטעמו.
- 5.4.7 התשובות יפורסמו ללא ציון פרטי המציע השואל.
- 5.4.8 מענה המשרד לשאלות ההבהרה הוא מחייב ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המיון המוקדם.
- 5.4.9 למען הסר ספק, מובהר כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המשרד/ועדת המכרזים ו/או מי מטעמם למסמכי המכרז אלא אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור. רק תשובות שפורסמו כמפורט לעיל מחייבות את ועדת המכרזים.
- 5.4.10 ועדת המכרזים רשאית, על-פי שיקול דעתה, לקיים מספר סבבים של שאלות הבהרה. במקרה זה ייקבעו מועדים רלוונטיים בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט.

5.5 עיון בהצעות

- 5.5.1 בהתאם לתקנה 21(ה) לתח"ם, מציעים שלא הוכרזו כמציעים ממשיכים רשאים לבקש לעיין במסמכים בהתאם למוגדר בתקנה האמורה.
- 5.5.2 על המציע לציין מראש במסגרת הצעתו (בנספח 11 למסמכי המיון המוקדם), באופן ברור, בצורה מפורשת, מנומקת ונהירה, מהם החלקים, הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעתו, אשר עיון בהם על ידי מציעים אשר הצעתם לא הוכרזה כמציע ממשיך, עלול, לטעמו, להביא לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי.
- 5.5.3 על המציע לצרף להצעתו גרסה מושחרת, שאותה יעביר המשרד לשאר המציעים, אשר יבקשו לממש את זכות העיון בהצעתו.
- 5.5.4 ציון של חלקים חסויים מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות המציעים האחרים, ייחשבו אף הם לחסויים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות של אחרים.
- 5.5.5 אי-העברת גרסה מושחרת ו/או העברת גרסה מפורטים ו/או העברת גרסה מושחרת שלא בהתאם לאופן המתואר לעיל, משמעו ויתור על האפשרות שניתנה למציע לבקש למנוע משאר המציעים בהליך עיון בסעיפים חסויים; במקרה זה הגרסה אשר תועבר למבקש זכות העיון תועבר תוך בחינת ועדת המכרזים את חסיון הסעיפים אשר צוינו, ככל שצוינו, במסגרת טופס הגשת ההצעה כחסויים.
- 5.5.6 שיקול הדעת הבלעדי וההחלטה הסופית בכל הנוגע לנושא חסיון סעיפים יהיו של ועדת המכרזים ושלה בלבד. חרף האמור בסעיף לעיל, רשאית ועדת המכרזים, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני מציעים שלא הוכרזו כמציעים ממשיכים, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בהוראת חוק והתח"ם.

- 5.5.7 עוד יודגש כי ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת המציע למכרז בשל סוד מסחרי או מקצועי, אם הבקשה תבוצע באופן גורף ו/או באם אינה מנומקת כדבעי.
- 5.5.8 ככלל, לא תתבצע פניה נוספת מאת המשרד ו/או ועדת המכרזים אל המציע לשם ציון הסעיפים החסויים בהצעתו.

6. סמכויות המשרד

6.1 ביטול המיון המוקדם

- 6.1.1 החטיבה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הליך ההמיון המוקדם או לפרסם הליך חלופי בכל שלב משלבי המיון המוקדם.
- 6.1.2 כמו כן, המשרד רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את ההכרזה על מציע מסויים כמציע ממשיך – בין היתר משיקולי זמינות תקציבית.
- 6.1.3 במקרה שהחלטה על הביטול תהיה לאחר המועד להגשת ההצעות, תישלח ההודעה על ביטול המיון המוקדם לכל המציעים אשר הגישו הצעות למיון המוקדם.
- 6.1.4 המשרד לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול מכל סיבה ובכל צורה שהיא.

6.2 סתירה בין מסמכים במהלך ההליך המכרזי

- 6.2.1 בכל מקרה של סתירה בין המסמכים, יגברו ההוראות בהתאם לכללים המפורטים להלן:
- 6.2.1.1 בתקופה שעד לחתימת הסכם ההתקשרות – יגברו מסמכי ההזמנה להציע הצעות (חלק א' למכרז, לרבות התשובות לשאלות ההבהרה וכל פרסום ו/או עדכון שיפורסם באתר האינטרנט).
- 6.2.1.2 בתקופה שלאחר חתימת הסכם ההתקשרות יגברו הוראות הסכם ההתקשרות (שיצורף למסמכי המכרז המלאים).
- 6.2.2 בכל מקרה של סתירה שלא יושבה כאמור לעיל, לרבות אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי המיון המוקדם עצמם, המשרד יקבע את הפרשנות המחייבת.
- 6.2.3 למציע לא תהא כל טענה או תביעה, כלפי המשרד או מי מטעמו, הנובעת מאי בהירות או סתירה במסמכי המכרז או בגין הפרשנות שבחר המשרד.

6.3 בדיקת ההצעות

- 6.3.1 במסגרת בדיקת המענה למיון המוקדם, ועדת המכרזים תהיה רשאית לקבל כל החלטה בקשר עם פרשנות תנאי הסף, לרבות פרשנות רחבה או שאינה המסתברת ביותר, להסיר או לוותר על כל פורמאליות, ובלבד שהמשמעותו שתיבחר עולה בקנה אחד עם לשון הדרישה ותכליתה. בכלל זה, בין השאר, רשאית ועדת המכרזים להמיר דרישה בדרישה אחרת שוות ערך המקיימת את תכלית הדרישה המקורית.
- 6.3.2 המשרד יהיה רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו בתנאים שיקבע ובכפוף לכל דין:
- 6.3.2.1 לאפשר למציע, לאחר הגשת ההצעה, להשלים פרטים טכניים במענה ולצרף אסמכתאות נוספות להוכחת האמור בטפסים או בתצהירים.
- 6.3.2.2 לדון עם מציעים בפרטי הצעתם (כולם או חלקם), בין אם בעל-פה ובין בכתב, בין אם בשלב אחד ובין אם במספר שלבים.
- 6.3.2.3 לדרוש מהמציע להופיע בפני ועדת המכרזים או מי מטעמה יחד עם כל גורם האמור ליטול חלק מטעמו במימוש המכרז בהתאם להצעתו, ולהציג את הצעתו ו/או כל מסמך שיידרש ולהשיב לשאלות ועדת המכרזים, ולבקשות הבהרה או השלמה.
- 6.3.2.4 לבצע תיקוני סופר ו/או פליטת קולמוס לפי שיקול דעתה, תוך מתן הודעה למציע.
- 6.3.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשרד רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת אשר לדעתו מונעת את הערכת ההצעה כראוי.
- 6.3.4 המציע נדרש לשתף פעולה עם דרישות המשרד בהתאם להוראות סעיף זה, בהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו על-ידי ועדת המכרזים בפנייה אליו.
- 6.3.5 אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל זכויות המשרד, לרבות האפשרות לפסול הצעה שאינה עונה על תנאי מכרז זה, גם לאחר שניתנה למציע הזדמנות להשלים ולתקן את הצעתו (ככל שניתנה הזדמנות כזו).

6.4 שינוי מסמכי המכרז

- 6.4.1 ועדת המכרזים רשאית לבצע כל שינוי במסמכי המיון המוקדם עד למועד האחרון להגשת הצעות, וכן ליתן פרשנות או הבהרה להוראות מסמכי המכרז, וכל זאת, בין אם ביוזמתם ובין אם בתשובה לשאלות או בקשות המציעים.
- 6.4.2 שינוי מסמכי המיון המוקדם ייעשה בהודעה בכתב שתפורסם באתר האינטרנט. הודעות אלה תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המיון המוקדם ותנאיו.
- 6.4.3 במקרה שהמציע ביצע שינוי במסמכי המיון המוקדם הסתייג ממסמכי המיון המוקדם או הגיש נתונים סותרים (לרבות במסגרת השלמת מידע כאמור בסעיף זה לעיל) - ועדת המכרזים רשאית להתעלם משינויים שערך המציע במסמכי המיון המוקדם, לדרוש ממנו לתקנם או לפסול את ההצעה - לפי שיקול דעתה.

6.5 עדכון לוחות הזמנים

מכרז פומבי מספר 28.22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה -
שלב המיון המוקדם

- 6.5.1 במקרה של אי התאמה בין הרשום בטבלת המועדים שבסעיף 1.9 שלעיל לבין הרשום בגוף מסמכי המיון המוקדם - קובעים הנתונים הרשומים בטבלה.
- 6.5.2 המשרד רשאי לבצע שינויים במועדים שנקבעו בטבלה שלעיל, לרבות דחייה של המועד האחרון להגשת הצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. עדכון בדבר שינויים במועדים יפורסם באתר האינטרנט.
- 6.5.3 אין באמור לעיל כדי להוות מצג או התחייבות מכל מין וסוג שהוא למתן ארכה למועד הגשת הצעות או לדחיית מועד כלשהו.

6.6 פסילת הצעות

- 6.6.1 המשרד רשאי לפסול הצעה בהתאם להוראות הדין, לרבות ביחס להצעה הכוללת מידע כוזב או מטעה.
- 6.6.2 המשרד רשאי לפסול על הסף מציע, שנמצא כי הגיש הצהרה שקרית במסגרת הצעה למכרז קודם של המשרד או של גורם ממשלתי אחר. במקרים אלה ועדת המכרזים תיתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל-פה לפני מתן ההחלטה הסופית, ולאחר מכן תקבל את החלטתה בנושא.
- 6.6.3 המשרד רשאי לפסול את הצעת המציע ככל שהמציע חזר בו מהצעתו כפי שהוגשה, שינה מידע יחסית למידע שנמסר על ידו במסגרת כלשהי במהלך המיון המוקדם או בשלבי בדיקתו, או במסגרת השלמות שנדרשו על ידי המשרד.
- 6.6.4 המשרד רשאי לפסול בכל שלב מציע משיקולי ביטחון (לרבות שיקולי ביטחון לאומי ויחסי חוץ), וכן להתנות את בחינת הצעתו או את בחירתה כזוכה בתנאים או במגבלות, לפי שיקול דעתו של המשרד.
- 6.6.5 במקרה של תאום הצעות של המציע עם מציע אחר, יוכל המשרד לפסול את ההצעה של אותו מציע או לבטל את הסכם ההתקשרות עמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המדובר באיסור לתיאום הצעות לרבות:
- 6.6.5.1 כריתה מפורשת של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו – למעט קבלן משנה או גוף שהוא בעל עניין במציע – בעניין בעלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות להצעה וכיוצא באלו;
- 6.6.5.2 קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילוי לאדם או לגוף כלשהו, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד של מציע אחר.
- 6.6.6 בכל המקרים שבהם המשרד יפסול את הצעתו של המציע יוכל המשרד בנוסף לפסילה לחלט את הערבויות שברשותו (ככל שאלה יהיו בידו).

7. הוראות שונות

- 7.1 המשרד יפעל במכרז זה בכפוף להוראות כל דין.

- 7.2 סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז ולהתקשרות לפיו, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.
- 7.3 מסמך זה הוא קניינו הרוחני של המשרד, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע.
- 7.4 המשרד מתחייב שלא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי המכרז.
- 7.5 המשרד מתחייב שלא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת היועצים המועסקים על ידו, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ולמעט ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות כל דין (כך למשל, במסגרת זכות העיון במסמכי המכרז לפי התח"מ).

חלק ב' – חוברת המענה – תוכן עניינים

ספריה	נספח	תכולת הנספח	אופן הגשת המסמך
1	ב1	תצהיר המציע - לעמידה בתנאי הסף המנהליים	ע"ג המסמך המצורף
	ב1-1	תעודת התאגדות של המציע	יש לצרף העתק תעודת התאגדות של המציע
	ב1-2	אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ועל דיווח על הכנסותיו ועסקאות	אישור פקיד מורשה (רואה חשבון או יועץ מס) המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על-פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מס ערך מוסף")
2	ב1-3	אישור רו"ח על העדר אזהרת עסק חי	בנוסח המצורף, ע"ג נייר לוגו של רוה"ח
	ב2	תצהיר המציע לעמידה בתנאי הסף המקצועיים	ע"ג המסמך המצורף
	ב2-1	אישור/הצהרת רו"ח	יש להגיש על נייר לוגו של רו"ח באחד משני הנוסחים המצורפים

נספח ב1 – תצהיר המציע לעניין עמידתו בתנאי סף מנהליים

	תאריך
--	-------

לכבוד:
משרד ראש הממשלה

מכרז פומבי מספר 28/22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם - תצהיר

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של המציע (למלא את פרטי המצהיר)

<u>מצהיר 2</u>	<u>מצהיר 1</u>	
		שם :
		כתובת :
		טלפון :
		פקס :
		דוא"ל :
ביחד/לחוד , בצירוף חותמת החברה ; (מחק את המיותר) :		הם "מוסמכים להתחייב בשם המציע לצרכי מכרז זה"

(להלן – "המצהיר")

מצהיר בשם המציע, במכרז לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם (להלן : "המיון המוקדם"), המבקש להתקשר עם המשרד :

	שם המציע כפי שהוא רשום במרשם רלוונטי :
	סוג התאגיד :
	תאריך הרישום :
	מספר מזהה :
	מנכ"ל המציע :
	פרטי איש קשר מטעם המציע (שם טלפון ומייל)

(להלן : "המציע")

לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. האמור בתצהיר זה בלשון רבים נאמר בשמי ובשם המציע.

הצהרות המציע לעניין עמידתו בתנאי הסף המנהליים

1. המציע הינו יישות משפטית הרשומה כדין בישראל - מצ"ב **בנספח ב1 - 1** לתצהיר זה העתק של תעודת ההתאגדות.
2. למציע האישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "**חוק עסקאות גופים ציבוריים**") והוא עומד בתנאים ובהוראות הנדרשים לפי חוק זה, לרבות:
 - א. המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה, וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם. מצ"ב **בנספח ב1 - 2** אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, וכן על דיווח על הכנסותיו ועסקאות, בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים.
 - ב. המציע עומד בדרישות סעיפים 22 ו-122 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 לעניין תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים זרים כדין ומתן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.
 - ג. המציע עומד בדרישות לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין המצהיר מצהיר בשם המציע (יש לסמן את אחת האפשרויות להלן).
 - המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (להלן: "**מועד ההגשה**") מטעם המציע במכרז.
 - המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
- בסעיף זה לתצהירי, תהיה למונחים "**בעל זיקה**", "**עבירה**" ו-"**הורשע**" המשמעות שמוגדרת להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים.
7. לעניין חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 עומד בדרישות ס' 122 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, בעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, באופן הבא: יש לסמן X במשבצת המתאימה):
 - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "**חוק שוויון זכויות**") לא חלות על המציע.
 - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע יש לסמן X במשבצת המתאימה):
 - המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.
 - המציע מעסיק 100 עובדים או יותר (במקרה זה יש לסמן X במשבצת המתאימה):
 - המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 - המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן.
3. למציע לא קיימת הערת "עסק חי" בדוח הכספי השנתי האחרון. מצ"ב **בנספח ב1 - 3** לתצהיר זה, אישור רו"ח לעניין זה.
4. נכון ליום הגשת ההצעות במיון המוקדם ובמשך שנה לפנייה, למציע לא מונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע והוא אינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או הקפאת הליכים.
5. אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במיון המוקדם.
6. אי תיאום הצעות עם גורמים אחרים:

- א. הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר.
- ב. פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה.
- ג. המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
- ד. המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.
- ה. המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
- ו. הצעה זו מוגשת בתום לב.

7. חלקים מההצעה אותם מבקש המציע להותיר חסויים.

להלן העמודים, הסעיפים או המסמכים הכלולים בהצעה אשר המציע סבור כי העיון בהם על ידי מציעים אחרים הוא חשיפה של סוד מסחרי או סוד מקצועי. מעבר לאמור בטבלה זו, שאר המידע איננו סוד מסחרי או מקצועי (ימולא ככלורלוונטי).

מספר עמוד/סעיף	נושא הסעיף	נימוק למניעת החשיפה

8. הצהרות נוספות של המציע בגין מסמכי המכרז וההצעה

- א. קראנו בעיון את כל הוראות המיון המוקדם, על כל צרופותיו, ברורות לנו כל דרישות המשרד המופיעות במסמכי המיון והמוקדם, קבלנו הבהרות לגבי כל נושא שבספק.
- ב. אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי-ידיעה או אי-הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו, וכי כל סעיף במיון המוקדם מובן ומקובל עלינו, וכי המציע יהיה מנוע ומושתק מלעלות טענות כנגד תנאי המיון המוקדם מרגע הגשת הצעה זו.
- ג. הפרטים המופיעים בהצעה זו על נספחיה, הם אמת, וכי המציע מסוגל ומתכוון לעמוד בכל פרט מהצעתו ובהוראת המיון המוקדם.
- ד. אנו מצהירים כי נכון למועד הגשת הצעות לא ידוע לנו על קיומה של מניעה כלשהי, שיש בה כדי למנוע בעדנו להציע הצעה ולקיים איזו מההתחייבויות על פי המיון המוקדם, ההסכם, הצעתנו ועל פי כל דין.
- ה. הצעתנו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה כקבוע במסמכי המיון המוקדם.

9. זכויות קניין

- א. המציע רשאי לפי כל דין ו/או הסכם להגיש את המענה למיון מוקדם ואין בכך כל הפרה של זכויות קניין או זכויות יוצרים של צד שלישי כלשהו.
- ב. המציע מתחייב לשפות ולפצות את המשרד בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' כנגדו כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה.

10. הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים

מכרז פומבי מספר 28.22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם

- א. למיטב ידיעתי אין בהגשת הצעה למיון המוקדם משום ניגוד עניינים עסקי או אישי של המציע, של עובדיו, של ספקי משנה או של צד ג' כלשהו, המעורבים בהצעה או בביצועה.
- ב. המציע מתחייב עוד כי אם במהלך עבודת המציע כאמור, יובא לידיעתו ניגוד עניינים כאמור או דבר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים כזה, יודיע עליו למשרד ללא דיחוי.

ולראיה באתי על החתום

תאריך שם חתימה וחותמת מורשה החתימה

תאריך שם חתימה וחותמת מורשה החתימה

אישור עו"ד

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני :
 מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי ;
 מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי ;
 מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי ;
 וחתם/ה בפני על ההצהרה דלעיל.

בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד והחלטותיו, החתום/ה לעיל על ההצעה במיון המוקדם _____, החתומים על התצהיר מוסמך/ת / מוסמכים יחד / לחוד להתחייב בשם התאגיד על הגשת ההצעה ומורשה/ת חתימה כדין עבור המציע _____ למיון המוקדם .

תאריך מספר רישיון חתימה וחותמת

נספח ב-1 – העתק תעודת התאגדות של המציע

יש לצרף העתק תעודת התאגדות וכן תעודות שינוי שם ככל ורלוונטי

נספח ב1-2 – אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות

יש לצרף אישור פקיד מורשה (רואה חשבון או יועץ מס) המעיד שהמזיע מנהל פנקסי חשבונות על-פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מס ערך מוסף")

נספח ב-3 – אישור רו"ח על העדר אזהרת "עסק חיי" בדוחות הכספיים של המציע

בהתאם לנוסח שאושר עם לשכת רואי החשבון בישראל – נוב' 2020.
 יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח

לבקשתכם וכרואי החשבון של _____ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

1. הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _____.
 2. יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 2.1 ו-2.2:
 - 2.1. הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום _____, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבוקרים נחתם ביום _____.
 - 2.2. הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום _____, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבוקרים האחרים נחתם ביום _____.
 3. דוח רואי החשבון המבוקרים, שניתן לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים הנ"ל, אינו כולל הפניית תשומת לב / הדגש עניין לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חיי" (*).
 4. קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים / הסקורים, וכן ערכנו דיון בנושא "עסק חיי" עם הנהלת המציע.
 5. עד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתנו, בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 4 לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע, עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חיי" (**).
- (* לעניין אישור זה, "עסק חיי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 570 בדבר העסק החי של לשכת רואי חשבון בישראל.
- (**) אם מאז מועד חתימת רואה החשבון על דוח רואה החשבון המבוקרים חלפו פחות מ-3 חודשים, כי אז אין דרישה לסעיפים 4 ו-5.

בכבוד רב,

רואי חשבון

(שם העסק) מזהה (ח.פ.ע.מ/ח.צ.) הינה גברת (שם מלא) ת.ז. (מספר ת.ז.).

נספח ב2 – תצהיר המציע לעמידה בתנאי הסף המקצועיים

	תאריך
--	-------

לכבוד:
משרד ראש הממשלה

הנדון: מכרז פומבי מספר 28/22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של המציע (למלא את פרטי המצהיר)

<u>מצהיר 2</u>	<u>מצהיר 1</u>	
		שם :
		כתובת :
		טלפון :
		דוא"ל :
		הם "מוסמכים להתחייב בשם המציע לצרכי תצהיר זה <u>יחד / לחוד, בצירוף חותמת</u> (מחק את המיותר)

(להלן – "המצהיר")

מצהיר בשם המציע, מכרז פומבי מספר 28/22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם (להלן: "המיון המוקדם"), המבקש להתקשר עם המשרד:

	שם המציע כפי שהוא רשום במרשם רלוונטי:
	סוג התאגיד:
	תאריך הרישום:
	מספר מזהה:
	מנכ"ל המציע:
	פרטי איש קשר מטעם המציע (שם טלפון ומייל)

(להלן: "המציע")

לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. האמור בתצהיר זה בלשון רבים נאמר בשמי ובשם המציע.

הצהרות המציע לעניין עמידתו בתנאי הסף המקצועיים

מכרז פומבי מספר 28.22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם

1. לצורך הוכחת עמידת הצעתנו בתנאי הסף בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. למיון המוקדם מוצהר בזאת, כי למציע מחזור הכנסות שנתי משירותים שכללו אספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד מיגון עבור _____ לקוחות שונים (אשר אינם המציע) בארץ או בחו"ל כמפורט להלן (יש למלא מידע עבור 3 מ 5 השנים 2018-2022):

שנה	סה"כ מחזור הכנסות המציע משירותים שכללו אספקה, התקנה ותחזוקה של ציוד מיגון (מ' נה לפני מע"מ)	אחוז ההכנסות ממרכבי ציוד המיגון ממחזור ההכנסות
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		

מצ"ב בנספח ג-1 אישור רו"ח לנתוני מחזור ההכנסות שפורטו לעיל.

2. לצורך הוכחת עמידת הצעתנו בתנאי הסף בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. למיון המוקדם נכון למועד הגשת הצעתו המציע מעסיק _____ אנשי מקצוע, כמפורט להלן:

<u>מס' מועסקים</u>	<u>תפקיד אנשי המקצוע</u>
	מנהלי פרויקטים
	מתקינים וטכנאים
	תומכים טכניים
	מתכנתים

3. להוכחת עמידתו בתנאי הסף בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. למיון המוקדם מצהיר המציע כי הינו בעל ניסיון בביצוע של _____ "פרויקטים מוכרים" (כהגדרתם בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. למסמך המיון המוקדם), במהלך 5 השנים שקדמו למועד פרסום המכרז, המפורטים להלן:

תקופת התחזוקה ⁴	מועד השלמת ³	מועד קבלת הזמנה מהלקוח	תמורה למציע עבור הפרויקט ²	שירותי המציע במסגרת הקמת הפרויקט	פירוט ציוד המיגון שהותקן בפרויקט ¹	טל'	דוא"ל	איש קשר אצל הלקוח	שם הלקוח	האתר בו בוצע הפרויקט	
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה							1
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה							2
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה							3
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה							4
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה							5
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה							6
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה							7
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה							8
				<input type="checkbox"/> אספקה							9

¹ יש לפרט מתוך סוגי הציוד המפורטים בהגדרת ציוד מיגון

² תמורה ששולמה למציע על ידי הלקוח בגין ביצוע הפרויקט בש"ח ולפני מע"מ ללא עלויות תחזוקה.

³ המועד בו התקבל אישור הלקוח או גורם אחר עבורו בוצע הפרויקט לכתב כי הפרויקט פועל במלואו ותחילת תקופת התחזוקה.

⁴ בחודשים ממועד הסיום

				<input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה							
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה							ס

3.1. המציע מצהיר כי כל אחד מהפרויקטים לעיל עונה כל הדרישות המפורטות להלן (יש לסמן את בתיבות הרלוונטיות):

- במסגרת הפרויקט הותקנו לפחות כל אלה יחד (להלן יחד – "הציוד המותקן") –
 - 30 מצלמות טמ"ס,
 - מערכת ניהול וידאו (VMS),
 - מערכת אנליטיקה,
 - מערכת לגילוי פריצה הכוללת לפחות 50 גלאים,
 - רכזת המחוברת למערכת ניהול מרכזית,
 - מערכת בקרת כניסה,
 - לחצני מצוקה,
 - גלאי מיגון גדרות לאורך גדר של 30 מ' לפחות.
- הפרויקט בוצע עבור לקוח אחד.
- הפרויקט בוצע באיזור גאוגרפי אחד – כלל הציוד המתוקן הותקן במרחק של עד 400 מ' בין כל רכיביו.
- לפחות חלק מהפרויקט בוצע בתנאי חוץ (Outdoor).
- הפרויקט בוצע במדינת ישראל.
- המציע סיפק/ מספק שירותי תחזוקה לפרויקט. התחזוקה כוללת לפחות – טיפול בתקלות, עדכון גרסאות, תמיכה טכנית במשך 12 חודשים רצופים לפחות.
- הפרויקט הושלם ונמצא בשלבי תפעול מלא. מצ"ב אישור להשלמת הפרויקט _____ (להשלים את סוג האישור, בהתאם להוראות סעיף 2.2.4 למיון המוקדם).

4. להוכחת עמידתו בתנאי הסף בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. למיון המוקדם מצהיר המציע כי הינו בעל ניסיון בביצוע של _____ "פרויקטים מוכרים גדולים" (כהגדרתם בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. למסמך המיון המוקדם), במהלך 5 השנים שקדמו למועד פרסום המכרז, המפורטים להלן:

תקופת התחזוקה ⁷	מועד סיום ⁶	מועד קבלת הזמנה מהלקוח ^ח	תמורה למציע עבור הפרויקט ⁵	שירותי המציע במסגרת הקמת הפרויקט	טל'	דוא"ל	איש קשר אצל הלקוח ^ח	שם הלקוח ^ח	האתר בו בוצע הפרויקט ^ט
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה					
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה					
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה					
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה					

4.1. המציע מצהיר כי כל אחד מהפרויקטים לעיל עונה כל הדרישות המפורטות להלן (יש לסמן את בתיבות הרלוונטיות):

במסגרת הפרויקט הותקנו לפחות כל אלה יחד –

- 100 מצלמות מסוגים שונים כאשר לפחות 20 מתוכם מיועדות לסביבת חוץ,
- מערכת ניהול ווידאו VMS כולל אנליטיקה מובנית, בהיקף של 100 ערוצים,
- מערכת אינטרקום או אמצעי תקשורת אחר של 10 יחידות קצה לפחות.
- מערכת LPR עבור 2 מסלולי זיהוי לפחות.
- מערכת שוי"ב מרכזית המנהלת את כל אמצעי הבטחון במתקן (ווידאו, בקרת כניסה, פריצה) המערכת תכלול לפחות 5 עמדות צפייה.
- מערכת בקרת כניסה עבור לפחות 100 דלתות, כולל אמצעי כניסה אשר לפחות 10 מהם כוללות אמצעי כניסה מיוחדים ביומטריים וכדומה.
- דלתות ושערים מבוקרים לפחות 10 הכוללים את כל המפורט להלן: Speed gate, קרוסלות, מחסומי כניסה, בולדרים מתנייעים ושערים מתנייעים.
- מערכת אזעקה הכוללת לפחות 200 סנסורים שונים כאשר 20 מהם מיועדים לתנאי חוץ.

⁵ תמורה ששולמה למציע על ידי הלקוח בגין ביצוע הפרויקט בשי"ח ולפני מע"מ ללא עלויות תחזוקה.

⁶ המועד בו התקבל אישור הלקוח או גורם אחר עבורו בוצע הפרויקט לכך כי הפרויקט פועל במלואו ותחילת תקופת התחזוקה.

⁷ בחודשים ממועד הסיום

- מרכז שליטה הכולל 3 עמדות ניהול ושליטה לפחות.
 - מערכת מחשוב מלאה הכוללת שרת מרכזי, שרת גיבוי, Data Base, ותקשורת.
 - הפרויקט בוצע עבור לקוח אחד.
 - הפרויקט בוצע באיזור גאוגרפי אחד – כלל הציוד המתוקן הותקן במרחק של עד 400 מ' בין כל רכיביו.
 - לפחות חלק מהפרויקט בוצע בתנאי חוץ (Outdoor).
 - הפרויקט בוצע במדינת ישראל.
 - המציע סיפק/ מספק שירותי תחזוקה לפרויקט. התחזוקה כוללת לפחות – טיפול בתקלות, עדכון גרסאות, תמיכה טכנית במשך 12 חודשים ברציפות.
 - הפרויקט הושלם ונמצא בשלבי תפעול מלא. מצ"ב אישור להשלמת הפרויקט _____ (להשלים את סוג האישור, בהתאם להוראות סעיף 2.2.4 למיון המוקדם).
5. להוכחת עמידתו בתנאי הסף בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. למיון המוקדם מצהיר המציע כי הינו בעל ניסיון למציע ניסיון בביצוע פרויקטים עבור "גופים ביטחוניים", שכללו ציוד מיגון, העומד בדרישות לעמידה ב"תקנים המאושרים", בהיקף של לפחות 3 מ' שז בכל אחת מהשנים 2020-2022, כמפורט להלן:

שנה	היקף ציוד המיגון שסופק (בש"ח לשנה)
2020	
2021	
2022	

מצ"ב בנספח ג1-1 אישור רו"ח לנתוני מחזור ההכסות שפורטו לעיל, המהווה חלק בלתי נפרד מתצהיר זה.

ולראיה באתי על החתום

 תאריך שם חתימה וחותמת מורשה החתימה

 תאריך שםחתימה וחותמת מורשה החתימה

אישור עו"ד

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני :
 מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____/המוכר/ת לי באופן אישי ;
 מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____/המוכר/ת לי באופן אישי ;
 מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____/המוכר/ת לי באופן אישי ;

מרכז פומבי מספר 28.22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה –
 שלב המיון המוקדם

וחתם/ה בפני על ההצהרה דלעיל.

בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד והחלטותיו, החתום/ה לעיל על ההצעה במיון המוקדם _____, החתומים על התצהיר מוסמך/ת / מוסמכים יחד / לחוד להתחייב בשם התאגיד על הגשת ההצעה ומורשה/ת חתימה כדין עבור המציע _____ למיון המוקדם .

תאריך מספר רישיון חתימה וחותמת

נספח ב2 – 1 – אישור ר"ח על היקף כספי

- האישור יוגש באחת מ 2 החלופות הבאות (לבחירת המציע):
- חלופה 1 – אישור על בסיס נתונים מדוחות מבוקרים / מסוקרים,
חלופה 2 – אישור על בסיס המערכות הכספיות של המציע.
- נוסחים אלה נקבעו בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל, בדצמבר 2020.
- האישורים יודפסו על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.
- יש להשלים את כל הנתונים החסרים. יש להקפיד להתייחס לכל השנים הרלוונטיות.

חלופה 1 – אישור ר"ח על בסיס הדוחות המבוקרים / מסוקרים

לכבוד

_____ [שם המציע]

הנדון: אישור רואה חשבון אודות מחזור הכנסות המציע בתקופה 1.1.2020 עד 31.12.2022.

לבקשתכם וכרואי החשבון של _____ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

1. הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _____.
2. יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 2.1 ו-2.2.2.2:
- 2.1 הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / לימים _____ ו _____ ו _____ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבוקרים נחתם ביום / בימים _____.
- 2.2 הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / ימים _____ ו _____ ו _____ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבוקרים האחרים נחתם/ ביום / בימים _____.
3. על בסיס הדוחות הכספיים האמורים לעיל המציע עומד בתנאי הנדרש בסעיף 2.5.6 ולמסמך המיון המוקדם למכרז פומבי מס' 22/28 לאספקה ותחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד רוה"מ – שלב המיון המוקדם והצהרותיו בדבר מחזור הכנסותיו ומכירות כפי שפורטו בסעיף 5 לתצהיר המציע מס' ב2 תואמות את הדוחות הכספיים האמורים לעיל.

בכבוד רב,

_____ רואי חשבון

חלופה 2 – אישור רו"ח על בסיס המערכות הכספיות של המציע

לכבוד

_____ [שם המציע]

הנדון: חוות דעת רואה חשבון על הצהרת מנהלי המציע בשלב המיון המוקדם אודות מידע ממערכת הכספים של המציע

ביקרנו את הנתונים הכספיים בהצהרה של _____ (להלן: "המציע"), בדבר המחזור הכנסותיו ומכירות של מוצרים המפורטים בסעיף 5 לתצהיר המציע מס' 22 למכרז פומבי מס' 28/22 לאספקה ותחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד רוה"מ – מיון מוקדם (להלן: "המיון המוקדם"), המצורפת לחוות דעת זו ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו היא באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הנתונים הכספיים בהצהרה הנ"ל, בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה, במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הנתונים הכספיים בהצהרה הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את האמור בהצהרת המציע, בהתאם לרשומות עליהן התבסס.

בכבוד רב,
