



**מכרז מס' 1/2024 לאספקת מוצרי רוקחות**  
**תשובות לשאלות הבהרה – 20.2.2024**

**יש לצרף המסמך להצעה כשהוא חתום בחתימה + חותמת המציע בכל עמוד ועמוד**

מס"ד	סעיף	עמוד	שאלה	תשובת המרכז הרפואי
1.	1	4	מהו המשקל היחסי לבדיקה אנליטית של רכיבי תמיסות ה-TPN בכל אצווה?	אין משקל במסגרת המכרז לנושא הבדיקות האנליטיות מעבר לנדרש לפי כל הנהלים המחייבים.
2.	1	4	מהו המשקל היחסי של תדירות הבדיקה האנליטית בהכנות TPN ?	אין משקל במסגרת המכרז לנושא הבדיקות האנליטיות מעבר לנדרש לפי כל הנהלים המחייבים..
3.	1	4	מהו המשקל היחסי לשיטת הולידציה לתיקוף הבדיקות האנליטיות לתמיסות TPN פגים?	אין משקל במסגרת המכרז לנושא הבדיקות האנליטיות מעבר לנדרש לפי כל הנהלים המחייבים..
4.	1	4	מהו המשקל היחסי לכמות הניטור המיקרוביולוגי בביצוע הכנת TPN ?	אין משקל במסגרת המכרז לנושא הבדיקות האנליטיות מעבר לנדרש לפי כל הנהלים המחייבים..
5.	1	4	מהו המשקל היחסי לשמירת דוגמאות לכל אצווה מתמיסות ה-TPN?	אין משקל במסגרת המכרז לנושא הבדיקות האנליטיות מעבר לנדרש לפי כל הנהלים המחייבים..
6.	2	4	רשימת הפורמולות TPN : פורמולה D10P2.3EL – 300 ml רשום בנפח של 300 מל, איגוד הניאונטולוגיה המליץ על 500 מל	מקובל, הוחלט לשנות ל- 500 מ"ל. מצורף מסמכי מכרז מתוקנים
7.	2.1	4	8 ההכנות הראשונות לא ברורות, מופיע שם שנראה ייחודי לספק מסוים. אין אפשרות למציע אחר להציע מחיר וכמובן לא לבדוק מחזור מול הכנות אלה ככל שקיימות. נבקש שם מלא של רכיבי ההכנות ופרוט הכמות של כל חומר בהכנה המסוימת.	שמות ההכנות תואמים את הנחיות האיגוד לניאונטולוגיה <b>נייר העמדה על הזנת על בפגים - : Total Parenteral Nutrition for Preterm Infants</b>
8.	2.1	4	לאור אי הבהירות במפרט ההכנות TPN, נבקש הארכה של מועד ההגשה על מנת להיערך כיאות להכנות אלה שאינן ברורות	מאושרת דחייה של 7 ימים בהגשת ההצעות. המועד האחרון – 6.3.24 בשעה 12:00.
9.	2.1	4	נבקש להגדיר מהי שעת המסירה האחרונה / הגדרת "סוף יום"	עד השעה 14:30. הזמנה שתבוצע בימי חול עד השעה 13:00 – יש לספק עד לשעה 14:30 ביום שלמחרת.



מס"ד	סעיף	עמוד	שאלה	תשובת המרכז הרפואי
10	2.1	5 + 4	יש להבהיר האם חומר הגלם מסופק על ידי פוריה או על ידי הספק, בכל אחד מתחומי ההכנות: TPN, מזרקי אוסטין	חומר הגלם מסופק ע"י הספק ב TPN ומזרקי אוסטין
11	2.1	5 + 4	בהצעת מחיר מזרק אוסטין בה חומר הגלם מסופק על ידי המציע, יש להגדיר את מרכיב מחיר חומר הגלם בהכנה, ולחייב הצמדה מלאה של מרכיב מחיר החומר לשינויים ככל שיהיו במחיר הפיקוח ככל שיחולו במהלך תקופת הזכיה (בכל שנה -בתחילת ינואר והיתכנות גם לשינוי בתחילת יולי)	מחיר חומר הגלם יהיה כפוף לשינויים במחיר הפיקוח כפי שמופיע במחירון משרד הבריאות.
12	2.1	5 + 4	נבקש לקבל כמויות שהמרכז הרפואי צרך בפועל בשנת 2023 בכל אחת מההכנות	הכמויות המפורטות המפורטות במכרז מהוות הערכת הרכש לשנה.
13	2.1	5	מזרקי אוסטין – לאור התוקף הארוך של ההכנה (90 ימים), ומינון המזרק (קטן), מבוקש לאפשר הצעת מחיר לכמות של 110 מזרקים שיסופקו בכל אצווה.	לא מקובל
14	2.1	5	מזרקי אוסטין – בשל בדיקות הסטריליות הנדרשות, מבוקש שזמן אספקת האצווה הראשונה המוזמנת יהיה 3 שבועות (יתר האספקות בהזמנת המסגרת לאחר האספקה הראשונה יועברו במועדים המבוקשים על-ידי הלקוח).	מקובל
15	2.1	5	נבקש פיצול של כמות ההכנות הציטוטוקסיות, לשני חלקים: הכנות ציטוטוקסיות ואם ישנן – הכנת ביולוגיות	מדובר בהכנות ציטוטוקסיות בלבד
16	2.1	5	בהכנות ציטוטוקסיות – באספקה דחופה של הכנות ביציבות קצרה – מבוקש להוסיף עלות שינוע מיוחד להכנות ציטו ביציבות קצרה	תאושר עלות שינוע – תשלום בגין מונית עבור אספקה דחופה בלבד, קרי אספקה נדרשת תוך 4 שעות ממועד משלוח ההזמנה. לא יאושר תשלום עבור שינוי מיוחד להכנות ציטו ביציבות קצרה כי מדובר בהזמנה רגילה שנשלחה לפחות ביום הקודם.
17	2.1	5	בהכנות ציטוטוקסיות בטיפול חריג (במהלך סופי שבוע / חג) – מבוקש להוסיף עלות שינוע ייחודי לסופי שבוע / חג	מקובל.



מס"ד	סעיף	עמוד	שאלה	תשובת המרכז הרפואי
18	2.1	5	מבוקש לשנות זמן אספקות של טיפול חריג בסופ"ש / חג, מ-4 שעות ממועד משלוח ההזמנה, ל-8 שעות	לא מקובל
19	2.1	5	בהכנות ציטוטוקסיות מוגדר "בסוף כל שבוע יגיש הספק...דוח חודשי מפורט", מבוקש לשנות "בסוף כל חודש יגיש הספק...דוח חודשי מפורט על החודש החולף"	לא מקובל
20	2.1	5	נבקש שייקבעו שעות מוגדרות להעברת הזמנות דחופות על ידי המרכז הרפואי	ככלל, הזמנות דחופות יבוצעו עד השעה 13:00. במקרים חריגים ונדירים, עד השעה 15:30.
21	5.3	6	האם כוונתכם לנוהל 135 – הכנות סטריליות (נוהל 132 הוא עבור הכנות לא סטריליות)	נכון, תנאי הסף מתוקן, מצורף לקובץ זה מסמכי מכרז מתוקנים בעקוב אחר שינויים.
22	6	6	הגשת המכרז פיזית בפוריה – מבוקשת אפשרות להגשה אלקטרונית ולא פיזית בפוריה	לא מקובל
23	נספח ד'	13	הטבלה בעמוד 13 אינה תואמת לטבלה שבעמוד 4 סעיף 2. מדוע?	נערך תיקון בטבלת הצעת המחיר – ראו קובץ המכרז המתוקן.
24	נספח ד'	13	נראה שיש טעות בכמויות שפורטו בטבלה זו, הן לא תואמות את הטבלה בעמוד 4	נערך תיקון בטבלת הצעת המחיר – ראו קובץ המכרז המתוקן.
25	נספח ד'	13	מספר ההכנות בטבלה זו גבוה ב-2 הכנות שלא הוכללו בטבלה בעמוד 4	נערך תיקון בטבלת הצעת המחיר – ראו קובץ המכרז המתוקן.
26	נספח ד'	14	היכן יש לציין את מחיר ההובלה המיוחדת?	אין לציין מחיר הובלה מיוחדת, החזרים עבור עלויות שינוי באספקות דחופות יבוצעו כנגד קבלות בלבד.
27	5	18	נבקש למחוק את הסעיף 5 כולו שאינו רלבנטי להכנות (וכולל בטעות את המילה מרת"א)	הסעיף נמחק מקובץ המכרז המתוקן
28	נספח ה'	16	סעיף 1.1.1 אחרי המילה "מלאי" מבקשים להוסיף את המילה "ראשוני" כי אין אפשרות להחזיק מלאי לכל תקופת ההתקשרות בעת ההתקשרות בהתחשב במועדי פג תוקף של המלאי. לחלופין, פשוט למחוק את המילה "מלאי".	לא נדרש להחזיק מלאי לכל תקופת ההתקשרות.



מס"ד	סעיף	עמוד	שאלה	תשובת המרכז הרפואי
29	נספח ה'	17	סעיף 3.3 – נבקש לשנות כך : "ששת החודשים הראשונים מהווים תקופת ניסיון והמרכז הרפואי יהיה רשאי, בהודעה <b>מנומקת</b> מראש <b>ובכתב</b> של 7 ימים, להודיע לספק על הפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא <b>ומבלי שיהיה חייב לנמק ההודעה</b> "	מקובל
30	נספח ה'	17	סעיף 3.4 נבקש להוסיף את המילה "מנומקת" אחרי המילה "להודיעה" ולפני המילה "מראש", כך : "בכפוף להודעה <b>מנומקת</b> מראש של 90 ימים מכל סיבה שהיא"	מקובל
31	נספח ה'	17	נבקש למחוק את סעיף 4.5 לחלוטין כי כנראה אינה קשורה למכרז. <b>"נציג המזמין יגדיר ליועץ מטלות לביצוע, בתחומי הייעוץ המשפטי הכרוכים בפעילותו"</b>	מקובל
32	נספח ה'	18	נבקש למחוק סעיף 5 – אין אפשרות להחזיר פרטי רוקחות.	הסעיף נמחק מקובץ המכרז המתוקן
33	נספח ה'	20	סעיף 9.1. נבקש להוסיף את המילים "על פי דין" אחרי שמילה "באחריות", כך : הספק יישא באחריות <b>על פי דין</b> לכל נזק או אובדן, שייגרם למזמין או לצד שלישי עקב מעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו, בהתאם לאמור בפנייה ובהסכם. מדובר באחריות בנוזקין כלפי צדדים שלישיים – לא אחריות על פי הסכם. הספק יכול לבטח את אחריותו לצדדים שלישיים על פי דין בלבד ולא מעבר לאחריותו על פי דין.	לא מקובל
34	נספח ה'	9.1	מבוקש להוסיף אחרי המילים "הספק ישא באחריות" את המילים "לפי דין".	לא מקובל
35	נספח ה'	10.2	מבוקש למחוק את המילים : "בכל ביטוחיו" ולרשום במקום : "בביטוחי החבות"	לא מקובל
36	נספח ה'	20	סעיף 11.1 – נבקש לשנות ל-90 יום הודעה מראש ובכתב בהתאם לסעיף 3.4 לעיל.	מקובל



מס"ד	סעיף	עמוד	שאלה	תשובת המרכז הרפואי
37	נספח ה'	20	סעיף 11.2 - נבקש למחוק תתי-סעיפים 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.5, ו-11.2.8 בכל אחד מהאירועים – במקרה של הפרה לא מהותית של ההסכם – אין הצדקה לעילת ביטול מידי ובמקרה של הפרה יסודית הניתנת לתיקון, ראוי לתת הודעה על קיום ההפרה ולתת לספק הזדמנות סבירה לתיקון ההפרה ככל שהיא אכן קיימת.	במקרה של הפרה לא מהותית – תינתן הודעה על קיום ההפרה ותינתן אפשרות לתקן ההפרה
38	נספח ה'	11.2.1	מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המלל הבא "למעט במקרים של כח עליון ו/או בעיכוב שנבע מאי עמידת המזמין בהתחייבויותיו על פי ההסכם".	לא מקובל. במקרים של פיגור ואי עמידה עקב כוח עליון, הבקשה תיבחן ויינתן משקל לנסיבות.



מס"ד	סעיף	עמוד	שאלה	תשובת המרכז הרפואי
39	נספח ה'	20	<p>סעיף 11.3 כולל מספר ליקויים חמורים ונבקש לתקנם.</p> <p>ככל שיש הפרה של ההסכם – המזמין חייב לתת הזדמנות סבירה לספק לתקן את ההפרה; גם אם המזמין מבטל את ההסכם, אין הצדקה לאי תשלום עבור פריטים שסופקו בהתאם לפרטי המכרז קודם לביטול ההסכם. כלומר, המזמין רשאי להפסיק להזמין פריטים נוספים אבל איננו רשאי לא לשלם עבור פריטים שסופקו בהתאם לבקשתו.</p> <p>אנו מבקשים את תיקון הסעיף כדלהלן:</p> <p><del>בכפוף לכל האמור לעיל, במידה ויפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, רשאי יאפשר המזמין לאפשר לספק לתקן את ההפרה תוך 14 30 ימים או בכל מועד אחר ארוך יותר שייקבע ע"י המזמין. לא תיקן הספק את ההפרה – לא יחוב המזמין התשלום התמורה לספק ויהיה זכאי לדרוש החזר כספים ששולמו ביתר. כמו כן יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל סמעות אחרת העומדות לו לפי הסכם זה או לפי כל דין, לבצע את אחת הפעולות הנקובות לעיל או את כולן יחד 11.3.1. לבצע את החיוב המקום הספק בעצמו או באמצעות מי מטעמו ולקזז את את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מן התמורה המגיעו לספק לפי הסכם זה 11.3.2. לבטל את ההסכם באופן מיידי בהודעה בכתב. הקביעה האם מדובר בהפרה יסודית, האם ההפרה נעשתה בתום לב, האם תוקנה ההפרה וכיו"ב מסורה באופן בלעדי לשיקול דעתו המקצועית והסבירה של המזמין"</del></p>	<p>במקרה של הפרה לא מהותית – תינתן הודעה על קיום ההפרה ותינתן אפשרות לתקן ההפרה.</p>



מס"ד	סעיף	עמוד	שאלה	תשובת המרכז הרפואי
40	נספח י	28	<p>סעיף 9 – הספק חייב לשמור על פי דין מידע רלוונטי אודות אספקת שירותי רוקחות למזמין ועל כן לא יכול הספק לקיים את הסעיף לא תיקון. אנו מציעים למחוק את המילים "ולא אשאיר בידי שום מידע כאמור" דהיינו לתקן כדלהלן:</p> <p>"אני מתחייב למסור למרכז הרפואי, מיד עם דרישתה הראשונה, את כל המידע שהצטבר אצלי בקשר למרכז הרפואי, יהא מקורות אשר יהא, לרבות, אך לא רק, כל מסמך, רשומה, דיסקט, העתק, צילום, פלט או מידע הנמצאים על גבי מדיה מגנטית, <del>ולא אשאיר בידי שום מידע כאמור</del>"</p>	מקובל.
41	נספח יב'	35	<p>נבקש למחוק את נספח יב' במלואו – מאחר ונספח י' מכסה את נושא הסודיות ואין צורך בשתי נספחים הדנים באותו נושא.</p> <p>ככל שלא ימחק במלואו נבקש:</p> <p>נבקש למחוק את סעיף 8. נושא אחריות הספק נקבע בגוף ההסכם. כאן יש הרחבה נוספת החל לא רק על הנספח אלא גם על אחריות הספק על פי ההסכם עצמו. ניסוח מכשיל ולא מקובל. לחלופין, אם לא ימחק הסעיף נבקש להוסיף את המילים "על פי דין" אחרי המילה "באחריות" כך:</p> <p>"ישא לבדו באחריות על פי דין לכל" מהטעמים שפירטנו לעיל לגבי סעיף 9.1 להסכם.</p> <p>נבקש למחוק את סעיף 11. סעיף 11 לא תואם למכרז ולא נדרש לגבי אספקת פריטי רוקחות. לא מקובל להטיל "קנס מוסכם" בגין אי חתימת עובדים ללא מתן הזדמנות לתקן את התקלה.</p>	הנספח נמחק.

**יש לצרף המסמך להצעה כשהוא חתום בחתימה + חותמת המציע בכל עמוד ועמוד**