



י"א באדר א', התשפ"ד  
20/02/2024

סימוכין : 58590724

לכבוד

משתתפי המכרז

שלום רב,

**הנדון: מענה לשאלות הבהרה במכרז מס' 6/2024 לקבלת שירותי פינוי טיפול והשמדת טובין, בפריסה ארצית**

1. בהתאם להוראות מכרז מס' 6/2024 לקבלת שירותי פינוי טיפול והשמדת טובין, בפריסה ארצית (להלן: "המכרז"), מתכבדת ועדת המכרזים ליתן הודעה בדבר שאלות הבהרה שהועברו בכתב ותשובות בגינן בקשר עם המכרז.
2. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה וכי הסעיפים מתייחסים לנוסח הקודם שפורסם על ידי המשרד.
3. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים מכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
4. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
5. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשרד או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
6. מכתב זה מפורסם באתר האינטרנט של המשרד בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות זה.
8. בעת הגשת ההצעה בהתאם להוראות המכרז, על כל מציע להגיש מסמכי המכרז בנוסח הסופי כפי שפורסם יחד עם הודעה זו כחלק מהצעתו את מסמך זה חתום על ידו בהתאם להוראות המכרז.
9. להלן טבלת התשובות:



תשובה	שאלה	סעיף	עמ'	מס'
המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום ה' <b>ה-29/02/2024 בשעה 12:00</b> .	הבהרה מטעם המשרד.	כללי	כללי	1.
במכרז נפלה שגגה ונכללו בו גם "מוצרים אלקטרוניים". מובהר כי רכיב זה יוסר מהמכרז, להלן פירוט העדכונים שיתבצעו במכרז: 1. כל מקום בו מוזכר במכרז "מוצרים אלקטרוניים" יוחלף ב"מכשור רפואי (למעט מכשור אלקטרוני)" 2. בסיפא של סעיף 3.7 לפרק 1 תתווסף הבהרה בנוסח הבא: "מובהר כי במסגרת המכרז לא יתבצע פינוי של מכשור חשמלי ואלקטרוני (לרבות סוללות), מכשור זה יפונה באמצעות התקשרות נפרדת של המשרד." 3. ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ומצברים, כהגדרתם בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012, יטופל על ידי הגופים שהוכרו על ידי המשרד להגנת הסביבה כגופי יישום מוכרים.	הבהרה מטעם המשרד.	כללי	כללי	2.
לא.	בכוונתנו להגיש את הצעתנו למכרז שבנדון כישות עצמאית בעלת יכולות למתן שירותי פינוי, טיפול והשמדת טובין בפריסה ארצית. פנתה אלינו קבוצה אחרת המעוניינת לגשת למכרז זה ולהשתמש ביכולות ההשמדה שלנו כקבלן משנה שלהם – האם אפשרי?	כללי	כללי	3.
ככלל כן, במקרה שקיים אתר מסויים בו לא קיימות מלגזות הדבר יפורט בפנייה הפרטנית.	האם קיימות מלגזות באתרים?	כללי	כללי	4.
כאמור בסעיף 3.11 למכרז: "כמות מינימאלית לפעולת השמדה בודדת: משטח אחד"	האם יש מינימום משטחים לפינוי?	כללי	כללי	5.
המשקלים יהיו במשקלים סטנדרטיים, מדובר במוצרים המאוחסנים על מדפים במחסנים, לא יצויין משקל ולא מתאפשרת שקילה של המשטחים במחסנים.	האם על המשטחים שיפונו יהי רשום המשקל של כל משטח ובמידה ולא האם יש אפשרות לשקול את המשטחים בטרם הפינוי על מנת למנוע חריגה במשקל שתגרום להחרמת המשאית ותביעת הנהג והמשלח.	2.3	4	6.
ככלל במשטחים, אולם ייתכנו פניות פרטניות בהן יהיו בתפזורת, אופי הציוד יפורט בפנייה הפרטנית.	האם הציוד שיידרש לפנות יהיה על משטחים או גם בתפזורת?	2.3	4	7.
ככלל במחסן הפינוי או מרוכזים במקום	מניסיוני ומהכרתי את אופי העבודה	2.3	4	8.



תשובה	שאלה	סעיף	עמ'	מס'
כינוס אחר, אך ייתכנו פניות פרטניות בהן יהיה צורך בפירוק והובלה.	המכשירים שנדרש לפנות האם הם יהיו במחסן הפינני שיש בכל בתי החולים או שיידרש לפרק ולהוציא אותם מהמחלקות או החדרים בהם הם ממוקמים?			
אין צורך להגיש הצעת מחיר בשלב מכרז המסגרת. בשלב הפנייה הפרטנית יפורט במדויק מודל התשלום.	כאשר אתם רושמים השמדה האם משטח ההטמנה במטמנות היא לפי טון בלבד? האם ההצעה יכולה להיות לפי טון או רק לפי משטח בלבד ונעשה חישוב גלובאלי?	3.4	5	.9
לא ניתן.	האם ניתן למכור את הציוד המפונה לחו"ל או לשטחים מעבר לקו הירוק לשטחי הרשות הפלסטינאית או לייצא אותו לאפריקה? לא החומרים הרפואיים ובהגדרה של חומרים מסוכנים	3.5	5	.10
1. בהתאם לצרכי המשרד ובהתאם לפניות הפרטניות שייצאו מעת לעת. 2. ראו תשובה לשאלה 6.	1. אנא הבהרתכם מה תדירות ההשמדה המבוקשת של עורך המכרז, ברמה יומית, שבועית או חודשית ובאיזה היקפים. 2. נבקש לקבל את ממוצע המשקלים של המשטחים המיועדים להשמדה.	3.5	5	.11
אשכול א' מהווה כ-20% מכלל המשטחים, אשכול ב' מהווה כ-80% מכלל המשטחים.	מה הכמות המיועדת להשמדה המיוחסת לאשכול א' ומה הכמות המיוחסת לאשכול ב'?	3.6.1 3.6.2/	5	.12
אין צורך להגיש הצעת מחיר בשלב מכרז המסגרת. בשלב הפנייה הפרטנית יפורטו הדרישות במדויק.	לצורך תמחור אנא ציינו מה אופן ההשמדה וההוראות הדרושות לפריטים באשכול א' ולפריטים באשכול ב'?	3.9	6	.13
במהלך כל תהליך ההשמדה הספק נדרש להשאיר נציג מטעמו באתר ההשמדה בהתייחס למוצרים המושמדים על פי אשכול א' למכרז.	אנא הבהרתכם אם במהלך כל תהליך ההשמדה המציע נדרש להשאיר נציג מטעמו באתר ההשמדה בהתייחס למוצרים המושמדים על פי אשכול א' למכרז.	3.8.3	6	.14
כן.	האם הכוונה לכמות מינימום של משטחים לפינני?	3.11	6	.15
הבקשה אינה מתקבלת. יובהר כי נפלה טעות דפוס בעת פרסום המכרז ואחד מתנאי הסף נשמט. למכרז המעודכן יתווסף סעיף 5.2.5 כדלהלן: " 5.2.5 אתר השמדה העומד לרשות המציע המציע מחזיק בעצמו או שהוא בהתקשרות קבועה עם ספק השמדות המחזיק אתר השמדה העומד בכל הדרישות הבאות לפחות: 5.2.5.1 האתר המשמש לביצוע השמדות הינו בשטח של לפחות 10 דונם.	תנאי הסף כולל אפשרות "יובהר כי המציעים רשאים להסתייע בקבלני משנה לשם כך: לעניין תנאי הסף מפורטים להלן (5.2.1, 5.2.1.3, 5.2.2, 5.2.3 ו-5.2.4)..." נראה כי סעיף 5.2.1 שורבב בטעות לרשימה לעיל, שאלמלא כן כל חברה, גם ללא כל נסיון מינימאלי כדוגמת סעיף 5.2.1.1 ו- 5.2.1.2 תוכל להגיש הצעה למכרז זה. אנא הבהרתכם כי הפסקה לעיל תשונה ותהא ללא ציון סעיף 5.2.1.	5.2	8	.16



תשובה	שאלה	סעיף	עמ'	מס'
5.2.5.2. באתר קיים מבנה שיעמוד בכל הדרישות הבאות לפחות: 5.2.1.3.3. שטח המבנה מאפשר אחסנה של 50 משטחי עץ (יורו ו/או אמריקאי) בגובה 1.80 מטר. 5.2.1.3.4. המבנה ממוקם במתחם הכולל דרכי גישה נוחות למחסן, לרבות דרכי גישה למשאיות, לפריקה והובלה. 5.2.5.3. האתר כולל מערכות אזעקה ו/או שמירה." כמו כן, הסעיפים המפורטים ברישא של סעיף 5.2 יעודכנו כך שיכללו את הסעיפים הבאים: 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 ו-5.2.5. ההפנייה בסעיף 6.9 תעודכן כך שתפנה לסעיף 5.2.5				
אכן כך.	נבקש להבהיר האם הדרישה לרישיון עסק כאמור מתייחסת לגורם המבצע את ההטמנה / ההשמדה בלבד? שכן להבנתנו, לגבי שירותי ההובלה יש התייחסות בסעיף 5.2.4.	5.2.3	9	17.
לא נדרש במסגרת מכרז זה.	אנא הבהרתכם אם עורך המכרז יבקש שירותי השמדה של חומרים רדיואקטיביים, ואם כן מאיפה.	5.2.3	9	18.
B אינו מספק, נדרשת קטגוריה A.	איזה סיווג בהיתר רעלים מהווה תנאי סף? האם קטגוריה B מספקת?	5.2.4	10	19.
הבקשה אינה מתקבלת. יש לפרט את כל המידע בטבלה בסעיף 14 בחוברת ההצעה.	אנא הבהרתכם כי הדרישה לאסמכתאות בדבר ביצוע השמדה מתייחסים להוכחת הניסיון הנדרש בסעיף 5.2.1.3 על תתי סעיפיו ולא ברישא של סעיף 5.2.1.	6.8	10	20.
אין שינוי בתנאי המכרז. מובהר כי המשרד ינהג בסודיות כנדרש ממנו על פי חוק.	מפאת חיסיון הלקוחות, לא ניתן להציג מסמכים, כגון: תעודות משלוח, אישורי השמדה, מאחר והם כוללים מידע שלא אמור להיחשף לאחרים, כגון פסולות המפונות מהלקוחות, כמויות וכו'. כמוכן שאוכל לשלוח שמות הלקוחות ואנשי קשר.	6.8	10	21.
ראו תשובה לשאלה 16.	מדוע נדרש להגיש תסריט מחסן ע"י מהנדס כאשר דרישת המכרז הוא פינוי ישירות למזבלה ולא לאחסנה ואם כן אז לא נדרש מחסן לאחסון	6.9	11	22.
ראו תשובה לשאלה 16.	לא ברורה הדרישה להמצאת המסמכים המפורטים בתתי סעיפים אלה לתנאי הסף שבסעיף 5.2.1.3 המדבר על ניסיון בהשמדה של חומרים מסוכנים. הדרישות	6.9 על תתי סעיפיו	11	23.



תשובה	שאלה	סעיף	עמ'	מס'
	המפורטות מתייחסות לאתר מאושר להשמדת חומרים ולא למציע שמספק את שירותי הפינוי והשינוע ולבסוף השמדה באתר המאושר. למיטב ידיעתנו, ישנו אתר השמדה אחד בארץ המאושר לביצוע השמדות של תוצר מוגמר – החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה. אנא הבהרתכם האם ניתן להסתפק בציון פרטי האתר המאושר להשמדת חומרים והמצאת תעודות ההשמדה למוצרים הרלוונטיים שנחתמו על ידי אותו אתר לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף.			
ראו תשובה לשאלה 16.	אנא הבהרתכם תשריט של איזה מתחם יש להגיש – האם של מתחם האחסנה ו/או של מתחם ההשמדה.	6.9.1	10	.24
ראו תשובה לשאלה 16.	אנא הבהרתכם עבור איזה מתחם/מתקן יש להגיש אישור של מתקן/ספק שירותי אבטחה יש להגיש אישור זה.	6.9.2	10	.25
אכן כן. ראו מענה לשאלה 17 לעיל.	נבקש להבהיר כי הסעיף מתייחס למי שמבצע את ההטמנה / ההשמדה בפועל בלבד ולא למוביל.	6.12	12	.26
הערבות לא תהיה צמודה. סעיף 8.5 יתוקן.	אנא הבהרתכם עם הערבות למכרז נדרשת להיות צמודה למדד או לא. יש סתירה בין הסעיפים.	8.4-8.5	12	.27
חמש שנים. נוסח סעיף 4.2 להסכם יתוקן.	אנא הבהרתכם אם תקופת ההתקשרות המקסימלית הינה חמש שנים כפי שמופיע במסמכי המכרז או שלוש שנים כפי שמופיע בהסכם המסגרת.	10 לפרק 1, 4.2 להסכם	13, 41	.28
אכן כן.	אנא הבהרתכם כי התקשרות עם ספק המסגרת לביצוע העבודות נשוא המכרז תהיה רק לאחר הליך תחרותי של פניה פרטנית במסגרתו הוכרז ספק מסגרת זוכה ולא יוקצו עבודות ללא הליך תחרותי כאמור.	16.1, 11.1	16, 13	.29
לא מקובל.	כתחנת מעבר אנו מורשים לפגום בתרופות ולאחר מכן להעבירן לאתר קצה, לא נוכל לבצע את ההשמדה באתרנו. האם זה מקובל עליכם? במידה ולא, שנדע האם להגיש מחירים לאשכול זה או לא.	חוברת ההצעה סעיף 12- אשכול א' פארמה	23	.30
סוג הרכב ומספר רישוי.	אנא הבהרתכם כי יש לרשום את מספר הרישוי של הרכב המיועד.	חוברת ההצעה סעיף 14.3	26	.31
הסעיף מתייחס לשינוי במהות ואופן מתן	לא ברור איך ניתן לחייב/להתחייב לביצוע	הסכם	41	.32



תשובה	שאלה	סעיף	עמ'	מס'
	שירותים נוספים, אשר אינם מפורטים ולא מתומחרים. יש לתת מידע מפורט בנוגע לשירותים נוספים.	סעיף 7.6		
השירותים אשר אינו מהווה הכבדה משמעותית על הספק.	הבקשות אינן מתקבלות.	סעיף 8.1 נבקש את מחיקת המילה "עקיפה". סעיף 8.3 נבקש את מחיקת המילים "או עקיפה" סעיף 8.4 נבקש את מחיקת המילים "או עקיפה"	42	.33
הבקשה אינה מתקבלת.	נבקש להגביל את האחריות לנזקים ישירים בלבד ובהתאם למחוק את המילה "עקיפה" מהסעיפים.	הסכם סעיפים 8.1, 8.3, 8.4	42	.34
הבקשה מתקבלת באופן חלקי, הסעיף יעודכן בנוסח הבא: "בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל, במידה ושילם המזמין סכומים כלשהם בגין תביעות או מאורעות הנזכרים בסעיף זה, בהתאם להסכם זה, יהא המזמין זכאי לפיצוי מלא מאת הספק בגין כל סכום ששילם בתוספת הוצאותיו המשפטיות ושכר טרחת עו"ד והספק ישלם לו סכומים אלה מיד לאחר שהמזמין יגיש לו דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור ובלבד שההוצאות תהיינה סבירות. יובהר כי החזר התשלומים יהיה בכפוף לכך שהמזמין יידע את הספק זמן סביר לאחר קבלת דרישה, ולספק ניתנה הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו ביחס לדרישה."	נבקש להוסיף לסעיף זה כי החזר התשלומים יהיה בכפוף לכך שהמזמין יעדכן את הספק באופן מיידי בגין כל דרישה שבאחריות הספק, יאפשר לו לנהל את הגנתו באופן בלעדי ולא יתפשר בשמו.	הסכם סעיף 8.6	42	.35
סעיף 8.4 מתייחס לערבות הצעה (ערבות מכרז), המוגשת זמן קצר לאחר הגשת הצעה למכרז (ובהתאם לתהליך המפורט בהוראת התכ"ס 7.3.3).	סעיף 14.1 מתייחס לערבות מסגרת, שיידרש מהמציעים לאחר שיוכרזו כספקי מכרז מסגרת וייחתם עמם הסכם מסגרת.	בסעיף 8.4 מופיע גובה סכום ערבות דיגיטלית על סך 15,000 ש"ח. בעמוד 43 סעיף 14.1 גובה הערבות 50,000 ש"ח. איזה מהם הוא הנכון?	47	.36
1. הבקשה אינה מתקבלת. 2. הבקשה אינה מתקבלת 3. הבקשה מתקבלת.	1. נבקש להבהיר כי הפיצוי הכולל בגין סעיף זה לא יעלה על 10% מהתמורה המגיעה לספק. 2. נבקש להבהיר כי הפיצויים המוסכמים על פי סעיף זה יהוו סעד בלעדי בגין אותה הפרה. 3. נבקש להבהיר כי לא ייגבה פיצוי מוסכם במקרה שבו הנסיבות נגרמו שלא בשליטת הספק ו/או לא יכול היה לצפות אותן ו/או להשפיע/למנוע את קיומן בהתאם למפורט בסעיף 23.5	17	48-49	.37



תשובה	שאלה	סעיף	עמ'	מס'
	להסכם המסגרת.			
הבקשה נדחית, אולם תבוא הסיפא למען הסר ספק מובהר כי הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו מהפוליסות אם תתבקשנה "	מתבקש למחוק את המילים "או העתקי פוליסות", ולהסתפק בהמצאת אישורי קיום הביטוח מטעמים של סודיות.	20.5	50	.38
מדובר בדוגמה בלבד לפנייה פרטנית.	בסעיף בקרת איכות כתוב שאם קיימת מערכת לניהול מלאי ומחסן לאחסנת מלאי וזוהו מוסיף למציע ניקוד האם סעיף זה רלוונטי? כשהדרישה של המכרז היא השמדת טובין וללא אחסנה	פנייה פרטנית לדוגמה סעיף 7.3	57	.39
תנאי הסף המכרזי אינו מחייב מרכז השמדה בבעלות המציע, כאמור בפתיחה של סעיף 5 למכרז.	לנו אין מרכז השמדה אך יש לנו הסכם מול מטמנה שמבצעת עבורנו גריסה והשמדת ציוד הנדרש האם זה מספק אתכם או חייב להיות מרכז השמדה בבעלות המציע?	פנייה פרטנית לדוגמה סעיף 7.3	57	.40
אכן כן. כאמור בסעיף הפתיחה תחת הכותרת של פרק 2.	אנא הבהרתכם כי מפרט זה הינו חלק מנספח ג'- פנייה פרטנית לדוגמה.	מפרט השירותים לדוגמה	62	.41
ככלל המשטחים יועמסו ע"י המזמין, אלא אם יצוין אחרת בפנייה הפרטנית.	המשטחים יהיו מוכנים להעמסה האם המזמין מעמיס באמצעות מלגזה את המשטחים? או הזכין צריך לדאוג לכלי מתאים להעמסת המשטחים?	מפרט השירותים לדוגמה סעיף 2.2	63	.42
הנתונים הנדרשים מסופקים בעת ההשמדה ע"י המזמין.	האם הנתונים הנדרשים כגון מק"ט משרד הבריאות, שם פריט, ואצווה מסופקים בעת ההשמדה ע"י המזמין?	מפרט השירותים לדוגמה סעיף 2.6	63	.43
דרישות הינם בהתאם לכל חוק ותקנה ובין היתר בהתאם לתקנות בריאות העם.	חברות שינוע אינן עובדות ואין שום דרישה לעבוד לפי GMP/GDP. בדרך כלל GMP מופנה לחברות תרופות בלבד. האם ניתן לקבל דרישות על מנת לבחון אותן?	מפרט השירותים לדוגמה סעיף 2.7	63	.44
לא ניתן לספק שירות כתחנת מעבר במסגרת מכרז זה.	איך סעיף זה בא לידי ביטוי לגבי תחנות מעבר שבהן לא ניתן להשמיד תרופות, אלא רק לפגום בהן ואז להעבירן לאתר קצה.	מפרט השירותים לדוגמה סעיף 3.5	63	.45
נדרש להשמיד את החומרים בהתאם לכל חוק ותקנה.	האם השמדת החומרים המסוכנים כהגדרתם כחומרי עזר רפואיים נדרש להשמיד במטמנה רק של חומרים מסוכנים כגון ברמת חובב או בחרובית ליד בית שמש האם זריקת ציוד והמשטחים במזבלה מורשת חוקית מספקת או נדרש גם לגרוס את הציוד.	מפרט השירותים לדוגמה סעיף 3.6	63	.46



תשובה	שאלה	סעיף	עמ'	מס'
כך.	האם הקבלן משנה שנצהיר עליו שיעבוד אתנו במכרז יכול להיות זה שיש בידיו את התעודה להסמכה לחומרים מסוכנים?	מפרט השירותים לדוגמה סעיף 3.6	63	47
מדובר בתנאי סף, וראו תשובה לשאלה 16.	המציעה עומדת בכל תנאי הסף לרבות שטח מבנה בגודל 4300 מ"ר כולל דרכי גישה נוחות למחסן. אך סך השטח אינו עומד בסעיף 4.4.1 דהיינו 10 דונם. האם זה תנאי סף?	מפרט השירותים לדוגמה סעיף 4.4.1	64	48
הטופס הינו דוגמה בלבד, בשלב הפניה הפרטנית יובהר מבנה הצעת המחיר במדויק.	האם עפ"י הצעת המחיר הנדרשת להובלת משטח עד 100 ק"מ נסיעה? האם הכוונה היא מנקודת ההעמסה להשמדה 100 ק"מ או נסיעה של 100 ק"מ להעמסה?	הצעת מחיר	68-69	49
ראו תשובה לשאלה 49.	מהו היקף השינוע משטחים להשמדה היקף כספים שנתי בערך בשנים קודמות?	הצעת מחיר	68-69	50
אין צורך.	האם יש צורך בשלב ההגשה למכרז המסגרת לצרף את נספח ג"4 (הצעת מחיר) כשהוא מלא, למרות שמופיע שזו דוגמה בלבד להצעה לפנייה פרטנית	הצעת מחיר	68-69	51
ראו תשובה לשאלה 49.	נבקש להבהיר את היקף היחידות הצפוי בחלוקה עד 100 ק"מ ומעל 100 ק"מ האם הזכות לאן לשנע ניתנת לספק או נקבעת על ידי המשרד?	נספח ג' 4 סעיף 2	69	52
ראו תשובה לשאלה 49.	נבקש כי הצעת המחיר תינתן לטון או ק"ג או ממ"ק ולא למשטח שכן עלויות ההטמנה / השמדה גם הן מתומחרות ביחידות מידה כאמור לחילופין יש לציין במפורש מה משקל / ממ"ק המשטח לצורך תמחור.	נספח ג' 4 סעיף 2 / סעיף 7.4.3	69	53
ראו תשובה לשאלה 49.	האם יש לכלול במחיר את עלויות אגרת ההטמנה או הללו יתומחרו בנפרד?	נספח ג' 4 סעיף 2	69	54
ראו תשובה לשאלה 49.	האם יש צורך בהתקשרות עם האתר הקרוב לפינוי או שאין מגבלה לשנע לכל אתר אפשרי?	נספח ג' 4 סעיף 2	69	55
אין מנגנון הצמדה. ביצוע השירותים יתבצע בסמוך לזכייה בפנייה הפרטנית. וראו מענה לשאלה 53 לעיל.	האם יש מנגנון הצמדה של המחיר המוצע (שירותי הובלה / השמדה והטמנה)? כמו כן באם המחיר כולל היטל הטמנה האם המחיר של ההיטל יוצמד כנהוג לגבי היטלים אלה.	נספח ג' 4 סעיף 2	69	56

העתק: תיק מכרז 6/2024



מינהל ומשאבי אנוש  
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה  
Purchasing, Properties and Logistics Division

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר