

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1	8	7.5	דרישת הגדרה מה כלולת תקופת ההרצה, מה הפעילות המוגדרות, מן מה הם הקריטריונים לאי עמידה בתקופת ההרצה?	תקופת ההרצה הינה תקופת בת 3 חודשים שתחיל עם סיום התקנת היציוד המעלית והגלילת הכרכות בכך. במהלכה המזמין יפעיל את המטבח ומכני היציוד בהתאם ליעודם. במהלך תקופת ה-3 הפסק יכיל יתקן ויחליף פריטים שאינם מתפקדים כנדרש, וע"י המפרט הטכני (או/ו הגדרות היצרן, אם ביום מסוים במהלך החודש האחרון לתקופת ההרצה, 10% (או יותר) מהפריטים יהיו פגומים (דרישת ההלפת פריט) או בלתי תקינים (דרישת תקינות) של המכשיר) - הדבר יחשב לאי עמידה בהתאם המכרז ותקופת ההרצה תחודש לתקופה נוספת בת 3 חודשים מימם סיום תקופת ההרצה החולפת.
2			מבוקשת ארכה נוספת להגשה מעבר לתאריך 8.07 לאור מורכבות המכרז וההכנה עבורו.	ניתן הארכה נוספת בת 14 ימים מימם הגשת התשובות לשאלות הבהרה, קרי 21.4.24
3	15	25 א'	לפרויקט בסדר גודל זה דרישים מינימום 30 ימי עבודה לאישור טכני	ראו ל"ז מעודכן
4	15	25 ב'	כ"ל	ראו ל"ז מעודכן
5	15	25 ו'	יש לקחת בחשבון שחלק ניכר מהציוד הינו CUSTOM MADE שתהליך הייצור שלו מאושר חוכנית וחומנה הינו כ-4-8 חודשים, לכן יש להספיק עוד כ-30-40 ימים למתן ל"ב ושחזור.	ראו ל"ז מעודכן
6	15	25 ז'	התקנת יציוד בהיקף וסוג היציוד - דרישים בין 60-90 ימי עבודה ממומנות האתר להתקנה.	ראו ל"ז מעודכן
7	17	28 ז'	יש להבהיר באחריות הספק להעביר את החוכנית שעודכנית לנשוא התשתיות. ההפצה והביקורת לביצוע צריכה להתבצע ע"י אנשי המקצוע במנהלת הפרויקט.	למען הסר ספק, הספק הנבחר יעדכן תכנית יציוד, רשימת יציוד ותשתיות לביצוע עפ"י הדרוש. תכנית אלו יעבור למנהל הפרויקט, ואישורו ייווצר ע"י מתכנן המטבחים סיסטמה.
8	19	32 א'	מקום ליציוד אשר יגרמו ע"י קבלנים העובדים באתר יחזרו מההגדרה בסעיף זה.	כל קבלן ישא באחריות למק שיגרם ליציוד של קבלן אחר (דרך הקבלן הראשי), כל עוד ננקטו כל אמצעי ההגנה הנדרשים ליציוד שהותקן
9	19	32 ו'	המאור בסעיף לא יכלול מקום הנגרמים ע"י קבלן אחר למות אמצעי ההגנה שנקטו-יש להגדיר שכל קבלן נושא באחריות למק שנגרם ליציוד של קבלן אחר, במהלך עבודות התקנה.	כל קבלן ישא באחריות למק שיגרם ליציוד של קבלן אחר (דרך הקבלן הראשי), כל עוד ננקטו כל אמצעי ההגנה הנדרשים ליציוד שהותקן
10	36	נספח א' סעיף 4 ב'	נספח א' סעיף 4 ב'	לאור בקשת המציע, הסעיף יתוקן כדלהלן: 0.1% משוויו כל יציוד/מיכון ליום איחור. עם זאת, במידה ואיחור באספקת היציוד אינו גורר עיכוב במועד סיום התקנת כלל היציוד במטבח, המציע הכספי יחול החל ממועד ה-5 ימים ממועד התגלות הפגם. לאור בקשת המציע, הסעיף יתוקן כדלהלן: החלפת המועד פגם (מועד שאינו משמש את יעודו או תפקודו על פי המפרט הטכני) או על פי הגדרת היצרן ואינו ניתן לחיקוק על ידי הספק או נציג היצרן, במסגרת תנאי שירות התחזוקה). הסעיף יתוקן כדלהלן: משך הזמן המוקצה להלפת היציוד: (1) מוצרים במלאי היצרן בחו"ל: 60 יום ממועד התגלות הפגם. (2) מוצרי בולמאי היצרן בישראל: 5 ימים ממועד התגלות הפגם. (3) מוצרי ביזור יעודי שאינם במלאי היצרן, פרק הזמן המוגדר על ידי היצרן ליצור הפריט המקורי + 60 יום. במהלך תקופת ההלפת הספק יציוד / מספר פריטי יציוד זמניים אשר יתנו מענה לטווח היצור של המוצר הפגום. אספקת המוצרים הזמניים תעשה במסגרת הזמנים הקבועים בסעיפים 1-2. פיצוי: (1) פיצוי בגובה של 1% מערך היציוד על כל מקרה של מוצר פגום (כמגדיר לעיל) (2) פיצוי בגובה של 1,000 ש"ח בגין איחור ממועד ההחלפה הקבועים בסעיף 1-3 לעיל
11	36	נספח א' סעיף ב'	נספח א' סעיף ב'	הגדרת מוצר פגום הינה בעיה טכנית רחב נדרש להגדיר מהו פגום/פגום/תקול, לכל דבר כזה צריכה להיות הגדרה יותר ברורה. פרק זמן להחלפה או דרישת החלפה או תיקון דריש להיקבע בהתאם לסוג היציוד ולו"ר.
12			מבוקש כי הספק יבצע רכישה של יציוד ייעודי ומשמעותי מגורם שלישי והיות אחראי על מנת שירות. נבקש מביה"ח לבחון הנושא שוב ולמצוא תרופה ל	הדרישה נשארת בעינה.
13			ספקים דורשים תשלום מקדמה מראש עבור הזמנת יציוד, נבקש לאשר תשלום מקדמה.	לא תינתן מקדמה ועם זאת נבדקת אפשרות לחיבור הספק הנבחר דרך גורם שעובד עם שיבא
14	ע' 149 בחוב' המפרטים	פריט K60	מעלון- מה גובה הריפוס המבוקש/רצוי?	שלוש מאות ס"מ מהרצפה
15	11	11	יש לתחם בזמן את תוקף ההצעה עד לבחירת הזוכה, לאור הגדרות של תוקף המחירים ועלות הערבות הנבקאות לקיום ההצעה. הגיוני כי יוגדר פרק זמן שלא יאורח 3 חודשים ממועד מסירת המכרז.	ראו את מעודכן עדכני
16		K147, K149	דריש הספת מעלית מכאנית לעלית ומונא. האם הסוהר להשתמש בפריט K60 או דריש להוסיף מעלית לכל פריט?	לשני פריטי היציוד מאופייין מהפך מובנה שלהם
17	11	12.3	במכרז יש משמעות לתמחור כל פריט והשפעתו בתמחור הכללי. ישניים משמעותיים בהיקף התמחור עלולים לפגוע משמעותית ברווחיות הפרויקט ועל כן דריש להגדיר מה % הסטייה רוצי שלא יהיה מעבר ל 5-7%	נשאר בעינו לפי המכרז
18	12	14.4	הסעיף סותר את סעיף 14.2 בנושא חסיון	אין סתירה, כל עוד לא הציג הספק מה הוא מבקש להמיר בחסיון ההצעה תהיה חשופה לפגום, על הספק להגדיר מה נדרש בחסיון ממטר הצעתו - אחרת כולה גוליה
19	15	ד'	הנחת העבודה כי תוגנית PDF,כפי שהתקבלה מייצג המטבחים, ותתקבל ב REVIT עם מכלול היציוד ואותה אנו נעבד לתוכנית תשתיות.	הנחת העבודה כי תוגנית PDF,כפי שהתקבלה מייצג המטבחים, ותתקבל ב REVIT עם מכלול היציוד ואותה אנו נעבד לתוכנית תשתיות.

טבלה מסודרת ל"ז עם תאריכים במיקום

22/07/2024	הגשת העות' טכני וספיק	5.9.24	סיום בדיקה טכנית	26.9	הכרזה על ספק	10.10.24	אישור סופי כל היציוד האלקטרו-מכאני	5.11.24	הנחת תכנית חיבורים - דרישת תשתיות לביצוע	15.1.25	אישור תכנית עבודה של יציוד ויציאה לייצור	8.5.25	אספקת כלל היציוד לאתר	17.7.25	צפי סיום התקנת היציוד והפעלתו	צפי סיום השלמת היציוד והפעלתו
------------	-----------------------	--------	------------------	------	--------------	----------	------------------------------------	---------	--	---------	--	--------	-----------------------	---------	-------------------------------	-------------------------------

ל"ז מעודכן

20	5	תנאי סף סעיף 4.1 נספח ו'	ערכת השתתפות/הצעה על 500,000 ₪ - זאת בנוסף לעלויות עובדות הכינוע. הנושא חריג במכרזים ובקש לבחון שנית סכום ערבות ההשתתפות.	נשאר בעינו
21	5	סעיף 3- לוחות זמנים למכרז	בבקש לקבל דחייה בהגשת המכרז. אין מספיק זמן בין מענה לשאלות הבהרה וההגשה. מבקשים דחייה של שבועיים לטובת מענה מהספקים.	יתנתק הארכה נוספת בת 14 ימים מיום הגשת התשובות לשאלות הבהרה, קרי 21.4.24
22	כללי- חוברת המכרז		בבקש הבהרה לאיזה ציוד בדיקו נדרש פיקוד שבת?	נדרש פיקוד שבת לכל הפריטים המופיעים במפרט למעט מדחיי התבניות פריטים K64 K28 ו K101
23	כללי- חוברת המכרז		לא הוגשו שדרושים לפרט בהצעה על-ידי צרן המעסיק. מבקשים לייצר פרט בעצמנו עם אישור מכן הלקטני.	ישנה עדיפות לפיקוד שבת שיבוצע על ידי הציורן במידה וליצרן את היכולת לבצע פיקוד זה ניתן לבצע את הפיקוד על ידי הספק באישור מכן הלקטני.
24	164	שלי הבדקי האם מספר 14K הפריט נכון	איזה סוג מוזן מתוכנן לעבור במערך הקירור, טאמבלרים וכו'?	לא ברור לאיזה מערך קירור השואל מתכוון - נא לפרט.
25	כללי- חוברת המכרז		היכן ממוקמים המדחסים המרוחקים של הציוד?	כ- 50 מטר במימד האופקי וכ- 6 מטר במימד האנכי
26	כללי- חוברת המכרז		לרבות התאמת גודל יח' קירור המים, מהי כמות המים המוללת הנדרשת לקירור בטאמבלרים?	הטאמבלר bsfa לקרר 1000 ליטר תבשיל גזל/מרוק בשקיות.
27	146	KE71A	במפרט הטכני כתוב שההתקן ההידראולי למערכת כמות יתמחר בפרט. בכמה הכמות אין שורה נפרדת לתמחר המעין. האם נדרש? באחריות מי לספק את זה?	נדרש - יש לתמחר ולהוסיף שורה עבורו כנת פריט KE71A
28	208	K39A	מילן הבניינים לא מופיע בתוכנית	נדרש לספק את המילן והא הכן לא מופיע בתכנית
29	150	K68	רובוט לעיצוב בשר- איזה צורה נדרשת? האם מדובר בעיצוב קציצות דגור או קציצות שטוחות? מה הכוונה ב"צורה מיוחדת"? מהי כמות הקציצות ספר"ג הנדרשת? כמו כן בבקש לדעת את התנאים הבאים: תפקיד לשה, סוג בשר, אחוז שמן, טמפרטורה, כמות מנות בדקה, גודל ומידות מוצר סופיות, צורה..	1.פירוט מוצרים נדרשים לייצור לרבות קוטר ומשקל: א.ברגר מיני משקל 50 גרם קוטר 50-60 מ"מ ב.ברגר 100 משקל 100 גרם קוטר 100 מ"מ ג.ברגר מסעדות משקל 150 – 180 גרם קוטר 120 מ"מ ד.קרב מלאך משקל 40 – 55 גרם קוטר 26-30 מ"מ ה.קציצות דגור (פינג-פונג) משקל 30 – 50 גרם ו.קציצות אובליות ביתיות משקל 40 – 80 גרם ז.צורת נאנטס ח.צורת ירח ט.צורת כוכב י.צורת טניצל טבעולי יא.צורת משש 2.תפוקות נדרשות 600 ק"ג שנה 3.סוג בשר: בקר, עוף, סויה, בשילוב יקות וקטניות 4.טמפרטורות ינוע בין 2- ל 4+ 5.אחוזי שמן משתנים
30	219	K148	יחידת קירור – מה מיקומה ביחד לנטבח? האם נמצאת בגג בדיק מעל הציוד שדרוש קירור או בפינה אחרת? האם יש קומות שמפרידות בין קומת המטבח לקומת יח' הקירור? האם יחידה זו מקוואה? יש כיסוי כלשהו מעליה?	כ- 50 מטר במימד האופקי וכ- 6 מטר במימד האנכי. היחידה נמצאת על גג המטבח ללא קירור. אין קומות מפרדות בין הפריט ליחידת הקירור של
31	כללי- חוברת המכרז		מערך הפשרה רציפה – נרצה להציע שימוש בחדר קירור להפשרה	לא אופייני ולא נדרש מערך הפשרה רציפה
32	235	K21	סיר עם בחוש 1200 ל' – בבקש לדעת שהמידות שצוינו במפרט נכונות	המידות נכונות
33	338	K64	מדיח תבניות רציף- מהי רמת הייבוש הנדרשת? בבקש להציע לוח פיקוד בממונה לפי סטנדרט IP65 (ולא IP67 כפי שנדרש). בבקש לוודא שהפעלת המכונה היא בחשמל ולא בקיטור. נרצה לוודא כי מערכת HACCP הכרחית מכיוון שמדובר בתוספת תשלום. על פי הספק פיקוד השבת לא עומד בתקני בטיחות אירופאים והספק לא מוכן לייצר את פרט.	ינדרש יבוש מלא. מאושר סטנדרט IP65. הפעלת המכונה בחשמל נדרש מערכת HACCP.אלא נדרש פיקוד שבת למדחיי.
34	348	K28	מדיח עלולת וימא- האם המדיח נועד לשיטוף רק עלולת וימא? אם לא, נבקש לדעת איזה עלולת נוספות ישיטפו במדיח. משאבה אוטומטית ללטרנגטים – באחריות ספק הסבון ולא ספק המכונה. נבקש להויר את הדרושה מאיתנו נרצה לוודא שמערכת אגירת התנונים אכן נדרשת כי מדובר בתוספת תשלום. על פי הספק פיקוד השבת לא עומד בתקני בטיחות אירופאים והספק לא מוכן לייצר את פרט.	המדיח מיועד לעלוות ומאג בלבד. נדרשת משאבה אוטומטית ללטרנגטים. מערכת אגירת התנונים נדרשת. לא נדרש פיקוד שבת
35	353	K101	לא צוין במפרט מה עומק הבור שבו יותקן המדיח. בבקש לקבל נתון זה. איזה סוג עלולת מיועד לשיטוף במדיח? שיטפת תבניות במדיח דורשת עלולת ייעודית והן לא מצויות במפרט- האם קיימות עלולת כאלה במטבח או שצריך לתמחרן? על פי הספק פיקוד השבת לא עומד בתקני בטיחות אירופאים והספק לא מוכן לייצר את פרט.	ניתן לבצע בור בעומק 50 ס"מ. נדרש 4 עלולות יעדיות. למדיח לא נדרש פיקוד שבת.
36	387	K103	לא צוין במפרט מה עומק הבור שבו יותקן המדיח. בבקש לקבל נתון זה. איזה סוג עלולת מיועד לשיטוף במדיח? על פי הספק פיקוד השבת לא עומד בתקני בטיחות אירופאים והספק לא מוכן לייצר את פרט.	ניתן לבצע בור בעומק 50 ס"מ. שוטף עלולת חלוקה למשך אישי עד 30 מגשים לעגלה. כדוגמת תוצרת סוקמל. נדרש פיקוד שבת.
37	כללי- חוברת המכרז	K11	משטח פרודוקטים ללא עלות – בבקש הסבר לעניין. לא קיים מפרט.	לא נדרש לתת הצעת מחיר לפרט זה
38	כללי- חוברת המכרז	K122, K93, K61A, K17B, K300	שלוחת עבודה- אין מפרט טכני	המפרט קיים - מצורף בגב במענה לשאלות
39	כללי- חוברת המכרז		סעיפים אלה לא מופיעים בכתב הכמויות.	לא נדרש לספק את פריטי K93, K61A, K17B, K300 כפי מופיע במכרז. כמויות ערכני הכולל פריט זה.

40	165	K150	ואקום פילר- נבקש לדעת מה הגדלים/משקל הגדולים ביותר והקטנים ביותר לתמוך על מנת שבנו את טווח הייצור הנדרש. נבקש גם לדייק מה התוצר המוגמר- קציעה/המבורג/צורה כלשהי?		1.פירוט מוצרים נדרשים לייצור לרבות קוטר ומשקל: א.בורגר מיני משקל 50 גרם קוטר 50-60 מ"מ ב.בורגר 100 משקל 100 גרם קוטר 100 מ"מ ג.בורגר מסעדות משקל 150 – 180 גרם קוטר 120 מ"מ ד.קרב מאריך משקל 40 - 55 גרם קוטר 30-50 מ"מ ה.קציצות כדור (מיני-פונג) משקל 30 – 50 גרם ו.קציצות אובליות ביותות משקל 40 – 80 גרם ז.צורת נאנטס משקל 40 – 80 גרם ח.צורת ירח ט.צורת כוכב י.צורת שניצל טבעול יא.צורת שמש
41	219	K148A	נבקש לדעת, מהי תכולת הקירור הנדרשת?	נדרש לקרר מוצר מזלי בשקית (מרק) בגופח של 1000 ליטר	
42	21	סעיף 35	סעיף ה'- זמן אספקת ציוד-מעט זמן! ישנם יצרנים בחו"ל שמני האספקה שלהם עומדים על חצי שנה, נבקש זמן אספקה של 8 חודשים מההחזמה.	ראו לוח מעודכן	
43	39-40	נספח ג' סעיף 13+12	ישנה טעות- ערבוב ההצעה עומדת על 500,000 ₪. להבנתנו, תקן 9002 כולו בתקן 9001 ולכן לא קיימת הסמכה ספציפית לתקן זה.	השתתפות 500,000 , ביצוע 1.2 משה"	
44	6	סעיף 5	מבקשים לאשר ISO9001 (אין לו ISO9002 ) .	הסעיף יתקן: על המציע או נתון השירות מטעמו להיות בעל הסמכה של תקן ISO 9002/9001.	
45	6	5.2	סעיף זה לא יכול להתקיים מאחר ויש פה שינוף פעולה עם קבלי משנה לצורך מענה במכרז זה .	על המציע או נתון השירות מטעמו להיות בעל הסמכה של תקן ISO 9002/9001 . מאשר" של היציוד אשר מיבא	
46	6	5.4	מבקשים לבטל סעיף זה לפרטים כדלקמן: K19, K20, K21, K6B, K179, K19A, K6, K133A, K28, K64, K101, K103	במידה והציוד מסופק על ידי ספק המטרה יש להמציא אישור ספק המטרה הינו "סוכן מאושר" של היציוד אשר מיבא	
47	6	5.6	כל התערבות בלוחות פיקוד של מוצרים מהסוג הנ"ל יחייב לשלוח נוגד של המכונים היה לכתים לישראל ליצרנים הרלוונטיים. עקב מורכבות הביצוע קל וחומר שאין לנו ניסיון עם תהליך זה.במוצרים הנדרשים	נדרש פיקוד שבת עבור פריטים אלה למעט מדחי התגביות ועלות הומאג פריטים מספר K28 ו K101 ו K64 שבעבורם לא נדרש.	
48	20	א' 34	מבקשים להצמיד את מרחסי הקירור לתקופת האחריות הבסיסית – 36 חודשים (נדרש 60 חודשים).	הדרישה נשאר בעינה	
49	6	5.9	נוכל להציע מענה כדוגמת " MODBUS " לצידוד קירור בלבד . אין לנו ניסיון עם פרוטוקולים אחרים כדוגמת TCP	מאושר	
50	כללי	כללי	מבקשים לאשר נתני השלום כדלקמן: 35% מקדמה נגד ערובות בקאיות 50% נגד אספקה לאחר ש+ 30 15% במסירת היציוד ש+ 3	לא יתנתן מקדמה ועם זאת נבדקת אפשרות לחיבור הספק הנבחר דרך גרם שעובד עם שיבא	
51	כללי	כללי	מבקשים להצמיד את מחירי היחידה לשער האירו בסיס יום התשלום	מקובל - החזמה תצא צמודת מט"ח בדומה לצידוד רפואי	
52	5	ד' 3	מבקשים לדחות מועד הגשה ל 24.07.2024 עקב מורכבות התהליך והצורך להיערך עם קבלת תשובות מהרבה מאוד ספקים בעולם.	יתנתן הארכה נוספת בת 14 ימים מיום הגשת התשובות לשאלות הבהרה, קרי 21.4.24	