מכרז 21/2024 - שירותי גרוניה - שאלות הבהרה -

סל'	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	מענה
1	כחלק מן המכרז ישנה בקשה להקמת ערבות בנקאית , נבקש לדעת מה תוקף הערבות הבנקאית המבוקשת .	ערבות מכרז	"ה 3.2	תום תוקף הערבות הביטוי הם לכל הפחות חודשים מיום סיום ההתקשרות. המועד המודיע ייגזר מיום חתימת הסכם ההתקשרות. תשומת הלב מופנית לעובדה כי מדובר בערבות ביטוי שחלה ביחס לזמנה במכרז בלבד. יש לו מוסברת תשומת הלב כי על הזוכה הלקיק ערבות זו בתצורה דיגיטאלית.
2	שאלות למכרז 21/2024 1.מכון שפשא הביטוח רגיש, אם מבקשים את נספח אישור קיום ביטוחים בשלימותו לעיון חב' הביטוח כולל מס הקודים המבוקשים לכיסוי. וזאת בטרם מגיבה מגיבה מועד הגשות לשאלות למכרז ע"מ להגיב שגב לפני המענה לשאלות ,וזאת ע"מ לקבל תגובה מתבגרת הביטוח במה מדובר ומשמעות הקודים והכיסוים הנדרשים בנוספת. 2.האם ניתן הקקטן את סכומי הביטוח של האחריות המקסיעת והמוצר בשעונה :סיום המבוקש אינו תואם את סוג העבודה והסיכון הגלום בה. מהתקשויות דומות לאחזקה ומכירת גנרטורים למשרדי המממשלה: משרד הביטחון, נמלים בישראל וכ' כאשר הסיכון דומה ואף יותר , לא נדרשנו להמציא כיסוי בגיטוי לאחריות המקסיעת והמוצר כה גבוהים. כמו כן אם מבקשים להקלולהגיל את סכומי האחריות המקסיעת והמוצר למכרז הנ"ל 21/2024 .	נספח ג	1,2,3,4,5	1. על פי הוראות רשות שוק ההון החוזה של הפקת אישור הביטוח היא של המבטח ובהתאם לתנאי הפוליסה. דרישות הביטוח מפורטות בהסכם במלואן. על הספק באמצעות סוכן או יועץ מטעמו ליישמן בביטוחי כנדרש. לבקשת ספק שיהיה תועבר לו דוגמה של אישור ביטוח על מנת שיוכל לוודא מראש כי האישור שהוצג לפי תנאי הפוליסות שנערכו ואותאמו כנדרש בהסכם מגלם את כל המידע שניתן להציג במסגרתו לפי הוראות הרגולציה ופוליסות שהותאמו לפי המכרז. 2. הבקשה נדחית. אין שינוי בדרישות הביטוח
3	בפירט/ הערה רשמתם בחלק מהשאחות את סוג המנוע, מבקשים גם לדעת את סוג/יצרן/דגם הגנרטור	כתב כמויות	פרק 1 אחזק	מיתר לחלוטין, כשלב זה. כל הגנרטורים בני 15-20 שנה.פירוט הגנרטורים ומיקומם בפרק המפרט הטכני של המכרז.
4	בהערות ציינתם כי התחתר כולל כבילה של עד 150 מטר. לא נראה הגיוי בכלל, האם הכוונה היא ל-15 מטר	כתב כמויות	פרק2 השכרה	הגיוי מאוד. כתוב **"עד** 150 מטר". זה המרחק המקסימלי בין לוח החשמל למיקום המנוע של הגנרטור
5	מבוקש לדעת מהי מהות התחזוקה הנדרשת	עמוד5	1.5o	תחזוקה מתוכננת, תחזוקה ותחזוקת שבר לכל המערכים המפורטים בסעיף זה פירוט מלא בסע' 1.6-1.8 למכרז
6	לפי הוראות יצרן הנדיירות להחלפת נחל קיחר היא אחת ל5-7 שנים, מדוע הינכם דרשים כל שנה? האם ניתן להיצמד להוראות יצרן? או לחלופין האם ניתן להוסיף קיחר בטיפול השנתי	מסמכימכרז	עמוד6	1.7.9o	דרישת המשרד עומדת בעיתה.
7	הבהרה: כאשר נדרש להחלפת הפרטים הנ"ל, הספק יעניק הצעת מחיר בנפרד.	עמוד6	1.7.13	שליל. כתוב בסעיף 1.7.18: החומרים והחלפים הנ"ל יסופקו על ידי הקבלן הזוכה כחלק מזכיות במכרז. תוספת תשלום תינתן רק עבור רכישת מצבר, וזאת רק לאחר אישור על כך בכתב מהגורם המקצועי. על המציע להתחשב בדרישה, בעת תמחורו
8	הבהרה: כאשר נדרש להחלפת הפרטים הנ"ל, הספק יעניק הצעת מחיר בנפרד.	עמוד 6	1.7.15	שליל. כתוב בסעיף 1.7.18: החומרים והחלפים הנ"ל יסופקו על ידי הקבלן הזוכה כחלק מזכיות במכרז. תוספת תשלום תינתן רק עבור רכישת מצבר, וזאת רק לאחר אישור על כך בכתב מהגורם המקצועי. על המציע להתחשב בדרישה, בעת תמחורו
9	הבהרה: אם הכוונה היא להפעלה תחת עומס המתקן ולא עומס חיצוני – בכמה זמן מדובר?	עמוד 6	1.7.16	תחת עומס חיצוני, אשר מסופק ע"י הקבלן.
10	למעט מקרים בהם נדרש להחליף חלף לא שגרתי אז שקיימת תקלה שלא ניתנת לפתרון במקום	עמוד11	1.15.3	על הקבלן הזוכה להישאר באתר עד לגמר תיקון התקלה או עד לקבלת אישור מציג המזמין על רשות לעזוב את אתר התקלה
11	אבקש להאריך ל8 שעות	עמוד11	1.15.2	הבקשה לא התקבלה. הכוונה, תוך 2 ששות, על הקבלן להגיע לאתר. הנ"ל מתחבר לתנאי הסף, סעיף 3.3.6
12	השאלה מופנית למסמך השירותים המבוקשים מודל תמחור תנאי הסף ומנהלה ועדת המכרזים לא הפרסם מסמך שהמציע יצין בהצעות כסוד מקצוע או מסחרי על אף שלדעתה אינם כזה, ללא התראה בכתב והתייעצות מראש עם המציע.	שירותים	עמוד4.3.1o16	השאלה אינה מובנת.
13	השאלה מופנית לסעיף 4.6.3 במסמך השירותים המבוקשים יש לשנות כך שתינתן הזדמנות לזוכה לתקן את המקרים כאמור בתוך זמן סביר טרם קבלת ההחלטה על הפסקת ההתקשרות.	השירותים	עמוד22-23	הבקשה נדחית הכיסוח יישותר בעיים.
14	מה הגבלות של מיג המשרד בגוגע לפרשות המכרז?	הסכם התקשר	עמוד8.3o40	מדובר בביטוח גברי של הסמפי המשרד. אין שיפוי בסעיף זה.
15	הוראה שיש בה משום הגדלת היקף העלוחת והגדלת המצורה בהיבטים אחרים את הצדדים בתנאי שנתתמה עד ידי הספק בנוסף למרשי החתימה של המשרד. לרבות חשב המשרד.	הסכמהתקשרו	עמוד40 8.6o	מדובר בביטוח גברי של הסמפי המשרד. אין שיפוי בסעיף זה.
19	כניסה למתקן משרד המשמשים את הספק לצורכי מתן שירותיו והוא מותנית בהסכמה של הספק בכתב ומראש.	הסכמהתקשרו	עמוד8.8.1o41	מדובר בביטוח גברי של הסמפי המשרד. אין שיפוי בסעיף זה.
20	המשרד יהא רשאי לעיין אך ורק בנתונים הקשורים באופן ישיר למכרז זה והפעילות הסבעות ממנו. בנוסף, לא יוכלו נציגי המשרד להעתיק את הנתונים.	הסכמהתקשרו	עמוד8.8.2o41	מדובר בביטוח גברי של הסמפי המשרד. אין שיפוי בסעיף זה.
21	הגדרת שינוים כשוליים או מהותיים תיישה בהסכמת הצדדים.	הסכמהתקשרו	עמ10.2o42	מדובר בביטוח גברי של הסמפי המשרד. אין שיפוי בסעיף זה.
22	יש למחוק את המילים מ-"לכל זכויות יוצרים.." (שורה שלישית) ועד "..הבסיסות" (שורה רביעית) כולל.	הסכמהתקשרו	עמ11.1 o42	מדובר בביטוח גברי של הסמפי המשרד. אין שיפוי בסעיף זה.
23	יש למחוק את החלק האחרון, החל מ- "למען הסר ספק.." ועד סוף הסעיף.	הסכמהתקשרו	עמ11.3o42	מדובר בביטוח גברי של הסמפי המשרד. אין שיפוי בסעיף זה.
24	לא קיים סעיף 7(א).	הסכמהתקשרו	עמ13.3o43	ההפנייה הנה לסעיף לא נכון ומדובר בטעות סופר. ההפנייה צריכה להיות לסעיף 13.2
25	יש להוסיף "למעט הגדלת תמורה כאמור בסעיף 8.6 להסכם זה.	הסכמהתקשרו	עמ13.6o44	מדובר בביטוח גברי של הסמפי המשרד. אין שיפוי בסעיף זה.
26	יש להוסיף "ובלבד שקבעה מיג המשרד תהא מטעמים סבירים בלבד".	הסכמהתקשרו	עמ13.13o44	מדובר בביטוח גברי של הסמפי המשרד. אין שיפוי בסעיף זה.
27	למרות האמור בכל מקום בסמפי המכרז, לרבות הסכם זה על נספחיו: (א)משעה שהובא הציוד הנדרש לביצוע העבודות בשטח ההסכם נשוא ההסכם לאתר, המשרד אחראי לגנבות לא ו/או לעבודות שלא ע"י הספק. (ב)הספק אחראי רק לנזקים ישירים אם יגרמו ברשלנות משרד ו/או קבלני המשנה שלו, כתוצאה מעבודה לקויה או חומרים פגומים בלבד, וותך כדי ביצוע העבודות נשוא החוזה על ידם, ולמעט נזקים שהאחראות לגביהם מוטלת על גורם אחר עפ" ההסכם בין הצדדים או עפ" כל דין. הספק לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי ובכלל זאת לאובדן רווח, אובדן חפצים, אובדן שסקים וכו"כ. (ג)פיצוי ו/או שיפוי ייששה בכפוף לפסק דין חלוט, אשר לא עשבו בביצוע ולקבלת הודעה ע"י הספק ומתן הזדמנות להתגנן כנגד תביעה ו/או דרישה של צד ג'. הספק אינם פטור את המשרד ו/או כל גורם אחר מאחריותו על פי כל דין.	הסכמהתקשרו	עמ46עיף17	מדובר בביטוח גברי של הסמפי המשרד. אין שיפוי בסעיף זה.
28	מבוקש להחליף את כותרת הנספח ל- "נספח ג - ביטוח". לא מדובר באישור על קיום ביטוחים אלא בנספח ביטוח הכולל הוראות חוזיות בדבר ביטוח. עוד יצוין כי מסמכי המכרז מפנים לאישור ביטוח שעל הספק להמציא אלא שלממסמכים לא מצורף אישור ביטוח. עורך המכרז מתבקש לצרף נוסח אישור ביטוח אחד לפני הנחיות המפקח על הביטוח ולהעבירו להתיחסות המציע.	נספח ג	עמ70 סתרות	כותרות סעיפים ונספחים אינם באחריות עובד. לגבי בקשות הספק לצירוף אישור ביטוח- על פי הוראות רשות שוק ההון החוזה של הקמת אישור הביטוח היא של המבטח ובהתאם לתנאי הפוליסה. דרישות הביטוח מפורטות בהסכם במלואן. על הספק באמצעות סוכן או יועץ מטעמו ליישמן בביטוחי כנדרש. לבקשת ספק שיהיה תועבר לו דוגמה של אישור ביטוח על מנת שיוכל לוודא מראש כי האישור שהוצג לפי תנאי הפוליסות שנערכו ואותאמו כנדרש בהסכם מגלם את כל המידע שניתן להציג במסגרתו לפי הוראות הרגולציה ופוליסות שהותאמו לפי המכרז.
29	."מבוקש למחוק את המילים: "לשבטנו ולטובת מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר .1 ."לאחר המילים "כל הכסיים והתנאים הנדרשים", מבוקש להוסיף: "להלן: .2	נספח ג'	עמ70 פסקה1	1. הבקשה נדחית שינוי בנוסח 2. הבקשה אינה ברורה. המילה להלן כבר מופיעה ויובהר כי אין
30	מבוקש להחליף את המילים "לא יפחת מטר", במילים: "בסך של".	נספח ג'	עמ70 1o 2)	הבקשה נדחית
31	מבוקש למחוק את המילים "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו."	נספח ג'	עמ70o1(4)	הבקשה נדחית
32	לאחר המילים "ביטוח אחריות כלפי צד שלישי", מבוקש להוסיף: "משולב עם אחריות מקצועית, חבות המוצר וחבות בעלי מוסכים, בגבולות אחריות משותפים".	נספח ג'	עמ70o2ע	הבקשה נדחית
33	מבוקש למחוק את המילים: "כל סיג/ חריג לגבי רכוש- המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק ו/או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו, יבוטל .1 "ובמס לפריט", ולהוסיף בנקומן את המילים: "מבוטל החריג בדבר .2 מבוקש לשנות את סכום תת גבול האחריות ל- 250,000 ₪	נספח ג'	עמ70o2(5)	הבקשות נדחות
34	מבוקש להוסיף בסיפא: "בתת גבול אחריות בסך של 250,000 ₪ למקרה ולתקופה".	נספח ג'	עמ71o2(6)	הבקשה נדחית
35	מבוקש למחוק את המילים "מכל סוג שהוא".	נספח ג'	עמ71o2(7)	הבקשה נדחית
36	מבוקש להחליף את המילים "כל הפועלים מטעמו", במילים "ובגין הפועלים מטעמו".	נספח ג'	עמ71o2(9)	הבקשה נדחית
37	לאחר המילים "ביטוח אחריות מקצועית", מבוקש להוסיף: "משולב עם צד ג', חבות המוצר וחבות בעלי מוסכים, בגבולות אחריות משותפים".	נספח ג'	עמ71o3	הבקשה נדחית
38	מבוקש למחוק את המילה "לפחות", לפני המילים "6 חודשים".	נספח ג'	עמ72o3(4)	הבקשה נדחית
39	מבוקש להחליף את המילים "והפועלים מטעמו", במילים "ובגין הפועלים מטעמו".	נספח ג'	עמ72o3(5)	הבקשה נדחית
40	לאחר המילים "ביטוח חבות המוצר", מבוקש להוסיף: "משולב עם צד ג', אחריות מקצועית וחבות בעלי מוסכים, בגבולות אחריות משותפים".	נספח ג'	עמ72o4	הבקשה נדחית
41	מבוקש למחוק את המילים "וכל הפועלים מטעמו".	נספח ג'	עמ72o4(5)	הבקשה נדחית
42	לאחר המילים "וכל כלי העבודה", מבוקש להוסיף: "של הספק".	נספח ג'	עמ72o5	הבקשה נדחית
43	מבוקש למחוק את המילים "בעלי מקצוע, יועצים, ספקים, קבלנים, ".	נספח ג'	עמ 73 o7	הבקשה נדחית
44	."מבוקש להחליף את המילה "ניתנה" במילה "משלחה .1 ."מבוקש להחליף את המילים "60 יום לפחות", במילים "30 יום .2	נספח ג'	עמ73o2	הבקשות נדחות
45	מבוקש להחליף את המילים "לא יפחתו מהמקובל על פי", במילים: "יישרכו על בסיס".	נספח ג'	עמ74o7	הבקשה נדחית
46	מבוקש להוסיף בסיפא: "אולם, אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א - 1981."	נספח ג'	עמ74o(8)	מקובל כי תבוא הסיפא. מובהר כי אין בביטול החרי"ג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוזה הביטוח. תשמ"א- 1981"
47	."מבוקש להוסיף ברישא: "בכפוף להערבת נוסח אישור ביטוח ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר .1 ."מבוקש להחליף את המילים "לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום", במילה: "בתום .2 מבוקש למחוק את המילים: "הספק נדרש ללמוד ולעמוד בדרישות אלה ובמידת הצורך להיועז אנשי ביטוח מטעמו, על מנת לעמוד בדרישות .3 " .ליישמן בביטוחי כנדרש	נספח ג'	עמ74oעיף ב	הבקשות נדחות
48	מבוקש למחוק את הסיפקה הראשונה במלואה. יומצא אישור ביטוח חתום בלבד.	נספח ג'	עמ74 סעיעא	הבקשה נדחית
49	מבוקש למחוק את בסיפא: "עלו לבחון את חשיפתו לסיכונים ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, תקופת הביטוח, וגבולות האחריות בהתאם לכך."	נספח ג'	עמ74oעיף ד	הבקשה נדחית
50	מבוקש להוסיף בסיפא: "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא יהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 ימי עסקים ממועד בקשת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בכתב להמצאת אישור ביטוח כאמור".	נספח ג'	עמ74oעיף ו	מקובל כי תבוא הסיפא: "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח, תוך 5 ימים לאחר הדיווח לא תהווה הפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצוי הביטוחי ובשאם כוללים את התנאים הנדרשים ל

הבהרת עורך המכרז 1: עורך המכרז מודיע בזאת כי ביחס לפרק 3 בהצעת המחיר יחול המנגנון הבא: בטרם הגשת הצעת המחיר למזמין בכל עבודה מכרז זו הספק לבדוק לכל המפות 3 הגשות מחיר ולקבל את אישור הגורם המקצועי לביצוע העבודה ולטביירות המחיר. בכל מקרה עלות התמורה המבוקשת לא תעלה מחירי המאגר המאושר.

הבהרת עורך המכרז 2: תקופת ההתקשרות היכה לשנה אחת. החל ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות ע"י מורשי החתימה בכל מקרה לא יעלה מחירי המאגר המאושר.

כמו כן, שומר לעצמו עורך המכרז את הזכות להאריך את משך תקופת ההתקשרות במספר תקופות ופעמים, כפי שימצא המשרד לנכון (להלן: "תקופת ההתקשרות הנוספת") בתנאים דומים להנאי המכרז ולתקופה מצטברת שלא תעלה על 5 שנים מיום חתימת הסכם המקורי וזאת בהודעה מוקדמת של 30 יום מראש לפני תום מועד תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות הנוספת. הארכת ההתקשרות כפופה להמצאת כתב ערבות וביטוחים תקפים לידי המשרד ולאישור ועדת המכרזים המשרדית של המשרד לגבי כל הארכה והארכה.