

מדינת ישראל



תאריך: כ"ה אב תשפ"ד
29 אוגוסט 2024

הנדון: מסמך שאלות ותשובות למכרז פומבי מס' 7/2024 לקבלת שירותי פריקה וטעינת מכולות באתרי משקף מכולות חיפה ואשדוד

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	עמוד	שאלה	תשובה
1.	פרק 1.4 – תנאי סף מיוחדים - מנהל פרויקט	4	12	האם מנהל הפרויקט מחויב להיות מועסק ישיר של המציע ?	כן, אין שינוי במסמכי המכרז. המציעים מופנים להוראות סעיף 4.1 לפרק 1.4 "תנאים מוקדמים מיוחדים (תנאי סף)", אשר לפיהן מנהל הפרוייקט מועסק על ידי המציע בהעסקה ישירה.
2.	פרק 1.4 – תנאי סף מיוחדים - ממונה בטיחות	5	12	האם ממונה הבטיחות מחויב להיות מועסק ישיר של המציע ?	לא.
3.	פרק 1.5 - תנאים כלליים	1.4	14	במידה והיקף הפעילות תפחת מסיבות כלשהן, האם בתאום מול הרשות תפחת גם כמות המינימום של העובדים הנדרשת?	המציעים מופנים להוראות סעיף 2 בנספח 2 להסכם ההתקשרות (מפרט השירותים) לפיו הפחתה בכמות הסבלים במשמרת אפשרית

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	עמוד	שאלה	תשובה
					באישור מנהל האתר מטעם המזמין בלבד. אישור זה, ככל שיינתן, יינתן באופן פרטני בהתאם לנסיבות המקרה ובכפוף לבקשה אשר תופנה למנהל האתר מראש ובכתב.
4.	פרק 1.5 - תנאים כלליים	1.7	14	העמדת כל כ"א והציווד הנדרשים תוך 30 יום - נדרש פרק זמן ארוך יותר מרגע ההודעה עד מוכנות מלאה. מבקשים להאריך ל 90 יום.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
5.	פרק 1.5 - תנאים כלליים	1.8	15	העסקה ישירה - האם ניתן להעסיק תפקידים מסויימים ע"י קבלן משנה, כגון: סבלים, ממונה בטיחות.	עובדי הספק אשר יספקו את השירותים נשוא המכרז יועסקו על ידי הספק בהעסקה ישירה. לעניין ממונה הבטיחות (ולו בלבד), ניתנה האפשרות להעסקה שאינה העסקה ישירה.
6.	פרק 1.5 - תנאים כלליים	1.13	15	מה התדירות או ההיקף של "בדיקות מיוחדות" המבוצעות מעבר לשעות העבודה.	לא ניתן להגדיר מראש תדירות מסוימת או היקף מסוים של בדיקות. הבדיקות המיוחדות נערכות בהתאם לצרכי המזמין. מדובר בפעילות חריגה יחסית ומצומצמת, המזמין אינו מתחייב לכמות כלשהי.
7.	תנאים כלליים	1.13	15	האם התשלום עבור "בדיקות מיוחדות" בשעות הלילה הנו לפי המחירון ללא תוספת עלות ?	ראה סעיף 11 לפרק 3.1 לפיו ככל שבמסגרת מתן השירותים, המציע הזוכה יידרש לבצע פעולות לאחר השעה 17:00, התשלום עבור פעולות אלה יעמוד על התעריפים הנקובים בהצעת המחיר בתוספת של 20%.

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	עמוד	שאלה	תשובה
8.	הצעת מחיר	8.4	44	האם פעולה זו כוללת את עלות המשטח והשירנוק או התמחור מתבצע בנפרד	הפעולה אינה כוללת שרינק. ככל שיידרשו משטחים נוספים אשר יסופקו על ידי הספק, התמורה בגינם תעמוד על התעריפים המפורטים בסעיף 13 בפרק 3.1 למסמכי המכרז.
9.	הצעת מחיר	12	44	מה התדירות של בקשות אלו במיוחד הבקשות לשעות הלילה	לא ניתן להגדיר מראש תדירות מסוימת או היקף מסוים של בדיקות. הבדיקות המיוחדות נערכות בהתאם לצרכי המזמין. מדובר בפעילות חריגה יחסית ומצומצמת, המזמין אינו מתחייב לכמות כלשהי.
10.	הצעת מחיר	13.1	45	מבקשים לוודא כי העלות המופיעה של המשטח לא מתכוונת למשטח מחוטא או במידות חריגות	הכוונה למשטח ללא דרישות מיוחדות.
11.	מעמד הספק ועובדיו	6.2	53	מבקשים כי יוגדר זמן תגובה סביר לאישור עובדים ע"י קצין הביטחון	אין שינוי במסמכי המכרז.
12.	אחריות	7.3	55	מבקשים לתקן כך: "הספק יהיה אחראי לכל נזק או אבדן בין ישייר ובין עקיף . ישירים לרכוש או לגוף שיגרמו על ידי הספק ו/או מי מעובדיו תוך כדי אספקת השירותים נשוא מכרז זה, במישרין ו/או בעקיפין . עקב רשלנות, מעשה או מחדל או בגין הפרת דרישות הסכם זה מצד הספק ו/או מי מעובדיו, שגרמה לנזק, בין ממשתי ובין כלכלי , לרכוש או לגוף וינקוט בכל האמצעים המעשיים שבשליטתו למניעתם."	הבקשה נדחית. אין שינוי בנוסח הסעיף.

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	עמוד	שאלה	תשובה
13.	אחריות	7.4	55	מבקשים להוסיף: " <u>הכל למעט במקרה של נזק בזדון</u> ".	בסיפא הסעיף יבוא "האמור לא יחול ביחס לנזק שנגרם בזדון ושהאחריות בגינו מוטלת על המזמין לפי דין".
14.	אחריות	7.5	55	מבקשים לתקן לפי הנוסח הבא: "הספק אחראי כלפי כל צד שלישי, ככל שאחריות זו חלה עליו מכוח כל דין ו/או הוראות הסכם זה, על נספחיו, לנזקים <u>ישירים לרכוש או לגוף</u> שייגרמו תוך כדי אספקת השירותים ובקשר לכך. חבות הספק כאמור תחול כאשר הנזק נגרם עקב רשלנות, מעשה או מחדל מצדו של הספק או בגין הפרת דרישות הסכם זה."	הבקשה נדחת. אין שינוי במסמכי המכרז.
15.	ביטוח	9	56- 57	לא קיים במסמכי המכרז נספח ביטוחי המפרט את גובה הביטוחים הנדרשים, האם יצורף?	המציעים מופנים להוראות סעיף 9 להסכם ההתקשרות ולדרישות המפורטות בו ביחס לעריכת ביטוחים בגין השירותים נשוא מכרז זה. לא יצורף נספח ביטוחי.
16.	נספח 2 להסכם התקשרות	1.1	66	בסעיף ב' נאמר כי הממוצע הנו כ 40 מכולות ביום. מה הזמן מראש שהספק יודע על כמות המכולות הצפויה לו ביום נתון.	הספק יעודכן בבוקר יום העבודה מהי כמות המכולות הצפויה באותו יום. ככל שהדבר יהיה אפשרי, מנהל האתר יעדכן את הספק במידע זה טרם למועד האמור.
17.	נספח 2 להסכם התקשרות	1.1,1.2	66	האם יש דו"ח כמות פריקות לפי משמרות שעליו ניתן להתבסס בתמחור	אין בידינו דו"ח כמפורט בסעיף זה.

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	עמוד	שאלה	תשובה
18.	נספח 2 להסכם התקשרות	2	67	סעיפים א'+ב' - במידה ויהיו פחות מכולות מהמוצע האם ניתן בהתאם להפחית את כמות מינימום כ"א בתיאום מול המזמין ?	המציעים מופנים להוראות סעיף 2 בנספח 2 להסכם ההתקשרות (מפרט השירותים) לפיו הפחתה בכמות הסבלים במשמרת אפשרית באישור מנהל האתר מטעם המזמין בלבד. אישור זה, ככל שיינתן, יינתן באופן פרטני בהתאם לנסיבות המקרה ובכפוף לבקשה אשר תופנה למנהל האתר מראש ובכתב.
19.	נספח 2 להסכם התקשרות	2	67	סעיף ד' + ה' - מה כמות הפריקות והעמסות באתרים במשמרת ערב	אין בידינו דו"ח פרטני הכולל מידע זה. בד"כ, כמות הפריקות והעמסות במשמרות ערב נמוכה מהכמות במשמרות בוקר.
20.	נספח 2 להסכם התקשרות	2	67	סעיף ד' + ה' - כמה זמן מראש יודע הספק על כמות הפריקות המתוכננות למשמרת ערב	הספק יעודכן בבוקר יום העבודה מהי כמות המכולות הצפויה במשמרת ערב. ככל שהדבר יהיה אפשרי, מנהל האתר יעדכן את הספק במידע זה טרם למועד האמור.
21.	נספח 2 להסכם התקשרות	2	67	סעיף ד' + ה' - פעילות ימי שישי במידה ויידרש מה תמחורה, האם ניתן ע"פ נתוני העבר מה התדירות בשנים עברו	התמורה עבור השירותים שיינתנו בימי שישי תעמוד על התעריפים אשר יהיו נקובים בהצעת המחיר של המציע בתוספת של 20%.
22.	נספח 2 להסכם התקשרות	2	67	סעיף ו' - 60 יום מראש לאישור עובדים הנו זמן ארוך מאוד.	אין שינוי בנוסח הסעיף. מדובר בפרק זמן מקסימלי, כאשר יעשה מאמץ

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	עמוד	שאלה	תשובה
					להפחית את פרקי הזמן בהם בפועל יינתן האישור.
23.	נספח 2 להסכם התקשרות	2	68	סעיפים ד' + ה' - כמה מלגזונים נדרשים למשמרת ערב	באתרים אשדוד וחיפה נדרשים 2 מלגזונים בכל משמרת.
24.	נספח 2 להסכם התקשרות	3	69	סעיף א' 1 - מה גובה ההרמה הנדרש למלגזה	יכולת ההרמה הינה נגזרת של מלגזה חשמלית, בעלת כושר הרמה של עד 4000 ק"ג.
25.	נספח 2 להסכם התקשרות	3	69	סעיף א' 2 - מה גובה ההרמה הנדרש לאדם הולך	יכולת ההרמה הינה נגזרת של מלגזה חשמלית ידנית בעלת יכולת הרמה לגובה.
26.	נספח 2 להסכם התקשרות	3	69	סעיף א' 5 - נא פרטו למה הכוונה במתקן גלילים/שטיחים . האם מדובר במתקן להרמה של גלילים ושטיחים ?	כן, מדובר במתקן להרמה של גלילים ושטיחים.
27.	נספח 2 להסכם התקשרות	3	69	סעיף א' 10 - מה מקסימום משקל העמסה על משטחי הפלסטיק, ע"מ לספק את המוצר הנכון	משטח פלסטיק מלא עם יכולת נשיאה של עד 1 טון.
28.	נספח 2 להסכם התקשרות	3	70	סעיף א' 11 - האם החיבור לחשמל של המשרד הארעי הקטן יהיה לתשתיות המזמין ?	כן.
29.	כללי			במחירון אין תמחור של מכולות פחם / באלות ישנן מכולות שמגיעות עם פחם או באלות (80 ק"ג), והבדיקה אורכת כ 8-10 שעות (המכלה וריקון), האם ניתן לתמחר מחיר נפרד לסוג בדיקה זו?	לא, אין שינוי במסמכי המכרז.
30.	כללי			בסיוור קבלנים נציג מטעמכם אמר שנבדקות באתר כ 40 מכולות ביום, נתון זה לא מדויק כלל. נכון להיום הממוצע הוא כ 23 מכולות ביום, כאשר מידי יום עובדים גם במשמרת ב' (כלומר צריך לזמן צוות חדש) מצב	אין שינוי במסמכי המכרז. אין בנתונים אשר פורטו במסמכי המכרז ו/או נמסרו בסיוור הקבלנים כדי להוות התחייבות כלשהי מצד המזמין בדבר כמות המכולות

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	עמוד	שאלה	תשובה
				הגורם לאי רווחיות האם ניתן להתחייב בחוזה על מס' מכולות ביום? למשל: 26 מכולות ביום.	המגיעות לאתר המשקף ביום ו/או בדבר כמות המכולות אשר יועברו לפריקה/טעינה. המזמין אינו יכול להתחייב בדבר כמות המכולות המינימלית אשר תיבדק ביום.
31.	כללי			הבדיקות במשקף חיפה הרבה יותר מורכבות מהמשקף באשדוד, משום שבאשדוד מכולות מורכבות יוצאות לבדיקה במסופים, ובחיפה כל הבדיקות נעשות באתר המשקף ולכן הבדיקות אורכות הרבה שעות עבודה. בדיקות שאורכן יותר מ 3 שעות אם ניתן להוסיף תוספת מחיר?	לא, אין שינוי במסמכי המכרז.
32.	1 הזמנה	1.7		מבקשים להאריך את תקופת ההתארגנות להעמדת כלל הדרישות כמפורט בנספח מפרט השירותים ל-60 ימים במקום 30.	אין שינוי במסמכי המכרז.
33.	1 הזמנה	1.12		כללי – מבקשים להוסיף מנגנון התחייבות של היבואן מול המזמין לשלם את התמורה למציע. לחלופין, האם אפשר לחייב את היבואנים לספק בטחונות למציע?	לא, אין שינוי במסמכי המכרז.
34.	1 הזמנה	6		האם ניתן להוסיף אפשרות כי ועדת המכרזים תהא רשאית להתקשר עם יותר ממציע אחד, כלומר להתקשר הן עם הכשיר הראשון והן עם הכשיר השני?	וועדת המכרזים עשויה לבחור שני זוכים - מציע אחד למתן השירותים בנמל חיפה ומציע אחר למתן השירותים בנמל אשדוד (בהתאם ובכפוף לתנאים אשר פורטו במסמכי המכרז).

מספר	פרק	סעיף + ק"ס	עמוד	שאלה	תשובה
					מעבר לכך, אין שינוי במסמכי המכרז.
35.	4 הסכם התקשרות	3.3		נבקש להאריך את ההודעה על הארכת ההסכם כך שתהא לא יאחר מ 60 ימים במקום 15.	אין שינוי במסמכי המכרז. המזמין יעשה מאמץ כך שהודעה על הארכת ההתקשרות (ככל שיוחלט על הארכה זו), תועבר לידיעת הספק במועד מוקדם מהמועד אשר נקבע בסעיף זה.
36.	4 הסכם התקשרות	3.5		נבקש להפוך את סעיף 3.5 להדדי כך שלשני הצדדים תהא הזכות להביא לסיום תקופת ההתקשרות; ככל שאין הסכמה על ההדיות בתקופת ההתקשרות הראשונה אז נבקש לאשר הדדיות לגבי תקופת ההתקשרות המוארכת.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
37.	4 הסכם התקשרות	3.5		נבקש להאריך את ההודעה המוקדמת על קיצור תקופת ההסכם כך שתינתן הודעה מוקדמת של 90 ימים במקום 30.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
38.	4 הסכם התקשרות	7.3		נבקש להוריד את האחריות לנזק עקיף. נבקש כי במקום המילה "מעשיים" יוכנס "הסבירים בנסיבות העניין [למניעתם]"	בסיפא הסעיף במקום המילים "וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם" יבוא "וינקוט בכל האמצעים הסבירים בנסיבות העניין למניעתם". אין שינוי נוסף בנוסף הסעיף.
39.	4 הסכם התקשרות	7.5		נבקש להוסיף למשפט "אם יידרש המזמין לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם" את התוספת "בגין מעשה או מחדל מצד הספק"	אחרי המילים "אם יידרש המזמין לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם" יבוא "בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק".
40.	4 הסכם התקשרות	7.6		נבקש להוריד את האחריות לנזק עקיף	אין שינוי בנוסח הסעיף.

מספר	פרק	סעיף + ק	עמוד	שאלה	תשובה
41.	4 הסכם התקשרות	7.7		נבקש להוסיף לאחר המילים "ולמסור לו כל מידע שיידרש" את התוספת "בכפוף לדין"	אין שינוי בנוסח הסעיף. קצין הביטחון ייעשה שימוש בסמכות המפורטת בסעיף זה באופן ענייני, מקצועי ושקול.
42.	4 הסכם התקשרות	8.3		נבקש לשנות את המילים "באופן מידי" כך שירשם "בתוך זמן סביר בנסיבות העניין ואם היה הדבר טעון התיקון דחוף, אזי באופן מידי"	במקום המילים "באופן מידי" יירשם "בתוך פרק זמן סביר בנסיבות העניין ואם היה הדבר טעון תיקון דחוף, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין, אזי באופן מידי"
43.	4 הסכם התקשרות	8.4		נבקש להאריך את העברת המידע החודשי כך שיועבר לא יאחר מ-10 בחודש קלנדרי במקום ב-5 לחודש.	הבקשה מקובלת. במקום המילים "בכל תחילת חודש קלנדרי ולא יאחר מ-5 לחודש" יבוא "בכל תחילת חודש קלנדרי ולא יאחר מ-10 לחודש".
44.	4 הסכם התקשרות	10.4		שאלה כללית – כיצד יהא בנוי מנגנון הדיווח ליבואנים וביצוע הגבייה מהם, בגין ביצוע עבודת הספק?	באחריות הספק לגבות את התשלומים הקבועים במסמכי המכרז ישירות מהיבואנים.
45.	4 הסכם התקשרות	13.2		נבקש לשנות את שיקול הדעת הבלעדי לסירוב, לסירוב מתוך שיקולים סבירים.	אין שינוי בנוסח הסעיף. המזמין ייעשה שימוש בסמכות המפורטת בסעיף זה באופן ענייני, מקצועי ושקול.
46.	4.2 נספח 2 להסכם ההתקשרות	1		נבקש לקבל נתונים מהשלוש שנים האחרונות בחלוקה לפי משמרות ראשונה ושניה לגבי: כמות מכולות לפריקה והעמסה מידי יום? מה גודל המכולות? מכיוון שלמזמין יש אפשרות לשנות את כמות העובדים במשמרת ובסירורים שביצענו בחיפה ובאשדוד כמות העובדים היתה נמוכה מהנדרש, כיצד מצופה	אין בידינו דו"חות פרטניים הכולל מידע זה. אין שינוי במסמכי המכרז.

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	עמוד	שאלה	תשובה
				שנתמחר את הפעילות כשמצד אחד נדרשים לתמחר לפי סעיפים של פריקת מכולות ומנגד קובעים את כמות העובדים במשמרות? הקבלנים הנוכחיים יודעים את הכמויות ההיסטוריות של המכולות והעובדים בפועל, דבר המקנה להם יתרון משמעותי.	
.47	4.2 נספח 2 להסכם ההתקשרות	2		כמות עובדים שהועסקו מידי יום לצורך פריקה והעמסת מכולות, בחלוקה לפי שעות משמרת ראשונה ושניה	אין בידינו דו"ח פרטני הכולל מידע זה.
.48	4.2 נספח 2 להסכם ההתקשרות	2		בפעילות נדרש להעמיד עובדים בשתי משמרות האם נדרש להעמיד שני מלגזנים במינימום גם במשמרת ראשונה וגם במשמרת שניה?	כן.
.49	4.2 נספח 2 להסכם ההתקשרות	2 ה		נבקש לקבל את תכולות העבודה בימי שישי	ראו מענה לשאלה 21
.50	4.2 נספח 2 להסכם ההתקשרות	2א', ב'		מהי כמות המלגזות הנדרשת בכל אתר ובכל משמרת ולפי אלו סוגים?	ראו את הדרישות המפורטות בנספח 2 מפרט השירותים.
.51	4.2 נספח 2 להסכם ההתקשרות	1		כמה זמן אורך תהליך השיקוף למכולה ממוצעת?	אין רלבנטיות לשירות הנדרש במסגרת המכרז.

מספר	פרק	סעיף + ק"ס	עמוד	שאלה	תשובה
.52	4.2 נספח 2 להסכם ההתקשרות	1		האם ישנה דרישה למכונת שטיפה מסוימת ?	לא.
.53	4.2 נספח 2 להסכם ההתקשרות	1		הם ישנה היתכנות לשעות נוספות ? נבקש לקבל נתונים מ3 שנים האחרונות לגבי שעות נוספות שבוצעו	שעות הפעילות, בחלוקה לשתי משמרות, מפורטת בנספח 2 להסכם ההתקשרות. בנוסף לכך, המזמין יהיה רשאי להזמין בדיקות מיוחדות אשר נערכות בדרך כלל מעבר לשעות העבודה הרגילות של האתר - לרבות בשעות הלילה.
.54	4.2 נספח 2 להסכם ההתקשרות	1		נבקש הבהרה לגבי תהליך גבית תשלומים והתחשבות למול רשות המיסים?	המזמין ישלם לספק עבור ביצוע הבדיקות המיוחדות בלבד. הוראות לעניין אופן תשלום תמורה זו נקבעו בסעיף 10 להסכם ההתקשרות.
.55	4.2 נספח 2 להסכם ההתקשרות	1		האם קיים אתר בנמל שבו מתבצעת הגבייה כיום?	לא.
.56	4.2 נספח 2 להסכם ההתקשרות	ו'		נדרשים 60 ימים לאישור קב"ט אך יחד עם זאת 1.5 תנאים כללים סעיף 1.7 תחילת העבודה מרגע זכייה תוך 30 ימים , לאור זאת האם ניתן לקבל אישורי בטחון עבור העובדים תוך 30 יום?	אין שינוי בנוסח הסעיף. מדובר בפרק זמן מקסימלי, כאשר יעשה מאמץ להפחית את פרקי הזמן בהם בפועל יינתן האישור.

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	עמוד	שאלה	תשובה
.57	3.1 הצעת מחיר	13.2		מי מחליט על בדיקה שהיא מקיפה ומה המשמעות התפעולית בביצועה (ציוד, כמות עובדים וכו')	ההחלטה מתקבלת על ידי הגורמים הרלבנטיים במזמין. ציוד, כמות עובדים וכיוצא בזה הינה נגזרת של מהות הבדיקה לגופה.
.58	3.1 הצעת מחיר	הצעת מחיר		קיימים 4 פרמטרים C, D, E, F מהם כמות הביצוע של כל סעיף/סוג בממוצע לחודש?	אין בידינו דו"ח פרטני הכולל מידע זה. בנוסף לכך, מדובר בפעילות עיסקית דינמית, אשר היקפיה משתנים מעת לעת.
.59	הסכם	6.16		נבקש להוריד את המילים "עם דרישתו הראשונה". נבקש להוסיף כי חובת השיפוי מותנית בכך שהמזמין יודיע לספק על כל תביעה כאמור, יאפשר לו לנהל את ההגנה ולא יתפשר ללא אישורו מראש ובכתב.	בסיפא הסעיף יבוא "המזמין יודיע לספק על כל תביעה או דרישה על פי סעיף זה בהקדם האפשרי לאחר קבלתה, ויאפשר לו להתגונן מפניה. במקרה כאמור, המזמין לא יסכים לטענות שהועלו או נטענו נגד הספק, שהאחריות בגינם על פי הסכם זה היא על הספק, ללא הסכמה מראש ובכתב של הספק, ויודיע לספק מראש על כוונתו להתפשר עם התובע".
.60	הסכם	7.4		נבקש להוסיף "אלא אם נגרמו כתוצאה מעשה או מחדל רשלני או בניגוד לכל דין של המזמין או מי מטעמו"	בסיפא הסעיף יבוא "האמור לא יחול ביחס לנזק שנגרם בזדון ושהאחריות בגינו מוטלת על המזמין לפי דין".
.61	הסכם	7.5		נבקש להוסיף כי חובת השיפוי מותנית בכך שהמזמין יודיע לספק על כל תביעה כאמור, יאפשר לו לנהל את ההגנה ולא יתפשר ללא אישורו מראש ובכתב.	בסיפא הסעיף יבוא "המזמין יודיע לספק על כל תביעה או דרישה על פי סעיף זה בהקדם האפשרי לאחר קבלתה, ויאפשר לו להתגונן מפניה. במקרה כאמור, המזמין לא יסכים לטענות שהועלו או

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	עמוד	שאלה	תשובה
					נטענו נגד הספק, שהאחריות בגינם על פי הסכם זה היא על הספק, ללא הסכמה מראש ובכתב של הספק, ויודיע לספק מראש על כוונתו להתפשר עם התובע".
.62	הסכם	12.5		נבקש להקטין את סכום הקנסות, לקבוע מנגנון המאפשר זכות טיעון בטרם חיוב בקנסות והגבלת סכום הקנסות המצטבר.	אין שינוי בנוסח הסעיף. המזמין ייעשה שימוש בסמכות המפורטת בסעיף זה באופן ענייני, מקצועי ושקול.

בעת הגשת ההצעה, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.