

23 בספטמבר 2024

לכל המציעים

**הנדון: מכרז 2153/2024 – נעלי בטיחות**

**הודעה מס' 2 – עדכונים + מענה לשאלות מציעים**

1. בהמשך למסמכי המכרז מתאריך 02 בספטמבר 2024, מצ"ב מענה לשאלות והבהרות למסמכי המכרז שבנדון.
2. הנכם נדרשים לאשר קבלת הודעה זו באמצעות הטופס המצורף כנספח א' ולהחזירו חתום במייל חוזר לכתובת: [y\\_mudrik@rmc.gov.il](mailto:y_mudrik@rmc.gov.il)
3. יתר תנאי המכרז ללא שינוי.
4. מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה ויש לצרפו, כשהוא חתום, למסמכי ההצעה.

בברכה,

שגיא מודריק  
מכרזים והתקשרויות  
מחלקת רכש

נספח א

לכבוד  
מרכז רפואי רמב"ם – מחלקת רכש  
לידי: שגיא מודריק  
אימייל: y\_mudrik@rmc.gov.il

שלום רב,

**הנדון: מכרז 2153/2024 – נעלי בטיחות**

**הודעה מס' 2 – עדכונים + מענה לשאלות מציעים**

הריני לאשר קבלת הודעה מס' 2 מיום 23 בספטמבר 2024 וכל החומר המצורף המפורט בהודעה זו.

שם פרטי	שם משפחה	שם החברה

חותמת חברה	חתימה

## הנדון: מכרז 2153/2024 – נעלי בטיחות

### הודעה מס' 2 – עדכונים + מענה לשאלות מציעים

#### עדכונים:

1. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא לא יאוחר מיום 30/9/2024, בשעה 12:00. את ההצעה יש להגיש לתיבת דואר אלקטרוני על פי כתובת המייל שלהלן:  
**[michrazim@rambam.health.gov.il](mailto:michrazim@rambam.health.gov.il), ו/או בתוך מעטפה, תוך ציון ע"ג המעטפה - מכרז מס': 2153/2024 כאשר את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים הממוקמת בבניין רכש ולוגיסטיקה (בנין מס' 9) במרכז הרפואי רמב"ם. הצעה שתוגש לאחר מועד זה. הצעה שתוגש לאחר מועד זה תפסל.**
2. **הצמדה:**
  - 2.1. אופן חישוב ההצמדה:
    - 2.1.1. הצמדה – הסדר הנערך במסגרת התקשרות, אשר נועד להתאים את ערך הנכס, השירות או המחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל או פרסומים רשמיים ובלתי תלויים אחרים, מישראל ומחוץ לישראל. ההצמדה מחושבת על ידי השוואת ערך המדד בתאריך הקובע ביחס לתאריך הבסיס.
    - 2.1.2. תאריך קובע – המועד על פיו נקבע המדד הקובע, לצורך תשלום ההצמדה עבור תקופה מוגדרת.
    - 2.1.3. תאריך בסיס – המועד שממנו ואילך מחושבת ההצמדה, לאורך כל תקופת ההתקשרות.
    - 2.1.4. מדד קובע – ערך המדד בתאריך הקובע, בהתאם לסוג ההצמדה (הצמדה למדד בגין או הצמדה למדד ידוע).
    - 2.1.5. מדד בסיס – ערך המדד בתאריך הבסיס, בהתאם לסוג ההצמדה (הצמדה למדד בגין או הצמדה למדד ידוע).
    - 2.1.6. מדד בגין – המדד הרשמי שפורסם, בגין החודש שבו חל התאריך הקובע.
    - 2.1.7. מדד ידוע – המדד האחרון שפורסם באופן רשמי, נכון לתאריך הקובע, גם אם פרסם המדד בגין אותו החודש.
  - 2.2. תנאי הצמדה:
    - 2.2.1. תאריך הבסיס – המועד האחרון להגשת הצעת המחיר הסופית.
    - 2.2.2. התאריך הקובע – תאריך החשבונית.
    - 2.2.3. מדד / שער חליפין – מדד המחירים לצרכן.
    - 2.2.4. סוג המדד – מדד ידוע.
    - 2.2.5. תדירות ההצמדה – שנתית.
    - 2.2.6. חלקיות ההצמדה – 100%
  - 2.3. ביצוע ההצמדה - יחל מתום השנה הראשונה להתקשרות.
  - 2.4. אופן חישוב ההצמדה:
    - 2.4.1. חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדות כאמור לעיל.
    - 2.4.2. ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון, הקודם לתאריך הקובע.
  - 2.5. סכום ההצמדה שיחושב יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.
3. **תוספת למפרט הטכני** – נעלי גברים יסופקו במידות 37-48 ונעלי נשים יסופקו במידות 35-45 לכל פריט ללא הבדל במחיר ו/או זמינות.

שאלות המציעים:

#	עמוד/ נספח	סעיף	השאלה	תשובה
1	עמ 2	סעיף 7, תוקף הצעת המחיר	נא להוסיף - כל עוד בתקופה זו לא חל פירות מהותי(מעל 10%) בשערי החליפין של דולר ארה"ב ו/או אירו, ולא חלה עליה משמעותית(מעל 10%) בעלות ההובלות הימיות לישראל מכל סיבה שהיא.	ללא שינוי
2	עמ 2	סעיף 8.1 תנאי סף להשתתפות	האם הכוונה לאספקה לאותו לקוח 3 שנים ברציפות לפחות 500 זוגות בשנה, או שניתן לציין מספר ארגונים שונים שמכרנו להם יותר מ-500 זוגות בשנה בשנים הללו?	בהתאם לתנאי סף: "500... זוגות נעליים לכל ארגון"
3	עמ 3	9.1.3	משקל הנעליים אינו מהווה בהכרח פרמטר לניבוי נוחות הנעליים בקטגוריית נעלי בטיחות. אבקש להשאיר בסעיף זה רק את "תחושת הנוחות בסוף יום"	ללא שינוי
4	עמ 3	סעיף 10	נא להוסיף במקרה של הארכת תוקף ההתקשרות הצמדה לשער חליפין / מדד.	יתווסף סעיף הצמדה בנוסחו לעיל
5	17	23	היכן בסעיף 17, קיימת התייחסות להפרשי שער?	התייחסות להפרשי שער קיימת בסעיף 24 לנספח זה.
6	17-18	24	האם זה הסעיף היחיד המגדיר את שיטת החשוב של הפרשי ההצמדה למט"ח? למען הסר ספק, האם ניתן להגיש את המחיר במטבע זר?	1. התייחסות נוספת הינה בסעיף 17 בעמ' 4. ניתן
7	עמ 4	סעיף 12	באיזה שלב נדרשת הצגת הנעליים? האם תתקיים פרזנטציה לכל ספק בנפרד או מפגש מרוכז?	ראו סעיף 9.2.1 לחוברת
8	עמ 5	סעיף 31	אבקש להגדיר מיני הזמנה של 750 ש. לחלופין תשלום דמי משלוח של 25 ש. בהזמנה הקטנה מזה.	ללא שינוי
9	10-11-12-13 עמ	נספחים ב 1-4	האם ניתן להגיש יותר מדגם אחד לכל קטגוריה? במידה ומאושר להגיש מס דגמים, נא לאשר להגיש דגמים שונים בטווחי מחיר שונים.	יוגש רק דגם אחד לכל סוג פריט
10	עמ 10	נספח ב 1 / נספח ג סעיף 1.2	אבקש לאשר גם דגמים תחליפי עור, הן ברמת עמידות גבוהה יותר למים והן לאוכלוסייה טבעונית / רגישה	ניתן להביא (אין חובה) דגמים אלה לבחינה, בנוסף לדגם הנדרש במכרז
11	עמ 10	נספח ב 1 / נספח ג סעיף 1.2	האם ניתן להגיש גם דגמי 1/2 וגם 3/4? (נעלי גברים שרוד)	יוגשו רק דגמי 3/4
12	עמ 15	עמידה בתקנים	האם ניתן להגיש בדיקת מכון תקנים בינ"ל מוכר ע"י מתיי?	ניתן
13	עמ' 15	עמידה בתקנים	הנכם מבקשים כי "כל הנעלים המסופקות לביה"ח יהיו בעלות בדיקות תקן מלאות של מכון התקנים הישראלי". בהתאם לשינוי ברפורמה התקינה לנעלי בטיחות, נבקש להכיר בתעודות בדיקה המבוצעות	ראו תשובה לשאלה 12

	במעבדות בחו"ל, המוכרות ע"י מכון התקנים הישראלי.			
מאושר	בקטגוריות 1-3 של המפרט הטכני מצויין כיפות מגן מחומרים ללא תכונות מגנטיות. עונות לדרישה זו כיפות מגן מאלומיניום וכיפות מגן מחומרים מרוכבים (COMPOSITE/פלסטיק). בסעיף בטיחות כללי בתחתית העמוד מצויין "כיפת מגן (חומרים מרוכבים)" <b>נבקש הבהרה המתירה הגשת נעלי בטיחות עם כיפות מגן מאלומיניום – חומר אשר אינו מתמגנט, קל משקל ומקנה לנעל מראה אסטטי. מובן שעומד בתכונות ההגנה הנדרשות בתקן.</b>	2.5 1.5 3.5	עמ' 14	14
ניתן	במפרט הטכני מצויין שכל הנעליים יהיו בעלות תקן מלא של מכון התקנים הישראלי. התקן הישראלי 1112 חלק 2 זהה לתקן הבינלאומי EN ISO 20345: 2011. אנו מבקשים לאשר הגשה לפי התקן הבינלאומי- זאת בהמשך לרפורמת הייבוא של משרד הכלכלה לפיה ניתן לייבא מוצרים תוך הצגת דוחות בדיקה מלאים + אישורי EC של המעבדות האירופאיות.	כללי	נספח ג'	15
ראו תשובה לשאלה 15	משרד הכלכלה / הממונה על התקינה, קבע שהחל בחודש יוני 2022, בקבוצת היבוא של נעלי בטיחות, דו"חות בדיקה של מעבדות בינלאומיות החברות בארגון ILAC, הן בעלות תוקף זהה בישראל, לתוקף של תעודות הבדיקה של מכון התקנים. בהתחשב בזהות המוחלטת בין ת"י 1112 על חלקיו השונים, לתקנים הבינלאומיים EN ISO 20347: 2012 & EN ISO 20345: 2011, אבקש מכם לאשר כי ניתן להגיש תעודות בדיקה / אישורי CE שנחתמו על יד מעבדות מוסמכות החברות ב-ILAC (ארגון המעבדות הבינלאומי).	מפרט	15	16
ניתן	התקן האירופי החדש המעודכן הינו SR ולא SRC. נא לעדכן כי יאושר גם תקן SR בדגמים אשר נבדקו לפי התקן החדש.	עמידה בתקנים	עמ 15	17
מקובל	בקשתכם כי תאריך האספקה לא יעלה על 6 חודשים מתאריך הייצור הינו תנאי מגביל ולא סביר. סוליות פוליאוריטן יכולות להיות באחסנה עד 24 חודשים, ולכן אבקש לתקן שתאריך הייצור יהיה לא יותר מ-15 חודשים בזמן האספקה.	עמידה בתאריכי ייצור	עמ 15	18
מקובל	נא לעדכן - הספק יחדש/ירענן מלאי נעליים אצל המזמין מעת לעת, כך שלא יהיו אצל המזמין נעליים עם תאריך ייצור של יותר מ-16 חודשים.	תוקף הפריט	עמ 15	19
ללא שינוי	נא להוסיף - כל זאת ובלבד שהמשתמש עשה בנעליים שימוש סביר בסביבת העבודה שתוארה לספק מבעוד מועד ולא הייתה חשיפה ממושכת לחומרים אגרסיביים שעלולים לפגום בנעליים	סעיף 4	עמ 16	20
1. מקובל 2. מקובל 3. מקובל	1. אבקש לתקן עד 3 ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה אצל הספק. 2. 72 שעות - נא לעדכן ל 3 ימי עסקים 3. 48 שעות - נא לעדכן ל 2 ימי עסקים	סעיף 7 + 8	עמ 16 23 +	21
לא מאושר	נא לעדכן - אלא אם אושרה אספקה של פריט חלופי מול הגורם המזמין	סעיף 10	עמ 23	22

23	עמ' 23	סעיף 10	האם יש צורך בתיאום אספקה ללא קשר לגודל ההזמנה?	כן
24	כללי		האם ישנה תקרת תקציב לנעליים המבוקשות?	מכרז בהתאם לתנאים המפורטים בו
25	כללי		האם ניתן לנפק שובר לכל עובד למימוש עצמאי בסניף בקרבת המוסד הרפואי?	לא ניתן
26	כללי		מה זמן ההתארגנות לאספקה ראשונית מרגע הודעת הזכיה?	אספקה ראשונה תסופק למחסן המזמין תוך 120 יום
27	עמ' 14	סעיף 3.5	בסעיף 3.5 רשום "כיפת מגן ורפידת מגן (לא הכרחית) עשויה מחומרים ללא תכונות מגנטיות". נבקש הבהרה "לא הכרחית" למה מתייחס?	תקן S2, כיפה חייב, רפידה לא
28	נספח ב'	כללי	האם ניתן לתת הצעה לחלק מן הפריטים ולא לכולם?	ניתן
29	17	23	היכן בסעיף 17, קיימת התייחסות להפרשי שער?	התייחסות להפרשי שער קיימת בסעיף 24 לנספח זה.
30	17-18	24	האם זה הסעיף היחיד המגדיר את שיטת החשוב של הפרשי ההצמדה למט"ח? למען הסר ספק, האם ניתן להגיש את המחיר במטבע זר?	3. התייחסות נוספת הינה בסעיף 17 בעמ' 4. 4. כן
31	14	מפרט, סעיף 1	האם ניתן להציע דגמים עם גפת מיקרופייבר קלה ואיכותית, במקום גפת עור?	ככל והפריט עומד בדרישות המפרט, ביתר תנאי המכרז ובכל התקנים הנדרשים - ניתן