

**מכרז פומבי 24/2024 - מכרז מסגרת - אספקת שירותי מטווחים עבור שירות בתי הסוהר****הודעת תיקון מס' 01**

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

שאלות ותשובות	מס' סעיף ועמוד	מס'																	
<p>שאלה</p> <p>מדוע השב"ס מבקש לחלק את המציעים לפי מחוזות כאשר בפועל אין לכך משמעות חוזית, כל מחוז יכול לפנות כראות עיניו לכל מציע בפריסה ארצית ולבצע את האימונים אצלו.</p> <p>האם קיימת התחייבות שבתי הסוהר בחלוקה למחוזות יבצעו את האימונים רק אצל המציעים במחוז שלהם ?</p>	עמוד 1, סעיף 1.5	.1																	
<p>תשובה</p> <p>המציעים יכולים להיכלל במאגר מסגרת בארבעת המחוזות בהתאם לסעיף. כמו כן, האימונים יתבצעו התאם לשיקול דעת שב"ס .</p>			<p>שאלה</p> <p>האם מטווח הממוקם בצומת מגידו שייך למחוז צפון או למחוז מרכז ?</p>	עמוד 1, סעיף 1.5	.2	<p>תשובה</p> <p>מטווח הממוקם בצומת מגידו שייך למחוז צפון .</p>	<p>שאלה</p> <p>למיטב הבנתנו אנו אמורים להציג מטווח אחד בלבד בגודל של 10 מטר רוחב ו 25 מטר אורך.</p> <p>בחלק גדול של האימונים דורשות היחידות מטווחים בטווחים יותר גדולים - ירי של טווחים עד 50 מטרים</p> <p>מכרז זה יוצר אפליה ונותן יתרון לבעלי מטווחים קטנים או לחילופין יוצר מצב שהיחידות ידרשו לשנות את תוכניות האימונים שלהם בדגש על אימון עם נשק ארוך ולהתאים אותן לטווחים של עד 25 מטר (גם עבור יחידת מצדה)</p> <p>נבקש להתאים את המכרז לדרישות של השטח ולבקש מטווחים יותר ארוכים או לחילופין לקחת בחשבון שליחידות השונות לא יהיו טענות כל שהן אם בפועל יסופקו להם מטווחים שאינם עונים על הצרכי האימונים שלהם</p>	עמוד 2, סעיף 3.3	.3	<p>תשובה</p> <p>מדובר בתנאי סף שדרישות האורך והרוחב הינן מינימום, קרי, מתחת למידות אלה לא יהיה ניתן לגשת למכרז .</p>	<p>שאלה</p> <p>במכרז על הספק להעמיד חומת ירי אחת בלבד לטובת האימונים של השב"ס בפועל בחלק גדול של האימונים מבקש השב"ס עד שלש חומות</p> <p>שוב המכרז נותן יתרון מובהק למטווחים שיכולים לספק חלק מהדרישות של היחידות בפועל, מטווחים גדולים שיכולים לספק אימונים של מספר רב של יחידות במקביל מופלים במכרז זה ולא ניתן להם יתרון כל שהוא במכרז</p> <p>נבקש לשנות את תנאי הסף של המכרז ובו זכין המתמודד במכרז יידרש להיות מסוגל לאמן עד שתי מסגרות במקביל</p> <p>או לחילופין לתת העדפה למטווחים שיוכלו לספק כמה אימונים במקביל</p> <p>ראה מענה לשאלה 3.</p>	עמוד 2, סעיף 3.3	.4	<p>תשובה</p>	<p>שאלה</p> <p>חילוט הערבות- נבקש שידגש במכרז שלפני שהשב"ס יחליט לחלט את הערבות עליו לתת התראה מראש לזכיון ולאפשר לו תוך זמן סביר לספק הסברים לפני שתתקבל החלטה בנדון</p>	עמוד 7, סעיף 13.1.4.7	.5	<p>תשובה</p> <p>ללא שינוי.</p>	<p>שאלה</p> <p>כאשר אנו מתמודדים במכרז אנו נערכים לכמות אימונים מסוימת, הרחבת</p>
<p>שאלה</p> <p>האם מטווח הממוקם בצומת מגידו שייך למחוז צפון או למחוז מרכז ?</p>	עמוד 1, סעיף 1.5	.2																	
<p>תשובה</p> <p>מטווח הממוקם בצומת מגידו שייך למחוז צפון .</p>			<p>שאלה</p> <p>למיטב הבנתנו אנו אמורים להציג מטווח אחד בלבד בגודל של 10 מטר רוחב ו 25 מטר אורך.</p> <p>בחלק גדול של האימונים דורשות היחידות מטווחים בטווחים יותר גדולים - ירי של טווחים עד 50 מטרים</p> <p>מכרז זה יוצר אפליה ונותן יתרון לבעלי מטווחים קטנים או לחילופין יוצר מצב שהיחידות ידרשו לשנות את תוכניות האימונים שלהם בדגש על אימון עם נשק ארוך ולהתאים אותן לטווחים של עד 25 מטר (גם עבור יחידת מצדה)</p> <p>נבקש להתאים את המכרז לדרישות של השטח ולבקש מטווחים יותר ארוכים או לחילופין לקחת בחשבון שליחידות השונות לא יהיו טענות כל שהן אם בפועל יסופקו להם מטווחים שאינם עונים על הצרכי האימונים שלהם</p>	עמוד 2, סעיף 3.3	.3	<p>תשובה</p> <p>מדובר בתנאי סף שדרישות האורך והרוחב הינן מינימום, קרי, מתחת למידות אלה לא יהיה ניתן לגשת למכרז .</p>	<p>שאלה</p> <p>במכרז על הספק להעמיד חומת ירי אחת בלבד לטובת האימונים של השב"ס בפועל בחלק גדול של האימונים מבקש השב"ס עד שלש חומות</p> <p>שוב המכרז נותן יתרון מובהק למטווחים שיכולים לספק חלק מהדרישות של היחידות בפועל, מטווחים גדולים שיכולים לספק אימונים של מספר רב של יחידות במקביל מופלים במכרז זה ולא ניתן להם יתרון כל שהוא במכרז</p> <p>נבקש לשנות את תנאי הסף של המכרז ובו זכין המתמודד במכרז יידרש להיות מסוגל לאמן עד שתי מסגרות במקביל</p> <p>או לחילופין לתת העדפה למטווחים שיוכלו לספק כמה אימונים במקביל</p> <p>ראה מענה לשאלה 3.</p>	עמוד 2, סעיף 3.3	.4	<p>תשובה</p>	<p>שאלה</p> <p>חילוט הערבות- נבקש שידגש במכרז שלפני שהשב"ס יחליט לחלט את הערבות עליו לתת התראה מראש לזכיון ולאפשר לו תוך זמן סביר לספק הסברים לפני שתתקבל החלטה בנדון</p>	עמוד 7, סעיף 13.1.4.7	.5	<p>תשובה</p> <p>ללא שינוי.</p>	<p>שאלה</p> <p>כאשר אנו מתמודדים במכרז אנו נערכים לכמות אימונים מסוימת, הרחבת</p>	עמוד 8, סעיף	.6		
<p>שאלה</p> <p>למיטב הבנתנו אנו אמורים להציג מטווח אחד בלבד בגודל של 10 מטר רוחב ו 25 מטר אורך.</p> <p>בחלק גדול של האימונים דורשות היחידות מטווחים בטווחים יותר גדולים - ירי של טווחים עד 50 מטרים</p> <p>מכרז זה יוצר אפליה ונותן יתרון לבעלי מטווחים קטנים או לחילופין יוצר מצב שהיחידות ידרשו לשנות את תוכניות האימונים שלהם בדגש על אימון עם נשק ארוך ולהתאים אותן לטווחים של עד 25 מטר (גם עבור יחידת מצדה)</p> <p>נבקש להתאים את המכרז לדרישות של השטח ולבקש מטווחים יותר ארוכים או לחילופין לקחת בחשבון שליחידות השונות לא יהיו טענות כל שהן אם בפועל יסופקו להם מטווחים שאינם עונים על הצרכי האימונים שלהם</p>	עמוד 2, סעיף 3.3	.3																	
<p>תשובה</p> <p>מדובר בתנאי סף שדרישות האורך והרוחב הינן מינימום, קרי, מתחת למידות אלה לא יהיה ניתן לגשת למכרז .</p>			<p>שאלה</p> <p>במכרז על הספק להעמיד חומת ירי אחת בלבד לטובת האימונים של השב"ס בפועל בחלק גדול של האימונים מבקש השב"ס עד שלש חומות</p> <p>שוב המכרז נותן יתרון מובהק למטווחים שיכולים לספק חלק מהדרישות של היחידות בפועל, מטווחים גדולים שיכולים לספק אימונים של מספר רב של יחידות במקביל מופלים במכרז זה ולא ניתן להם יתרון כל שהוא במכרז</p> <p>נבקש לשנות את תנאי הסף של המכרז ובו זכין המתמודד במכרז יידרש להיות מסוגל לאמן עד שתי מסגרות במקביל</p> <p>או לחילופין לתת העדפה למטווחים שיוכלו לספק כמה אימונים במקביל</p> <p>ראה מענה לשאלה 3.</p>	עמוד 2, סעיף 3.3	.4	<p>תשובה</p>	<p>שאלה</p> <p>חילוט הערבות- נבקש שידגש במכרז שלפני שהשב"ס יחליט לחלט את הערבות עליו לתת התראה מראש לזכיון ולאפשר לו תוך זמן סביר לספק הסברים לפני שתתקבל החלטה בנדון</p>	עמוד 7, סעיף 13.1.4.7	.5	<p>תשובה</p> <p>ללא שינוי.</p>	<p>שאלה</p> <p>כאשר אנו מתמודדים במכרז אנו נערכים לכמות אימונים מסוימת, הרחבת</p>	עמוד 8, סעיף	.6						
<p>שאלה</p> <p>במכרז על הספק להעמיד חומת ירי אחת בלבד לטובת האימונים של השב"ס בפועל בחלק גדול של האימונים מבקש השב"ס עד שלש חומות</p> <p>שוב המכרז נותן יתרון מובהק למטווחים שיכולים לספק חלק מהדרישות של היחידות בפועל, מטווחים גדולים שיכולים לספק אימונים של מספר רב של יחידות במקביל מופלים במכרז זה ולא ניתן להם יתרון כל שהוא במכרז</p> <p>נבקש לשנות את תנאי הסף של המכרז ובו זכין המתמודד במכרז יידרש להיות מסוגל לאמן עד שתי מסגרות במקביל</p> <p>או לחילופין לתת העדפה למטווחים שיוכלו לספק כמה אימונים במקביל</p> <p>ראה מענה לשאלה 3.</p>	עמוד 2, סעיף 3.3	.4																	
<p>תשובה</p>			<p>שאלה</p> <p>חילוט הערבות- נבקש שידגש במכרז שלפני שהשב"ס יחליט לחלט את הערבות עליו לתת התראה מראש לזכיון ולאפשר לו תוך זמן סביר לספק הסברים לפני שתתקבל החלטה בנדון</p>	עמוד 7, סעיף 13.1.4.7	.5	<p>תשובה</p> <p>ללא שינוי.</p>	<p>שאלה</p> <p>כאשר אנו מתמודדים במכרז אנו נערכים לכמות אימונים מסוימת, הרחבת</p>	עמוד 8, סעיף	.6										
<p>שאלה</p> <p>חילוט הערבות- נבקש שידגש במכרז שלפני שהשב"ס יחליט לחלט את הערבות עליו לתת התראה מראש לזכיון ולאפשר לו תוך זמן סביר לספק הסברים לפני שתתקבל החלטה בנדון</p>	עמוד 7, סעיף 13.1.4.7	.5																	
<p>תשובה</p> <p>ללא שינוי.</p>			<p>שאלה</p> <p>כאשר אנו מתמודדים במכרז אנו נערכים לכמות אימונים מסוימת, הרחבת</p>	עמוד 8, סעיף	.6														
<p>שאלה</p> <p>כאשר אנו מתמודדים במכרז אנו נערכים לכמות אימונים מסוימת, הרחבת</p>	עמוד 8, סעיף	.6																	



שרות בתי הסוהר

<p>התקשרות באופן חד צדדי וללא הסכמה של הזכייין יכולה להביא למצב שבו לא יהיו לו מתקנים לספק לשב"ס או לגופים האחרים</p> <p>אנו דורשים שההודעה בדבר הרחבת ההתקשרות תהיה בכפוף לאישור הזכייין או לחילופין שהשב"ס יצהיר שלא תהיה לו כל תלויה במקרה של הרחבת התקשרות ככול ואחד הגופים המצוינים בסעיף 15.2 יתאם את המטוווח ולא תישאר חומת ירי זמינה לאימוני השב"ס</p> <p>* להזכירכם- בהתאם לסעיף 3.3 למכרז זה אנו נדרשים להעמיד חומת ירי אחת בלבד לטובת מכרז זה</p>		15	
ללא שינוי.	תשובה		
<p>בהתאם להנחיות אגף כלי יריה- במטוווח של עד 10 מטרים רוחב ניתן לבצע אימון של עד 8 מתאמנים, המשמעות היא שניתן להציב עד 8 מטרות בקו היורים, הדרישה לספק 15 מטרות על שדרית ברוב המקרים גורמת לבעיית בטיחות מכיוון שהמתאמנים מנסים להציב יותר מטרות ממה שמאושר על קו היורים דבר שגורם לחריגה מגבולות הגזרה.</p> <p>אנו דורשים לספק כמות של עד 10 מטרות- שתי מטרות נוספות במידה ומטרה נשברת, אין צידוק הגיוני לאספקה של כמות יותר גדולה של מטרות.</p>	שאלה	עמוד 17 סעיף 4.2	.7
<p>שב"ס יעמוד בכל הנחיות כלי יריה ותיק המטוווח .</p> <p>יצוין כי הבקשה לאספקה של 15 מטרות, הדרישה הינה ללא כל קשר למספר היורים.</p>	תשובה		
<p>יש לשנות את המידות בהתאם לדרישות המכרז</p> <p>- עד עכשיו דובר על טווח של 25 מטר ומעולם לא דובר על טווח מינימלי או מקסימלי, קרי בעל מטוווח של מקסימום 25 מטר עומד בדרישות המכרז.</p>	שאלה	עמות 17 סעיף 4.3.2	.8
<p>סעיף זה יעודכן לנוסח הבא : טווח מינימלי לירי- 25 מטר לפחות.</p>	תשובה		
<p>המשמעות של ביטול חומה בטווח של 12 שעות היא שהזכייין לא יצליח למכור אותה ללקוח אחר מכיוון שהביטול יינתן לאחר שעות העבודה (בשעה 20:00 יום לפני תינתן הודעה על ביטול אימון בשעה 08:00 יום למחרת), המשמעות היא הפסד כספי עצום.</p> <p>מן הראוי לתת התראה יותר גדולה על ביטול חומה, מינימום 48 שעות לפני- לא נבקש שההתראה תיחשב ככול ונתנה בימי עבודה בלבד, ללא ימי שישי, שבת וערבי חג</p> <p>נבקש להפוך את הסעיף להדדי- גם הזכייין יוכל לבטל את האימונים בהתאם לתנאים שציינתם</p>	שאלה	עמוד 19, סעיף 11.3	.9
ללא שינוי.	תשובה		
<p>האם על הזכייין להוכיח שיש ברשותו הסכם להפעיל את המטוווח לתקופה של לפחות שנתיים ?</p> <p>קיימים מטווחים רבים שהסכם הפעלת המטוווח העומד לרשותם הוא לתקופה קצרה משנתיים ועלולים לאבד את הזיכיון להפעלת המטוווח באמצע המכרז- כיצד השב"ס יאכוף את הנושא ?</p>	שאלה	עמוד 4 סעיף 5	.10
<p>מובהר בזאת כי ספק מאגר המסגרת יעמוד בכל תקופת ההתקשרות, בתנאי הסף אשר נדרשים למכרז זה לרבות, רישיונות עפ"י כל דין.</p>	תשובה		

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.

3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 02/12/2024 שעה 12:00.

4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

בברכה,
צוות מכרזים
שירות בתי הסוהר