

1. המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	
תאריך:	06.10.24

\_\_\_\_\_ קרן מחקרים \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ מדינת ישראל  
(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

סט קונקטורים לעמוד שדרה מותני וגבי
וציוד משלים לניתוחי עמוד שידרה FNASTRATED SCREW

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ X\_ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

\_\_\_\_\_ X\_ טובין \_\_\_\_\_ שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה

שם הספק:	מדטרוניק
מספר הספק	92941
(ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	512833336
ספק זה הינו:	_____ X_ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	2,500,000 ש"ח
תקופת ההתקשרות	24 חודש

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**




1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות.

מרבית הקיבועים המבוצעים בבית החולים נעשים עם ציוד של מדטרוניק.
במקרים של וריזיה והארכת קיבוע, שימוש במספר קונקטורים מונע את הצורך להחליף חלק או את כל הברגים הישנים.
הקיבוע נעשה עם סט של חב' מדטרוניק ולכן יש צורך להשתמש במחברים של אותה חברה.
ברגי FNS הם ברגי השלמה לסט הקיבועים של חב' מדטרוניק ומשמשים למצבים בהם נדרש חיזוק לאור האמור לעיל, נבקש לראות בחב' מדטרוניק ספק יחיד לפריטים אלו

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

		
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית