



תאריך 18/12/2024

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי 34/2024 - אספקת שירותי דיגום מים לבדיקת איכות מי השתייה עבור מתקני ויחידות שירות בתי הסוהר

הודעת תיקון מס' 01

1. הרינו להודיעכם כי נפתח מועד נוסף להגשת שאלות הבהרה, המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הוא עד לתאריך 22/12/2024 שעה 12:00 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 06/01/2025 שעה 12:00
2. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות
1.	כללי	שאלה מכרז מס' 34/2024 אספקת שירותי דיגום לבדיקת איכות מי השתייה עבור מתקני ויחידות שירות בתי הסוהר, נשמח לקבל דחייה להגשת שאלות הבהרה.
		תשובה נפתח מועד נוסף להגשת שאלות הבהרה, המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הוא עד לתאריך 22/12/2024 שעה 12:00.
2.	עמ' 2, 3 תנאי סף מקצועיים להשתתפות במכרז תת סעיף 3.3	שאלה פרטו ונקבו במדויק בשם הבדיקות כימיה האנאורגניות הנדרשות מתוספת ראשונה ושנייה, וכי תוספת זו כוללת מספר בדיקות.
		תשובה כמפורט בהנחיות לדיגום מים של שירותי בריאות הציבור, המחלקה למעבדות והמחלקה לבריאות הסביבה.
3.	5 תקופת ההתקשרות	שאלה הודעה על הפסקה- תינתן למעבדה אפשרות להודיע על הפסקת התקשרות תוך 30 ימים ללא תשלום פיצויים.
		תשובה ללא שינוי.
4.	13 תנאים להתקשרות עם הזוכה במכרז תת סעיף 13.1	שאלה נבקש לעדכן 14 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה.
		תשובה ללא שינוי.
5.	13 תנאים להתקשרות עם הזוכה במכרז תת סעיף 13.1.6.7	שאלה נבקש כי כל בקשת קיזוז/חילוט תיעשה בפנייה אל המעבדה וינתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז/החילוט ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.
		תשובה ללא שינוי.
6.	13 תנאים להתקשרות עם הזוכה במכרז תת סעיף 13.1.7.6	שאלה פוליסות הביטוח אינן מופצות אישור קיום ביטוחי קיים ויימסר בעת המבוקשת.
		תשובה ב. על הזוכה להציג אישור ביטוח ו/או העתקי פוליסות בהתאם לדרישת המזמין. הסעיף מצייין כי ספירת רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.
7.	16 תשלום התמורה תת סעיף 16.5	שאלה בהוראות התכ"מ חשבונית מאושרת לתשלום תוך 45 ימים מיום המצאתה למזמין. הסעיף מצייין כי ספירת הימים תהיה החל מאישור החשבונית במערכת פורטל הספקים. נבקש לשנות ל- ממועד הגשת החשבונית במערכת פורטל הספקים.
		תשובה מועד התשלום יהיה כפי שרשום בהוראות תכ"מ מס' 1.4.3.



שרות בתי הסוהר

<p>נבקש כי כל בקשת קיזוז תיעשה בפנייה אל המעבדה וייתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.</p>	שאלה	<p>19 אחריות לנזק תת סעיף $19.7+19.8+19.9+19.10+19.11+19.12+19.13+19.14$</p>	.8
ללא שינוי.	תשובה		
<p>נבקש להסיר נושא ההצמדה השלילית. לא מקובל להשית זאת על ספק על אחת כמה וכמה לאור ההיקף הצפוי ממכרז זה.</p>	שאלה	<p>24 הצמדות תת סעיף 24.3 עקרונות ביצוע ההצמדה - תת סעיף 44.3.3</p>	.9
ללא שינוי.	תשובה		
<p>נבקש לשנות ל14 ימים וכי ייתכנו אילוצים הם מצד הספק והן מצד המזמין.</p>	שאלה		
<p>סעיף 2.6, עמוד 18 במסמכי המכרז יעודכן לנוסח הבא: "ביטול פעולת דיגום" : במידה והמציע הזוכה ביקש לבטל פעולת דיגום עד 24 שעות לפני מועד ביצוע הדיגום. ביטול הדיגום מחייב את אישורו של בקר התברואה והגהות הארצי בכתב. היה ואושר הביטול, המציע הזוכה מחויב להשלים את פעולת הדיגום לא יאוחר מ-10 ימי עבודה ממועד הביטול.</p>	תשובה	מפרט הגדרות סעיף 2.6	.10
<p>נבקש להסיר אינו רלוונטי לנושא מכרז זה כמו כן ביצוע במידה ויידרש יש לעדכן לכל הפחות הודעה של 3 ימים מראש במיוחד לאור נהלי אישורי כניסה מצדכם.</p>	שאלה		
<p>סעיף 4, עמוד 18 במסמכי המכרז יעודכן לנוסח הבא: "שוחת הביוב": המזמין שומר לעצמו את האופציה להזמין ביצוע בדיקות מים במי שפכים / קולחין אשר יבוצעו תוך 3 ימי עבודה.</p>	תשובה	מפרט אופן ביצוע השירות סעיף 4	.11
<p>באחריות המזמין לספק מראש רשימת אנשי קשר רלוונטיים וקבועים עימם יש לתאם הדיגום ובעת של כל שינוי בה יש לעדכן מיידי את המעבדה. במידה ולא היה מענה מאיש קשר רלוונטי לתיאום ואו והדוגם הגיע לאתר ואיש הקשר הרלוונטי לא נמצא ולא הוסדר אישור כניסה יהא חיוב עבור הגעה ללא דיגום עבור כל מקרה במחיר אשר יסוכם בעת החתימה על החוזה עם הזוכה.</p>	שאלה	8 היקף הכמותי של השירותים תת סעיף 8.2	.12
<p>א. המציע הזוכה יקבל רשימה עם פרטי איש הקשר של כלל היחידות. ב. ביטול במידה ונותן השירות הגיע למקום, ישופה המציע הזוכה בעלות בדיקה.</p>	תשובה		
<p>נבקש לשנות ל8 שעות.</p>	שאלה	9 מועדי אספקת השירות תת סעיף	.13
<p>סעיף 9.2 עמוד 19 במסמכי המכרז יוסר.</p>	תשובה	9.2	
<p>נבקש לשנות את גובה הקנסות, וכי לפי בחינת דרישות המכרז ותנאי השוק הנוכחיים אנו סבורים כי יש מקום להפחתה משמעותית בגובה הקנסות המוצעים שיאפשרו גמישות תפעולית ויהיו פרופורציונליים, כל זאת ועוד כאשר הנושא נידון עם הקבלן המבצע וניתן לו זמן של 3 ימי עבודה להגיב על אי ההתאמה. ** במידה ולא היה מענה מאיש קשר רלוונטי לתיאום ואו והדוגם הגיע לאתר ואיש הקשר הרלוונטי לא נמצא ולא הוסדר אישור כניסה יהא חיוב עבור הגעה ללא דיגום עבור כל מקרה במחיר אשר יסוכם בעת החתימה על החוזה עם הזוכה.</p>	שאלה	אמנת שירות SLA פיצויים מוסכמים תת סעיף 2 טבלה	.14



שרות בתי הסוהר

ללא שינוי.	תשובה		
נבקש כי כל בקשת קיזוז תיעשה בפנייה אל המעבדה ויינתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.	שאלה	אמנת שירות SLA פיזויים מוסכמים תת סעיף 3+4+5+6+7	15.
ללא שינוי.	תשובה		
נבקש לעדכן ל14 ימים ממועד החילוט.	שאלה	אמנת שירות SLA פיזויים מוסכמים תת סעיף 10	16.
ללא שינוי.	תשובה		
נבקש להסיר הבקשה למילוי עבור הסרת חיסיון רפואי.	שאלה	תנאי בטחון והצהרת ספק סעיף 3	17.
ללא שינוי.	תשובה	תת סעיף 3.9	
הבהרה : לא קיימת בקשה כזו בנספח .	שאלה	תנאי בטחון והצהרת ספק סעיף 5	18.
נבקש כי כל בקשת קיזוז תיעשה בפנייה אל המעבדה ויינתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.	שאלה	השתת עיצומים כספיים תת סעיף 5.2+5.3	
ללא שינוי.	תשובה		
לאור רגישות המידע וכן היותו סוד מסחרי עיסקי שאנו מחויבים כלפי לקוחותינו נבקש להציג את יכולותינו המקצועיות והכספיות באמצעות היקף כללי ואו טווח הערכה כספית סביר תוך שמירה על עקרונות השקיפות והמקצועיות.	שאלה	נספח תצהיר מנכל המציע סעיפים 3+4	19.
ללא שינוי.	תשובה		
נבקש לוודא מראש כי התיבה אכן יכולה לקבל קבצים לגודל של 25 MB.	שאלה	הנחיות להגשת הצעות בתיבת מכרזים דיגיטלית	20.
ראה סעיף 6.9.2.5.1 בעמוד 56 במסמכי המכרז .	תשובה		
נבקש כי כל בקשת קיזוז תיעשה בפנייה אל המעבדה ויינתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.	שאלה	הסכם התקשרות במכרז סעיף 14 קיזוז	21.
ללא שינוי.	תשובה		
נבקש לשנות ל14 ימים.	שאלה	הסכם התקשרות במכרז סעיף 17.4	22.
ללא שינוי.	תשובה		
בעקבות הרצון להתייחסות רצינית לדרישות המכרז, אנו מבקשים דחיה במועד הגשת המכרז הבקשה מתקבלת.	שאלה	עמוד 4, סעיף 6.1	23.
המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה לתאריך 06/01/2025.	תשובה		
נבקש לעדכן בין 6-8 שעות בתוספת תשלום על סך 500 ש"ח לדיגום	שאלה	עמוד 19, סעיף 9.2	24.
ראה מענה לשאלה 13.	תשובה		
נבקש לעדכן ל 10 ימי עבודה מתחילת ההתקשרות	שאלה		
סעיף 11.4 עמוד 20 במסמכי המכרז יעודכן לנוסח הבא : תוך 10 ימי עבודה מתחילת ההתקשרות, על המציע הזוכה להעביר למזמין רשימה עם פרטי שלושה נותני שירות לפחות , בעלי רישיון דוגם מים רמה א' אשר הוסמכו והוכשרו מטעם משרד הבריאות לבצע דיגום מים לבדיקה מיקרוביאלית מלאה כימיה אנאורגנית מתוספת ראשונה ושניה ובדיקות שדה ובדיקות לגיונלה במים.	תשובה	עמוד 20, סעיף 11.4	25.



שירות בתי הסוהר

נבקש לעדכן ל 6 נותני שירות.	שאלה	עמוד 20, סעיף 11.4	.26
ראה מענה לשאלה 25 .	תשובה		
נבקש לשנות את גובה הקנסות, וכי לפי בחינת דרישות המכרז ותנאי השוק הנוכחיים אנו סבורים כי יש מקום להפחתה משמעותית בגובה הקנסות המוצעים שיאפשרו גמישות תפעולית ויהיו פרופורציונליים	שאלה	עמוד 23, סעיף 2	.27
ללא שינוי.	תשובה		
מי אמור לחתום על צרופה א' לנספח הבטחון. האם הספק או מי מטעמו? במידה והספק, האם ניתן למלא במקום "שם פרטי" ו"שם משפחה" את פרטי הספק?	שאלה	עמ' 30 סעיף צרופה א'	.28
נדרש למלא את הפרטים האישיים ולא את שם החברה.	תשובה		

3. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
4. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 06/01/2025 שעה 12:00.
5. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

**בברכה,
צוות מכרזים
שירות בתי הסוהר**