



אגף סייקור 100



- בלמ"ס -

מטא"ר/אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
מדור רכש לוגיסטי ופרט

18 דצמבר 2024

א.ג.נ.

הנדון: עדכון מס' 2 - למכרז 2/2024

אספקת ציוד ומתקני אימון לחדרי כושר ותחזוקתם במשטרת ישראל, כבאות
והצלה ושרות בתי הסוהר

1. המועד האחרון להגשת הצעות מחיר השתנה והינו בתאריך - **05.01.2025 עד השעה 15:00**.
2. פורסמה גרסה מס' 2 למכרז, תשומת לב המציעים, לעדכון נוסח הסעיפים הבאים - **במסמכי המכרז:**
 - 2.1. סעיף 1.5.3.5
 - 2.2. סעיף 6.6 - כללים בנוגע להצעת המחיר
 - 2.3. סעיפים - 11.1, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3.1, 11.2.3.2
 - 2.4. סעיף 11.3
 - 2.5. סעיף 11.7.1, 11.7.2
 - 2.6. נוסף סעיף 26.3
 - 2.7. נספח ב' - עודכן סעיף 1-בהנחיות ודגשים לטופס הצעת המחיר.
 - 2.8. נספח ב'1 - ירד פריט א'4, עבר לנספח ב'5 - כפריט ה'8.
 - 2.9. נספח ב'7 - נוספו פריטים חדשים ועודכן מספור הפריטים בטופס.
 - 2.10. נספח ד'1 - הסרת פריט א'4.
 - 2.11. נספח ד'5 - הוספת פריט ה'8.
 - 2.12. נספחים ח', ח'3 ו-ח'51 - קבוצה א' - הסרת מס'ד4 - פריט א'4.
 - 2.13. נספחים ח'1, ח'3 ו-ח'5 - קבוצה ה' - הוספת מס'ד8 - פריט ה'8.
3. **תשומת לב המציעים, לעדכון נוסח הסעיפים הבאים - במפרט - פרק ד':**
 - 3.1. סעיף 4.2
 - 3.2. סעיף 4.4
 - 3.3. סעיף 5.5
 - 3.4. סעיף 5.8.1
 - 3.5. נספח י"ג (1) - הסרת פריט א'4.
 - 3.6. נספח י"ג (2) - פריט ב'1-דרישת סעיף 4.
 - 3.7. נספח י"ג (3) - עבור הפריטים בקבוצה זו, נדרש להגיש מכשירים בעלי צבע שלדה אחיד וצבע מושבים-שחור בלבד.
 - 3.8. נספח י"ג (3) - פריט ג'1-דרישת סעיף ז, פריט ג'7-דרישת סעיף ח.
 - 3.9. נספח י"ג (4) - עבור הפריטים בקבוצה זו, נדרש להגיש מכשירים בעלי צבע שלדה אחיד וצבע מושבים-שחור בלבד.
 - 3.10. נספח י"ג (4) - פריט ד'1-דרישת סעיף ט, פריט ד'2-דרישת סעיף ט, פריט ד'5-דרישת סעיף ד, פריט ד'12- דרישת סעיף ה, פריט ד'13- דרישת סעיף ב, פריט ד'14- דרישת סעיף ו', פריט ד'16-דרישת סעיף ה, פריט ד'17-נוספה דרישת סעיף ה, פריט ד'19-נוספו דרישות ו'ז.
 - 3.11. נספח י"ג (5) - פריט ה'1-דרישת סעיף 9, סעיף 14, סעיף 18. פריט ה'2-דרישת סעיף



אג'סיק 100 לב



- בלמ"ס -

19,20. פריט ה'4- דרישת סעיף 19.

3.12. נספח י"ג (5)- נוסף פריט ה'8.

3.13. נספח י"ג (7)- סעיף 6.4.11, עדכון הטבלה בסעיף 7.4.6.

4. להלן, מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו:

מס"ד	מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	מענה
1		9	6.6.6	נבקש להחריג עלות מנוף (באתרים קומת קרקע ואין מעלית משא)	הבקשה מתקבלת, נוסף סעיף 26.3 בתמורה.
2		21	15.2.1	2% מערך ההזמנה לכל יום איחור באספקה / אי הגשת חשבוניות / שירות / אי ביצוע טיפול ..מדובר בקנס מוגזם ולא מידתי נבקש להקטינו ל1%	הבקשה נדחית, אין שינוי בסעיף.
3		21	15 הפרות ותרופות 15.2.1 סעיף 7	מבקשים לבטל דרישה זו	הבקשה נדחית, אין שינוי בנוסח הסעיף.
4		24	19 הסדרי ביטוח סעיף 19.1	מבוקש למחוק את המלל " וכל עוד אחריותו קיימת"	הבקשה נדחית.
5		36	סעיף א'4	היחס בין מסילות הריצה למכשירי המדרגות בוודאות אינו 1:2 , נבקש להקטין את הכמות ל8.	הפריט עבר לקבוצה ה', אין שינוי בכמות לשקלול לפריט זה.
6	נספח ב' 7	46	סעיף ז' 22	נבקש לשנות מיחידה לזוג - פדלים נמכרים בזוגות	הבקשה מתקבלת, הפריט עודכן בטופס הצעת המחיר -ב'7
7	נספח ב' 7	46	סעיף ז' 24	נבקש לשנות לרפידה אחת (אין באופנים זוג רפידות)	הבקשה מתקבלת, הפריט עודכן בטופס הצעת המחיר -ב'7
8	נספח ב' 7	46	סעיף ז' 26	במידה ואתם מעוניינים בחלפים מקוריים(בטיחותיים ועמידים לאורך זמן) ולא באלתורים לא ניתן לתמחר כבלים לפי מטר –בכבלים מקוריים לכל מכשיר והמידה המיוחדת שלו .	הבקשה נדחית.
9	נספח ב' 7	46	קבוצה ז'	מה לגבי חלקים שלא מופיעים בטבלה במקרה של זכיה כיצד ניתן לתמחר אותם ?	תשומת לב המציעים כי טופס הצעת מחיר ב'7 עודכן. ככל שידרשו חלקי חילוף נוספים, יבוצעו במסגרת הרחבה למכרז.



אג'סיטיק 100



- בלמ"ס -

10	נספח ז' דרישות הביטוח במכרז	70	סעיף א'	מבוקש למחוק את המלל "לטובתו ולטובת מדינת ישראל – המשרד לביטחון לאומי על כל גופיו ו/או משטרת ישראל ו/או שירות בתי הסוהר ו/או כבאות והצלה".	הבקשה נדחית.
11	נספח ז' דרישות הביטוח במכרז	71	סעיף 3 א'	מבוקש כי יירשם שביטוח חבות מוצר משולב עם ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות משותף של 4 מיליון ₪.	הבקשה נדחית- אין שינוי במסמכי המכרז, אולם, הצגת הביטוח המבוקש אינו תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
12	נספח ז' דרישות הביטוח במכרז	71	סעיף 3 ה'	מבוקש להחליף את המלל " ולטובת מדינת ישראל – המשרד לביטחון לאומי על כל גופיו ו/או משטרת ישראל ו/או שירות בתי הסוהר ו/או כבאות והצלה," במלל " הביטוח יורחב לשפות את המשרד לביטחון לאומי על כל גופיו ו/או משטרת ישראל ו/או שירות בתי הסוהר ו/או כבאות והצלה בביטוח חבות המוצר ביחס לפגם במוצרים שסופקו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או תוחזקו על ידי הזוכה ו/או מי מטעמו"	הבקשה נדחית.
13	נספח ז' דרישות הביטוח במכרז	72	סעיף 4 א'	מבוקש למחוק את הסעיף, אינו רלוונטי להתקשרות.	הבקשה נדחית. תשומת הלב למפרט השירותים ולמלל בסוגריים בכותרת הסעיף.
14	נספח ז' דרישות הביטוח במכרז	72	סעיף 5 א'	מבוקש למחוק את המלל בשורה השמינית " לצורך כך, ייחשבו את מדינת ישראל – המשרד לביטחון לאומי על כל גופיו ו/או משטרת ישראל ו/או שירות בתי הסוהר ו/או כבאות והצלה כמבוטחים נוספים כולל (בכל הביטוחים – רכוש וחבויות)"	הבקשה נדחית.
15	נספח ז' דרישות הביטוח במכרז	72	סעיף 6 א'	– מבוקש להוסיף לאחר המלל " לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל – המשרד לביטחון לאומי על כל גופיו ו/או משטרת ישראל ו/או שירות בתי הסוהר ו/או כבאות והצלה" את המלל הבא " בגין מעשי או מחדלי הזוכה (קוד 321 בביטוח צד שלישי, קוד 319 בביטוח חבות מעבידים וקוד 347 ביחס לביטוח חבות מוצר)" בהלימה עם הנחיות הפיקוח על הביטוח.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז.
16	נספח ז' דרישות הביטוח במכרז	73	סעיף 6 ח'	מבוקש להוסיף בסיפא " אולם, אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים".	הבקשה נדחית, אולם הוספת המלל הבא מתאפשרת "אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי דין."



אג'סיק 100 לב



- בלמ"ס -

17	נספח ז' דרישות הביטוח במכרז	73	סעיף ב'	מבוקש למחוק את המלל " וכל עוד אחריותו קיימת".	הבקשה נדחית. ניתן יהיה לאשרה במידה וביטוח חבות המוצר שיוגש הינו ע"ב יום האירוע.
18	נספח ז' דרישות הביטוח במכרז	73	סעיף ג'	מבוקש להחליף את המלל "עד למועד" במלל " 14 ימים לאחר".	הבקשה נדחית .
19	נספחים ח'1-6'	75-90		במכרז זה לאור העובדה שאין יצרנים למוצרים נשוא המכרז לכן לא רלוונטי נושא העדפת תוצרת הארץ. נבקשכם לשקול נוסח אחר המתייחס למוצרים ספציפיים אם בכלל.	אין שינוי בדרישת הנספחים, ככל שמציע לא מחזיק באישור להעדת תוצרת הארץ, אינו מחוייב למלא נספחים אלה.
20		75-90	נספחים ח'1-6'	במידה ותחליטו שלא לשנות את נוסח הנספחים ולהשאירם כמות שהם, והיות וחברתנו אינה מייצרת בישראל וגם אינה משווקת מוצרים שיוצרו ע"י אחרים בישראל(לא באופן חלקי ולא באופן שלם) מבחינה טכנית האם עלינו למלא סעיפים אלה בכל זאת? או שאינם רלוונטיים?	יובהר כי ככל שמציע מעוניין להצהיר על ייצור והעדפת תוצרת הארץ, יש למלא נספחים אלה.
21	מפרט	99	פרק ד' -4.2	בשום מכשיר בעולם לא מצורף פלקט המפרט הוראות אחזקה וגם אין דרך טכנית לעשות זאת (הוראות אלה ימסרו בחוברת אחזקה המפרטת הוראות אחזקה של כל מכשיר ומכשיר).	ההערה מתקבלת, נוסח סעיף 4.2 במפרט עודכן.
22	מפרט	99	פרק ד' -4.4	זמן האספקה הנדרש 45 יום קלאנדריים מיום משלוח ההזמנה אינו ריאלי היות ואין המדובר במוצריי מדף, נבקש לשנות את הדרישה לזמן האספקה המקובל בענף הכושר ל90 יום מרגע קבלת ההזמנה זהו הזמן לשינוע מכשירים בים.	הבקשה מתקבלת, נוסח סעיף 4.4 עודכן ל- 90 יום
23	מפרט	99	אריזה ואספקת המתקן סעיף 4.4	מבקשים לקבוע זמן אספקה של עד 60 ימים קלאנדריים מיום קבלת ההזמנה.	הבקשה מתקבלת, סעיף 4.4 למפרט-עודכן לעד 90 יום.
24	מפרט	100	אחריות שרות ותחזוקה סעיף 5.7.1	מבקשים לכתובת במקום 72 שעות 3 ימי עבודה.	הבקשה מתקבלת, סעיף 5.8.1 למפרט-עודכן ל-3 ימי עבודה
25	מפרט	100	5.2.1+5.4.1	נדרשת אחריות מלאה על כל הרכיבים לשנתיים – נבקש להחריג את קבוצה ו' משקולות חופשיות ואביזרים משלימים ל-3 חודשים כמקובל בענף ובהתאם למשך האחריות שספקיי הצויד נותנים	הבקשה מתקבלת, ראו תוספת סעיף 5.5 למפרט.



אג'סיק 100 לב



- בלמ"ס -

26	מפרט	100		אישור התקינות הינו לציוד שסופק והורכב באותו יום ולא לכלל הציוד שקיים בחדר הכושר כמקובל.	אכן זו הכוונה, ראו סעיף 5.7 למפרט.
27	מפרט	104	5.6	חשבונית עבור אספקה מונפקת יום לפני האספקה יחד עם תעודת המשלוח – אישור התקינות על הציוד שסופק ישלח בסיום ההתקנה (לרוב יום אחרי האספקה) ולא ביחד עם החשבונית - נא אישורכם.	יובהר כי הגשת החשבונית לתשלום, תועבר רק לאחר הגשת דו"ח אישור התקינות לנציג מ"י.
28	נספח י"ג - 1) (+ נספח י"ג (2)	102+103	סעיף 5	האם מידות משטח הריצה המצוינות הן המינימום הנדרש? או שמאפשר מתחת להן? או שקיים טולרנס של 5% +/-	מאפשר להגיש פריט בעל מידות בטווח סטייה של 5% ± מהמפרט.
29	נספח יג 1	104	א-3	נבקש לאשר משקל האופניים 53 ק"ג הדגם C510 ל חב ספורט ארט נחשב למקצועי ביותר ועומד בכל הדרישות	הבקשה נדחית, לא מספיק מסיבי. התרשמתי שמנגנוני הכוון לא עמידים מספיק.
30	נספח י"ג (1)+ נספח י"ג (2)	102+103	סעיף 6	האם מידות מכשיר הריצה המצוינות הן המינימום הנדרש? או שמאפשר מתחת להן? או טולרנס של 5% +/-	מאפשר להגיש פריט בעל מידות בטווח סטייה של 5% ± מהמפרט.
31		104	פריט א' -3	נידרש משקל אופניים של 63 ק"ג לפחות משקל המכשיר שלנו 56.2 ק"ג נבקש את אישורכם לחריגה זאת	הבקשה לא מתקבלת, משקל הנדרש הינו 63 ק"ג לפחות.
32		105	פריט א'-4	האפיון הטכני הנוכחי של מכשיר המדרגות עונה על מפרט מאוד ספציפי של חברה מסוימת, אפיון זה מאפשר רק לאותה חברה להציעו. במצב זה לא יוכלו שאר המתחרים להתמודד בקטגוריה זאת לכן יש או להעבירו לקטגוריית המיוחדים. או להתאים את המפרט באופן שכל המתחרים יוכלו להתמודד.	הפריט עבר לקבוצה ה' - "מכשירים ייחודיים".



אגיסטיקה 100



- בלמ"ס -

33	105	פריט א-4	במידה ומכשיר זה נשאר בקטגוריה זאת להלן הסעיפים שנבקש עליהם הבהרה עדכון: 3. נדרש נורית חיווי מסביב לידיעות נורית החיווי שלנו נמצאת בתחתית המכשיר ולא על הידיעות 5. נדרש מגנט בטיחות למניעת נפילות לחברתנו מנגנון מתקדם יותר המתבסס על חיישן 6. הגדרה לא ברורה ולא ניתנת לבדיקה 7. גובה התחלתי נדרש 23 ס"מ חובה שלנו 20 ס"מ נא אישורכם 8. גובה צעד נדרש 20.3 ס"מ חובה שלנו 20 ס"מ, נדרש עומק צעד 27.9 ס"מ חובה (רשמתם בטעות מ"מ) שלנו 28 ס"מ רוחב צעד נדרש חובה 54.6 ס"מ שלנו 53 ס"מ 9. נדרש 25-160 צעדים בדקה חובה שלנו 20-165 10. מספר מדרגות נדרש 8 חובה בשלנו 7 מדרגות 11. נדרש 11 תוכניות חובה בשלנו יש 10 12. משקל מכשיר נדרש 233 חובה שלנו 213 ק"ג 13. גובה מכשיר נדרש 211 שלנו 213, אורך 163 שלנו 150, רוב נדרש 96.5 שלנו 81	הפריט עבר לקבוצה ה'- "מכשירים ייחודיים".
34	110	ג-1, סעיף ז	נבקש לאשר משקל סטאק משקולות 99 ק"ג במקום 100 ק"ג כמבוקש	הבקשה מתקבלת, הסעיף עודכן ל-99 ק"ג.
35	110	ג-3	אבקש לאשר משקל סטאק משקולות 99 ק"ג במקום 105 ק"ג כמבוקש	הבקשה נדחת, אין שינוי בדרישת הסעיף.
36	110	(נספח י"ג 3)	כדי לשמור על אחידות בנראות ובהפעלה לא הוגדר כמקובל במכרזים מסוג זה שיש: 1. להציע מכשירים מליין אחד למעט מכשירים שלא קיימים באותו הליין ובאישור נציג המטרה 2. לא הוגדר צבע שילדה וצבע ריפוד.	עבור הפריטים המוגשים לקבוצות ג' ו-ד' (נספחים י"ג(3) ו-י"ג(4)) - נוספה ההבהרה כי- עבור הפריטים בקבוצה זו, נדרש להגיש מכשירים בעלי צבע שלדה אחיד וצבע מושבים-שחור בלבד.
37	114	סעיף ג'-7, סעיף ח'	נדרש משקל מינימאלי של 90 ק"ג האם מדובר בטעות היות וכדי לאזן משקל של מתאמנים כבדים נדרש משקל הגבוהה ממשקל זה באופן משמעותי לדוגמא המשקל במכשיר שלנו הינו 154 ק"ג	הבקשה מתקבלת, נוסח דרישת פריט ג'-7, סעיף ח' עודכנה למשקל של מינימום- 120 ק"ג.



אגיסטיקה 100



- בלמ"ס -

עבור הפריטים המוגשים לקבוצות ג' ו-ד' (נספחים י"ג(3) וי"ג(4)) - נוספה ההבהרה כי- עבור הפריטים בקבוצה זו, נדרש להגיש מכשירים בעלי צבע שלדה אחיד וצבע מושבים- שחור בלבד.	כדי לשמור על אחידות בנראות ובהפעלה לא הוגדר כמקובל במכרזים מסוג זה שיש : 1. להציע מכשירים מליין אחד למעט מכשירים שלא קיימים באותו הליין ובאישור נציג המשטרה 2. לא הוגדר צבע שילדה וצבע ריפוד.	סעיף ג'- 7 סעיף ח'	116	נספח י"ג (4)	38
הבקשה מתקבלת, נוסח דרישת פריט ד'-5, סעיף ד' עודכנה למשקל של מינימום- 160 ק"ג.	נדרש משקל הנפה מירבי של 200 ק"ג , במכשיר שלנו משקל ההנפה המירבי הינו 163 ק"ג היות ומדובר בשריר קטן וכמעט ואין מתאמנים שיוכלו להניף את 163 הק"ג .	סעיף ד'-5	117	נספח י"ג (4)	39
הבקשה מתקבלת, נוסח הסעיף עודכן, נוספו דרישות לפריט ד'-19- סעיף ו' ו-ז'.	נדרש להגדיר משקל מתאמן מקסימאלי ומשקל עבודה כפי שעשיתם בשאר המכשירים אחרת יוצעו לכם מכשירים ברמה נמוכה	סעיף ד'-19	120	נספח י"ג (4)	40
הבקשה מתקבלת, עודכן אורך צעד נדרש ל- 54 עד 63.	אורך הצעד במכשיר זה הינו 54-63 ס"מ ולא כפי שרשום בסעיף 14 0-90 ס"מ	פריט ה'-1, סעיף 14	121	נספח י"ג (5)	41
הבקשה מתקבלת, נוספת דרישה 19- אורך צעד נדרש ל- 54 עד 63.	לא הוגדר אורך צעד יש להגדיר אורך צעד 54-63 כפי שהוגדר לעיל	פריט ה'-2	122	נספח י"ג (5)	42
הבקשה מתקבלת, נוספה הדרישה לפריטים ה'-1 ו-ה'2.	היות ומדובר במכשירים ייחודיים יש להגדיר בשני המכשירים כדרישת חובה את הצעד המתכנס Converging CrossRam	פריט ה'-1+ נספח י"ג (5) פריט ה'-2	121+122	נספח י"ג (5)	43
הבקשה נדחת, אין מדובר באותו מכשיר.	נבקש להגיש במקום אליפטי אדפטיבי- אליפטי הכולל שינוי זווית חשמלי. השינוי יכלול שינוי שיפוע ב16 דרגות בין 40-13 מעלות	ה-3	123	נספח יג 5	44
הבקשה מתקבלת, דרישת הסעיף עודכנה - נדרש אורך צעד 0- 90.	מבקש להביא לתשומת ליבכם שמכשיר זה זהה למכשיר ה' 3 ואורך הצעד שלו הינו 0-91 ס"מ ולא כפי שציינתם 0-83 ס"מ לידיעתכם ואישורכם	פריט ה' 4 סעיף 19	125	נספח י"ג (5)	45
הבקשה נדחת, אין מדובר באותו מכשיר.	נבקש להגיש במקום אליפטי אדפטיבי- אליפטי הכולל שינוי זווית חשמלי. השינוי יכלול שינוי שיפוע ב16 דרגות בין 40-13 מעלות (כולל מסך טלויזיה)	ה-4	124	נספח יג 5	46



אג'סט'יק'פ'100



- בלמ"ס -

47	נספח יג 5	126	ה-6	מכשיר רב תכליתי נטען צלחות זהו מכשיר שהוא לא סטנדרטי ולא נמצא במגוון של מרבית היצרנים, רוב היצרנים הגדולים והמוכרים לא מייצרים מכשיר כזה !! ולכן לדעתי מכשיר זה אמור להיות בקטגורייה נפרדת, ולא לפסול קטגורייה שלמה עקב זה שמכשיר זה ייחודי ונותן יתרון בקטגורייה שלמה לחברה שיש ברשותה מכשיר זה	המכשיר הינו חלק מקבוצה ה'"מכשירים ייחודיים", תשומת לב המציעים לשינוי אופן הגשת ההצעה לקבוצה זו.
48	נספח יג 5	127	ה-7	ברוב המכשירים של 4 תחנות אין גרזטור, מבקש לגשת עם מכשיר 4 תחנות הכולל פולי עליון פולי תחתון כבל טרייספס ופולי מתכוונן .	הבקשה נדחית, אין שינוי בסעיף. תשומת לב המציעים כי מדובר במכשיר ייחודי הכולל גרזטור.
49	נספח י"ג (7)	133	סעיף 1	לא מומלץ לתת לטכנאי שאינו נציג חברה מוסמך לבצע תיקונים בציוד שאינו של חברתו זאת הן בהיבט הטכני והן בהיבט הבטיחותי.	נדרש כי החלפים יהיו מקורים בהתאם לייצרן המכשיר. אין דרישה לטכנאי של ייצרן מסויים.
50	נספח י"ג (7)	137	6.4.11	אישור תקינות נשלח במייל יום לאחר ביקור הטכנאי על ידי מחלקת השירות ולא מונפק במקום – נא אישורכם.	הבקשה מתקבלת, דרישת סעיף 6.4.11 עודכנה.
51	נספח י"ג (7) 7.4.4	139		אתם דורשים חלפים מקוריים בהתאם לסוג המכשיר היצרן והדגם, בפועל נותן השירות הנוכחי שלכם מספק לכאורה חלפים שאינם מקוריים ולכן יכול להציע מחירים הרבה יותר זולים. לא בודקים אותו ולא מוודאים שהוא משאיר את החלק הפגום.	יובהר כי נדרשים חלפים מקוריים לפי סוג היצרן ודגם המכשיר. הנושא ייבדק ויפוקח במכרז זה בכל תיקון שיבוצע.
52	נספח י"ג (7) 7.4.4	139		יש לחדד שהחלק המוחלף נישאר בידי המשטרה	אכן נדרש שהחלק המוחלף יישאר בידי המשטרה.
53	נספח י"ג (7) 7.4.4.1	139		האחריות המקובלת על החלפת חלק חילוף (למכשיר שאינו תחת אחריות) הינה ל 6 חודשים	הבקשה נדחית, האחריות כנדרש במכרז -שנתיים על חלקי חילוף .
54	נספח י"ג (7) 7.4.4.2	139		האחריות המקובלת על בייקור טכנאי (למכשיר שאינו תחת אחריות) הינה ל 3 חודשים	הבקשה נדחית, האחריות כנדרש במכרז-שנה על עבודה.



אג'יסטיקת 100 לב



- בלמ"ס -

מאוסר מידות מכשיר אלה, ככל ששטח משטח הריצה הינו בהתאם לדרישה בסעיף 5 .	מבקשים לאשר מסילת ריצה במידות 174 X 91 ס"מ.	פריט א-1 מסילת ריצה ללא מסך טלויזיה סעיף 6 מידות המכשיר	102	נספח יג'	55
הבקשה נדחית, אין שינוי בדרישת הסעיף.	מבקשים לקבוע מהירות מקסימלית 22 קמ"ש	פריט א-1 מסילת ריצה ללא מסך טלויזיה סעיף 11 מהירות המסוע	102	נספח יג'	56
מאוסר מידות מכשיר אלה, ככל ששטח משטח הריצה הינו בהתאם לדרישה בסעיף 5 .	מבקשים לאשר מסילת ריצה במידות 174 X 91 ס"מ.	פריט א-2 מסילת ריצה עם מסך טלויזיה מסוג מגע משולב באינטרנט סעיף 6 מידות המכשיר	103	נספח יג'	57
הבקשה נדחית, אין שינוי בדרישת הסעיף.	במסך המגע קיימים לחצנים לשינוי מהירות ושיפוע בלחיצה אחת Swiftpad. מבקשים להוריד את הדרישה לכפתורי שליטה במהירות ושיפוע חיצוניים.	פריט א-2 מסילת ריצה עם מסך טלויזיה מסוג מגע משולב באינטרנט סעיף 27 מסך מגע	104	נספח יג'	58
הבקשה נדחית, אין שינוי בדרישת הסעיף.	מבקשים לאשר גלגל תנופה במשקל 15.5 ק"ג.	פריט א-3 אופני INDOR סעיף 18 גלגל תנופה מצופה כרום ניקל או מתכת אל חלד	104	נספח יג'	59



אג'סיטיק 100 לב



- בלמ"ס -

60	נספח יג'	105	פריט א-4 מכשיר מדרגות מקצועי סעיף 3 נורות חיווי מסביב לידיות המוארות כאשר המכשיר נמצא בשימוש או במצב המתנה.	מכיוון שבמכשיר המדרגות מונע על ידי הלחץ שמפעיל המתאמן ולא על ידי מנוע, מכשיר המדרגות לא יכול לעבוד ללא מתאמן עליו. מבקשים להוריד את הדרישה לנורות חיווי מסביב לידיות המוארות כאשר המכשיר נמצא בשימוש או במצב המתנה.	הבקשה מתקבלת, דרישת הסעיף השתנתה ללא חובה. תשומת לב המציעים כי הפריט הועבר לקבוצה ה-8.
61	נספח יג'	105	פריט א-4 מכשיר מדרגות מקצועי סעיף 5 מגנט בטיחות - משיכת המגנט ממקומו מפסיקה את פעולת המכשיר להגנה מפני נפילות.	למדרגת גלאי אופטי לזיהוי ירידה לא בטוחה או הכנסת עצם כל שהוא מתחת למכשיר. מגנט בטיחות יכול עקב אופי השימוש במדרגות להיתפס או לגרום לעצירה לא רצונית. מבקשים להוריד דרישה למגנט בטיחות	הבקשה מתקבלת, דרישת הסעיף השתנתה ללא חובה. תשומת לב המציעים כי הפריט הועבר לקבוצה ה-8.
62	נספח יג'	105	פריט א-4 מכשיר מדרגות מקצועי סעיף 7 גובה התחלתי	מבקשים לאשר מכשיר עם גובה התחלתי 26.5 ס"מ	הבקשה מאושרת. תשומת לב המציעים כי הפריט הועבר לקבוצה ה-8.
63	נספח יג'	105	פריט א-4 מכשיר מדרגות מקצועי סעיף 8 רוחב צעד	מבקשים לאשר רוחב מדרגה 47 ס"מ	הבקשה מאושרת. תשומת לב המציעים כי הפריט הועבר לקבוצה ה-8.
64	נספח יג'	105	פריט א-4 מכשיר מדרגות מקצועי סעיף 10 מספר מדרגות	מבקשים לאשר 3 מדרגות מלאות זמינות בכל עת במהלך האימון.	הבקשה מאושרת. תשומת לב המציעים כי הפריט הועבר לקבוצה ה-8.



אג'סט'יקה 100



- בלמ"ס -

65	נספח יג'	106	פריט א-4 מכשיר מדרגות מקצועי סעיף 17	מבקשים לאשר מכשיר במידות אורך 130 ס"מ, רוחב 77 ס"מ וגובה 190 ס"מ. מבקשים לאשר מכשיר במשקל 190 ק"ג.	הבקשה מאושרת. תשומת לב המציעים כי הפריט הועבר לקבוצה ה- 8.
66	נספח יג' (2)	107	פריט ב'-1 מסילת ריצה אוויר AIR – RUNNER סעיף 4	מכיוון שהמכשיר אינו מופעל בחשמל ומשמש לאימונים אינטנסיביים וקצרים (HIT וכו') דרישה לתכנות מסך אינה רלוונטית. מבקשים לבטל דרישה זו.	הבקשה מתקבלת, דרישת סעיף 4 עודכנה ללא חובה.
67	נספח יג' (4)	116	פריט ד'-1 כלוב סגור סעיף ט'	מבקשים לקבוע משקל נשיאה על קרני האחסון ל 600 ק"ג.	הבקשה מתקבלת, דרישת סעיף ט' עודכנה -משקל נשיאה על קרני האחסון לפחות 600 ק"ג.
68	נספח יג' (4)	116	פריט ד'-2 כלוב סגור סעיף ט'	מבקשים לקבוע משקל נשיאה על קרני האחסון ל 600 ק"ג.	הבקשה מתקבלת, דרישת סעיף ט' עודכנה -משקל נשיאה על קרני האחסון לפחות 600 ק"ג..
69	נספח יג' (4)	118	פריט ד'-10 מכשיר קרנץ בטן P.L	מבקשים להציע מכשיר בטן בשכיבה נטען פלטות Ab Crunch	הבקשה נדחית, אין שינוי בדרישת הסעיף.
70	נספח יג' (5)	121	פריט ה'-1 מכשיר אליפטי קרוס טריינר ללא מסך טלוויזיה סעיף 9	מכיוון שהדרישה בסעיף זה הינה מכשיר ללא חיבור לחשמל (טעינה עצמית) מבקשים להוריד את בדרישה לשיפוע מתכוון. מכשיר עם שיפוע מתכוון מצריך חיבור לחשמל.	הבקשה מתקבלת, דרישת הסעיף עודכנה ללא חובה.
71	נספח יג' (5)	121	פריט ה'-1 מכשיר אליפטי קרוס טריינר ללא מסך טלוויזיה סעיף 14	מכיוון שמבוקש מכשיר אליפטי בעל צעד קבוע מבקשים לקבוע אורך צעד מקסימלי ל 67 ס"מ.	הבקשה נדחית, אין שינוי בדרישת הסעיף.
72	נספח יג' (5)	122	פריט ה'-2 מכשיר אליפטי קרוס טריינר עם מסך מגע משולב אינטרנט סעיף 3	מכשיר בעל מסך מגע משולב באינטרנט מחייב חיבור לחשמל. מבקשים לאשר מכשיר עם חיבור לחשמל.	אין שינוי בדרישת הסעיף, מבוקש חיבור לחשמל רק עבור המסך.



אגיסטיקה 100 לב



- בלמ"ס -

73	נספח יג' (5)	123	פריט ה'-3 אליפטי אדפטיבי ללא מסך טלויזיה ייחודי סעיף 18	מכיוון שאופי התנועה נקבע על ידי תנועת המתאמן באופן רציף מבקשים להוריד דרישה לגובה מדרגה מתכוון	הבקשה נדחית, אין שינוי בדרישת הסעיף.
74	נספח יג' (5)	123	פריט ה'-3 אליפטי אדפטיבי ללא מסך טלויזיה ייחודי סעיף 19	מבקשים לקבוע אורך צעד 0-83 ס"מ	הבקשה נדחית, אין שינוי בדרישת הסעיף.
75	נספח יג' (5)	124	פריט ה'-4 קרוס טריינר אליפטי אדפטיבי עם מסך מגע ייעודי סעיף 3	מכשיר בעל מסך מגע משולב באינטרנט מחייב חיבור לחשמל. מבקשים לאשר מכשיר עם חיבור לחשמל.	הבקשה נדחית, אין שינוי בדרישת הסעיף.
76	נספח יג' (5)	125	פריט ה'-4 קרוס טריינר אליפטי אדפטיבי עם מסך מגע ייעודי סעיף 18	מכיוון שאופי התנועה נקבע על ידי תנועת המתאמן באופן רציף מבקשים להוריד דרישה לגובה מדרגה מתכוון.	הבקשה נדחית, אין שינוי בדרישת הסעיף.
77	נספח יג' (5)	125	פריט ה'-4 קרוס טריינר אליפטי אדפטיבי עם מסך מגע ייעודי סעיף 19	מבקשים לקבוע אורך צעד 0-83 ס"מ	הבקשה נדחית, אין שינוי בדרישת הסעיף.
78		139	7.4.6 קבוצה ז	חלקי חילוף נפוצים שאינם מופיעים בטבלה ויש להוסיפם : צג (לאליפטי, להליכון)	הבקשה מתקבלת, הפריט עודכן בטופס הצעת המחיר - ב'7, עבור המכשירים-קרוסטרנינר הליכון amt
79		139	7.4.6 קבוצה ז	חלקי חילוף נפוצים שאינם מופיעים בטבלה ויש להוסיפם : קונטרולר (להליכון, לאליפטי, לאופניים)	הבקשה מתקבלת, הפריט עודכן בטופס הצעת המחיר - ב'7, עבור המכשירים-קרוסטרנינר הליכון, amt, אופני אור ואופני ספינינג.



אג'סיטיק 100 לב



- בלמ"ס -

הבקשה מתקבלת, הפריט עודכן בטופס הצעת המחיר - ב'7, עבור המכשיר-הליכון.	חלקי חילוף נפוצים שאינם מופיעים בטבלה ויש להוסיפם : ציר קדמי	7.4.6 קבוצה ז	139		80
הבקשה מתקבלת, הפריט עודכן בטופס הצעת המחיר - ב'7, עבור המכשירים- אופני אויר ואפני ספינינג.	חלקי חילוף נפוצים שאינם מופיעים בטבלה ויש להוסיפם : מושב כיסא	7.4.6 קבוצה ז	139		81
הבקשה מתקבלת, הפריט עודכן בטופס הצעת המחיר - ב'7, עבור המכשיר- אופני ספינינג.	חלקי חילוף נפוצים שאינם מופיעים בטבלה ויש להוסיפם : רצועות פדל	7.4.6 קבוצה ז	139		82

5. ביתר פרטי המכרז, לא חל שינוי.

6. יובהר כי,

5.1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.

5.2. לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה, תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר אחרת.

5.3. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

5.4. אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן בעל-פה ע"י מי מטעם משטרת ישראל, ככל שניתן, בכל פורום או צורה כלשהי.

5.5. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה ובעדכונים נוספים, ככל שיפורסמו, מטעם ועדת המכרזים.

בברכה,

נוי זיקו
ר' חו' רכש הדרכה ופרט
רפ"ק