



תאריך 04/02/2025



שרות בתי הסוהר

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי 43/2024 - אספקת שירותי הפעלת סימולטור ירי נייד

הודעת תיקון מס' 01

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס' שאלות ותשובות	מס' סעיף ועמוד	מס'
מה הכוונה שאין התחייבות להצעה הזולה ביותר, במכרז בו השקלול הינו 100% כלכלי?	שאלה	.1
לשב"ס שמורה הזכות לעשות כן מנימוקים שיפורטו כל מקרה לגופו של עניין. לדוגמא: הצעה הפסדית או הצעה תכסיסנית	תשובה	
האם ניתן להצמיד את המחיר למדד צח"מ?	שאלה	.2
ללא שינוי	תשובה	
מי מספק את הרובים והאקדחים, עליהם יותקנו מערכות הסימולטור? במידה והמזמין לא מספק – האם ניתן להשתמש במדמים של רובים?	שאלה	.3
אספקת הנשקים תייה על ידי המציע הזוכה	תשובה	
האם הדרישה ל360 מעלות הינה סופית? הדרישה מייקרת מאוד את המענה, ומניסיוננו לא נותן ערך מוסף, ובהחלט ניתן להסתפק ב270 מעלות. האם ניתן להציע מענה של 270 מעלות?	שאלה	.4
מתקבל. הדרישה תהיה ל 180 מעלות	תשובה	
"פלטפורמת אימון וירטואלית, מודולרית, ורסטילית אשר מאפשרת לבצע אימונים ותרגילי לחימה שונים ב180 מעלות על פי שיטות ירי שונות אשר מדמות את המציאות בהתאם לתרחישי ייחוס, והכל בהתאם למפורט להלן"	שאלה	.5
<ul style="list-style-type: none"> מה מטרת האוהל הממוזג? האם יש תשתית חשמל בכל נקודה? במידה ויש האם ניתן להשתמש בתשתית החשמל במקום? מה קורה במידה ומתאמן גורם לנזק לציוד כגון הפלת נשק? 	שאלה	
<ul style="list-style-type: none"> לא בכל מקום קיימת אפשרות לקיים את האימון בתוך מתקני שב"ס לא בכל מתקן קיימת תשתית חשמל. במידה ויש ניתן להשתמש בתשתית החשמל במקום. ככל ומדובר בנזק במזיד, לרשות הספק האופציה לתבוע את שב"ס ולשב"ס תינתן האפשרות להתגונן בזמן סביר. 	תשובה	



שרות בתי הסוהר

האם יש התחייבות למינימום ימי הפעלה בשבוע? האם ניתן להבין שאימון הינו בדיוק 5 ימים? האם יש התחייבות למינימום הפעלות בשנה?	שאלה	עמ' 17 סעיף 4.3	.6
יופעל 5 ימים ברציפות עפ"י תוכנית אימונית חודשית.	תשובה		
האם ההפעלה הינה רק במתקני שב"ס וניתן להבין שיש אבטחה ושמירה על הציוד?	שאלה	עמ' 17 סעיף 5.1	.7
רק למתקני שב"ס.	תשובה		
מדוע ביטול של יום שבוטל באמצע אימון ישולם רק 50% ולא מחיר מלא – הציוד כבר הוקם והצוות נמצא במקום?	שאלה	עמ' 17 סעיף 8.3	.8
ללא שינוי	תשובה		
חברת ***** הינה יצרנית ואינטגרטור למוצרים בתחום ה ***. ספק מורשה של גופי ביטחון, יצואן רשום ויבואן רשום. בתחום הסימולטורים לאימוני ירי פרויקט אחרון בוצע בשנת 2018 עבור גורם ממשל בחו"ל עם שיתוף פעולה של חברה מובילה בתחום בארה"ב הכוללת הענקת שירות לאחר מכירה ללקוח. סכום כולל של הפרויקט כ ****, אשר כלל התקנה והפעלה של סימולטור ירי עבור 12 מתאמנים במקביל, לנשקים ארוכים וקצרים כגון M-4 ואקדחי גלוק. אנו בעלי ניסיון רב בתחום, והיינו שמחים מאוד להשתתף במכרז. כרגע קיים סייג במכרז המבקש הוכחת ביצוע פרויקט משנת 2022 האם ניתן לבחון שוב סעיף זה בכדי להשתתף במכרז? או לחילופין להבין מדוע נדרש ניסיון מכירה רק משנת 2022?	שאלה	תנאי סף עמ' 1 סעיף 3.1	.9
ללא שינוי	תשובה		
<ul style="list-style-type: none"> לא ברורה ההגדרה "התקין לפחות סימולטור ירי נייד אחד" - סימולטור נייד (מעצם הגדרתו כנייד) לא דורש התקנה, אלא משמש בהפעלה לביצוע אימונים. נבקש לשנות את הנוסח ל-"הפעיל לפחות סימולטור ירי נייד אחד, או התקין לפחות סימולטור ירי אחד אשר יכול לשמש גם כסימולטור נייד". נבקש להוסיף כתנאי סף אישור הסמכת המציע ISO9001 המסמיק לניהול סימולטורים ומערכות אימון. 	שאלה	פרטי המכרז עמ' 1 סעיף 3.1	.10
<ul style="list-style-type: none"> תנאי סף בסעיף 3.1 בעמוד 1 בחוברת המכרז יעודכן לנוסח הבא: בתקופה שתחילתה ב- 1.1.2022 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, המציע סיפק שירותי הפעלת סימולטור ירי נייד והתקין לפחות סימולטור ירי אחד אשר יכול לשמש גם כסימולטור נייד נשוא מכרז זה ללקוח אחד, בהיקף כספי של לפחות 100,000 ₪ לא כולל מע"מ. ללא שינוי 	תשובה		
נבקש להבהיר כי נסח החברה העדכני מהווה את האסמכתה העדכנית מרשות התאגידים לכך שלחברה אין חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו למועד הגשת ההצעה, שהמציע אינו חברה מפרת חוק ושאינה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. זאת, משום שרשות התאגידים לא מנפיקה כל מסמך אחר בקשר לפרטים הנדרשים בסעיף.	שאלה	פרטי המכרז עמ' 2 סעיף 4.3.1.1	.11



שרות בתי הסוהר

ללא שינוי	תשובה		
<ul style="list-style-type: none"> • נבקש להבהיר כי מועד תחילת ההתקשרות הוא מועד מסירת ההזמנה למציע הזוכה ע"י שב"ס. • נבקש כי ההודעה על שימוש שב"ס בזכותו להארכת ההסכם לתקופת ההתקשרות הנוספת תינתן עד 30 יום לפני תום תקופת ההסכם הרלוונטית, על מנת לספק למציע זמן היערכות כמקובל. • נבקש להבהיר כי שב"ס יהיה רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות <u>בנות שנה כל אחת</u>, שלא תעלנה במצטבר על שנתיים. 	שאלה	פרטי המכרז עמ' 3 סעיף 5.1	.12
ללא שינוי	תשובה		
<ul style="list-style-type: none"> • נבקש להבהיר כי ביחס לשירותים שלא סופקו עקב ביטול ההתקשרות בהתאם לסעיף זה, תשלם שב"ס את העלויות הסבירות שהיו למציע בפועל עד למועד קבלת הודעת הביטול, עקב התחייבותו לספקם לשב"ס. • נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "...של השירותים ע"י המציע עד למועד סיום ההתקשרות הרלוונטי". 	שאלה	פרטי המכרז עמ' 3 סעיף 5.2	.13
ללא שינוי	תשובה		
<ul style="list-style-type: none"> • המציע נדרש להשקיע משאבים לאספקת שירותי הפעלת סימולטור ירי נייד - מערכת סימולטור, צוות, רכב, ציוד, הסמכות ורישיונות. נבקש להגדיר כמות ימי אימון מינימאלית בשנה או לספק מתאר מוערך של ימי אימונים בשנה על בסיס פירוט יחידות השב"ס המצוין בעמוד 20. • נבקש להוסיף התחייבות המזמין להשלמת תקופת ההתקשרות הראשונה 	שאלה	פרטי המכרז עמ' 5 סעיף 12	.14
ללא שינוי	תשובה		
<ul style="list-style-type: none"> • נבקש למחוק את ההוראה שמחייבת את הזוכה במכרז להמציא למזמין ערבות חדשה בגובה הערבות שחולטה. אין זה סביר שהזוכה במכרז יידרש להמציא למעשה ערבות שאינה מוגבלת בסכום כלל. 	שאלה	פרטי המכרז עמ' 6 סעיף 13.1.4.7	.15
ללא שינוי	תשובה		
<ul style="list-style-type: none"> • נבקש למחוק המילים "עבור מדינת ישראל-שירותי בתי הסוהר (להלן: המזמין)" – לא ניתן לכלול מבוטחים נוספים בפוליסות הביטוח באופן גורף. יש להסתפק בהרחבות השיפוי וויתורי התחלוף כאמור בהמשך פרק הביטוח. • נבקש למחוק את האמור בסוגריים לעניין דוגמאות לסוגי הביטוח שכן חלקן של הדוגמאות אינן רלוונטיות לפעילות. 	שאלה	פרטי המכרז עמ' 6 סעיף 13.1.5.1	.16
<ul style="list-style-type: none"> • אין שינוי בנוסח הדרישות. • יש להשאיר לאחר המילה "לדוגמה" את הביטוחים הבאים: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח משולב אחריות מקצועית/מוצר, ביטוח רכוש או כל ביטוח אחר לפי העניין). 	תשובה		
נבקש למחוק המילים " העתקי פוליסות ו/או".	שאלה	פרטי המכרז	
הבקשה נדחית	תשובה	עמ' 7 סעיף	.17



שרות בתי הסוהר

		13.1.5.12	
נבקש למחוק את הסעיף המהווה כפילות עם ס"ק 13.1.5.10	שאלה	פרטי המכרז	
הבקשה מתקבלת	תשובה	עמ' 7 סעיף 13.1.5.13	.18
נבקש למחוק את הסעיף. לא ניתן לכלול מבוטחים נוספים בפוליסות הביטוח באופן גורף. יש להסתפק בהרחבות השיפוי וויתורי התחלוף כאמור בהמשך פרק הביטוח.	שאלה	פרטי המכרז	
אין שינוי בנוסח. צוין במפורש כי המזמין יתווסף כמבוטח נוסף בכפוף להרחבת השיפוי המקובלת באותו סוג ביטוח	תשובה	עמ' 7 סעיף 13.1.5.2	.19
נבקש למחוק את הסעיף (ביטוח עבודות קבלניות) שאינו רלוונטי להתקשרות.	שאלה	פרטי המכרז	
הבקשה מתקבלת	תשובה	עמ' 7 סעיף 13.1.5.2	.20
<ul style="list-style-type: none"> בשורה הראשונה, נבקש להחליף המילה "הביטוחים" ב"ביטוחי הרכוש". נבקש להוסיף הסיפא: "ולעניין ביטוח החבויות תתווסף הרחבת שיפוי לטובת מדינת ישראל-שירות בתי הסוהר (להלן: המזמין)" בגין מעשי ו/או מחדלי הספק" 	שאלה	פרטי המכרז	
הבקשות נדחות.	תשובה	עמ' 7 סעיף 13.1.5.4	.21
נבקש למחוק המילים "ו/או העתקי פוליסות".	שאלה	פרטי המכרז	
הבקשה נדחית	תשובה	עמ' 7 סעיף 13.1.5.6	.22
<ul style="list-style-type: none"> נבקש למחוק את הסיפא של סעיף זה ובמקום המילים "המיטיבים עם המזמין" יבואו המילים "שיוסכמו על המזמין והמציע". אין זה סביר לקבוע בהצעה מראש כי על המציע לספק את השירותים מושא ההרחבה האמורה בסעיף, בתנאים מיטיבים עבור המזמין שלא נלקחו במערכת השיקולים המסחרית של המציע בהגשת ההצעה נשוא מכרז זה. נבקש להבהיר כי כל שינוי, לרבות שינוי היקף השירותים, הרחבת ההתקשרות, אספקת טובין/שירותים נוספים, וכיו"ב, יבוצעו, כמקובל בתחום, בהתאם לנוהל שינויים – כל בקשה לשינוי תועבר לבחינת המציע, אשר יבדוק, בתוך פרק זמן נקוב, את פירוט ההשלכות הנובעות מן השינוי על השירותים, לוחות הזמנים, התמורה, הביצועים, ויתר ההתחייבויות על פי החוזה, ויגיש לשב"ס הצעה בכתב לביצוע השינוי או, ימסור לשב"ס הודעה בכתב המפרטת כי לא ניתן לבצע את השינוי ואת הסיבה לכך. הצעת שינויים כאמור תכלול את השינויים וההתאמות הנדרשים בהסכם ובנספחיו ואת משמעויות השינויים כאמור לעיל. לפני הביצוע בפועל של כל שינוי, ייחתם בין הצדדים מסמך בהתאם או תימסר הזמנה על ידי שב"ס בהתאם להצעה העדכנית של המציע לביצוע השינויים. 	שאלה	פרטי המכרז	
ללא שינוי	תשובה	עמ' 8 סעיף 15.1	.23



שרות בתי הסוהר

<p>נבקש להבהיר כי שב"ס תישא בתשלום מע"מ (הגם שמועבר על ידי המציע) וכל מס עקיף אחר דוגמת מע"מ.</p>	<p>שאלה</p>	<p>פרטי המכרז עמ' 8 סעיף 16</p>	<p>.24</p>
<p>ללא שינוי</p>	<p>תשובה</p>		
<p>נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף כי "התשלום יבוצע לאחר ביצוע כלל התחייבויות הספק, בהתאם להזמנה הרלוונטית."</p>	<p>שאלה</p>	<p>פרטי המכרז עמ' 8 סעיף 16.4</p>	<p>.25</p>
<p>ללא שינוי</p>	<p>תשובה</p>		
<p>נבקש להוסיף שיפוי/פיצוי של המזמין למציע על נזק במזיד/ שימוש לא סביר / מעבר לבלאי סביר לחומרה והציוד של המערכת ע"י המתאמנים.</p>	<p>שאלה</p>	<p>פרטי המכרז עמ' 10 סעיף 19</p>	<p>.26</p>
<p>ראו מענה לשאלה 5</p>	<p>תשובה</p>		
<p>• נבקש למחוק את המילים "המלאה, הבלעדית והמוחלטת" – נבקש לתקן שאחריות המציע הזוכה תהיה רק בגין מעשה או מחדל של המציע הזוכה שהוא אחראי להם על פי דין - אין הצדקה כי אחריותו של המציע הזוכה תהיה רחבה מאחריותו על פי דין, למשל ככל שלשב"ס יש אשם תורם. • נבקש כי לאחר המילים "בקשר לביצוע הסכם זה" יש להוסיף: "ואשר המציע הזוכה אחראי לו על פי דין". שאחרת, היקף האחריות אינו סביר וחל למשל גם על נזק שנגרם על ידי שב"ס. • נבקש להבהיר כי "המציע הזוכה מתחייב לנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת אובדן או נזק כאמור". • נבקש להגביל את החבות לעד גובה היקף ההתקשרות מול הזוכה, או לחלופין שלא תעלה על 100 אש"ח, הנמוכה מבינהן. חבות בלתי מוגבלת מייצרת חשיפה וסיכון שאינם ניתנים לגידור על ידי המציע.</p>	<p>שאלה</p>	<p>פרטי המכרז עמ' 10 סעיף 19.5</p>	<p>.27</p>
<p>ללא שינוי</p>	<p>תשובה</p>		
<p>נבקש למחוק את המילה "לבדו" ולהוסיף לאחר המילה "ישא" את המילים: "לפי דין".</p>	<p>שאלה</p>	<p>פרטי המכרז עמ' 10 סעיף 19.6</p>	<p>.28</p>
<p>ללא שינוי</p>	<p>תשובה</p>		
<p>• נבקש כי לאחר המילים "בקשר למימוש הסכם זה" יש להוסיף: "ואשר המציע הזוכה אחראי לו על פי דין". • נבקש להבהיר כי המציע הזוכה ישפה ו/או יפצה את המזמין בגין הוצאות ישירות וסבירות שנגרמו למזמין כאמור בסעיף זה.</p>	<p>שאלה</p>	<p>פרטי המכרז עמ' 10 סעיף 19.7</p>	<p>.29</p>
<p>ללא שינוי</p>	<p>תשובה</p>		
<p>• נבקש להבהיר כי המציע הזוכה יהא אחראי על פי דין לכל נזק שנגרם עקב מעשה או מחדל שלו, עובדיו ו/או מי מטעמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים. סעיף 19.8 מטיל על המציע הזוכה אחריות רחבה ומוחלטת ולא סבירה לכל נזק לרכוש ו/או למתקני שב"ס מכל סיבה שהיא ובכל נסיבות. אין זה הוגן להטיל על המציע אחריות לנזק שלא הוא גרם וכאמור, גם אינו יכול לבטח. • נבקש להסיר את המילה "והעקיפות".</p>	<p>שאלה</p>	<p>פרטי המכרז עמ' 11 סעיף 19.8</p>	<p>.30</p>



שרות בתי הסוהר

	תשובה		
ללא שינוי	תשובה		
נבקש למחוק את המילים בסיפא של הסעיף "באופן בלעדי" ולהחליפן במילים "לפי דין".	שאלה	פרטי המכרז	.31
ללא שינוי	תשובה	עמ' 11 סעיף 19.9	
נבקש להבהיר כי המזמין יהיה רשאי לחייב את המציע הזוכה בכל העלויות הישירות והסבירות בלבד.	שאלה	פרטי המכרז	.32
ללא שינוי	תשובה	עמ' 11 19.11	
<ul style="list-style-type: none"> נבקש להבהיר כי חובת השיפוי בגין נזק שהמציע הזוכה אחראי לו היא כפוף לפרוצדורת שיפוי מקובלת – מתן פס"ד חלוט, הודעה על דרישה/תביעה, זכות לניהול הגנה, והתחייבות שלא להתפשר ללא קבלת הסכמת המציע הזוכה מראש. על כן, נבקש למחוק כי המציע הזוכה ישפה את המזמין לאלתר, מיד עם דרישתו הראשונה נבקש להוסיף כי השיפוי יכלול שכ"ט עו"ד סביר בלבד. 	שאלה	פרטי המכרז	.33
ללא שינוי	תשובה	עמ' 11 סעיף 19.12	
<ul style="list-style-type: none"> נבקש להבהיר כי המזמין יהא רשאי לחייב את המציע הזוכה בכל העלויות וההוצאות הסבירות והישירות שהוצאו בפועל בלבד. נבקש להגביל את זכות הקיזוז לסכומים קצובים על פי חוזה זה בלבד ורק לאחר מתן התראה של 7 ימים מראש ובכתב טרם הפעלת זכות הקיזוז, תוך פירוט החישוב של הקיזוז. 	שאלה	פרטי המכרז	.34
ללא שינוי	תשובה	עמ' 11 סעיף 19.14	
האם נדרשים רישיונות והיתרים ספציפיים לצורך מימוש הפעילות? מה כוונתכם? נבקש להוסיף אישור ISO9001 המסמך לניהול סימולאטורים ומערכות אימון.	שאלה	פרטי המכרז	.35
ללא שינוי	תשובה	עמ' 12 סעיף 20.4	
נבקש למחוק את המילים "באחריות מלאה" – נבקש לתקן שאחריות המציע הזוכה ביחס לקבלני המשנה תהיה לפי דין.	שאלה	פרטי המכרז	.36
ללא שינוי	תשובה	עמ' 12 סעיף 22.3	
נבקש להבהיר כי אישור מראש ובכתב של המזמין לא יימנע אלא מטעמים סבירים בלבד.	שאלה	פרטי המכרז	.37
ללא שינוי	תשובה	עמ' 13 סעיף 23.2	
<ul style="list-style-type: none"> האם תיתכן פעילות בזמן חרום בסופ"ש? נבקש לציין תוספת תשלום לפעילות בזמן סוף שבוע - הגדלת התעריף בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה 	שאלה	פרטי מהכרז	.38
ללא שינוי	תשובה	עמ' 15 סעיף 29	



שרות בתי הסוהר

<p>• נבקש להבהיר כי "כח עליון" גורר הארכה אוטומטית וכי ביצוע השירותים יידחה כל עוד שוררות נסיבות כח עליון, ותוך מתן זמן התארגנות/התאוששות למציע הזוכה.</p> <p>• עוד נבקש להבהיר כי מלחמה, טרור, צווי 8, מזג אוויר קשה, שטפונות, מגיפה ו/או מחלה מדבקת וכל השפעה צפויה ושאינה צפויה בקשר עם האמור, ישירה ועקיפה, וכן כל חקיקת הוראת שעה או צו שהוצא בידי רשות מוסמכת המגביל את יכולת הצדדים לעמוד בהתחייבויותיהם לפי הסכם זה מהווים כח עליון.</p>	<p>שאלה</p>	<p>פרטי המכרז</p> <p>עמ' 16 סעיף 31</p>	<p>.39</p>
<p>ללא שינוי</p>	<p>תשובה</p>		
<p>נבקש להבהיר כי שירותי התחזוקה אינם כוללים טיפול בנזק או תקלה אשר נגרמו בשל איזה מהמקרים המפורטים להלן: (1) שימוש או הפעלה לא נכונים של המערכת או של כל חלק ממנה ע"י המזמין או מי מטעמו; (2) ביצוע עבודה או שינויים או תיקונים במערכת או בכל חלק ממנה על ידי גורם כלשהו לבד מהמציע הזוכה; (3) שימוש בתוכנה, חומרה, מדיה, מוצרים בעלי אורך חיים מוגבל ו/או מוצרים מתכלים או מוצרים אחרים שלא סופקו ע"י המציע הזוכה; (4) מעשה זדון, ונדליזם, תאונה, כוח עליון או פגעי טבע למיניהם, הזנחה, נזק בשל אש או מים, הפרעות חשמליות או סיבות אחרות שמעבר לשליטתו של המציע הזוכה; (5) תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה; (6) הפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכות המזמין ו/או כל רשת תקשורת, לרבות האינטרנט.</p>	<p>שאלה</p>	<p>מפרט</p> <p>עמ' 17 סעיף 3</p>	<p>.40</p>
<p>(1) הפעלת המערכת מתבצעת ע"י המציע הזוכה. (2) הפעלת המערכת מתבצעת ע"י המציע הזוכה. (3) הפעלת המערכת מתבצעת ע"י המציע הזוכה. (4) ללא שינוי (5) מקובל. (6) מקובל.</p>	<p>תשובה</p>		
<p>יש סתירה בין דרישה לתרגילי לחימה שונים ב-360 מעלות (סעיף 1.1) לסימולטור ירי נייד מבוסס מקרן אופטי (סעיף 2.1). סימולטור קיר מבוסס מקרן נותן תרחישים של 180 מעלות. כל דרישה מעבר ל-180 מעלות מחייבת יותר פאות/קירות (270 מעלות - 3 קירות) או אימון VR מלא ב-360 מעלות. נבקש לדייק את הדרישה.</p>	<p>שאלה</p>	<p>מפרט</p> <p>עמ' 17 סעיף 2.1</p>	<p>.41</p>
<p>ראו מענה בסעיף 4.</p>	<p>תשובה</p>		
<p>נבקש דיוק בדרישות ל-10 תרחישים השונים - מה הסביבה והכשירויות הנדרשות בכל תרחיש?</p>	<p>שאלה</p>	<p>מפרט</p> <p>עמ' 17 סעיף 2.4</p>	<p>.42</p>
<p>ראה עמ' 17 סעיף 2.7 בחוברת המכרז.</p>	<p>תשובה</p>		
<p>נבקש לשנות ל-60 יום על מנת לאפשר התארגנות מקצועית ונאותה.</p>	<p>שאלה</p>	<p>מפרט</p> <p>עמ' 17 סעיף 4.1</p>	<p>.43</p>
<p>מקובל. עד 60 יום</p>	<p>תשובה</p>		
<p>נבקש לציין זמן מינימום בו המזמין יכול לדרוש שינוי בתוכנית אימונים?</p>	<p>שאלה</p>	<p>מפרט</p>	<p>.44</p>



שרות בתי הסוהר

מקובל. עד 48 שעות יכול המזמין לדרוש שינוי בתוכנית האימונים	תשובה	עמ' 18 סעיף 4.4	
שב"ס יכול לדרוש החלפת נותן שירות - בסעיף זה כתוב תוך 72 שעות, בעמוד 12 בסעיף 22.6 כתוב 15 יום. נבקש לשנות סעיף זה גם ל 15 יום בהתאמה.	שאלה	מפרט עמ' 18 סעיף 6.5	.45
טעות סופר. יבוצע תיקון בעמוד 12 בסעיף 22.6 – המציע הזוכה מתחייב לבצע את ההחלפה תוך 72 שעות ללא פגיעה באיכות וזמן ביצוע העבודה.	תשובה		
<ul style="list-style-type: none"> מנגנון ביטול הפעילות המוצע אינו ברור ואינו מכסה את העלויות של המציע . המלצתנו שיהיה מנגנון ביטול אימונים הדדי : ביטול אימון מעל 48 שעות (מעל יומיים) - ללא עלות או פיצוי ביטול אימון בין 24 ל-48 (בין יום ליומיים) שעות טרום האימון - פיצוי של 30% מעלות האימון ביטול אימון פחות מ-24 שעות לאימון (יום לפני) - פיצוי של 50% מעלות האימון ביטול האימון בבוקר האימון (יום האימון) - פיצוי של 100% מעלות האימון 	שאלה	מפרט עמ' 19 סעיף 8	.46
ללא שינוי	תשובה		
<ul style="list-style-type: none"> נבקש להבהיר כי לא יוטלו על המציע פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בלוחות הזמנים בשל נסיבות שאינן תלויות בו, ובכלל זה נסיבות התלויות במזמין ו/או אירוע כוח עליון. נבקש להבהיר כי חלה על המזמין חובה לתת למציע הזוכה התראה בת 7 ימים והזדמנות לתיקון טרם הטלת הפיצוי. נבקש להבהיר כי לא יהיה כפל פיצוי וכי הפיצויים המוסכמים הם הסעד היחיד של המזמין בקשר לאמנת השירות. נבקש להבהיר כי בכל מקרה שהוא סך הפיצויים המוסכמים לא יעלו על תקרה של 5% מסך התמורה השנתית למציע הזוכה . 	שאלה	אמנת שירות -SLA פיצויים מוסכמים עמ' 21 סעיף 2	.47
ללא שינוי	תשובה		
נבקש להבהיר כי המזמין יהיה רשאי לחייב את המציע הזוכה בכל העלויות הישירות והסבירות בלבד.	שאלה	אמנת שירות -SLA פיצויים מוסכמים	.48
ללא שינוי	תשובה	עמ' 21 סעיף 3	
נבקש למחוק סעיף זה. אין זה סביר לקבוע כי מס' הפרות (הגם שאינן יסודיות) יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.	שאלה	אמנת שירות -SLA פיצויים מוסכמים	.49
ללא שינוי	תשובה	עמ' 22	



שרות בתי הסוהר

		סעיף 9	
<ul style="list-style-type: none"> • נבקש להוסיף כי הסכום שחולט יופחת מתביעת נזק של שב"ס ככל שתהיה. • נבקש לתקן כי מימוש ערבות יהא רק במקרה של הפרה יסודית של החוזה על ידי המציע שלא תוקנה לאחר מתן גרייס של 14 יום. • נבקש להבהיר מהו תום תקופת אחריות הספק על פי ההסכם. • נבקש להבהיר את הסתירה בין סעיף 13.1.4.6 למכרז הקובע שהערבות תהיה בתוקף לאורך כל ההתקשרות ועד 60 ימים לאחר מועד סיום תקופת ההתקשרות – לבין ס' 10 לאמנת השירות הקובע שתהיה בידי המזמין ערבות עד תום תקופת אחריות הספק על פי ההסכם. 	שאלה	אמנת שירות -SLA פיצויים מוסכמים עמ' 22 סעיף 10	.50
ללא שינוי	תשובה		
נבקש לדעת מהו הסיווג הביטחוני של הפרויקט	שאלה	תנאי ביטחון והצהרת ספק	
המכרז בלתי מסווג	תשובה	עמ' 23-27 כללי	.51
נבקש לדעת מהו הסיווג הביטחוני הנדרש לעובדי הפרויקט, או לחילופין לקבל אישור לסיווג רמה 6 (שמור) במשרד הביטחון.	שאלה	הנחיות ביטחון מידע (יחב"מ)	
המכרז בלתי מסווג	תשובה	עמ' 32 סעיף 3	.52
נבקש להוסיף לרשימת החריגים למידע החסוי את החריגים הנ"ל: (א) היה בבעלות הספק טרם מסירת המידע הסודי על ידי מוסר המידע, ו-(ב) מהווה טכניקות, שיטות עבודה ו- know How בתחום העיסוק של הספק ושאינו ייחודי למוסר המידע.	שאלה	הנחיות ביטחון מידע (יחב"מ)	
המכרז בלתי מסווג	תשובה	עמ' 33 סעיף 6.9	.53
נבקש להבהיר כי ביחס לשירותים שלא סופקו עקב ביטול ההתקשרות בהתאם לסעיף זה, תשלם שב"ס את העלויות הסבירות שהיו למציע בפועל עד למועד קבלת הודעת הביטול, עקב התחייבותו לספקם לשב"ס.	שאלה	הסכם התקשרות במכרז	
ללא שינוי	תשובה	עמ' 58 סעיף 4	.54
נבקש להוסיף לסעיף זה את רשימת החריגים המופיעה בסעיף 6.9 להנחיות בטחון מידע (יחב"מ) (עמ' 33), וכן את החריגים הנוספים שביקשנו להוסיף כמפורט בשורה 38 לעיל.	שאלה	הסכם התקשרות במכרז	
ללא שינוי	תשובה	עמ' 59 סעיף 11	.55
נבקש למחוק את המילים "בכל עניין שהוא" ולהגביל את ניכוי סכומי הפיצויים על פי הסכם זה בלבד.	שאלה	הסכם התקשרות במכרז	
ללא שינוי	תשובה	עמ' 59-60 סעיף 13	.56
נבקש להגביל את זכות הקיזוז לסכומים קצובים על פי חוזה זה בלבד תוך פירוט החישוב של הקיזוז.	שאלה	הסכם	.57



שרות בתי הסוהר

ללא שינוי	תשובה	התקשרות במכרז עמ' 60 סעיף 14	
נבקש להבהיר כי זכות הביטול תעמוד למזמין בגין הפרת התחייבות שמהווה הפרה יסודית.	שאלה	הסכם התקשרות במכרז עמ' 60 סעיף 15	.58
ללא שינוי	תשובה	הסכם התקשרות במכרז עמ' 60 סעיף 15	
נבקש להחריג מסעיף זה נסיבות התלויות במזמין ו/או באירוע כוח עליון.	שאלה	הסכם התקשרות במכרז עמ' 60 סעיף 17.3.1	.59
ללא שינוי	תשובה	הסכם התקשרות במכרז עמ' 60 סעיף 17.3.1	
<ul style="list-style-type: none">נבקש להוסיף כי הסכום שחולט יופחת מתביעת נזק של שב"ס ככל שתהיה.נבקש לתקן כי מימוש ערבות יהא רק במקרה של הפרה יסודית של החוזה על ידי הספק שלא תוקנה לאחר מתן גרייס של 14 יום.נבקש למחוק את ההוראה שמחייבת את הספק להמציא למזמין ערבות חדשה בגובה הערבות שחולטה.	שאלה	הסכם התקשרות במכרז עמ' 60 סעיף 17.4	.60
ללא שינוי	תשובה	הסכם התקשרות במכרז עמ' 60 סעיף 17.4	
נבקש להבהיר ככל והמזמין יבטל את ההסכם עקב הפרה יסודית – המזמין ישלם לספק עבור כלל השירותים שבוצעו עד למועד סיום ההסכם בפועל.	שאלה	הסכם התקשרות במכרז עמ' 60 סעיף 17.5	.61
ללא שינוי	תשובה	הסכם התקשרות במכרז עמ' 60 סעיף 17.5	
ביחס לאחריות – אנא ראו הערה מספר 14.	שאלה	הסכם התקשרות במכרז עמ' 61 סעיף 22	.62
ללא שינוי	תשובה	הסכם התקשרות במכרז עמ' 61 סעיף 22	

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 24/02/2025 שעה 12:00.
4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

**בברכה,
צוות מכרזים
שירות בתי הסוהר**