

מכרז 37/2024 – אספקה ותחזוקת חליפות חומ"ס

הנדון: מענה לשאלות הבהרה סבב שני למכרז פומבי מס' 37/2024

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז כקבוע במסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי הבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1.	טבלת מועדים עמ' 1 מסמכי המכרז	נבקש לדחות את מועד הגשה המכרז ב – 10 ימים נוספים	הבקשה נדחית.

תשובות	שאלות	מספר סעיף	מס"ד
<p>הבקשה מאושרת.</p> <p><u>נוסח תנאי סף בסעיף 5.5 מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא:</u></p> <p><u>היקף פעילות מוכח של היצרן לחליפת חומ"ס עם מני"פ מחוץ</u> <u>לחליפה:</u> יצרן חליפת חומ"ס עם מני"פ מחוץ לחליפה מהדגם המוצע, בין שהוא בעצמו המציע ובין שהמציע יהיה משווק מורשה ו/או יבואן מורשה של מוצריו, מכר החל משנת 2020, ועד למועד האחרון להגשה למכרז, סך של לפחות 1,000 יחידות מהדגם המוצע.</p>	<p>נבקש לאשר עבור : חליפת חומס עם מני"פ מחוץ לחליפה היקף פעילות של 1000 יחידות בלבד .</p> <p>נציין כי יחס העדפה בין חליפה עם מני"פ בתוך החליפה לזו עם מני"פ חיצוני לחליפה הוא 1:2 ולכן קיימת דרישה מוגברת יותר לתצורה עם מני"פ פנימי לחליפה .</p> <p>נבקש לאשר כמות של 1000 יחידות לתקופה</p>	<p>סעיף 5.5 (תנאי סף) עמ' 4 מסמכי המכרז</p>	<p>.2</p>

תשובות	שאלות	מספר סעיף	מס"ד
<p>ראה סעיף 7.5 במסמכי המכרז וסעיף 9 בנספח י' – הצעת המחיר.</p> <p>סכום התעריף המקסימלי לפריט חליפת חומ"ס עם מני"פ מחוץ לחליפה - מעודכן, ובמקומו סכום התעריף המקסימלי הוא 20,250 ₪ כולל מע"מ.</p>	<p>במסגרת הצעת המחיר הנדרשת לפריטים הגדרתם מחיר גג "מקסימלי". ראשית נציין כי עפ"י תנאי המכרז בכללותם לא נמצא סעיף המגדיר את מעמדו של רכיב זה "מחיר מקסימלי" במסגרת הצעת המחיר.</p> <p>בהעדר כזה – מעמדו כמחיר אומדן לפריט והוא אינפורמטיבי / מנחה אך לא מחייב.</p> <p>נא התייחסותכם /הבהרתכם לעניין (כמענה לשאלה באם הגשת מחיר העולה על מחיר המקסימום, פוסלת את ההצעה – (אין הגדרה כזו ונכון שכך). בהמשך לתשובתכם לעניין, בהתייחס לחליפת חומס מני"פ מחוץ לחליפה הגדרתם מחיר מקסימלי לא ריאלי נמוך פי 2- ממחיר הגג לחליפה למני"פ בתוך.</p> <p>בהתבסס על כך שהחליפה נדרשת באבזור מתאים לדרישות הטכניות, מערכת אוורור, כיסוי למני"פ - פער עלות בין שני הדגמים לא יכול להיות ביחס שצוין לעיל.</p> <p>נבקש להגדיר מחיר מקסימום זהה או לכל הפחות נמוך ב - עד 20-25% ממחיר הגג לחליפה מקבילה.</p>	<p>סעיף 1 עמ' 32 נספח י' – הצעת המחיר</p>	<p>.3</p>
<p>לא.</p>	<p>בטבלאות תמחור לפריטים הוגדר לחלקם מחירי גג (מקסימום) המחירים כוללים מע"מ. פרסום המכרז – בשנת 2024 (מע"מ 17) האם ישנה משמעות לשינוי המע"מ ל - 18% בתחשיב?</p>	<p>סעיף 1 עמ' 32 נספח י' – הצעת המחיר</p>	<p>.4</p>

תשובות	שאלות	מספר סעיף	מס"ד
<p><u>חליפת חומ"ס עם מנ"פ בתוך החליפה</u> מבלי לגרוע מהאמור במכרז, חליפות האימונים נדרשות להכיל לכל הפחות כפפות מגן ויחידת אוורור (חליפות האימונים אינן חייבות להכיל תאורת לד ופנס).</p> <p><u>חליפת חומ"ס עם מנ"פ מחוץ החליפה</u> מבלי לגרוע מהאמור במכרז, חליפת חומ"ס עם מנ"פ מחוץ החליפה, חליפות האימונים נדרשות להכיל לכל הפחות כפפות (חליפות האימונים אינן חייבות להכיל יחידת אוורור וכיסוי למנ"פ)..</p>	<p>נספח י – חליפות אימונים : "קיימת לחליפה מהדגם המוצע חליפת אימונים זהה אך מהרכב בד שונה. עבור דגם חליפת חומס עם מנ"פ בתוך החליפה . : האם נדרשת חליפת אימונים כולל כפפות + פנס + יחידת אוורור – כנדרש בחליפה המבצעית . עבור דגם חליפת חומס עם מנ"פ מחוץ לחליפה - האם נדרשת חליפת אימונים כולל כפפות + יחידת אוורור + וכיסוי למנ"פ כנדרש בחליפה המבצעית</p>	<p>סעיף 1 עמ' 33 נספח י' – הצעת המחיר</p>	<p>.5</p>
<p>ביחס לסעיף 3.2 בנספח ט"ו.5, איסוף ומסירה של החליפה יבוצע על ידי הרשות.</p>	<p>נספח י – הצעת מחיר + תכולת עבודה 3.2 נדרש תמחור עבור טיפול/בדיקה תקופתית תמחו עבור שירותי תיקון סעיף 3.2 לתחולת העבודה - תחזוקה " מיום מסירת הפריט" נבקש להבהיר את עניין שינוע הציוד למעבדת הספק - האם מחירי התיקון/טיפול כוללים עלות הובלה (איסוף / החזרה) .</p>	<p>סעיף 3 עמ' 33 נספח י' – הצעת המחיר</p>	<p>.6</p>

תשובות	שאלות	מספר סעיף	מס"ד
<p><u>נוסח סעיף 3.1 בנספח ט"ו 5. מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא:</u></p> <p>אספקה: זמן אספקת ההזמנות למוצרים הינו 120 ימים קלנדריים (לא ימי עסקים) לכל היותר מרגע שליחת הזמנת רכש לאספקת המוצרים.</p>	<p>בהתייחס למענה הרשות לשאלות הברה: מס"ד 2-5 בשאלותינו הבהרנו כי עבור סוג זה של חליפות – אשר מסווגות כדורשות באישור רשויות למשתמש קצה – מחייב תקופת ביניים מרגע העברת הזמנה ועד למועד אספקה . תקופה של מינימום 60 ימים לקבלת האישור . רק מרגע קבלת אישור זה: יכול היצרן להתחיל בייצור החליפה ואספקתה . מניסיונו באספקות קודמות: עבור משרד הביטחון / נציבות הכבאות. תהליך זה מחייב תקופה זו של אישור 60 ימים לפיכך אנו מבקשים לשקול בשנית את בקשתנו זאת להארכת מועד האספקה למינימום 120 ימים</p>	<p>סעיף 3.1 (לוחות זמנים) עמ' 59 נספח ט"ו 5 – תכולת עבודה</p>	<p>.7</p>
<p>כמויות השקלול עבור ארגז ומכסה שנקבעו במענה לשאלת הבהרה סבב ראשון ביחס - מבוטלת, ובמקומן יבואו כמויות השקלול הנקובות בנספח י' בטור A.</p>	<p>שאלות הבהרה: מסד 7-8 סה"כ נדרש לתמחור 50 סטים של ארגז + מכסה . – פיצול או תמחור בסעיף בודד אינו אמור לשנות את הכמות נא שנו את קביעתכם לשקלול 100 יחידות . (לא אמור להיות שינוי במבמנה טופס ההגשה) .</p>	<p>סעיף 3 עמ' 33 נספח י' – הצעת המחיר</p>	<p>.8</p>

תשובות	שאלות	מספר סעיף	מס"ד												
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p><u>נבקש לאשר להציע מוצר בתכונות ש"ע, בתקינה אירופאית :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.2 נבקש לאשר להציע מגפיים בתקינה אירופאית EN 13832-3 and EN 16523. • 1.3 נבקש לאשר להציע מגפיים בתקינה אירופאית EN 13832-3: 2018 and EN 16523-1 • 1.4 נבקש לאשר להציע מגפיים בתקינה אירופאית FINABEL 0.7.C (>48h HD + GD) and LVAP (>24h Vx). Conformity with AEP 38. • 1.5 נבקש לאשר להציע מגפיים בתקינה אירופאית ISO 20345 for Flame resistance • 1.7 נבקש לאשר להציע מגפיים בתקינה אירופאית ISO 20344 for Antistatic properties : 105 and 109 Ohms • 1.8 נבקש לאשר להציע מגפיים בתקינה אירופאית EN ISO 20344 (5.8) • 1.10 נבקש לאשר להציע מגפיים בתקינה אירופאית EN ISO 20344 • 1.11 נבקש לאשר להציע מגפיים בתקינה אירופאית EN ISO 20344 for Resistance to sliding : > 0.32 • 2.1 נבקש לאשר להציע מגפיים במידות אירופאיות : <table border="1" data-bbox="927 922 1559 1161"> <thead> <tr> <th>Size of overboot</th> <th>Size of shoes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>38 and smaller</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>38.5 to 43</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>43.5 to 46</td> </tr> <tr> <td>XL</td> <td>46.5 to 50</td> </tr> <tr> <td>XXL</td> <td>50.5 to 53.5</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • 3.1 + 3.2 נבקש להבהיר כי אורך החיים המומלץ ע"י היצרן הינו עד 10 שנים במארז היצרן, ושנה אחת לאחר הפתיחה. כמובן – שימוש רב פעמי, לאחר ניקוי וחיטוי. 	Size of overboot	Size of shoes	S	38 and smaller	M	38.5 to 43	L	43.5 to 46	XL	46.5 to 50	XXL	50.5 to 53.5		9
Size of overboot	Size of shoes														
S	38 and smaller														
M	38.5 to 43														
L	43.5 to 46														
XL	46.5 to 50														
XXL	50.5 to 53.5														

תשובות	שאלות	מספר סעיף	מס"ד
<p>לסעיף 7.1 בנספח ט"ז יתווסף נוסח הסעיף הבא:</p> <p>7.1.2. הרשות תהיה רשאית לרכוש חליפת חומ"ס להתערבות מהירה אך ורק במהלך תקופה של 12 חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי כל הצדדים, וזאת ברכש אשר יבוצע בפעימה אחת או שתיים לפי החלטת הרשות, כאשר באפשרות הרשות לבצע רכש של עד 400 יחידות.</p> <p>על הספק הזוכה להבטיח את אפשרות הרכש לפי סעיף זה.</p>	<p>חליפת חומס להתערבות מהירה . הצעתנו לפריט זה מתבססת על מוצר העונה על כלל דרישות המפרט הטכני בדגש על סעיף 1.5 החליפה תהיה בעלת איבוד תרמי THL של לפחות 200 ווט למ"ר תוך כדי עבודה על המכרז , נתבשרנו על ידי יצרן החליפה כי יצרן חומר הגלם הפסיק את ייצור חומר הגלם בעל התכונות הייחודיות לדרישות פריט זה במכרז . אי לכך אין ביכולתנו להתחייב לאספקת המוצר בתנאי המכרז (תקופת התקשרות). באפשרותנו להציע את הפריט בתנאי התקשרות קצרי טווח ומוגבלים בהתאם למלאי זמין אצל היצרן .</p> <p>נבקשם לבחון אפשרויות למסגרת הליך התקשרותי שונה מזה במכרז כדוגמא : הגדרת כמות חלוטה לאספקה בפעימה בודדת או ב- 2 פעימות במועד ידוע .</p>		.10