

**נספח שב"ס**

מחיר - ללא מע"מ		דלתות וסורגים מפלדה	09.01.06.003
1300	יח'	תוספת מחיר עבור צוהר / רפפה ע"פ מפרט רב בריח או ש"ע	09.01.06.003.0022
9000	יח'	מערכת סורג נפחא+רשת קרפ+חלון נגרר אלומיניום במידות כ-80/120 ס"מ, הסורג מפרופילי פלדה אנכיים חלולים בחתך 100/100 מ"מ ובעובי 3 מ"מ, כל 12 ס"מ, כולל מילוי בטון ב-30 עם זיון של 4 מוטות פלדה בקוטר 16 מ"מ, עיגון לבטון מכל צד עם 3 עוגנים בקוטר 10 מ"מ באורך 50 ס"מ, רשת קרפ בחתך 25/25/8 מ"מ, חלון מזוגג פלקליר + K הכולל רשת זבובים. ברזל מגולוון וצבוע בצבע לפי בחירת המזמין הכול לפי פרט מזמין	09.01.06.003.0048
8500	יח'	כנ"ל מערכת סורג נפחא+רשת קרפ +חלון נגרר מאלומיניום מזוגג פלקליר + K הכולל רשת זבובים. אך במידות כ-80/98 ס"מ	09.01.06.003.0049
7500	יח'	כנ"ל מערכת סורג נפחא+רשת קרפ +חלון נגרר מאלומיניום מזוגג פלקליר + K הכולל רשת זבובים. אך במידות כ-70/54 ס"מ	09.01.06.003.0050
2000	יח'	סורג חרך דגם קציעות בנוי מסגרת פלדה בעובי 3 מ"מ עם מוטות כל 10 ס"מ בקוטר 16 מ"מ ורשת קרפ בחתך 25/25/8 מ"מ. ברזל מגולוון. לפי מפרט המזמין	09.01.06.003.0051
1500	מ"ר	רשת קרפ 8/25/25 מ"מ לרבות מסגרת, כולל התקנה מושלמת לפי דרישות המזמין	09.01.06.003.0052
13000	יח'	דלת בטחון אטומה דגם שב"ס A (מתכלל) ברזל מגולוון כנף אטומה / מסורגת תוצרת "פלרז" או ש"ע פתיחה 180 מעלות במידות עד 110/220 ס"מ מפח עם חלון סורג עם אשנב הצצה, פתח כבילה, לפתיחה על צירי צד, כולל משקוף עיוור מפח מכופף בעובי 3 מ"מ, בריח ידני לדלת ואשנבים, סידורי נעילה עבור מנעול תלייה, הכנף מצופה פח 2 מ"מ משני הצדדים עם מסגרת הקפית מפרופיל "U" בעובי 3 מ"מ כולל חיזוקים, כולל צביעה פעמים צבע יסוד נגד חלודה ופעמים צבע סופי, גוון לפי בחירת המזמין, 3 צירים בטחונים עם פין הגנה כדוגמת 4.5FM-ICS, ידית משיכה בטחונית כדוגמת NO 2 PULL, עם הכנה לסף מגנטי שקוע והכנה למנעול חשמלי לשני צידי המשקוף ומחזיר שמן סמוי. ע"פ דרישות המזמין.	09.01.06.003.0053
13000	יח'	כנ"ל, אך שני שליש תחתון אטום ושליש עליון מסורג דלת בטחון דגם שב"ס C (מתכלל) ברזל מגולוון כנף אטומה / מסורגת תוצרת "פלרז" או ש"ע פתיחה 180 מעלות במידות עד 110/220 ס"מ מפח עם חלון סורג עם אשנב הצצה, פתח כבילה, לפתיחה על צירי צד, כולל משקוף עיוור מפח מכופף בעובי 3 מ"מ, בריח ידני לדלת ואשנבים, סידורי נעילה עבור מנעול תלייה, הכנף מצופה פח 2 מ"מ משני הצדדים עם מסגרת הקפית מפרופיל "U" בעובי 3 מ"מ כולל חיזוקים, כולל צביעה פעמים צבע יסוד נגד חלודה ופעמים צבע סופי, גוון לפי בחירת המזמין, 3 צירים בטחונים עם פין הגנה כדוגמת 4.5FM-ICS, ידית משיכה בטחונית כדוגמת NO 2 PULL, עם הכנה לסף מגנטי שקוע והכנה למנעול חשמלי לשני צידי המשקוף ומחזיר שמן סמוי. ע"פ דרישות המזמין.	
13000	יח'	כנ"ל, אך דלת מסורגת דלת בטחון דגם שב"ס B (מתכלל) ברזל מגולוון כנף אטומה / מסורגת תוצרת "פלרז" או ש"ע פתיחה 180 מעלות במידות עד 110/220 ס"מ מפח עם חלון סורג עם אשנב הצצה, פתח כבילה, לפתיחה על צירי צד, כולל משקוף עיוור מפח מכופף בעובי 3 מ"מ, בריח ידני לדלת ואשנבים, סידורי נעילה עבור מנעול תלייה, הכנף מצופה פח 2 מ"מ משני הצדדים עם מסגרת הקפית מפרופיל "U" בעובי 3 מ"מ כולל חיזוקים, כולל צביעה פעמים צבע יסוד נגד חלודה ופעמים צבע סופי, גוון לפי בחירת המזמין, 3 צירים בטחונים עם פין הגנה כדוגמת 4.5FM-ICS, ידית משיכה בטחונית כדוגמת NO 2 PULL, עם הכנה לסף מגנטי שקוע והכנה למנעול חשמלי לשני צידי המשקוף ומחזיר שמן סמוי. ע"פ דרישות המזמין.	
2500	קומפ	תוספת מחיר לדלת ביטחון עבור דלת כניסה לתא פיקוח, לפי המפרט	09.01.06.003.0054
20000	יח'	דלת בטחון דגם שב"ס דו-כנפית (מתכלל) ברזל מגולוון כנפיים אטומות / מסורגות תוצרת "פלרז" או ש"ע פתיחה 180 מעלות במידות עד 200/220 ס"מ מפח עם חלון סורג עם אשנב הצצה, פתח כבילה, לפתיחה על צירי צד, כולל משקוף עיוור מפח מכופף בעובי 3 מ"מ, בריח ידני לדלת ואשנבים, סידורי נעילה עבור מנעול תלייה, כל כנף מצופה פח 2 מ"מ משני הצדדים עם מסגרת הקפית מפרופיל "U" בעובי 3 מ"מ כולל חיזוקים, כולל צביעה פעמים צבע יסוד נגד חלודה ופעמים צבע סופי, גוון לפי בחירת המזמין, 3 צירים בטחונים עם פין הגנה כדוגמת 4.5FM-ICS, ידית משיכה בטחונית כדוגמת NO 2 PULL, עם הכנה לסף מגנטי שקוע והכנה למנעול חשמלי לשני צידי המשקוף ומחזיר שמן סמוי. ע"פ דרישות המזמין.	09.01.06.003.0055
1400	יח'	מחיר עבור החלפת צירים קיימים לצירים מיוחדים להעברת חוטי פיקוד כולל חיווט למנעול חשמלי	09.01.06.003.0061

2000	יח'	הרכבה וביטון חלון דגם נפחא שמסופק ע"י המזמין. המחיר כולל כל העבודות והאביזרים לרבות קוצים, עד להתקנה מושלמת.	09.01.06.003.0062
2000	יח'	הרכבה וביטון דלת בטחון דגם שב"ס שמסופקת ע"י המזמין. המחיר כולל כל העבודות והאביזרים לרבות קוצים, עד להתקנה מושלמת.	09.01.06.003.0063
500	יח'	אספקה והתקנת גגון מפח מגולוון וצבוע בגוון, בעובי 1.5 מ"מ לפי דרישת המזמין, בגודל עד 1.5 מ"ר	09.01.06.003.0067
		<b>תת פרק 07.05 - קבועות תברואתיות</b>	<b>09.01.07.005</b>
300	יח'	תוספת מחיר למקלחות עבור ראש מקלחת אנטיביונדלי דגם כרום 3160, חב' אגם, כולל רשת פליז ובורג אנטיביונדלי או ש"ע מאושר.	09.01.07.005.0032
		<b>תת פרק 15.02 - חדרי קירור</b>	<b>09.01.15.002</b>
72000	יח'	חדר קירור נייד או ניח 4 + מעלות במידות 3*3*5 מ' לרבות מכונת קירור, מערכת חשמל ובקרה-הכל לפי המפרט.	09.01.15.002.0001
		<b>תת פרק 04 ונטות</b>	<b>09.01.15.004</b>
600	יח'	תריס מיזוג אוויר אנטי ונדלי בגודל 20/20 ס"מ לפי פרט מצורף עשוי מפח מגולוון או צבוע בצבע לפי בחירת המזמין	09.01.15.004.0006
800	יח'	תריס מיזוג אוויר אנטי ונדלי בגודל 40/20 ס"מ לפי פרט מצורף עשוי מפח מגולוון או צבוע בצבע לפי בחירת המזמין	09.01.15.004.0007
1000	יח'	תריס מיזוג אוויר אנטי ונדלי בגודל 60/20 ס"מ לפי פרט מצורף עשוי מפח מגולוון או צבוע בצבע לפי בחירת המזמין	09.01.15.004.0008
		<b>רשתות ופחים</b>	<b>09.01.19.006</b>
180	מ"ר	רשת קרפ מגולוונת 13X13 מ"מ מחוט בעובי 2.2 מ"מ	09.01.19.006.0001
1150	מ"ר	רשת קרפ מגולוונת 25X25 עובי חוט 8 מ"מ כולל מסגרת מפרופילי פלדה מגולוון עובי 8 מ"מ כולל התקנה מושלמת לפי דרישת המזמין	09.01.19.006.0002
		<b>פרק 30 - רהוט וציוד מורכב בבניין</b>	<b>09.01.30</b>
1600	מ'	ארון מטבח עליון בגובה עד 90 ס"מ ובעומק עד 45 ס"מ, עשוי מלוח לבידים 18 מ"מ מצופה פורמיקה בגוון לבן לרבות מדף עשוי מלוח לבידים מצופה פורמיקה בגוון לבן, דלתות MDF פוסטפורמינג, בציפוי פורמיקה טפ לרבות פרזול, ידיות וצירים וגב עשוי מלביד בעובי 4 מ"מ מצופה פורמי	09.01.30.0002
2200	יח'	שולחן וקערת מטבח מנירוסטה 306 במידות כ 60/100 - ס"מ עם קערה במידות 60/40/30 ס"מ לרבות גב נירוסטה וצידי נירוסטה בגובה 8 ס"מ, לוח קידמי בגובה 4 ס"מ, שלו וש תושבות מזחיתן ברזל, רגליים ותמיכות, סיפון 2" וכל הנדרש להתקנה מושלמת.	09.01.30.0009
2000	מ'	משטח מאבן מלאכותי בעובי 3 ס"מ ע"ג הארון לרבות עיבוד פתח לכיור וקנטים מוגבהים משלשה צדדים, כולל הובלה והרכבה	09.01.30.0010
		<b>תת פרק 01 - מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים (ספרינקלרים)</b>	<b>09.01.34.001</b>
650	יח'	מתז מיוחד אנטי ונדליזם דגם TYCO מסוג TY3381, TY3382	09.01.34.001.0062
450	קומפ	כיסוי ובסיס אנטיבנדלי לגלאי עשן דגם STI-8230-W צבוע לבן לרבות התקנה לפי הוראות היצרן וברגי ביטחון ( בורג טורקס )	09.01.34.002.0009
		<b>גדרות</b>	<b>09.01.44.001</b>
259	מ'	גדר רשת "מעוינים" בגובה 1.20 מ' מחוטי פלדה מגולוונים בעובי 4 מ"מ עם ציפוי פלסטי מ-P.V.C בגוון ירוק, משבצות 40/40 מ"מ, 3 חוטי מתיחה מגולוונים בעובי 3 מ"מ, עמודים מצינור עגול מגולוון בקוטר 2" כל 2 מ', כולל שרולים לעיגון, רוזטות ויסודות בטון.	09.01.44.001.0001
336	מ'	גדר רשת "מעוינים" בגובה 2 מ' מחוטי פלדה מגולוונים בעובי 4 מ"מ עם ציפוי פלסטי מ-P.V.C בגוון ירוק, משבצות 40/40 מ"מ, 4 חוטי מתיחה מגולוונים בעובי 3 מ"מ, עמודים מצינור עגול מגולוון בקוטר 2" כל 2 מ', כולל שרולים לעיגון, רוזטות ויסודות בטון.	09.01.44.001.0002
300	מ'	גדר רשת "מעוינים" בגובה 1.50 מ' מעל לקרקע מחוטי פלדה מגולוונים בעובי 4 מ"מ במשבצות 50x50 מ"מ כולל: כפוף עליון חד שפועי, עמודים מברזל זווית 45/45/5 מ"מ כל 3 מ', עם 4 חוטי מתיחה מגולוונים בעובי 3 מ"מ, חיזוקים פנימיים ופינתיים, יסודות בטון וצביעה..	09.01.44.001.0003
2700	מ'	גדר רשת יהודה, משבצת 150/50 מ"מ עובי חוט 4.5 מ"מ בגובה 4.5 מ' לרבות עמודים וחיזוקים. כולל גיליון בחם וכולל קרניים, כולל קונצרטניה (צפיפות פרי סה של קונצרטניה 5.5 מ' / יח') כולל יסוד וקורת בטון תחתונה מבטון מזויין ב-30 לפי הפרט מ-4 המחיר כולל כיסוי גדר בפח איסקורית	09.01.44.001.0024

2800	מ'	גדר רשת CHAIN LINK משבצות 45/45 ס"מ עובי חוט 3.8 מ"מ מגולוון, כולל קונסטרוקציה וכולל קרניים, כולל קונצרטינה (צפיפות פריסה של קונצרטינה 5.5מ'1/יח' ) בגובה 4.5 מ' כולל יסוד וקורת בטון תחתונה מבטון מבטון מזויין ב-30 לפי הפרט מ-4 המחיר כולל כיסוי גדר בפח איסקורית	09.01.44.001.0025
1050	מ'	גדר רשת יהודה, משבצת 150/50 מ"מ עובי חוט 4.5 מ"מ בגובה 2.5 מ' לרבות עמודים וחיזוקים. כולל גילון בחם וכולל קרניים, כולל קונצרטינה (צפיפות פר יסה של קונצרטינה 5.5מ'1/יח') כולל קלונסאות יסוד עובר מבטון מזויין ב-30 לפי הפרט מ-3 המחיר כולל כיסוי גדר בפח איסקורית	09.01.44.001.0026
820	מ'	כנ"ל ללא יסוד עובר לפי פרט מ-5 המחיר כולל כיסוי גדר בפח איסקורית	09.01.44.001.0027
1080	מ'	גדר רשת CHAIN LINK משבצות 45/45 ס"מ עובי חוט 3.8 מ"מ מגולוון, כולל קונסטרוקציה וכולל קרניים, כולל קונצרטינה (צפיפות פריסה של קונצרטינה 5.5מ'1/יח' ) בגובה 2.5 מ' כולל קלונסאות ויסוד עובר מבטון מזויין ב-30 לפי הפרט מ-3 המחיר כולל כיסוי גדר בפח איסקורית	09.01.44.001.0028
850	מ'	כנ"ל ללא יסוד עובר. לפי פרט מ-5	09.01.44.001.0029
140	מ'	תוספת/הפחתה עבור חיפוי גדר בפח איסכורית בגובה 2 מ'.	09.01.44.001.0030
300	מ'	גדר תלתלית-קונצרטינה בקוטר 70 ס"מ סכין 2 ס"מ, (אורך פריסה מחושב של קונצרטינה עד 3.5 מ' גליל, מרווח בין הכריכה כל 12 ס"מ) המדידה לפי גליל של 56 כריכות חוט תייל מרכזי . המחיר כולל את כל האמצעי חיבור כגון קבלי פלדה, עוגנים, דיבלי פלדה וכו', לרבות פירוק ידיות של חבילות קונצרטינה.	09.01.44.001.0031
450	מ'	גדר תלתלית-קונצרטינה בקוטר 70 ס"מ סכין 2 ס"מ, (אורך פריסה מחושב של קונצרטינה עד 3.5 מ'1/יח', מרווח בין הכריכה כל 12 ס"מ) דגם "תלתל משולש" תוצרת "אור תעש" או ש"ע, עשויה מ-3 מעגלי תלתל מגולוון, 2 תחתונים ועליהם 1 עליון. הגדר קשורה לחוטי מתיחה הנמתחים על עמודים, מעוגנים בקרקע, מפרופיל שחור 40/40 מ"מ וצבוע כל 3.0 מ'	09.01.44.001.0032
500	מ"ר	קירוי חצר טיולים בכל גובה ע"י רשת "CHAIN LINK" פרוסה ע"ג כבלי פלדה מתוחים. הרשת הינה מגולוונת, גודל משבצת 45/45 מ"מ, קוטר חוט 3.9 מ"מ. הרשת מקובעת אל הכבלים ובהיקף החצר, הכבלים מפלדה מגולוונת בקוטר עד 12 מ"מ בפריסה כולל אלמנטי מתיחה ועיגון. מדידה לפי מ"ר נטו לרבות אישור קונסטרוקטור	09.01.44.001.0033
3400	מ'	מעבר מקורה לפי פרט מ-1, לרבות כל התשתיות ורצפת הבטון.	09.01.44.001.0034
3800	מ'	מעבר מקורה לפי פרט מ-2, לרבות כל התשתיות ורצפת הבטון.	09.01.44.001.0035
3700	מ'	אספקה והתקנת צינור פלדה מגולבן וצבוע בקוטר 100 ס"מ ועובי פח 3 מ"מ על גבי חומות בטון. המחיר כולל חיזוקים דרושים בתוך הצינור, כל אמצעי עיגון צינור לבטון ועבודה בגובה	09.01.44.001.0036
400	מ"ר	גדר סכינים בהתאם למפרט, דגם גדר יהודה או ש"ע, מחיר כולל עמודים, חוטי תייל וכל האמצעי קשירה. אין שינויים במחיר עבור גובה הגדר ומיקום התקנתו.	09.01.44.001.0037
		<b>שערים מפלדה</b>	<b>09.01.44.002</b>
1600	קומפ	התקנה בלבד של שער כלשהו מפירוק לרבות ביטון יסודות, לפי פרט מ-8	09.01.44.002.0002
2700	יח'	שער/פשפש מסוג הגדר כולל סידור נעילה, לפי פרט מ-8	09.01.44.002.0003
9700	יח'	שער דו כנפי מסוג הגדר כולל סידור נעילה. לפי פרט מ-7	09.01.44.002.0004
		<b>מסגרות</b>	<b>09.01.58.001</b>
1550	קומפ	שיקום מושלם של דלת הדף למקלט, או דלת "מרחב מוגן", במידות עד 106/200 ס"מ, כולל טיפול בצירים ובידיות ותיקוני מסגרות, הסרת חלודה וצביעה לפי מפרט, השלמת גומי אטימה היקפי והחזרתה לתיפקוד מלא.	09.01.58.001.0013
800	קומפ	שיקום מושלם לחלון הדף למקלט או חלון מרחב מוגן, מכל סוג ובכל מידה, כולל טיפול בצירים ובידיות ותיקוני מסגרות, הסרת חלודה וצביעה לפי מפרט, השלמת גומיות והחזרתו לתיפקוד מלא.	09.01.58.001.0014
650	קומפ	שיקום מושלם לחלון פלדה רפפה, בגודל עד 1.10 מ"ר, כולל טיפול בצירים ובידיות ותיקוני מסגרות, הסרת חלודה וצביעה לפי מפרט והחזרתו לתיפקוד מלא.	09.01.58.001.0015