

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת הרכישות והמכירות
19/03/2025

עדכון מס' 4

למכרז 10/2025 - אספקת ותחזוקת מערכת לגילוי וסיכול רך של

רחפנים

1. מצי"ב מענה לשאלות הבהרה

| מס"ד | מס' סעיף | שאלה | התייחסות משטרת ישראל |
|------|----------|---|---|
| 1 | 3.2 | כתוב בסעיף "המציע מצהיר ומתחייב כי הוא או סניף ישראלי שלו..." רצינו לוודא שהסעיף הזה חל גם במקרים שהחווה יחתם ישירות עם היצרן (חברת חו"ל) כאשר החברה המקומית הוא קבלן משנה שמתעסקת ביבוא ומספקת שירותי תחזוקה, הדרכה וניהול. | אין שינוי במסמכי המכרז. מובהר כי המציע נדרש לעמוד בכל תנאי המכרז לרבות בתנאים המוקדמים. העסקת קבלני משנה על ידי מציע שייקבע כזוכה במכרז תהיה אפשרית רק לאחר קבלת אישור משטרת ישראל מראש ובכתב כמפורט בסעיף 24.5 למכרז |
| 2 | 3.3.3 | האם השיתוף של מדינות GPA מתכם ב 18% ערך החווה ללא צריך ברכש עקיף (15%) | אין שינוי במסמכי המכרז. היקף שיתוף הפעולה התעשייתי מפורט בסעיף 3.3 למכרז |
| 3 | 4.1 | רשום בסעיף זה " Supplier undertakes to perform of no less than Local Subcontracting at a value 20% of the Contract Value" זה נוגד סעיף 3.3.3 במסמך "אספקת ותחזוקת מערכת לגילוי וסיכול רך של רחפנים" שמגדיר רק 18%. מה הדרישה? | אין שינוי במסמכי המכרז. נבהיר כי, שיעור השת"פ למדינות ה GPA הוא 18% לפחות ולשאר המדינות הוא 35%. ה 20% המפורטים בסעיף 4.1 ל- FORM C מתייחסים למדינות שלא חברות ב GPA והם נדרשות כאמור לבצע 35% המתחלקים ל 20% שת"פ ישיר ו 15% שת"פ עקיף כלומר לא חייב להיות מקושר לפרויקט |
| 4 | 4.2 | הסעיף דורשת קבלת אישור היחידה לביטחון מידע של מדינת ישראל. האם זה חל על חברות זרות? אם כן מה התהליך? | אין שינוי במסמכי המכרז. סעיף 4.2 רלוונטי לכל מציע שיקבע כזוכה במכרז. הליך הבדיקה מפורט בסעיף 4.2.2 למכרז |

| | | | |
|---|--|-------------------|----------|
| <p>אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב המציעים לכך שמציע במכרז נדרש להיות יצרן או נציג רשמי של יצרן המערכת/המרכיבים המוצעים, בהתאם לאמור בתנאי הסף שבסעיף 3.1 למכרז. המציע נדרש להגיש הצעה בתיבת מכרזים פיזית או בתיבת מכרזים דיגיטלית באמצעות מערכת יהל"ם, כמפורט בהרחבה בסעיף 6 למכרז. אופן הגשת ההצעה לתיבת המכרזים הדיגיטלית מפורט בסעיף 6.7 למכרז.</p> | <p>האם הנציג הישראלי יכול להגיש ההצעה עבור היצרן מחו"ל במערכת יהל"ם</p> | <p>6.7.6</p> | <p>5</p> |
| <p>אין שינוי במסמכי המכרז. 1. כאמור בסעיף 22.1.2, התמורה בגין מערכת או רכיבי מערכת תכלול בנק שעות כמפורט בסעיף. 2. כאמור בסעיף 22.1.2.3 - בנק שעות זה יצטבר בהתאם לכמות המערכות ו/או הרכיבים שירכשו. כלומר בקבוצה א', בבנק השעות שיעמוד לרשות מ"י יצטברו 10 שעות מהנדס על כל מערכת שתרכש, ואילו בקבוצה ב', יצטברו בבנק השעות 5 שעות מהנדס על כל מרכיב שירכש</p> | <p>האם אפשר להבהיר הכוונה ש "בנק השעות זנ יצטבר בהתאם לכמות המערכות שירכשו..." האם התמחור יכלול 10 שעות לקבוצה א' ו 5 שעות בכל מרכיב בקבוצה ב'. והאם המחיר אינו כולל שעות נוספות לפי כמות מערכות (זאת אומרת האם הבנק שעות יוכפל לפי כמות המערכות?)</p> | <p>22.1.2.3</p> | <p>6</p> |
| <p>אין שינוי במסמכי המכרז ראה סעיף 6.8.10 למכרז</p> | <p>המסמך מבקשת הצעה לפריט אחד. אבל יש תקורות בהם קבוע ללא תלות בכמות המערכות כמו: עלויות ניהול פרויקט, הדרכה, ביטוח ולוגיסטיקה. ולכן האלמנט לפי מערכת תהיה אחרת עם יש 50 מערכות או 150 מערכות (כדוגמה: עם הניהול יעלה שנת אדם זה אותו שנת אדם ללא תלות בכמות המערכות. ולכן המחיר לפריט תהיה נמוך יותר עבור כמות גדול יותר). רצינו לברר איך לכלול מחירים כאלו בתוך ההצעה.</p> | <p>נספח ב'2</p> | <p>7</p> |
| <p>אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב המציע לתנאי הסף המנהליים הקבועים בסעיף 3.2 במכרז</p> | <p>רצינו לוודא שסעיף (אישור ניכוי מס) רק חל על הנציג הישראלי של יצרן מחו"ל.</p> | <p>8.5.4</p> | <p>8</p> |
| <p>סעיף 10.2.1.1 עודכן. המשטרה תלווה את הליך קבלת האישורים ממשדד התקשורת. על הספק להמציא את כל המסמכים שידרשו ע"י המשטרה ומשרד התקשורת ולבצע התאמות במכשירים המוצעים ככל שידרש (כגון סינון תחומי תדרים, עומצות וכו')</p> | <p>בנוגע לאישור משרד התקשורת עבור יצרן מחו"ל – רצינו לוודא שהמשטרה ישיג האישורים הנדרשים ממשדד התקשורת עם סיוע מהחברה מחו"ל</p> | <p>10.2.1.1.2</p> | <p>9</p> |

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------|
| <p>אין שינוי במסמכי המכרז. למען הסר ספק, את נספח ט' נדרש למלא רק מציע שמעוניין לקבל העדפת תוצרת הארץ. תשומת לב המציעים לסעיף 7 למכרז. אנו מתקנים את ההפניה בסעיף 7.3 לנספח ט'</p> | <p>רצינו לוודא שנספח ט' אינו ישים עבור יצרני חו"ל</p> | <p>8.11.2</p> | <p>10</p> |
| <p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז</p> | <p>האם ניתן להוסיף להצעה של ההתאמה עלויות של ניהול פרויקט ושינוי מחיר לטיפול לוגיסטי עקב ההתאמה? והאם זה במחיר של 300 ש"ח לשעה בתוספת מע"מ?</p> | <p>22.3.1.1</p> | <p>11</p> |
| <p>נבהיר כי המסמכים המוגשים עם ההצעה יהיו בשפה העברית או בשפה האנגלית. הזוכה יידרש לספק ספרות והדרכה בעברית, כנדרש בסעיף 5.8.7.1 במפרט</p> | <p>האם ניתן להגיש קטלוגים ומפרים מלאים של המערכת המוצעת בשפת האנגלית?</p> | <p>8.1</p> | <p>12</p> |
| <p>אין שינוי במסמכי המכרז. על הזוכה לפעול בהתאם לקבוע במסמכי המכרז בעניין זה</p> | <p>האם הנציג יכול להיות הנציג או קב"מ של החברה בישראל?</p> | <p>24.2.1</p> | <p>13</p> |
| <p>אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב המציעים לכך שמציע במכרז נדרש להיות יצרן או נציג רשמי של יצרן המערכת/המרכיבים המוצעים, בהתאם לאמור בתנאי הסף שבסעיף 3.1 למכרז. המסמכים שהמציע נדרש לצרף להצעה מפורטים בסעיף 8. תשומת לב המציע לסעיף 6.5 למכרז בעניין החתימה. הפעלת קבלני משנה על ידי מציע שייקבע כזוכה במכרז תהיה אפשרית רק לאחר קבלת אישור משטרת ישראל מראש ובכתב כמפורט בסעיף 24.5 למכרז. מסמכי המכרז המחייבים הם בנוסח בעברית כפי שפורסם, לא ניתן לקבל את המסמכים מתורגמים לאנגלית. את המסמכים הטכניים על הפריטים המוצעים ניתן להגיש באנגלית. תשומת לב המציעים כי הזוכה יידרש לספק ספרות והדרכה כנדרש בסעיף 5.8.7 למפרט</p> | <p>המכרז מפרט את כל המסמכים ומפרטים שחייבים להגיש אם ההצעה. במידה והמגיש הוא חברה מחו"ל מי יהיה אחראי לחתום על כל הנספחים האלו - החברה או הנציג/קבלן משנה של החברה בארץ? במידה והחברה מחויבת לחתום על המסמכים האם ניתן לקבל אותם נספחים/מסמכים באנגלית? או האם זה באחריות המגיש/קבלן משנה ישראלי לתרגם אותם (הדבר קצת בעייתי - כמסמך חוקי נראה לי שהתרגום יצטרך להיות על דעת המשטרה). האם ניתן להגיש את כל המסמכים הטכניים (מפרטים, ביצועי מערכת) באנגלית? התשובה של השאלה נדרשת בדחיפות כי זה ישפיע על אופן הכנת ההצעה.</p> | <p>8</p> | <p>14</p> |
| <p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב המציע לסעיף 6.5 למכרז</p> | <p>בנוגע לחבות חו"ל – האם ניתן לפרט איזה מסמכים צריכים להיות חתומים ע"י החברה הזרה ואיזה ע"י השותף/נציג ישראלי</p> | <p>8</p> | <p>15</p> |

| | | | |
|----|------------|---|---|
| 16 | נספח ח' | האם חברה מחו"ל יכולים לחתום על נספח התחייבות להגנת המידע על משטרת ישראל והאם, כחברה לא ישראלית, החברה יכול לקבל האישורים המתאימים | אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב המציע לסעיף 6.5 למכרז |
| 17 | 6.8.13 | אם המציע חברה מחו"ל מה השיטה להתחשב בתנודות בעלות המטבע הזר יחסית לשקל? | תשומת לב המציעים כי סעיף ההצמדה עודכן. |
| 18 | 6.9.1 | כתוב בסעיף "..." אין להתנות על תנאי המכרז..." המכרז אינו מתייחס ליצרני חו"ל שע"פ חוק שלהם מותנים העסקה על אישור הממשלה שלהם. ניתן לקבל האישור הסופי בעת חתימת על החוזה. ולכן מבקשים להוסיף פיסקה זה למכרז. | הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז |
| 19 | 6.9.1 | ברכש מערכות ממדינות חוץ יש נדרש לחתום על תעודת משתמש סופי – End Users Certificate. אנחנו מבקשים להוסיף מסמך זה למענה. | התייחסות לחתימת משטרת ישראל על מסמך End User התווספה בסעיף 4.3 למסמכי המכרז |
| 20 | 6.8.13 | האם חברות זרות מחויבות לשלם מע"מ? | אין שינוי במסמכי המכרז מוצע למציע להתייעץ עם גורמי מקצוע רלוונטיים |
| 21 | 6.8.14 | האם יש תעריפי מכס יבוא במערכות אלו? | אין שינוי במסמכי המכרז מוצע למציע להתייעץ עם גורמי מקצוע רלוונטיים |
| 22 | 6.8.15 | כתוב בסעיף "הזוכה מתחייב, אם יידרש לכך ע"י משטרת ישראל, להתקשר עמה תוך 14 יום בהתקשרות שתנאיה יהיו כמפורט במסמכי מכרז זה." מתי ניתן לקבל עותק של החוזה כדי לוודא שאין דרושות חוזיות שהיינו רוצה להגיש הסתייגות? כי כתוב בסעיף 6.9.1 "מציע המעוניין להביע הסתייגות כלשהי ו/או לבצע שינוי במסמכי המכרז, יפנה בקשתו בכתב לעורך המכרז עד המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה | למכרז זה לא יצורף חוזה בנפרד. כלל תנאי ההתקשרות מפורטים במסמכי המכרז והמפרט |
| 23 | 3.3 | נבקש להבהיר מאיזה סכום התקשרות במכרז חלה התחייבות לשיתוף פעולה תעשייתי. כמו כן להבנתנו הרכש הראשוני מתייחס לכ-20 מערכות משתי הקבוצות. האם יש לחשב את סכום ההתקשרות בהקשר זה בהתבסס על כמות זו. | אין שינוי במסמכי המכרז. כל התקשרות אשר שווה עולה על סכום בשקלים חדשים השווה ל-5 מיליון דולר חייבת בשיתוף פעולה תעשייתי. תשומת לב המציעים לסעיף 6.11 בדגש על סעיף 6.11.4 למכרז |
| 24 | 10.2.1.2.1 | מה משך הזמן הצפוי בין מועד ההגשה לשלב א וכן בין שלב א' לשלב ב' ובהמשך לשלב ג'. הערכת הזמנים נדרשת לצרכי תכנון וכן קבלת רישיון יצוא ואישורים נוספים ככל שרלוונטיים. בנוסף נבקש זמן התראה של חודש לפחות לצרכי הדגמה שכן הדבר עשוי להיות כרוך בהגעת נציגי היצרן מחו"ל. | שילבים א-ב להליך קביעת הזוכה נערכים על ידי משטרת ישראל, ללא מעורבות המציע. הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז |
| 25 | 11.1 | נבקש להוריד את הפיצוי המוסכם ל 20000 ₪ | הבקשה נדחת, אין שינוי במסמכי המכרז |
| 26 | 12.2 | נבקש להבהיר את מטרת תקופת הניסיון ואילו תנאים חלים בקשר אליה ומה התרחישים האפשריים בסוף התקופה. נבקש לקצר את תקופת הניסיון לשלושה חודשים | כקבוע בסעיף 12.2 למכרז, במהלך תקופת הניסיון ייבחנו המוצרים ו/או השירותים אותם יספק הזוכה ושאר מילוי התחייבויותיו עפ"י התנאים שנקבעו במסמכי המכרז. אין שינוי במסמכי המכרז |

| | | | |
|---|--|------------------|-----------|
| <p>המציע רשאי להגיש הצעת מחיר אחת בלבד</p> | <p>במידה וליצרן שאנחנו מייצגים יש מספר מערכות שתואמות לקבוצה א' או ב' האם ניתן להגיש יותר ממערכת אחת פר קטגוריה (למשל שני סוגי גיאמרים נישאים מתוצרת אותו יצרן)</p> | <p>2.1.1</p> | <p>27</p> |
| <p>אנו מעדכנים את סעיף 4.2.3 למפרט, השינויים והתוספות מפורטות בנספח 1 למפרט</p> | <p>"מערכת אדפטיבית עם יכולת לביצוע שינויים ותוספות - ראה נספח ג." זה לא כתוב בנספח ג' נבקש להבהיר לאילו שינויים ותוספות כוונתכם</p> | <p>4.2.3</p> | <p>28</p> |
| <p>תשומת לב המציעים כי סעיף 5.1.3.1.3 למפרט עודכן</p> | <p>להבנתנו דרישת האנטנה כיוונית בסעיף זה רלוונטית למרכיב גילוי במערכת משולבת (קבוצה א') ואינה רלוונטית בהכרח למרכיב גילוי נפרד. נבקש להבהיר במסמכי המכרז כי עבור אמצעי גילוי נישא נפרד תתכן גם אנטנה רב כיוונית Omni Directional.</p> | <p>5.1.3.1.3</p> | <p>29</p> |
| <p>תשומת לב המציעים כי סעיף 5.1.4.3 למפרט עודכן</p> | <p>"הממירט יציע לפחות 4 תרחישי חסימה"- נבקש להבהיר כי מדובר בארבעת התרחישים כמפורט בסעיף 5.2.4 בעמ' 78 (כל התדרים/חלק מהתדרים/עם GNSS/בלי GNSS)</p> | <p>5.1.4.3</p> | <p>30</p> |
| <p>אין שינוי במסמכי המכרז, ההספק המקסימלי האפשרי, תחת הרגולציה הקיימת בישראל. תשומת לב המציע לנספחים 2 ו-3 למפרט</p> | <p>נבקש לפרט מה דרישות ההספק</p> | <p>5.4.3.1.2</p> | <p>31</p> |
| <p>יכולת הוספת פילטרים נדרשת בכדי לאפשר עבודה מדויקת בתדרים המאושרים בכפוף לרגולציה בישראל. תותר אספקת עם פילטר תוכנתי ובלבד שבבדיקת הספקטרום התחום המבוקש נקי מכל הפרעות ושהאמצעי המוצע יעמוד בכל יתר דרישות המכרז</p> | <p>נבקש לפרט יותר לגביי הפילטרים הפיזיים ? באילו תחומי תדרים ? , ונבקש גם לאפשר פילטרים תוכנתיים</p> | <p>5.4.3.1.3</p> | <p>32</p> |
| <p>מגבלות התדר וההספק תלויים בסוג המכשיר ולכן רק לאחר תהליך קבלת אישור משרד התקשורת ניתן לדעת אם המכשיר עומד בדרישות או שנדרש לבצע התאמות בטווחי התדרים ו/או בעצומות נכון</p> | <p>אנא הבהירו לאילו דרישות של משרד התקשורת לגביי טווח התדרים המדויק והספק השידור הנכם מתייחסים בסעיף זה</p> | <p>5.4.3.1.4</p> | <p>33</p> |
| <p>נכון</p> | <p>מערכת נישאת משולבת גילוי וסיכול עד 7 ק"ג - נבקש להבהיר כי מגבלת 7 הק"ג אינה חלה על הסכימה המצרפית של המשקלים לגבי מרכיב הגילוי הנפרד ומרכיב הסיכול הנפרד ואלה יכולים להגיע למשקל מקסימלי כולל של 8 ק"ג (2+6) בהתאם לדרישות המפרט</p> | <p>5.4.6.4</p> | <p>34</p> |
| <p>תשומת לב המציעים כי סעיף 5.8.6.5.1 למפרט עודכן</p> | <p>נבקש לשנות את זמני האספקה באופן שיאפשר באופן סביר עמידה בלוחות הזמנים כאשר מדובר במערכות מיצרן המצוי מחוץ לישראל- כמות ראשונה של עד 20 יחידות תוך 90 ימים קלנדריים. יש לקחת בחשבון הן את זמן הייצור של המערכות וכן את תהליך המשלוח לישראל</p> | <p>5.8.6.5.1</p> | <p>35</p> |

| | | | |
|---|---|------------------------|-----------|
| <p>תשומת לב המציעים כי סעיף 5.8.6.5.2 למפרט עודכן</p> | <p>נבקש לשנות את זמני האספקה באופן שיאפשר באופן סביר עמידה בלוחות הזמנים כאשר מדובר במערכות מיצרן המצוי מחוץ לישראל - בהזמנה של כמות גבוהה מ- 20 יחידות נבקש אספקה של 20 יחידות כל חודשיים קלנדריים לאחר מועד האספקה הראשון מאחר ויש לקחת בחשבון גם את זמן הייצור של המערכות נוסף על תהליך המשלוח לישראל</p> | <p>5.8.6.5.2</p> | <p>36</p> |
| <p>תשומת לב המציעים כי סעיף 5.9.4 למפרט עודכן</p> | <p>נבקש להבהיר למה הכוונה בלתי תלוי</p> | <p>5.9.4</p> | <p>37</p> |
| <p>אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב המציע לסעיף 8.5.2 במכרז. נבהיר כי במקרה והמציע מציע רכיבי מערכת (גילוי וסיכול) מתוצרתם של שני יצרנים שונים וכי המציע נציג רשמי של כל אחד מהיצרנים, עליו לפעול כאמור בסעיף 8.5.2 ולצרף אישור רשמי משני היצרנים כי הוא נציג רשמי של היצרנים</p> | <p>נבקש להבהיר לגבי הערת השוליים השנייה- בהתייחס לקבוצה ב' כי במקרה והמציע הינו נציג רשמי של יצרן או יצרנים של שני רכיבי המערכת – אין למלא נספח זה וכי יש להגיש אישור רשמי מהיצרן בדומה לאמור בהערת השוליים הראשונה.</p> | <p>נספח ג'1- הערות</p> | <p>38</p> |
| <p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז</p> | <p>במכרז הנ"ל בפרק ד' (מפרט) סעיף 5.5.2 נרשם כי נדרש להציג תקן בטיחות קרינה של אחד מתוך שלושה תקנים MIL STD461G או IEEE C95.1-2019 או EN 50413-2019 נבקש להגיש אישורי תקן לבטיחות קרינה בהתאם לתקנים GA 876-2011 ו- GB 8702-2014, כחלופה לשלושת התקנים שצוינו בטבלה בפרק ד סעיף 5.5.2</p> | <p>5.5.2</p> | <p>39</p> |
| <p>אין שינוי במסמכי המכרז. מוצע למציע להתייעץ עם יועצים מקצועיים</p> | <p>בסעיף כתוב " הזוכה יידרש להמציא למשטרת ישראל ערבות דיגיטלית אוטונומית ובלתי מותנית וללא הצמדה, בגובה 5% מערך ההתקשרות... העלות של הערבות מותנה על עלות של ההתקשרות. בסעיף 6.8.10 כתוב " המחיר המוצע בגין כל פריט ו/או שירות בטופס הצעת המחיר, יכלול את כל העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות באספקתו בהתאם לדרישות הכלולות במסמכי המכרז. כל תמורה נוספת לא תשולם... " איך מחשבים העלות של הפריט שיכלול עלות הערבות ללא ידיעה על ערך העסקה?</p> | <p>16.1</p> | <p>40</p> |
| <p>אין שינוי במסמכי המכרז. מוצע למציע להתייעץ עם רואה חשבון</p> | <p>כתוב בסעיף 7.1 " במסגרת אמת המידה של המחיר תינתן העדפה בשיעור 15% עבור הצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, בשיעור 20% עבור הצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ שיוצרו באזור עוטף עזה ושדרות (להלן: "טובין מתוצרת הארץ") ובשיעור 50% עבור מוצרי טקסטיל מתוצרת הארץ, בהתאם לקבוע בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), (התשנ"ה- 1995) (להלן: "התקנות"). בסעיף 3.3.2 כתוב " יהיה היקף שיתוף הפעולה התעשייתי לספקי חוץ ממדינות החברות ב- GPA 18% לפחות משווי ההתקשרות. " האם ניתן לקבוע שהעבודה העבודה הכלול ב 18% של הרשפי"ת כטובין בתוצרת הארץ?</p> | <p>7.1</p> | <p>41</p> |
| <p>הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז</p> | <p>נבקש לאפשר בנוסף גם הצהרת יצרן לעמידה בתקנים</p> | <p>5.5.2</p> | <p>42</p> |

| | | | |
|---|--|------------------|-----------|
| <p>אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב המציעים לסעיף 24.7.1 למכרז לפיו, כל זכויות הקניין הרוחני שייווצרו במהלך ועקב העבודה עפ"י המכרז ו/או כל מידע ו/או מסמך ו/או רעיונות ו/או צילומים ו/או שרטוטים ו/או העתקים שייווצרו או יפותחו או יומצאו במהלך העבודה או בקשר אליה או כתוצאה ממנה יהיו בבעלותה הבלעדית של משטרת ישראל ולה יהיו כל זכויות השימוש ו/או הפיתוח והיא תהא בעלת זכות היוצרים ו/או השימוש ו/או זכויות כלשהן ללא הגבלת זמן וללא צורך בנטילת רשות הזוכה ו/או מי מטעמו</p> | <p>עמוד 33, לגבי קניין רוחני, האם הכוונה שחומרה או תוכנה המפותחים במסגרת השו"ש הם קניין רוחני של משטרת ישראל, בפרט שהספק נדרש להעביר את קוד המקור, קבצי הייצור וכיוצא בזה למשטרת ישראל, והוא לא יכול להשתמש בהם שימוש חופשי ללא אישור?</p> | <p>24.7.1</p> | <p>43</p> |
| <p>תשומת לב המציעים כי סעיף 5.1.3.1.3 למפרט עודכן</p> | <p>עמ' 77, האם הכוונה שהגלאי נדרש לגלות איומים רק כאשר האנטנה הכיוונית מכוונת לרחפן? כלומר אם המפעיל מכוון את האנטנה לכיוון אחר, אזי מובן שהגלאי לא יגלה ויתריע על הרחפן? או שנדרש מוצר אשר משלב אנטנה רב-כיוונית לגילוי בנוסף לאנטנה כיוונית לדיוק כיוון הרחפן?</p> | <p>5.1.3.1.3</p> | <p>44</p> |
| <p>אין שינוי במסמכי המכרז. נבהיר כי הדרישות בסעיף משנה 3 ו-4 בסעיף 5.3.4 אינן דרישות מצטברות, כלומר הסוללות צריכות לעמוד ב- 12 שעות המתנה או 2 סיכול/חסימה</p> | <p>עמ' 78 דרישת סוללה ל- 12 שעות גילוי וסיכול של שעתיים - ביחד (כלומר 12 שעות גילוי ועוד שעתיים סיכול), או לחוד (כלומר 12 שעות גילוי או שעתיים סיכול)?</p> | <p>5.3.4</p> | <p>45</p> |
| <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> | <p>עמוד 78, הדרישה מניבה סוללה גדולה מאוד. 12 שעות גילוי דורשות כ- 60 אמפר-שעה. שעתיים סיכול של כל שבעת הערוצים כ- 75 אמפר שעה. סוללה שכזו שוקלת משקלים גבוהים החורגים מדרישות המפרט משמעותית. דרישות סבירות יותר מבחינת סוללות הקיימות בשוק הן 4 שעות גילוי או סיכול של 15 דקות. האם המשטרה תשנה את הדרישות?</p> | <p>5.3.4</p> | <p>46</p> |
| <p>אין שינוי במסמכי המכרז</p> | <p>עמ' 80, המשקלים המבוקשים נמוכים מאוד. מבוקשת מערכת סיכול 7 ערוצים וגילוי 5 ערוצים. משקל אופייני למערכת כזו (אינטגרטיבית) כ- 30 ק"ג. הסוללה הנדרשת וצלעות הקירור כבדים מאוד. רק תיק גב ורצועות מתאימים שוקלים כ- 6 ק"ג, לפני תכולה. סוללה לחצי שעה שיבוש 6 ק"ג. חוסס לבד אמור לשקול כ- 22 ק"ג, גלאי לבד כ- 14 ק"ג (עבור מערכת מפוצלת). האם המשטרה משנה את הדרישה? הדרך להפחית את משקל המוצרים היא הפחתה במספר התדרים (גילוי וסיכול), בעוצמות השידור (טווחי הסיכול) ובזמן הפעולה הנדרש.</p> | <p>5.4.6</p> | <p>47</p> |
| <p>אין שינוי במסמכי המכרז. על המערכת המוצעת לעמוד בתקנים המפורטים בסעיף 5.5 במועד הגשת ההצעות</p> | <p>עמ' 80, האם נדרש לעמוד בתקנים כבר במועד ההדגמה, או שמספיק לפני ההתקשרות בהינתן זכייה</p> | <p>5.5</p> | <p>48</p> |

| | | | |
|--|---|----------|----|
| תשומת לב המציעים כי סעיף 5.8.6.5 למפרט עודכן | עמ' 82, זמן ייצור סביר ל- 20 יחידות ראשונות הינו 4 חודשים מביצוע הזמנה או 8 חודשים מהתקשרות, המאוחר מבין השניים, ואז 20 יחידות נוספות כל שישה שבועות. האם המשטרה תשנה את הדרישה? | 5.8.6.5 | 49 |
| אין שינוי במסמכי המכרז | החוסס משרד בתדרים שהגלאי קולט. החוסס "מעוור" את הגלאי כל עוד הוא מופעל, והגלאי לא יוכל לגלות איומים בזמן זה. האם המשטרה תשנה את הדרישה? | 5.9.3 | 50 |
| אין שינוי במסמכי המכרז | עמ' 87, עוצמות השידור המקסימליות המותרות ע"י משרד התקשורת לא מאפשרות סיכול לטווחים המבוקשים ע"י המשטרה. האם המשטרה תשנה את הדרישה? האם המשטרה יכולה לקבל אישור חריג להפעלת משרדים בעוצמות גבוהות? נדרשות עוצמות של עשרות וואט לערוץ. | נספח 3 | 51 |
| אין שינוי במסמכי המכרז. העדפה לרכישת טובין מתוצרת הארץ שיוצרו באזור עוטף עזה ושדרות ניתנת על פי הקבוע בסעיף 7 למכרז, לפיו, בין היתר, נדרש המציע לצרף הצהרה ואישור רו"ח בנוסח המצורף כנספח ט' למכרז כתנאי לקבלת העדפה | עמ' 13, הספק מתכוון לייצר באזור עוטף עזה אם יזכה, אך היום מייצר את מוצריו בישראל אך לא בעוטף עזה. אין ניתן ליהנות מההעדפה של עוטף עזה במקרה כזה (רואה חשבון יכול לחתום על מה שנעשה בעבר, לא על הצהרה לעתיד)? | 7 | 52 |
| תשומת לב המציעים כי סעיף 10.2.1.2 למפרט עודכן | עמ' 16, כמה זמן צפוי לעבור בין שלב הסינון השני (מפרט טכני) לשלב הסינון השלישי (הדגמה), ואז מהודעה על זכייה ועד לביצוע הזמנה? אנחנו מנסים להבין האם יהיה זמן לפיתוח וגימור סופי של המוצר לפני הדגמה ואספקה. | 10.1 | 53 |
| אין שינוי במסמכי המכרז. יש להציע מערכת שהינה "מוצר מוגמר" העונה לכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז והמפרט | עמ' 16, האם חובה להדגים מוצר סופי ומוגמר, או שאפשר להדגים קונספט שיעמוד בדרישות הפונקציונליות של גילוי וסיכול, בפרט בטווחים המבוקשים, ולאחר הזכייה להתקדם למוצר סופי (תכנון זיווד מתאים)? | 10.2 | 54 |
| סעיף 10.2.1.1 עודכן. המשטרה תלווה את הליך קבלת האישורים ממשרד התקשורת. על הספק להמציא את כל המסמכים שידרשו ע"י המשטרה ומשרד התקשורת ולבצע התאמות במכשירים המוצעים ככל שידרש (כגון סינון תחומי תדרים, עומצות וכו') | עמ' 16, בהמשך לשאלה 10745 ולשאלה 10742, לא ניתן להשיג אישור משרד התקשורת לפני ביצוע הדגמה. יידרש להשיג אישור שכזה ע"י בקשת אישור חריג מטעם המשטרה. האם המשטרה תשנה את הדרישה לאישור משרד התקשורת כבר במועד ההדגמה, ואישור אשר מתקבל ע"י הספק בלבד ללא מעורבות המשטרה? | 10.2.1.1 | 55 |

| | | | |
|----|--------|--|---|
| 56 | 5.3.4 | עמ' 78, האם הדרישה לשתי סוללות היא לסוללה אחת לגיבוי מחוץ למוצר, או שתי סוללות מובנות? | תשומת לב המציעים כי סעיף 5.3.4 למפרט עודכן |
| 57 | 6.8.13 | רצינו לברר – כתוב " התמורה תשולם בתוספת מע"מ כדין... " אין מע"מ לחברות חו"ל אבל אותם חברות יצטרכו לשלם הקבלני משנה הישראליים עם מע"מ. האם החברות חו"ל יקבלו תשלום עם מע"מ עבור הקב"מים הישראליים? | אין שינוי במסמכי המכרז. נבהיר כי הזמנות לספקים בחו"ל יוצאות ללא מע"מ. משטרת ישראל מעבירה את המע"מ לרשות המיסים באופן ישיר |
| 58 | 16 | עבור חברות מחו"ל – האם ניתן להגיש ערבות מבנק בחו"ל? | הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז. על הזוכה לפעול בהתאם לקבוע במסמכי המכרז בעניין זה |
| 59 | 13.2.1 | הסעיף מתייחסת ל יום (עבודה). רצינו לוודא שהכוונה הוא ליום עסקים ישראלי (ראשון עד חמישי) | כן |
| 60 | 3 | כתוב " נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן: (בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל). " האם משמעות הסעיף שנוכל להציע נוסח אלטרנטיבי? | אין שינוי במסמכי המכרז. הזוכה במכרז יוכל להציע נוסח חלופי לבחינה של חברת ענבל |
| 61 | 5 | כתוב בסעיף המועד האחרון להפניית שאלות הבהרה והערות הוא 26/1/25 (היום) והמועד האחרון להגשת הצעות הן 02/2/25. לאור זאת שעד כה לא קיבלנו תשובות לשאלות (ולא נוכל לשלוח הבהרות על השאלות – כי יהיה לאחר 26/1/25) והתשובות יכולות להשפיע על קבלת החלטות עם להגיש ההצעה ואיך להגיש ההצעה ובוודאי יכול להשפיע על תהליך התמחור, רצינו לבקש דחיית של הזמן לשאול שאלות בעוד שבוע מקבלת התשובות לשאלות והבהרות ששאלנו עד כה ודחייה של 3 שבועות ממועד קבלת התשובות ששאלנו עד כה. | המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה והמועד האחרון להגשת הצעות נדחה כמפורט בסעיף 5 המועדון |
| 62 | 16 | בבדיקת בבנקים הרשומים בסעיף ערבות ביצוע דיגיטלית - חברה זרה (מחו"ל) לא יוכל לקבל ערבות ביצוע דיגיטלית. האם זה מונע מחברה מחו"ל להיות קבלן ראשי ולהשתתף במכרז? | על המציע לעמוד בכל תנאי המכרז, לרבות צרוף ערבות ביצוע כנדרש |
| 63 | 17 | בנוגע להסדרי ביטוח – בבדיקה עם מספר חברי ביטוח - חברה מחו"ל לא יוכל כעת לקבל הביטוח הנדרש עקב המצב הנוכחי בארץ (ישראל מוגדרת כאזור מלחמה). האם זה מונע מאותו חברה מחו"ל להשתתף במכרז? | אין שינוי במסמכי המכרז. על המציע לעמוד בכל תנאי המכרז, לרבות המצאת הביטוחים הנדרשים |
| 64 | 17 | המחיר הביטוח לנציג המקומי של חברה מחו"ל יקר מעוד (מעל 500,000 ₪ עבור שנה). מחיר הביטוח יהיה חלק משמעותי של מחיר היחידות. בלי לדעת כמויות לא יהיה ניתן לתמחיר עלות היחידה. האם אפשר לקבל הכמויות כדי לבסס הצעת המחיר? | הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז |
| 65 | 6.8.10 | לצורך מתן מחיר מיטבי, האם ניתן להגדיר מדרגות מחיר לפי כמות או לפי כמות מינימום? | הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז |
| 66 | 6.8.13 | מתן מחיר מיטבי, האם ניתן יהיה להצמיד לצורך 6.8.13? לדולר או ד"לממ היחידה את מחיר | הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז |

| | | | |
|----|-----------|---|--|
| 67 | 11.5 | מתן מחיר מיטבי, האם אפשר לקבל כמות לצורך 11.5 מינימום שהמשטרה מעוניינת שנישמור בגרסה הנוכחי במחיר הנוכחית | הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז |
| 68 | 24.7.1 | משותף, מול חברת פיתוח שמתקדמת בפיתוח 24.7.1 באופן רציף בפיתוח המוצר, לא נהוג לתת זכויות קניניות. האם אפשר לוותר על סעיף זה, או לחילופין שישו כל על זכויות האם ניתן להגדיר שיח | הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז |
| 69 | 25.4 | כדי שנעמוד בסעיף המשטרה תסדיר את עניין האם 25.4 האספקות מול גופים בטחונים אחרים מולם עובדים שאנו | הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז |
| 70 | 25.9 | אני מתחייבים לעזור, אך האם ניתן להגביל את העזרה בסכום כללי או באופן העזרה? | הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז |
| 71 | 3.1.3 | האם הכוונה להכוונה ידנית בין מפעיל הגלאי למפעיל המסכל? | אין שינוי במסמכי המכרז. הכוונה בסעיף זה היא שיעודו של רכיב הגילוי היינה, בין השאר, לדייק את הכיוון של רכיב הסיכול |
| 72 | 3.2.2 | שיבוש התקשורת אינו גורם לרחפן לחזור או לנחות, שיבוש התקשורת למפעיל גורם לרחפן לפעול כפי שהוגדר לו (לעמוד במקום, לחזור למטיס). האם זו הכוונה? | תשומת לב המציעים כי סעיף 3.2.2 למפרט עודכן |
| 73 | 3.5.1 | הגלאי ימשיך לקלוט בתחומי בתדרים שבהם אין שיבוש. כך גם מערכות קולטות במרחב ימשיכו לעבוד בתדרים שלא משבשים. האם זו כוונת הסעיף של חיים בצוותא? | כן |
| 74 | 4.1.3 | מה קורה אם יש פער בין הנחיית משרד התקשורת להנחיות המכרז, כגון עוצמות ותדרים? | המשטרה תלווה את הליך קבלת האישורים ממשרד התקשורת. על הספק להמציא את כל המסמכים שידרשו ולבצע התאמות ככל שידרש (כגון סינון תחומי תדרים) |
| 75 | 5.3.3.1.3 | על מנת להגיע למארז עם הגנה אפקטיבית, חשוב לרפד בשיכבת ספוגים ראויה. כמו כן, המארז מכיל את כל סט המערכת (סוללות וכו'), רצינו לוודא שה 20% הוא לכל מידת אורך, רוחב ועומק המארז, ולא לפי נפח כולל. | אין שינוי במסמכי המכרז. נבהיר כי הכוונה במונח "מידות המערכת" הינה למידות אורך/רוחב/עומק |
| 76 | 5.8.5.1 | ברצוננו להבהיר שתיקון תקלות בכל הדרגים לרבות החלפת אמצעי תקול במידת הצורך, יבוצע כנדרש, אך בהסתייגות לתקלות שנובעות משבר ומשימוש לא מותאם של המערכות (טבילה בים, נפילה בגג בניין, שבירה מנפילה מרכב). | תשומת לב המציעים, התווסף למכרז סעיף 22.4 |
| 77 | 5.9.1 | איזה פונקציות במוצר המשטרה מצפה שיבצע אדמין בלבד? | אין שינוי במסמכי המכרז. פעולות שיבוצעו ע"י גורם משטרת מוסמך (ה-Admin) ייקבעו לאחר קביעת הזוכה, דוגמא לפעולה שכזו: שינויים בהגדרות עוצמה ותדרים |
| 78 | סעיף 5 | האם ניתן לקבל מועד נוסף לשאלות הבהרה ? | מועדי המכרז עודכנו כמפורט בסעיף 5 למכרז |
| 79 | סעיף 5 | האם ניתן לקבל דחייה במועד הגשת ההצעה ? | מועדי המכרז עודכנו כמפורט בסעיף 5 למכרז |

| | | | |
|----|------------|--|--|
| 80 | סעיף 5.4.6 | המשקלים שפורטו (הכוללים את הסוללה) –עד 6 ק"ג למרכיב הסיכול (חסימה) , עד 2 ק"ג למרכיב הגילוי ועד 7ק"ג למערכת משולבת (אינטגרטיבית) מאוד נמוכים ולא מאפשרים עמידה בביצועים משופרים בהתאם לדרישות המפורטות . | אין שינוי במסמכי המכרז |
| 81 | 1.3.9+3.2 | במכרז מופיע פעמיים , בהתאם לסעיפים המצוינים התייחסות למערכת ידנית -רכיב סיכול ידני ומצוין Hand Held . האם הכוונה למערכת ידנית בדומה לרובה RF ? | אין שינוי במסמכי המכרז. תצורת האמצעי תענה לכל דרישות מסמכי המכרז |
| 82 | | ראוי לציין, שבמסגרת השתתפותנו בכל תהליכי הבחינה וההדגמות , גם לגבי הגילוי וגם לחסימה (במטה מרחב ירקון ואזור רמלה/באר יעקב) הצגנו מערכת טקטית , כמו החברות האחרות, לשביעות רצון מפא"ט משטרת ישראל | כפי שפורט במסמכי ה-RFI שפורסם, אין בהשתתפות בהליך ה-RFI בכדי לחייב את משטרת ישראל ו/או להעניק יתרון או חסרון כלשהו למי מהמשתתפים. כל התקשרות כפופה לחוק חובת המכרזים. תשומת לב המציעים לתאי ההשתתפות ב-RFI שפורסם. למען הסר ספק, תנאי ההתקשרות המחייבים הם אלו שמפורטים במסמכי המכרז |
| 83 | 10.2.1.1.2 | האם ניתן לפרט מהן דרישות הפילטור ממשרד התקשורת (שהרי הן אינן ידועות לציבור)? | המשטרה תלווה את הליך קבלת האישורים ממשרד התקשורת. על הספק להמציא את כל המסמכים שידרשו ולבצע התאמות ככל שיידרש (כגון סינון תחומי תדרים) |
| 84 | 5.3.4 (4) | האם ניתן להחליף סוללות (שיסופקו כחלק מהמערכת) תוך כדי עבודה בפרק זמן מינימלי על מנת לעמוד בזמן העבודה הנדרש? | תשומת לב המציעים כי סעיף 5.3.4 למפרט עודכן |
| 85 | 5.8.6.5.1 | ניתן לשקול את מועד האספקה הקצר ל20 יחידות ראשונות (30 יום) הדורש למעשה החזקת 20 המערכות במלאי במועד ההגשה? | תשומת לב המציעים כי סעיף 5.8.6.5.1 למפרט עודכן |
| 86 | 3.1.3 | כיצד יימדד כיוון הגילוי ומה הסף הנדרש למעבר? | אין שינוי במסמכי המכרז. המערכת תיבחן בהתאם ליכולת הגילוי והסיכול שלה בטווחים השונים ובהתאם למסמכי המכרז |
| 87 | 5.9.3 | האם הגילוי תוך כדי חסימה יכול להתבצע בביצועי גילוי מופחתים? | כן |
| 88 | 5.9.2 | האם כיוון הגילוי חייב להיות מוצג על מפה? או שניתן להציג רק את הכיוון היחסי לאנטנת הגילוי והשידור? | אין שינוי במסמכי המכרז |
| 89 | 5.9.2 | האם ניתן להסתפק בגילוי הכיוון רק בתחומי תדר 1.4, 5.8 גה"צ? | לא. יש לעמוד בכל דרישות המפרט |
| 90 | 17 | נוכל לקבל את דרישות הביטוח בקודים (בהתאם לדרישות המפקח על הביטוח) ע"מ שחברת הביטוח תוכל לתת לנו התייחסות באופן ספציפי לכל דרישה? | הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז |
| 91 | 5 | מאחר ומועד הגשת המכרז חל במהלך הפגרה השנתית של מדינת המקור של יצרן הציוד שבכוונתנו להגיש, ובמקביל התשובות הטכניות למכרז יפורסמו במשך היעדרותו במהלך הפגרה, נודה לכם עבור דחיית מועד הגשת המכרז ב-35 יום. | המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה כמפורט בסעיף 5 למכרז |

| | | | |
|--|--|----------------------|-----|
| מועדי המכרז עודכנו כמפורט בסעיף 5 למכרז | מאחר ומועד הגשת המכרז חל סמוך מאוד למועד פירסום ההבהרות לשאלות והערות המשתתפים, והואיל ולתשובות הטכניות למכרז יש השפעה מהותית על המכרז ואופן הגשתו, אנו נודה לכם עבור דחיית מועד הגשת המכרז ב-35 יום. | 5 | 92 |
| אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה ראה האמור בסעיף 4.2.2 | מאחר ואישור היחידה לביטחון מידע הינו תנאי מתלה להתקשרות עם הזוכה. נודה עבור קבלת המסמכים הנדרשים כבר בשלב זה. | 4.2 | 93 |
| אנו מעדכנים את סעיף 8.10.2 כדלקמן: נספח 2 למפרט - קצב הסריקה של מערכת/מרכיב הגילוי המוצע/ת. אנו מעדכנים את סעיף 8.10.3 כדלקמן: נספח 3 למפרט - הספקי השידור ומפתח האלומה של מערכת/מרכיב הסיכול | אין הלימה בין מספרי הנספחים, לנספחים עצמם למשל נספח 1 בסעיף זה-מופיע כנספח 2 על גבי הנספח. | 8.1 | 94 |
| המשטרה תלווה את הליך קבלת האישורים ממשדד התקשורת. על הספק להמציא את כל המסמכים שידרשו ולבצע התאמות ככל שיידרש (כגון סינון תחומי תדרים) | פנינו למשרד התקשורת בנושא ונענו בשלילה. אין באפשרות המציע לקבל אישורים ממשדד התקשורת לתחום התדרים המבוקש. אנו נידרש לעזרת המשטרה בנושא ובאחריותה. | 10.2.1.1 | 95 |
| סעיף 10.2.1.2 עודכן | 14 ימים קלנדריים אינם מספיקים לזמינות הציוד מאחר 1: ציוד זה לא יכול להיכנס לישראל ללא אישור בעזרת המשטרה נא ראו הערה מעלה. 2: ציוד זה לא יכול להישלח בטיסה מאחר והוא מנוע ממשלוח אווירי לסוללות רק ימי. אנא אפשרו זמן נוסף לסעיף זה. | 10.2.1.2.1 | 96 |
| אין שינוי במסמכי המכרז. לעניין התמורה בגין שו"ש, ראו סעיף 22.3 למכרז דוגמאות לשו"ש מפורטות בנספח 1 למפרט | שינויים ושיפורים: היכן באה לידי ביטוי עלות ותמורה בגין שינויים ושיפורים? איזה שינויים ושיפורים תרצה המשטרה לבצע במוצר שלא באים לידי ביטוי במיפרט הציוד? | 11.6 | 97 |
| אין שינוי במסמכי המכרז. ראה האמור בסעיף 6.11 | מה היקף הרכש שהמשטרה תבצע במהלך 9 חודשי הניסיון? | 12.2 | 98 |
| אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת לב המציעים לסעיף 13.2.5 במכרז | אי עמידה בלוחות זמנים לא תכלול עיכובים שאינם תלויים בספק, כגון: מלחמה, הפרעה בנתיבי אספקה (למשל מתקפת החותים על אוניות אספקה), עיכוב שחל עקב דרישה רגולטורית שקשורת למשטרת ישראל ומסמכים שאמורים להיות מסופקים על ידה כגון אישור תאלמ"ג על ידי קצין קשר של המשטרה, עיכוב בשחרור מהמכס שלא תלוי בספק כגון שביתה. | 13.2.1 | 99 |
| אין תקרת קנס | מהי תקרת הקנס במקסימלית? | 13.2.1 | 100 |
| לא | האם באפשרות המשטרה לאשר ערבו ביצוע אשר כבר קיימת בידי המשטרה כחלופה לערבות מתבקשת במסגרת המכרז מהספק הזוכה | 16 | 101 |
| אין שינוי במסמכי המכרז | סעיף זה דורש אחריות גורפת לנוקים שאינם ניתן לאומדן. סכומי האחריות לא מצויינים וזוהי דרישה בלתי סבירה. נושאים אלה אינם בשליטת הספק ובוצעו על ידי המשתמש יש לשנות סעיף זה. | 18.2 18.5 18.6 | 102 |

| | | | |
|-----|--------------------|--|--|
| 103 | 18.3 | מאחר ועלויות הציוד נשוא מכרז זה, בין אם מיוצרות בישראל או בחו"ל, מתקימות במטבע זר נבקש שהצמדות יהיו עם אופציה להצמדה למט"ח. | תשומת לב המציעים כי סעיף ההצמדה עודכן |
| 104 | 25.3 | על מנת לקיים סעיף זה נבקש קבלת מפעל חיוני ואישורי מעבר בחירום ממשטרת ישראל | הבקשה נדחית, אין שינוי במסמכי המכרז |
| 105 | 3 | כל חברות הביטוח בישראל אינן מספקות כיסוי ביטוחי אחריות מיקצועית וחבות מוצר ליירוט רחפנים ודרישה זאת איננה ברת מימוש. הנושא נבדק מול כל חברות הביטוח. | אין שינוי במסמכי המכרז |
| 106 | 4.1.3 | התאמה להנחיות משרד התקשורת הינה דרישה גורפת שאינה ניתנת לאומדן מאחר ואין לדעת מהן הנחיות המשרד. | אין שינוי במסמכי המכרז. על הספק להמציא את כל המסמכים שידרשו ולבצע התאמות ככל שיידרש (כגון סינון תחומי תדרים, שינויים בעוצמת המכשיר וכ"ו) |
| 107 | 5.3.4 | מטען V12 לרכב במידה ולא נדרשת כל התאמה או שינוי ברכב והוא ערוך ומוכן לביצוע הטעינה (מתאם V12 ל-V220) | סעיף 5.3.4.3 עודכן |
| 108 | 5.3.5.1 | טעינה של מספר סוללות עשוי לדרוש מספר מטענים | סעיף 5.3.5.1 עודכן |
| 109 | 5.4.3.1.4 | אנא ציינו מהן הדרישות שנוכל לאמר א אנו עומדים בהן | המשטרה תלווה את הליך קבלת האישורים ממשרד התקשורת. על הספק להמציא את כל המסמכים שידרשו ולבצע התאמות ככל שיידרש (כגון סינון תחומי תדרים) |
| 110 | 5.4.4.1 5.4.4.2 | דרישה בלתי ניתנת למימוש והחיישן אשר פועל בזיהוי תדר זהה לסיכול יגיב לשידור נא להסיר דרישה בלתי ניתנת למימוש זאת | בעת הפעלת הסיכול תהיה השפעה על יכולת הגילוי אך מערכת הגילוי לא תינזק |
| 111 | 5.4.6 | נבקשכם להגדיל את טווח המשקלים המבוקשים בק"ג נוספים מאחר וסך התדרים והאנטנות המבוקשות יחרגו מהמשקל המקסימלי | הבקשה נידחת. אין שינוי במסמכי המכרז |
| 112 | 5.8.2 | במסגרת שימוש סביר ובמסגרת הנחיות היצרן | האחריות למוצר לא תהא בתוקף במקרים שעל פי החלטת מפא"ט משטרת ישראל התקלה נבעה מנזק שנגרם למכשיר כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר |
| 113 | 5.8.5.2 | במסגרת עדכון הספרייה אין התחייבות לכל הרחפנים הקיימים בעולם אלא לרחפנים שיצרן הציוד עדכן ויודע להוסיף אותם | הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים כי סעיף 5.8.5.2 עודכן |
| 114 | 5.8.6 | אספקה במסגרת 30 ימים אינה סבירה. ציוד זה כולל סוללות שמשלוח שלהם ימי. לפיכך יש להתאים את הדרישה למשך זמן המשלוח. אי עמידה בלוחות זמנים לא תכלול עיכובים שאינם תלויים בספק, כגון: מלחמה, הפרעה בנתיבי אספקה (למשל מתקפת החותים על אוניות אספקה), עיכוב שחל עקב דרישה רגולטורית שקשורת למשטרת ישראל ומסמכים שאמורים להיות מסופקים על ידה כגון אישור תאלמ"ג על ידי קצין קשר של המשטרה, עיכוב בשחרור מהמכס שלא תלוי בספק כגון שביתה. | תשומת לב המציעים כי סעיף 5.8.6 עודכן |

| | | | |
|-----|-------|---|--|
| 115 | 5.9.3 | דרישה בלתי ניתנת למימוש והחיישן אשר פועל בזיהוי תדר זהה לסיכול יגיב לשידור נא להסיר דרישה בלתי ניתנת למשמוש זאת | בעת הפעלת הסיכול תהיה השפעה על יכולת הגילוי אך מערכת הגילוי לא תינזק |
| 116 | | מאחר ואין אנו יודעים לצפות את מועד קבלת התשובות נבקש את האפשרות לסבב שאלות נוסף על סמך תשובותיכם | מועדי המכרז עודכנו כמפורט בסעיף 5 למכרז |
| 117 | 5.2.3 | | תשומת לב המציעים כי סעיף 5.2.3 למפרט עודכן |

2. להזכירכם, המועד האחרון הגשת הצעות למכרז הינו **6.4.25 בשעה 15:00**.

3. יובהר כי לא יתקבלו שאלות הבהרה נוספות

4. יובהר כי,

4.1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.

4.2. לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה, תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר אחרת.

4.3. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

4.4. אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן בעל-פה או בכתב או בכל דרך אחרת ע"י מי מטעם המשטרה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה בלבד ובעדכונים נוספים שיפורסמו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיפורסמו.

בברכה,

דורון מיצ'ניק רפ"ק
מחלקת רכישות ומכירות