

לכבוד

באמצעות המייל

שלום רב,

שלום רב,

הנדון : מכרז פומבי 08/2025 להחלפת מערכות במרכז האנרגיה - מענה על שאלות הבהרה

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.

מס"ד	מסמך	כותרת, סעיף, ועמוד	שאלה	תשובה
1.	נספח א' 3	דרישות ביטוח - פרק א' - ביטוח רכוש, עמ' 49, סעיף 1 א'	מבוקש לשנות את דרישות הביטוח כך שביטוח הרכוש לא יכלול מע"מ.	הבקשה אינה מתקבלת.
2.	נספח א' 3	דרישות ביטוח - פרק א' - ביטוח רכוש, עמ' 49, סעיף 1 א'	מבוקש לשנות את דרישות הביטוח כך שבמקום כיסוי ביטוחי של ערכו המלא של הציוד המפורט בסעיף 1א'1, יכלול הכיסוי 10% משווי העבודות.	הבקשה אינה מתקבלת.
3.	נספח א' 3	דרישות ביטוח - פרק א' - ביטוח רכוש, עמ' 49, סעיף 1 א'2	מבוקש לשנות את דרישות הביטוח כך שבמקום ביטוח "גבול אחריות של 10% מסכום הביטוח מינימום 2,000,000 ₪ על בסיס נזק ראשון", גבול האחריות יהיה בסך של 1,000,000 ₪.	הבקשה אינה מתקבלת.
4.	נספח א' 3	דרישות ביטוח - פרק א' - ביטוח רכוש, עמ' 49, סעיף 1 א'3	מבוקש לשנות את דרישות הביטוח בסעיף זה כך שתימחק המילה "מינימום" ובמקום "4,000,000 ₪" יבוא "2,000,000 ₪".	הבקשה אינה מתקבלת.
5.	נספח א' 3	דרישות ביטוח - פרק א' - ביטוח רכוש, עמ' 49, סעיף 1 א'5	מבוקש לשנות את דרישות הביטוח בסעיף זה כך שבמקום המילים "על פי	הבקשה אינה מתקבלת.

	ערכם" יבוא "בסך של 10% משווי העבודות".			
6.	נספח א' 3	דרישות ביטוח - פרק א' - ביטוח רכוש, עמ' 49, סעיף 1 א' 7	מבוקש לשנות את דרישות הביטוח בסעיף זה כך שתימחק המילה "לפחות", שהמילה "מינימום" תוחלף ב"מקסימום", ושבמקום "2,000,000 ₪" יבוא "1,000,000 ₪".	הבקשה אינה מתקבלת.
7.	נספח א' 3	דרישות ביטוח - פרק א' - ביטוח רכוש, עמ' 49, סעיף 1 א' 8	מבוקש לשנות את דרישות הביטוח בסעיף זה כך שתימחק המילה "לפחות", שהמילה "מינימום" תוחלף ב"מקסימום", ושבמקום "2,000,000 ₪" יבוא "1,000,000 ₪".	הבקשה אינה מתקבלת.
8.	נספח א' 3	דרישות ביטוח - פרק א' - ביטוח רכוש, עמ' 49, סעיף 1 א' 10	מבוקש לשנות את דרישות הביטוח כך שתימחק המילה "לפחות" בסעיף זה.	הבקשה אינה מתקבלת.
9.	נספח א' 3	דרישות ביטוח - פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, עמ' 50, סעיף 1 א' c	מבוקש לשנות את דרישות הביטוח כך שבמקום המילים "שלא יפחת מסך של 4,000,000 ₪" יבוא "בסך של 1,000,000 ₪".	הבקשה אינה מתקבלת.
10.	נספח א' 3	דרישות ביטוח - פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, עמ' 50, סעיף 1 d	מבוקש לשנות את דרישות הביטוח כך שבמקום המילים "שלא יפחת מסך של 4,000,000 ₪" יבוא "בסך של 1,000,000 ₪".	הבקשה אינה מתקבלת.
11.	נספח א' 3	דרישות ביטוח - ביטוח אחריות מקצועית, עמ' 50, סעיף 1 ב'	מבוקש למחוק את המילה "כל" בסעיף זה.	הבקשה מתקבלת.
12.	נספח א' 3	דרישות ביטוח - ביטוח אחריות מקצועית, עמ' 50, סעיף 1 ב' 3	מבוקש לשנות את דרישות הביטוח כך שבמקום המילים "לא יפחתו מסך של" יבוא "בסך של".	הבקשה אינה מתקבלת. תשומת לב המציעים לסעיף 6 לנספח א' 3 למכרז, בעמ' 52 שם נקבע כי הביטוחים הנדרשים וגבולות האחריות הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הקבלן, כי אין בהם משום אישור להיקף וגודל הסיכון, וכי על הקבלן לבחון את חשיפתו ולקבוע מהם הביטוחים הנחוצים.
13.	נספח א' 3	דרישות ביטוח - ביטוח אחריות מקצועית, עמ' 50, סעיף 1 ב' 4	מבוקש כי לגבי הרחבות בדבר אובדן מסמכים, מרמה ואי יושר עובדים יצוין "בתת גבול אחריות בסך של 10%".	לגבי הרחבות אלו יצוין בסמוך אליהן: "בתת גבול אחריות שלא יפחת מסך של 10% מגבול האחריות שנדרש לביטוח אחריות מקצועית למקרה ולתקופה"



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

14.	נספח א' 3	דרישות ביטוח – ביטוח אחריות מקצועית, עמ' 50, סעיף 1 ב4ד	מבוקש כי תימחק המילה "לפחות".	הבקשה אינה מתקבלת, ראו המענה בסעיף 12 לעיל.
15.	נספח א' 3	דרישות ביטוח – ביטוח חברות מוצר Products Liability, עמ' 51, סעיף 1 ג3	מבוקש כי במקום המילים "לא יפחתו מסך של" יבוא "בסך של".	הבקשה אינה מתקבלת, ראו המענה בסעיף 12 לעיל.
16.	נספח א' 3	דרישות ביטוח – ביטוח חברות מוצר Products Liability, עמ' 51, סעיף 1 ד4ד	מבוקש כי תימחק המילה "לפחות".	הבקשה אינה מתקבלת, ראו המענה בסעיף 12 לעיל.
17.	נספח א' 3	דרישות ביטוח – כללי לכל הביטוחים, עמ' 51, סעיף 1 ז2	מבוקש כי במקום כי במקום המילים "60 יום" יבוא "30 יום".	הבקשה אינה מתקבלת.
18.	נספח א' 3	דרישות ביטוח – עמ' 52, סעיף 2	מבוקש כי במקום לאחר המילים "פוליסות הביטוח" יבוא "ולעניין ביטוחים על בסיס הגשת תביעה למשך 3 שנים ממועד סיום העבודות נשוא מכרז זה".	הבקשה אינה מתקבלת.
19.	נספח א' 3	דרישות ביטוח – עמ' 52, סעיף 6	מבוקש למחוק את המלל "ועליו לבחון את חשיפתו ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, גבולות האחריות ותקופת הביטוח בהתאם לכך".	הבקשה אינה מתקבלת.
20.	מסמך ג' 2	עמ' 140 סעיף 16.5	במפרט המחולל מופיע ספיקה של 2500 ק"ג/ש קיטור והספק תרמי 2570KW. עבור ספיקת קיטור של 2500 ק"ג/ש, ההספק התרמי הוא 1600KW. נא בדיקתכם.	ההספק התרמי הנדרש הינו 1500קק"ל/שעה
21.	מסמך ג' 2	עמ' 140 סעיף 16.5	לצורך יצור ויבוא של דודי קיטור בארץ, נדרש לעמוד בתקן 4280. דודי קיטור מיובאים מאושרים ע"י מכון התקנים כמפעל מאושר ובנוסף נעשה אישור לכל דגם בנפרד. בדרישתכם נדרש מחולל קיטור אולם מחולל לא דורש תקן. במידה ומחולל הקיטור כולל בתוכו מפריד קיטור או קולט קיטור, אז במקרה זה כן	יש להצמד למפרט ולתכנון כפי שמופיעים במסמכי המכרז



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health

	נדרש תקן (כאשר מכפלת הנפח והלחץ מעל הערך 200) והוא לא 4280 אלא 4295. נא בדיקתכם.			
22.	מסמך ג' 2	עמ' 140 סעיף 16.5	מבוקש לשקול במקום מחולל קיטור, דוד המייצר קיטור באיכות גבוהה מדגם "quick steam" צינורות עשן, אנכי עם תקינה ישראלית.	הבקשה אינה מתקבלת. יש להצמד למפרט ולתכנון שבמכרז.
23.		עמ' 143 סעיף 16.5.2	הדרישה במכרז לתכנון דודים מגבילה רק לתקן אירופאי. מבוקש לאפשר תקינה ישראלית 4280 כפי שנדרש בישראל חלק 1, מבוסס ומאפשר יצור ASME שהוא תקן מחמיר יותר.	הבקשה אינה מתקבלת. יש להצמד למפרט ולתכנון שבמכרז.
24.			מבקשים לדחות את הגשת הצעת המחיר לתאריך 23.11.25	הבקשה אינה מתקבלת.

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם :

תאריך _____
 חתימה וחתימת מורשי חתימה מטעם המציע _____
 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
 יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

שני מימון מועדה, עו"ד
 לשכה משפטית

העתק :

חברי ועדת המכרזים, כאן
 ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
 מר צביקה רום, מנהל הפרויקט
 אינג' ר. אדרי, מהנדס ראשי, כאן
 תיק
 ת.ת.



המרכז הרפואי
הלל יפה
 Hillel Yaffe
 Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
 Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health