

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
30-09-2025 11:06	נבקש לתקן את המילים כך שבמקום "הריני מאשר נכונות הפרטים המופיעים במסמך זה" ייכתב "הריני מאשר את חתימתו של המציע", שכן, מדובר בתצהיר של המציע אודות ניסיונו ולא בנושאים או בפרטים אשר בידיעת עוה"ד המאשר.	נספח ד'	אישור עו"ד	הערה מקובלת לאשר חתימת המציע בלבד
12-10-2025 13:33	מבקשים דחיית הגשת שאלות הבהרה לפחות בשבוע אחד בגלל תקופת החגים לא הספקנו להכין ולבדוק.	0	0	קיבלנו את הבקשה עוד באותו היום דחינו את הגשת השאלות עד 23.10
16-10-2025 11:34	נבקש רשימת מיקום כל המכונות הקיימות כיום בביה"ח.	פניה למציע	2.2	מצ"ב קובץ רשימה מכונות . יש לקחת בחשבון שמשתנה כלפי מעלה בכל חודש קדימה

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
16-10-2025 13:34	נבקש לשנות את המינימום ל35 מכונות במיקום אחד, מכיוון שיש מספר מקומות בודדים [כדוגמת שיבא] שישנן מעל 80 מכונות במיקום אחד. נציין שאנו עובדים שנים רבות, במספר רב של בתי חולים מהגדולים בארץ לשביעות רצונם הרבה וכן אנו מפעילים מאות מכונות המשוייכים למוסד אחד, אבל הן לא במיקום אחד, אלא בכמה סניפים שזהו תפעול קשה יותר. תנאי סף אלו פוגעים בהליך, בשוויון בין המציעים ויש בהם עיוות ההליך ופגיעה בשוויון מאחר וישנה רק חברה אחת בארץ אשר עונה לתנאי סף זה וזה לא ראוי ולא שוויוני. כאמור מבוקש ליתן תנאי סף בו יוכלו חברות נוספות להתמודד ואשר יכולות לתת מענה ראוי ויעיל לדרישות השירות.	פניה למציע	ב,8	לא מקובל. שיבא מקום גדול הנותן שירות ומעלה ל40 אלף איש ביום. משקל כמות/מספר המכונות משתנה מחודש לחודש. הולך וגדל ולכן יש חשיבות רבה בחברה שתתפעל במציאות כמות רבה של מכונות. אנו לא נשנה תנאי סף זה.

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
16-10-2025 13:40	נבקש לבטל את הדרישה למינימום 4,000 מכונות בפריסה ארצית או לכל הפחות לתקן למינימום 700 מכונות בפריסה ארצית. ישנה רק חברה אחת בארץ שיש לה מעל 4,000 מכונות פעילות בפריסה ארצית אי לכך נבקש לתקן סעיף זה, כדי שגם חברות גדולות נוספות יוכלו לגשת למכרז זה. תנאי סף אלו פוגע בהליך, בשוויון בין המציעים ויש בהם עיוות ההליך ופגיעה בשוויון מאחר וכאמור רק חברה אחת בארץ עונה לתנאי סף זה וזה לא ראוי ולא שוויוני. כאמור מבוקש ליתן תנאי סף בו יוכלו חברות גדולות נוספות להתמודד ואשר יכולות לתת מענה ראוי ויעיל לדרישות השירות.	פניה למציע	ג,8	תשובתי לשאלה מספר 5 תקפה לשאלה מספר 6 . יש חשיבות רבה להפעיל כמות גדולה של מכונות ולכן אנו לא נאשרת את בקשתכם.

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
22-10-2025 10:04	נבקש לדעת מה גודל המחסן.	עמוד 5	5.3	מינימום מחסן כ9 מ"ר . משתנה ממקום למקום
22-10-2025 10:05	נבקש להבהיר כי הדרישה לשמירה על ניקיון באיזור המחסנים מתייחסת לניקיון הנדרש עקב תפעול ותחזוקה של המכונות בלבד.	עמוד 13	2	נכון. מדובר על ניקיון , פינוי משטחים וכל מה שקשור באופן ישיר לחברה

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
22-10-2025 10:06	נבקש להוריד את הדרישה להצבה וריקון פחים. אספקה של פחים, לרבות הצבה וריקון, אינם כלולים בפעילות הספק.	עמוד 13	2	הבהרה - מדובר לפינוי אשפה בקשר ישיר לחברה משקאות . אינכם צריכים לפנות אחר מבקרים/מטופלים אבל כן לעמוד בדרישה של פינוי משטחים, ניילונים קרטונים וכל הקשור ישירות לחברה המציעה.

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
22-10-2025 10:06	נבקש להוריד את הדרישה להצבה וריקון פחים. אספקה של פחים, לרבות הצבה וריקון, אינם כלולים בפעילות הספק.	עמוד 30	10	שוב - מדובר בסעיף כללי דיירי מסחר . אין אנו מבקשים לפינוי ו/או הצבת פחים למטופלים/מבקרים . מדובר על כל זבל ישיר של החברה המציעה

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
22-10-2025 10:06	נבקש להוריד את הדרישה להצגת תעודות כשרות על גבי המכונות. ברשותנו תעודות כשרות לכל מוצר במכונה. התעודות לא נתלות היות ולכל מוצר כשרות שונה. אנו נכונים להציג את התעודות בהתאם לדרישה.	עמוד 15	6	נבקש לשים מדבקה או שלט השתייה במכונות כשרה בהשגחת :אין חובה בתעודה עצמה. כן אם לקוח דורש לראות תעודה על שירות הלקוחות מצד החברה המציעה להראות ללקוח תעודה בהתאם לדרישתו.
22-10-2025 10:06	נבקש להבהיר כי דמי השכירות עבור המחסן הינם 1,000 לחודש ולא למ"ר.	עמוד 19	10	נכון . דמי השכירות הינם 1000 ₪ לחודש .

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
22-10-2025 10:08	לתשומת ליבכם, הנספח נחתך.	נספח ו'	-	לא ידוע על נספח שנחתך. מצרפים שוב נספח זה
22-10-2025 10:13	נבקש למחוק מלל "העתקי פוליסות" ובמקום לציין "אישור עריכת ביטוח", במקום מלל "להתאים את הפוליסות" לציין "להתאים את אישור עריכת ביטוח".	נספח ח'	5.ד	נספחי פוליסה אנו לא מתקנים ניסוח ברגע שהחברה המציעה מאושרת והיא זוכה היא רשאית לעמוד מול אנשי הביטוח מטעם בית החולים לניסוח והסכמות הצדדים באשר לסעיפי ביטוח בלבד.

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
22-10-2025 10:14	מאחר שאנו חברה פרטית איננו יכולים לחשוף נתונים כספיים כגון מחזור ההכנסות של החברה. נבקש לעדכן את נוסח הסעיף כך שעבור כל שנה תימסר אינדיקציה בלבד בדבר עמידה מעל לרף כספי אשר יקבע על ידי המרכז הרפואי, ללא חשיפת נתונים כספיים מדויקים.	נספח ט'	2	אין צורך לצרף דיווח פרטני. הנכם רשאים לציין מחזור הכנסות מעל _____ ₪ בשנה.
22-10-2025 10:16	נבקש לתקן ולהשלים את המשפט הבא: "הסכם זה מותנה לעמידה בתנאי סף המפורטים בסעיף 7 במכרז מס' _____". סעיף 7 אינו עוסק בתנאי הסף במכרז.	נספח יא'		נכון טעות סופר. הכוונה לסעיף 8 למכרז - תנאי סף ולא כפי שצויין בטעות סעיף 7. להלן תיקון: הסכם זה מותנה לעמידה בתנאי סף המפורטים בסעיף 8 במכרז מס' _____.

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
22-10-2025 10:16	נבקש שתיקון תקלה יהיה תוך 24 שעות.	נספח יא'	ב.7	חלה טעות סופר בספרה 24 שעות כנראה בטעות נמחק הספרה 2 ולכן נשאר 4 שעות . הכוונה לתיקון תוך 24 שעות
22-10-2025 10:16	הצבה במיקום חדש מחייבת היערכות מקדימה, לרבות הכנת מכונה, תיאום מוביל וכיו"ב. לפיכך, נבקש כי מועד האספקה למיקום חדש יהיה תוך 7 ימי עסקים.	נספח יא'	א.4	מאושר בהתאם לדחיפות והמצב. לא כולל מצב חירום מלחמה
22-10-2025 10:17	נבקש להבהיר כי הדרישה לשמירה על ניקיון סביבת המכונות מתייחסת לניקיון הנדרש עקב תפעול ותחזוקה של המכונות בלבד.	נספח יא'	10	נכון
22-10-2025 10:17	נבקש ששינוי בכמות ומיקום המכונות, שלא בשעות חירום, יהיו בתיאום והסכמת שני הצדדים.	נספח יא'	א.4	מקובל . שוב לא בשעת חירום

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
22-10-2025 10:17	נבקש ששינוי בכמות ומיקום המכונות, שלא בשעות חירום, יהיו בתיאום והסכמת שני הצדדים.	נספח יא'	א.13	מקובל .
22-10-2025 10:17	נבקש שכנגד התשלום ישלח לשוכר טופס עסקת אקראי.	נספח ה'	9	מקובל
22-10-2025 10:17	נבקש שכנגד התשלום ישלח לשוכר טופס עסקת אקראי.	נספח יא'	12	מקובל
22-10-2025 10:18	נבקש להשמיט את הסעיף. ציוד החברה הינו בבעלותה הבלעדית, ולמרכז הרפואי לא תעמוד כל זכות עיכבון או חילוט ביחס אליו. ככל ותנאי ההסכם מופרים המרכז הרפואי רשאי לממש את זכויותיו כפי שמעוגנים בהסכם בבית משפט.	נספח יא'	ג.22	לא ניתן לבטל

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
22-10-2025 10:23	נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז, שכן בין המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה לבין מועד הגשת המכרז יש מרווח של שלושה ימי עסקים בלבד. פרק זמן זה אינו מאפשר קבלת המענה לשאלות במועד שיאפשר היערכות נאותה. בנוסף, חלק מהשאלות עשויות להוביל לעדכון מסמכים ולצורך בקבלת חתימות חדשות, תהליך הדורש זמן נוסף.	הצעה	ב.3	החלטת וועדת מכרזים החליטה לדחות . תקבלו הודעה באתר . המועד אחרון להגיש הינו עד 3 לנובמבר : 3.11.2025 שעה 11.00

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
22-10-2025 10:24	ברצוננו לעדכן, כי בהתאם להסדר פשרה בתובענה ייצוגית בת"צ 52230-12-18 לירז שלו ואח' נ' משי-קר בע"מ ואח', אשר אושר בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים ביום 23.2.2025, עלינו לעדכן בכל מכרז שאליו ניגשת החברה, כי היא מנועה מהצגה וגבייה בנפרד של עמלת אשראי על מחירי מוצריה, וכמו כן, מתבקש עורך המכרז לדאוג כי כלל המציעים במכרז יפעלו בדרך זו, לטובת שוויון בין המציעים ולמען אכיפת דיני הגנת הצרכן (סעיף 13 לפסק הדין). ככל שתהיו מעוניינים לקבל את העתק פסק הדין נדאג להעבירו אליכם.	-	-	נתון זה הועבר למחלקה המשפטית לידיעה
22-10-2025 13:56	נבקש לדעת מה גודל המחסן.	הצעה	5.3	תשובה ניתנה בשאלה 7

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
22-10-2025 13:59	נבקש להבהיר כי הדרישה לשמירה על ניקיון באיזור המחסנים מתייחסת לניקיון הנדרש עקב השימוש שנעשה במחסן.	נספח ב'	2	ענינו מספר פעמים בגיליון שאלות . מדובר בניקיון ישיר של חברה המציעה הזוכה
22-10-2025 13:59	נבקש להוריד את הדרישה להצבה וריקון פחים. אספקה של פחים, לרבות הצבה וריקון, אינם כלולים בפעילות הספק.	נספח ב'	2	תשובתינו בשאלה 28 אין אנו דורשים להצבת פחים או פינוי למטופלים/מבקרים מדובר לניקיון ישיר של החברה המציעה /הזוכה
22-10-2025 13:59	נבקש להוריד את הדרישה להצבה וריקון פחים. אספקה של פחים, לרבות הצבה וריקון, אינם כלולים בפעילות הספק.	נספח יא'	10	תשובה ניתנה בשאלה 29

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
22-10-2025 13:59	נבקש להוריד את הדרישה להצגת תעודות כשרות על גבי המכונות. ברשותנו תעודות כשרות לכל מוצר במכונה. התעודות לא נתלות היות ולכל מוצר כשרות שונה. אנו נכונים להציג את התעודות בהתאם לדרישה.	נספח ב'	6	תשובה ניתנה בשאלה 11
22-10-2025 13:59	נבקש להבהיר כי דמי השכירות עבור המחסן הינם 1,000 לחודש ולא למ"ר.	נספח ה'	10	נכון . 1000 ₪ לחודש
22-10-2025 15:04	יש רק חברה אחת במדינת ישראל שמפעילה 4000 מכונות וזאת חברת משקר שהינה בבעלות חברת קוקה קולה החברה המרכזית שהיא מונפול מוכרז וידוע , ייתכן והכוונה הייתה ל 400 מכונות וזה עוד הגיוני. מבקשים לתקן את הסיף שאחרת מדובר בתנאי מפלה בצורה קיצונית ומובהקת	מסמכי מכרז	8ג	ראו תשובתי לשאלה מספר 5 ושאלה מספר 6

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
22-10-2025 15:06	אין דבר כזה רישיון עסק של מכון התקנים, יש אישור של מכון התקנים למכונות וזה מקובל לבקש , מבש לתקן בהתאם	מכרז	18	מקובל : אישור מכון תקנים

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
22-10-2025 15:22	בכל מכרז ציבורי שקיים בענף המכונות הספק הנוכחי שלכם חברת משקר מבקשת שיהיה יתרון למי שיש תעודות ISO , בכל המכרזים לא מקבלים את הבקשה הזאת שלהם לקבל יתרון ובעצם שוב מדובר בתנאי מפלה שהרי רק להם יש את התקנים האלה. מכרזים בענף לדוגמא שלא ביקשו את תקני ה ISO : רכבת ישראל 200 מכונות , שירותי בריאות כללית 300 מכונות , טכניון 100 מכונות , משטרה ושב"ס 300 מכונות , בית חולים איכילוב, בית חולים הלל יפה, אוניברסיטת ת"א, בר אילן והרשימה ממשיכה עוד ועוד. אנחנו מבקשים שתסבירו ותנמקו למה אתם כן דרושים זאת ובפועל נותנים לספק הנוכחי יתרון שכזה לחילופין מבקשים שתבטלו את הדרישה או לכל היותר את היתרון מדובר בתנאי מפלה. לפי תנאי הסף שלכם יש רק 3 חברות בשיראל שיכולות לגשת למכרז שלכם והם : חברת משקר , חברת משקט וחברתנו מ.א. אוטומטים בע"מ. לא יתאפשר לנו לגשת למכרז בידיעה שמראש יש יתרון לא הוגן לספק נוכחי, וייתכן ותהיה במכרז זה רק הצעה אחת של הספק הנוכחי	מכרז	8טז	ציינו יתרון בלבד אין חובה להציג תעודה זו.

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
22-10-2025 15:34	מתנצלים מראש על הלשון הישירה אולם לצערנו המכרז נראה מתאים מדי למידות הספק הנוכי בצורה גסה מאוד, שהרי ידוע לכל מי שעוסק בתחום שלחברת משקר מספר המכונות הגדול ביותר, עד פי 5 ויותר וזאת אגב רק בגלל לקוח אחד, צה"ל שם יש להם 4000 מכונות וזה הלקוח היחידי בישראל שיש בו אלפי מכונות והוא זה שהופך אותם לסוג של מונפול בתחום. מבקשים פירוט מסודר וברור של הניקוד 40% כמה אחוז/ניקוד לותק בענף? כמה אחוז /ניקוד כמות המכונות? שוב מדובר בתנאי מפלה שהרי ברור שלמשקר יתרון קיצוני כמה אחוז/ניקוד להמלצות? לכל המלצה? כמה המלצות מקסימום אפשר להגיש? חוסן כלכלי לפרט למה בדיוק הכוונה? האם למשל לחברה שעד לא מזמן היה לה עיקול על כל המכונות זה פרמטר שמשפיעה על החוסן הכלכלי? האם חברה שידוע שהיא הפסדית שנים רבות זה פוגע בניקוד של החוסן הכלכלי? לעניות 40% משקל לאיכות ההצעה הינו מוגזם עד קיצוני בזמן שידוע שיש רק 3 מציעים שמסוגלים בכלל לגשת בכלל למכרז זה לפי תנאי הסף שממילא מאוד נוקשים, אז למה 40%? האם בית החולים לא מעוניין יותר למקסם את התמלוגים וההכנסות מהמכרז? למה לא לתת לתמלוגים משקל רב יותר?	מכרז	15ב	הליך בחירת ההצעה מאוד ברור ומפורט. איכות ההצעה 40%: 1. ניסיון, ותק וכמות פריסה ארצית בתחום מטרת המכרז וצירוף המלצות - 20% 2. חוסן כלכלי 5% 3. לצרף מחירון מפורט לכלל הפריטים שיימכרו במכונות - בהתאם לכך בית החולים יתרשם מהמחירון המצורף - 15%

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
22-10-2025 15:40	לגבי המחירון מבקשים לדעת איזה סוגי/קטגוריות מוצרים אתם רוצים , זה לא ברור בכלל אם אתם מבקשים/רוצים מעדיפים יותר למשל משקאות קלים , מה לגבי כריכים ? מעדנים ? מבקשים הבהארה או אפילו רשימה ברורה איזה מוצרים עדיפים, איך בדיוק מחושב הציון שמקבלים עבור המחירון ? איך זה מחושב ? אנחנו מעונינים להגיש את ההצעה הטובה ביותר	מכרז	15ב	מחירון הכוונה פרוט מוצרים לפי משפחות : לדוגמא משקאות קלים לפרט מים,מיים בטעמים, ספריט,קולה וכו. שתייה חמדה כנ"ל חטיפים כנ"ל יש להיצמת למטרת המכרז בלבד שתייה קרה/חמה וחטיפים.

תאריך שאלה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובות
22-10-2025 15:42	מקובל שמנהלים משא ומתן אם יש פער עד 5% ולא 15% פער בטווח של עד 15% הוא כמעט וודאי !!! וזה אומר שכל הצעה שתתקבל יכולה להיפתח לדיון אל מול הצעה אחרת וזה מנוגד לאופי המכרז הציבורי	מכרז	א16	לא מקובל
22-10-2025 15:44	מבקשים כאמור פירוט מסודר ומפורט איך בדיוק יחושב הציון לחוסן כלכלי , מפורט ככל האפשר מבקשים שתתייחסו לנושא עיקולים/שעבודים/ריווחיות ועוד	מכרז	ב16	חוסן כלכלי אנו מוציאים פירוט דיווח ממערכת פיננסית דן אנד ברדסטריט

תה"ש מיון שוכבים
תה"ש מערב קרקע מעליות ימין
תה"ש מ.לאומי להדרכת ע.בריאות
פרס
תה"ש מערב קרקע מעליות שמאל
(תה"ש דימות) רנטגן
תה"ש מרפאות חוץ
תה"ש אף אוזן גרון
תה"ש בית ספר לסייעוד פרסונל
תה"ש פה ולסת
תה"ש יולדות קרקע
תה"ש ילדים
תה"ש בית ספר לסייעוד פרסונל
תה"ש שיקום צעיר לובי
תה"ש שיקום צעיר לובי
תה"ש מ.לשיקום המבוגר
גריאטריה
תה"ש מכון הלב מינוס 1
תה"ש מ.לשיקום המבוגר
גריאטריה
תה"ש ב"ס לפזיטרפיה ק1
פרסונל
תה"ש לובי שוכבים
תה"ש מיון מול נקודת המשטרה
תה"ש מעליות מזרח צד ימין
ב.אשפוז
תה"ש רדיו תרפיה
תה"ש שיקום המבוגר
תה"ש מזרח קרקע מעליות שמאל
תה"ש יולדות מעבר
תה"ש שיקום צעיר פינה
תה"ש בית חולים לילדים
תה"ש פסיכיאטריה
תה"ש יולדות קומה 2

תה"ש ניתוח יום פרסונל
תה"ש קרן מחקרים פרסונל
תה"ש מיון יולדות
תה"ש צוות מלר"ד פרסונל
תה"ש ב"ס לסייעוד פרסונל
תה"ש מלרוג פרסונל
תה"ש מיון עליון הולכים
תה"ש בנין עניים
תה"ש תחבורה
תה"ש בנין מרכזי פרקט
תה"ש ילדים אונקולוגיה
תה"ש בנין עניים קרקע
תה"ש מערב קרקע מעליות ימין
תה"ש מערב קרקע מעליות ימין
תה"ש מערב קרקע מעליות ימין
תה"ש מערב קרקע מעליות ימין
תה"ש ביתן 16
תה"ש מיון ילדים
תה"ש יולדות
תה"ש מעליות
תה"ש מיון שוכבים
תה"ש מרל"ג ק.ק
תה"ש מרל"ג ק1
תה"ש מחלקת השתלות עצם
תה"ש חדר המתנה יולדות
תה"ש חדר אשפוז יולדות
תה"ש אף אוזן גרון
תה"ש אף אוזן גרון
תה"ש בנין הנהלה
תה"ש הנהלה חדשה פרסונל
תה"ש שיקום המבוגר ק2. פרסונל
תה"ש בנין מרכזי פרקט
תה"ש מחלקת סרטן ק3
תה"ש מחלקת סרטן ק4
תה"ש יולדות
תה"ש מיון שוכבים
תה"ש מיון פרגולה
תה"ש מיון מול נקודת המשטרה
תה"ש התפתחות הילד
תה"ש הוספיס
תה"ש התפתחות הילד
תה"ש אונקולוגיה ק2
תה"ש מחלקת סרטן ק2
תה"ש חדר אוכל גדול פרסונל
תה"ש מול חמ"ל
תה"ש כניסה ראשית פרגולה
תה"ש כניסה ראשית פרגולה
תה"ש מרפאות חוץ
תה"ש חדר אוכל פרסונל
תה"ש חדר ניתוח פרסונל
תה"ש חדר ניתוח פרסונל
תה"ש מזרח קרקע מעליות ימין
תה"ש מזרח קרקע מעליות ימין
תה"ש מזרח קרקע מעליות שמאל
תה"ש מיון הולכים