

מכרז 08/2026 – אספקת ותחזוקת ערכות לפריצת דלתות

הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 08/2026

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז כקבוע במסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי הבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1.	סעיף 1.3 (כללי) עמ' 38 נספח ט"ו 1 – אפיון טכני ערכת פריצה הידראולית (ידנית)	נבקש לאפשר ערכת פריצה המכילה פטיש 1 ק"ג במקום פטיש 2 ק"ג.	הבקשה מאושרת. למסמך זה מצורף נספח ט"ו 1. עדכני לאחר המענה לשאלות הבהרה אלו.
2.	סעיף 1.4 (כללי) עמ' 38 נספח ט"ו 1 – אפיון טכני ערכת פריצה הידראולית (ידנית)	נבקש לאשר כי משקל ערכת הפריצה הכולל יועלה ל- 12.5 ק"ג מקסימום במקום 10.5.	הבקשה מאושרת. למסמך זה מצורף נספח ט"ו 1. עדכני לאחר המענה לשאלות הבהרה אלו.
3.	סעיף 2 (בוכנת הפריצה) עמ' 38 נספח ט"ו 1 – אפיון טכני ערכת פריצה הידראולית (ידנית)	נבקש כי לסעיף בוכנת הפריצה תתווסף דרישה ללחץ עבודה מינימלי של BAR 400 כפי שדרשתם במכרז קודם. פרט המכרז הנוכחי.	הבקשה נדחית.
4.	סעיף 2.3 (בוכנת הפריצה) עמ' 38 נספח ט"ו 1 – אפיון טכני ערכת פריצה הידראולית (ידנית)	נבקש כי אורך כלי הפריצה במצב מקופל לא יעלה על 46 ס"מ במקום 45 ס"מ.	הבקשה מאושרת. למסמך זה מצורף נספח ט"ו 1. עדכני לאחר המענה לשאלות הבהרה אלו.
5.	סעיף 2.3 (בוכנת הפריצה) עמ' 38 נספח ט"ו 1 – אפיון טכני ערכת פריצה הידראולית (ידנית)	נבקש למחוק את ההערה לגבי לחץ עבודה מההערות לסעיף האורך, כנראה טעות.	הבקשה מאושרת. למסמך זה מצורף נספח ט"ו 1. עדכני לאחר המענה לשאלות הבהרה אלו.
6.	סעיף 3.3 (משאבה ידנית) עמ' 39 נספח ט"ו 1 – אפיון טכני ערכת פריצה הידראולית (ידנית)	נבקש לשנות את הדרישה בסעיף למשאבה חד דרגתית בלבד ולא דו דרגתית.	הבקשה נדחית.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
7.	סעיף 4.2 (פטיש 2 ק"ג) עמ' 39 נספח ט"ו.1 – אפיון טכני ערכת פריצה הידראולית (ידינית)	מבקשים לשנות את הדרישה למשקל הפטיש ל- 1 ק"ג במקום 2 ק"ג.	הבקשה מאושרת. למסמך זה מצורף נספח ט"ו 1. עדכני לאחר המענה לשאלות הבהרה אלו. בכל מקום במכרז שהופיע הביטוי פטיש 2 ק"ג יוחלף לפטיש 1 ק"ג.



נספח ט"ו.1 עדכני לאחר שאלות הבהרה – אפיון טכני ערכת פריצה הידראולית (ידנית)

יש לציין את הפרטים הבאים:

	שם היצרן:
	שם דגם:
	מספר קטלוגי של הדגם:
נדרש לצרף לאפיון הטכני: • דף מידע טכני (Data Sheet).	

הנחיות למילוי הטבלה:

1. בעמודת "עומד/לא עומד" יש לציין מול כל דרישה באם הפריט עומד או לא עומד בדרישה.
2. בחלק מהמקרים יש לצרף אישור עמידה בתקן ממכון מוכר על פי הנדרש בטבלה מטה.



#	נושא	דרישה	חובה	עומד/ לא עומד	שקלול	נתון נדרש	הערה
1	כללי	1.1. ערכת הפריצה תשמש את לוחם האש לפריצת דלתות מהסוגים הנפוצים הקיימים בישראל (דלתות ומשקופים עשויים פלדה עם מנגנון רב בריחי ובריחים קבועים דוגמת "פלדלת", "שריונית חסם" וכדומה) בעת ביצוע פעולות כבאות והצלה	+				
		1.2. ערכת הפריצה תאפשר פריצה בדלתות בעלות פתיחה פנימית (Inward) ובעלות פתיחה חיצונית (Outward).	+				
		1.3. ערכת הפריצה תכלול לכל הפחות את הרכיבים הבאים: משאבה ידנית, פורץ דלתות חד בוכנתי, פטיש 12 ק"ג ותיק נשיאה.	+				
		1.4. משקל ערכת הפריצה (כולל כלל המרכיבים בסעיף 1.3 לעיל) לא יעלה על 10-5 12.5 ק"ג.	+		איכות	משקל הערכה: _____ ק"ג	תנתן עדיפות למשקל ערכה קל יותר
2	בוכנת הפריצה	2.1. בוכנת הפריצה תכלול לשון בעובי המתאים לדלתות הנפוצות בישראל. הלשון משמשת להכנסה לרווח שבין הדלת למשקוף באזור בריח/מנעול הדלת ובהפעלת לחץ הידראולי מבוצע פיסוק על ידי בוכנת הפריצה.	+				
		2.2. כח הפריצה של הבוכנה לא יפחת מ- 5 טון.	+		איכות	כוח פריצה: _____ טון	תנתן עדיפות לכח פריצה גדול יותר
		2.3. אורך כלי הפריצה במצב מקופל לא יעלה על 45 46 ס"מ.	+		איכות	אורך כלי הפריצה במצב מקופל: _____ ס"מ	תנתן עדיפות ללחץ עבודה גדול יותר
		2.4. בוכנת הפריצה תכלול ידית נשיאה.			איכות	יש להקיף בעיגול: _____	תנתן עדיפות לקיום ידית נשיאה. אם יש ידית ינתן ציון אחרת 0.
		2.5. בוכנת הפריצה תצויד בתאורת לד.			איכות	יש להקיף בעיגול: _____	תנתן עדיפות לקיום תאורת לד. אם יש תאורה ינתן ציון אחרת 0.
		2.6. מהלך הבוכנה המירבי לא יפחת מ- 240 מ"מ.	+		איכות	מהלך הבוכנה המירבי: _____ מ"מ	תנתן עדיפות למהלך בוכנה גדול יותר
		2.7. בוכנת הפריצה תכלול חיבור מהיר (זכר) להתחברות לצינור הגמיש של המשאבה הידנית.	+				



#	נושא	דרישה	חובה	עומד/ לא עומד	שקלול	נתון נדרש	הערה
3	משאבה ידנית	3.1. ערכת הפריצה תסופק עם משאבת שמן ידנית שתחובר באמצעות צינור גמיש באורך 1.5 מטר לפחות ליחידת הקצה.	+			אורך צינור גמיש : _____ ס"מ.	אורך הצינור הגמיש בסעיף 3.1 הינה דרישת מינימום ולכן ניתן להציע צינור באורך גדול יותר
		3.2. המשאבה תסופק עם שמן הידראולי.	+				
		3.3. המשאבה תהיה חד דרגתית או דו דרגתית.	+				
		3.4. בקצה הצינור הגמיש יותקן חיבור מהיר (נקבה) להתחברות לבוכנת הפריצה.	+				
		3.5. המשאבה תהיה עמידה בפילח מגובה 1.5 מטר.	+				
		3.6. המשאבה תכלול פורק לחץ בטיחותי.	+				
4	פטיש 2 ק"ג	4.1. הפטיש יתאים להלימה על יחידת הפריצה בערכה, ראש ההלימה יהיה עשוי מגומי.	+				
		4.2. משקל הפטיש – 1 ק"ג	+			משקל הפטיש : _____ ק"ג	
		4.3. אורך כולל לא יעלה על 35 ס"מ.	+			אורך כולל : _____ ס"מ	
		4.4. ידית הפטיש תהיה עשויה מחובר מרוכב	+				
		4.5. מאחז הידית יהיה עשוי מגומי ובעל תצורה ארגונומית.	+				



#	נושא	דרישה	חובה	עומד/ לא עומד	שקלול	נתון נדרש	הערה
5	תיק נשיאה לערכה ידנית	5.1. תיק ציימידן בעל תא אחד (1) מרכזי לנשיאת כל מרכיבי ערכת הפריצה (המפורטים בסעיף 1.3 לעיל).	+				
		5.2. התיק יהיה עשוי מבד שמשונית בעובי 600 גרם למ"ר לפחות או מבד קורדורה D1000 עמיד לשמן הידראולי	+				
		5.3. תא שקוף בחלק החיצוני של התיק, תפור בשלושה צדדים, שיאפשר הכנסת דף נייר.	+				
		5.4. שתי (2) רצועות נשיאה מבד ברוחב 30 מ"מ לפחות, שתפורות לאורך כל היקף התיק.	+				
		5.5. רצועת נשיאה אלכסונית מבד קורדורה 1000 ניתנת לכוונון, ברוחב 40 מ"מ לפחות. הרצועה תתחבר לתיק באמצעות אבזם תעשייתי עם סביבל ממוסבב המתאים לרצועת הרוחב. רצועת הרוחב תהיה עם ריפוד לנשיאה נוחה.	+				
		5.6. רוכסן Heavy Duty תוצרת חברת YKK.	+				
		5.7. בחלק הפנימי, בתחתית התיק תפור בבד שמשונית/קורדורה שכבת פלסטיק קשיח בכל שטח תחתית התיק למניעת קרעים וקריסת התיק.					
		5.8. בחלק הפנימי של התיק תהיה מחיצה תפורה בבד שמשונית/קורדורה שבתוכה פלסטיק קשיח.					

תאריך	שם המציע	חתימה וחותמת המציע
-------	----------	--------------------