

מענה	מספר סעיף	השאלה
בעת הגשת הצעת המחיר יש חובה לצרף אישור אמר	ג	<p>שלום וברכה</p> <p>אתם דורשים להציג אישור אמ"ר בעת ההגשה.</p> <p>בשלב זה אין לנו אישור, אנו בטוחים שעם מוצרי היצרן שלנו שיש לו אישור FDA, נוכל על נקל לקבל את האמ"ר. אולם, לא נספיק לסיים התהליך עד המועד האחרון להגשה וגם העלות גבוהה.</p> <p>לכן, מבקשים להתחיל תהליך האמ"ר רק לאחר שתבחרו בהצעתנו (גם המחיר וגם בדיקת האיכות).</p> <p>תודה</p> <p>בני מסלנסקי</p> <p>גליקסמן טקסטיל בע"מ</p>
לגבי הסט יש להגיש הצעה על L.S	1	<p>אנו מספקים לבית החולים את הפריטים + 11094357 11111494 כיום בתצורה של SET + HOLDER + L.S SCALP VEIN בקובץ האקסל בתיאור הפריט מצוין L.L נבקש לשנות ולאפשר להציע L.S בדיוק כפי שנמכר היום לבית החולים.</p> <p>L.S - LUER SLIP L.L - LUER LOCK</p>