

פרטי מכרז ממוכן מהיר

מכרז מספר 3510 | ביצוע עבודות להשלמת הנגשת מבנים



לנוחיותכם באתר מרוכזים כקובץ חוברת המכרז

פרטים כלליים

נושא המכרז	מספר מכרז	מספר פניית פרסום
ביצוע עבודות להשלמת הנגשת מבנים	1	

פרטי המכרז

תקופת התקשרות	אופציה	היקף התקשרות משוער
12 חודשים	-	-
אזור אספקה	אופן בחירת ספק	
דרום	מחיר בלבד	

פירוט תנאי סף

פירוט התנאי	מסמך נדרש
ניסיון בעבודות קודמות דומות במשך 3 שנים אחרונות- יש לצרף מסמך הצהרה לאיזה מוסדות ובאיזה תאריכים בוצעה העבודה	יש לצרף מסמך הצהרה לאיזה מוסדות ובאיזה תאריכים בוצעה העבודה

פירוט התנאי	מסמך נדרש
סיום העבודה בתוך 45 יום קלנדריים מרגע קבלת הזמנת עבודה	יש לצרף מסמך הצהרה

פירוט הדרישה				
מוצר	כמות	יחידת מידה	צורף מסמך	הערות
1. פירוק פס מוביל קיים מודבק על הרצפה במידות 60 * 100 מפסי פולימר יצוק מרצועות מודבקות עד לקבלת משטח נקי להדבקה המוביל החדש.	20	מטרים		-
מוצר	כמות	יחידת מידה	צורף מסמך	הערות
2. סימון מוביל ברוחב 60 ס"מ מפלב"מ 316 (נירוסטה) המכיל 3 שורות עם 8 פסיסים בשורה, כל פסיס באורך 30 ס"מ/יח', סה"כ 24 יחידות פסיסים ב- 1 מ"א, לרבות קידוח והדבקה לפי דרישת ת"י 1918 חלק 6 .	25	מטרים		-
מוצר	כמות	יחידת מידה	צורף מסמך	הערות
3. משטח אזהרה עם גבשושיות במידות 150/60 ס"מ מ- GRP לפי דרישת ת"י 1918 חלק 6 כולל הדבקה .	25	יחידות מוצר		-
מוצר	כמות	יחידת מידה	צורף מסמך	הערות
4. משטח אזהרה עם גבשושיות במידות 60/60 ס"מ מ- GRP לפי דרישת ת"י 1918 חלק 6 כולל הדבקה.	1	יחידות מוצר		-

מוצר	כמות	יחידת מידה	צורף מסמך	הערות
5. סימון מוביל מפס פולימר יצוק ברצועות מודבקות במידות 60 * 100 ס"מ לפי דרישת ת"י 1918 חלק 6	25	מטרים		-
6. מאחז יד לכבש או לפודסט בחדר מדרגות מותקן לקיר או לציד מעקה בנוי מצינור מגולבן וצבוע בתנור קוטר צינור חיצוני 3-4 ס"מ ועובי צינור 2 מ"מ עם כיפוף בקצוות המאחז (הנמדד בנפרד) מורכב בגובה 90 ס"מ מפני המשטח המוגמר או מפני השלח במדרגות המשך הפירוט בהערות	75	מטרים		המשך הפירוט: , מרווח חופשי לאחיזה מסביב למאחז 4 ס"מ מינימום מהפנים החיצוני של הצינור, לחרבות התקנה , חיזוקים לקיר , מעקות ורוזטות לכיסוי החיבור לפי דרישות ת"י 1918 3.1
7. כיפוף בקצוות מאחז יד כולל סגירה עיוורת בקצה הקשת ביציאה מכל קומה	6	קומפלט		-
8. פירוק פס מוביל 60 * 100 מפסי פולימר יצור מרצועות מודבקות עד לקבלת משטח נקי. להדבקת המוביל מחדש.	20	מטרים		בניין 200

מוצר	כמות	יחידת מידה	צורף מסמך	הערות
9. סימון מוביל מפסי פולימר יצוק מרצועות מודבקות 60 * 100 ס"מ לפי דרישת ת"י 1918 חלק 6	28	מטרים		בניין 200