



08/10/2026

לכבוד :

כלל המציעים

מכרז פומבי מס' 265605 לאספקת דחסנית אשפה

1. מועד הגשת המכרז הוא עד לתאריך 22/10/2026 עד השעה 12:00.
2. מסמכי המכרז עודכנו נוכח התשובות לשאלות הבהרה.
3. יש להגיש הצעתכם ע"ג מסמכי המכרז המעודכנים.
4. להלן תשובות לשאלות הבהרה:

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	התשובה
1	כללי	כללי	נבקש כי בכל מקום במכרז בו ננקב מועד בימים יהיה מדובר בימי עבודה.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
2	כללי עמוד 6	11	מאחר שהדחסניות המוצעות במסגרת המכרז משונעות באמצעות רכב פינוי אשפה ומהוות למעשה "מרכב מתחלף", ומאחר שהמרכז הרפואי מחויב לעמידה בהוראות כל דין, נבקש להבהיר מהם המסמכים הנדרשים להוכחת עמידת המציע בדרישות משרד התחבורה ובהוראות החלות על ייצור והתקנת מרכבים. לפיכך נבקש לקבוע כי מציע שהינו יצרן הדחסניות יצרף להצעתו: 1. רישיון עסק תקף לייצור מוצרי מתכת לפי פריט 10.14 א' ו/או 10.14 ג' לצו רישוי עסקים. 2. רישיון תקף ממשרד התחבורה לייצור ו/או התקנת מוצרי תעבורה, או רישיון מקביל התקף באזור יהודה ושומרון. 3. הסכם פיקוח תקף עם מעבדת רכב ישראלית מוסמכת לגבי הדגמים המוצעים. 4. אישור תקף בדבר עמידה בהוראות נוהל בוני מרכבים של משרד התחבורה. 5. על המציע להציג תעודת ממכון מוסמך המאשרת כי הספק מנהל מערכת איכות מסוג ISO9001 (ובתוקף). 6. על המציע להעסיק רתכים מוסמכים וכן חשמלאי מוסמך. זאת לצורך הוכחת עמידת המציע בדרישות משרד התחבורה, בתקני הבטיחות ובכל הוראות הדין החלות על ייצור והתקנת מרכבים.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
3	כללי עמוד 6	11	נבקש לעדכן את תנאי הסף כך שהניסיון הנדרש יהיה באספקת המכשור נשוא המכרז לבתי חולים, ולא למוסדות ציבוריים באופן כללי. זאת, לאור מאפייני ההפעלה, הבטיחות, הלוגיסטיקה והתחזוקה הייחודיים לסביבת בית חולים	הסעיף יוותר ללא שינוי.
4	נספח ג' עמוד 31	שם הדגם	בסעיף צוין כי ייעוד הדחסנית הוא "אשפה מעורבת/קרטון". נבקש להבהיר האם נדרשת דחסנית אחת לשני סוגי הפסולת, או לחלופין דחסנית ייעודית לאשפה מעורבת	הסעיף עודכן כדלקמן: "ייעוד- אשפה מעורבת."

	ודחסנית ייעודית לקרטון. שילוב של קרטון בכמויות גדולות עם אשפה מעורבת עלול לגרום לתקיעות ולפגיעה בתפקוד הדחסן.			
5	נספח ג' עמוד 31	מפרט דחסנית	ככל שנדרשת דחסנית לקרטון, נבקש לקבוע כי היא תכלול דלת צד וגוף קוני, לשם מניעת תקיעות והבטחת פינוי יעיל של הקרטון.	הסעיף יוותר ללא שינוי. לא מדובר בדחסן קרטונים.
6	נספח ג' עמוד 31	5	נבקש להגביל את אורך הדחסנית ל-6,300 מ"מ לכל היותר, בהתאם לתקן עיריית תל אביב-יפו, במקום הטווח המצוין של 6,300 עד 7,510 מ"מ.	הסעיף עודכן כדלקמן: "רוחב 2590 מ"מ, אורך 6300 עד 6500 מ"מ, גובה 2465 מ"מ. בהתאם לתקן עיריית תל אביב המתאים לפעילות המרכז הרפואי."
7	נספח ג' עמוד 31	13	בסעיף נקבע כי חלקים שונים יהיו עשויים פלדת ST52 ונירוסטה. נבקש להבהיר כיצד יימנע מגע ישיר וריתוך בין פלדה לנירוסטה, שכן שילוב כאמור עלול לגרום לקורוזיה מואצת. לחלופין, נבקש לעדכן את המפרט כך שיכלול פתרון הנדסי מתאים למניעת קורוזיה.	מובהר - מדובר אך ורק בשוקת הדחסן מנירוסטה. אחריות הריתוך המקצועי באחריות הספק.
8	נספח ג' עמוד 31	14-15	נבקש להבהיר האם הדרישות ביחס לסוג המתכת ולעובי הדפנות והרצפה מתייחסות לארגז הדחסן.	כן, מדובר בארגז הדחסן.
9	נספח ג' עמוד 31	16-20	נבקש להתאים את דרישות סעיפים 16-20 לתקן עיריית תל אביב-יפו.	סעיף 19 עודכן כדלקמן: "סוג מתכת בשלדה- פלדה U180 (המתאים לדרישות, עיריית תל אביב".
10	נספח ג' עמוד 32	33	נבקש להתאים את דרישות מערכת ההפעלה, לרבות דרישת מנוע תלת-פאזי בהספק 7.5 כ"ס ובדרגת הגנה IP55, לתקן עיריית תל אביב-יפו.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
11	נספח ג' עמוד 32	48-52	נבקש להתאים את דרישות סעיפים 48-52 לתקן עיריית תל אביב-יפו.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
12	נספח ג' עמוד 33	57	נבקש לעדכן את תקרת עלות התחזוקה השנתית לאחר תום תקופת האחריות מ-8,000 ש"ח ל-10,000 ש"ח לשנה בצירוף מע"מ. התקרה הנוכחית אינה ריאלית ואינה משקפת את עלויות התחזוקה הנדרשות לדחסנית.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
13	נספח ה' עמוד 39	10.6	נבקש לאשר כי מועד האספקה של 45 ימים ממועד ההזמנה יחול בכפוף לקבלת כלל המידע, האישורים והתשתיות הנדרשים מצד מרת"א, לרבות אישור מיקום ההצבה, נקודות חשמל, התאמה למשאיות הפינוי וכל דרישה תפעולית רלוונטית.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
14	נספח ה' עמוד 40	11.2	הסעיף קובע פיצוי מוסכם בגובה שווי כלל המכשור שסופק ב-12 החודשים שקדמו לבדיקה במקרה של אי-עמידה בדרישות. נבקש להגביל את הפיצוי לשווי המכשור הספציפי שנמצא שאינו עומד בדרישות, וזאת לאחר שניתנה לספק הזדמנות סבירה לתקן את אי-ההתאמה.	הסעיף עודכן כדלקמן: "מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, למרת"א נתונה הזכות באמצעות נציגו ו/או מי מטעמו, לערוך בדיקת איכות המכשור המסופק, וזאת באמצעות גורם חיצוני כגון מכון התקנים הישראלי ו/או כל מעבדה אחרת, והיה וימצא כי המכשור המסופק או

חלק ממנו, אינו עומד בדרישות הסכם זה, ובכלל זה בהוראות כל דין וכל תקן ישים הקשור במכשור מושא המכרז, ישלם הספק למרת"א כפיצוי מוסכם וקבוע מראש, כאשר שווים של הפיצויים בשווה לשווים של כלל המכשור שסופק ע"י הספק למרת"א בחודשים הקאלנדרים שקדמו לביצוע הבדיקה הרלוונטית, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה למרת"א מכח הסכם זה ו/או כל דין. הצדדים מצהירים כי גובה הפיצוי כאמור לעיל נקבע על ידם בהתחשב במהותו והיקפו של ההסכם וכי הוא סביר בנסיבות העניין. בטרם יושת הפיצוי המוסכם, תינתן לספק הזדמנות סבירה בת כ-7 ימים לתיקון אי ההתאמה לשביעות רצון נציג מרת"א."				
הסעיף יוותר ללא שינוי.	למען הסר ספק נבקש שיובהר כי האחריות לא כוללת נזק כתוצאה מוונדליזם, ו/או הפעלה לא נכונה, ו/או שימוש שלא לפי הוראות היצרן, ו/או שימוש בידי גורם שאינו מורשה, ו/או בידי גורם שלא עבר את ההכשרות על פי דין, ו/או גניבה, ו/או תאונת דרכים, ו/או כוח עליון, ו/או מלחמה, ו/או נזקי טרור.	16.2	נספח ה' עמוד 41	15
סעיף 19.1 עודכן כדלקמן: "במסגרת תקופת האחריות השירותים כוללים אחריות מלאה על כל חלקי החילוף של המערכת."	נבקש להבהיר האם שירותי התחזוקה בתקופת האופציה כוללים חלקי חילוף ללא עלות. סעיף 17 קובע כי עלות החלפים שאינם חלק מטיפולים מונעים כפופה לאישור מרת"א ולמחירון הספק, בעוד סעיף 19.1 קובע שהשירותים כוללים אחריות מלאה על כל חלקי החילוף.	17	נספח ה' עמוד 42	16
הסעיף עודכן כדלקמן: "קריאות שירות לתקלות שלא ניתן לפתור באמצעות מענה טלפוני, ייענו על ידי ביקור בביה"ח של טכנאי שירות מיומן מטעם הספק, אשר יחל בטיפול בקריאת השירות בתוך 5 שעות ממועד קבלת קריאת השירות."	נבקש לעדכן את זמני המענה לקריאות שירות כך שתקלה משביתה תטופל בתוך 8 שעות, ותקלה שאינה משביתה תטופל בתוך 24 שעות. דרישת התחלת טיפול בתוך 4 שעות בכל מקרה אינה סבירה ואינה מאפשרת מתן שירות מקצועי ויעיל.	18.3	נספח ה' עמוד 42	17
הסעיף יוותר ללא שינוי.	נבקש לאשר כי התחייבות לאספקת חלקי חילוף בתוך 48 שעות תחול על חלפים המצויים במלאי בישראל, וכי ביחס לחלפים שאינם מצויים במלאי או מיובאים, יחול זמן אספקה סביר בהתאם לזמינותם אצל היצרן ולנסיבות השילוח.	19.3	נספח ה' עמוד 43	18

19	נספח ה' עמוד 43	21	נבקש להבהיר את התנאים להפעלת זכות ההחזרה במהלך שלושת החודשים הראשונים לתקופת האחריות, ובכלל זה האם הזכות תחול רק במקרה של אי-התאמה מהותית שלא תוקנה לאחר מתן הודעה בכתב והזדמנות סבירה לתיקון.	21.1 הסעיף עודכן כדלקמן: "למרת"א שמורה האפשרות להחזיר את המכשור לספק הזוכה במהלך 14 הימים הראשונים לתקופת האחריות וזאת תוך השבת מלוא התמורה ששולמה עבורו על ידי מרת"א.
20	נספח ה' עמוד 43	25	נבקש להוסיף סעיף מגבלת אחריות בנוסח שלהלן: "מובהר ומוסכם כי חבות הספק ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: 1. התקבל פס"ד חלוט. 2. המזמין הודיע לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לספק לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הספק מראש ובכתב. 3. בשום מקרה הספק לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים. על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הספק והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הספק על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על סכום המכרז והמזמין פוטר את הספק ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו"	21.2 הספק הזוכה יקבל הודעה מראש ובכתב בדבר הדרישה להשבת המכשור והתמורה. 21.3 החזרת המכשור תחול במקרה של אי התאמה מהותית שלא תוקנה, וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לספק והזדמנות לתיקון תוך פרק זמן סביר שייקבע על ידי נציג מרת"א.
25.2				סעיף 25.1 עודכן כדלקמן: "הספק לבדו יישא באחריות, על פי כל דין, לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מסתברים, לרבות בגין נזקים כלכליים טהורים, פיצויים בגין הפרת חוזה וכיו"ב שייגרם למרת"א ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי שהוא, לרבות מטופלי מרת"א, לגוף ו/או לרכוש אשר נגרם בכל הקשור לביצוע התחייבותיו על פי הסכם זה ו/או הנובע מהן." סעיף 25.2 עודכן כדלקמן: "היה ומרת"א יידרש ו/או יחויב לשלם סכום כלשהו לאדם ו/או גוף שהוא בקשר עם נזק שהוא באחריות הספק

בהתאם לקבוע בהסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הספק לפצות ו/או לשפות את מרת"א בגין כל סכום שיוציא בקשר עם דרישה ו/או חיוב כאמור ובכלל זה הוצאות ושכר טרחת עורך דין. חובת השיפוי תהא בכפוף לפסק דין חלוט. מרת"א תיידע את הספק מראש על קבלת התביעה; מרת"א תשתף פעולה באופן סביר עם הספק ותאפשר לספק להתגונן מפני התביעה."				
הסעיף יוותר ללא שינוי. בהתאם לסעיף הביטוח המופיע בהסכם, על הספק מוטלת חובה לערוך ביטוחים הולמים המקובלים בתחום פעילותו. מדובר בסעיף ביטוח כללי בהתאם נספח ג' להוראות התכ"ס. כמו כן, פורטו בסעיף יתר התנאים הנדרשים מהספק. הביטוחים וגבולות האחריות הנדרשים מהספק יערכו בהתאם לאופי הפעילות והיקפה. הספק רשאי להיוועץ עם יועצי הביטוח שלו.	נבקש לפרט את סוגי הביטוח, גבולות האחריות, תנאי הפוליסות והאישורים הנדרשים מן הספק, וכן לצרף נוסח אישור קיום ביטוחים, ככל שנדרש.	26	נספח ה' עמוד 44	21
הסעיף עודכן כדלקמן: "מלוא התמורה בגין כל הזמנת מכשור תשולם רק לאחר השלמת אספקת והתקנת המכשור כפי המפורט בהזמנת המכשור, ובכפוף לאישור מרת"א על קבלתו כדבעי. יובהר כי אישור חשבונית הרכישה יתבצע על ידי הגורם המקצועי לאחר הפעלת המכשיר לשביעות רצונו בהתאם ל"תקופת ההפעלה" (14 ימי עבודה). במקרה של אי שביעות רצון תתבצע פנייה לספק להשלמת הפערים."	נבקש להבהיר מהו פרק הזמן המרבי לבדיקת ואישור חשבונית על ידי מרת"א, ומה יהיה מנגנון הטיפול במקרה שהחשבונית אינה מאושרת במלואה או שנדרשת הבהרה ביחס אליה.	28.4	נספח ה' עמוד 45	22
סעיף 29.3.1 עודכן כדלקמן: "המחירים בהסכם זה יוצמדו לשינויים במדד המחירים	קיימת אי-התאמה בהגדרת "תאריך הבסיס": בסעיף 29.1.1 הוא מוגדר כמועד האחרון להגשת הצעת המחיר הסופית, בעוד שבסעיף 29.3.1 הוא מוגדר כמועד חתימת ההסכם. נבקש להבהיר איזו הגדרה תחול.	29	נספח ה' עמוד 46	23

לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחר תום 18 חודשים מ"תאריך הבסיס". "תאריך הבסיס" הינו לפי המוגדר בסעיף 29.1.1				
הסעיף בוטל.	נבקש להבהיר אילו מדרישות אבטחת המידע חלות בפועל על דחסנית אשפה שאינה כוללת רכיבי מחשוב, קישוריות רשת, גישה מרחוק או עיבוד מידע אישי. ככל שהמכשור המוצע אינו כולל רכיבים אלה, נבקש לאשר כי הוראות שאינן רלוונטיות לא יחולו.	33	נספח ה' עמוד 48	24
הסעיף עודכן כדלקמן: "הספק חדל להיות נציג מורשה מטעם היצרן של המערכות ו/או הטובין ו/ו המתכלים והוא אינו מוסמך כדין לייצגו בישראל בכל הקשור לתחזוקת המערכות ו/ו מכר הטובין ו/או המתכלים, התקנתם, תחזוקתם המלאה, והדרכה הדרושים להפעלתם המלאה והתקינה."	נבקש להבהיר כי במקרה של השבת מכשור במהלך תקופת הניסיון, השבת מלוא התמורה תיעשה בכפוף להחזרת המכשור לספק במצב תקין, למעט בלאי סביר, ובכפוף להסדרת עלויות פירוק, העמסה, הובלה והשבה לאתר הספק.	35.2	נספח ה'	25
הסעיף יוותר ללא שינוי.	נבקש לקבוע כי זכות הקיזוז של מרת"א תופעל רק ביחס לחוב קצוב, ודאי ולא שנוי במחלוקת, ולאחר מסירת הודעה בכתב לספק ומתן הזדמנות סבירה להשמיע טענותיו ולתקן, ככל שהדבר אפשרי.	40.2	נספח ה'	26
הסעיף יוותר ללא שינוי.	נבקש להבהיר כי אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכויות הספק הקבועות בדין במקרה של הפרה יסודית מצד מרת"א, ובפרט במקרה של אי-תשלום תמורה שאינה שנויה במחלוקת לאחר התראה בכתב.	41.2	נספח ה'	27
הסעיף יוותר ללא שינוי.	לא ניתן לקבע מחיר לתקופה של 5 שנים, לא לתחזוקה ובוודאי שלא לביצוע רכישות נוספות של דחסניות אשפה. מנגנון ההצמדה המפורט בנספח ב' אינו מספיק. בכל הקשור למחיר דחסניות האשפה במקרה של רכישה נוספת מבוקש לקבוע מנגנון הצמדה למחיר, לאחר 12 חודשים, כך שהמחיר יהיה צמוד 50% למדד המתכת ו- 50% ליורו – אך ורק ככל שתהיה עליה. בהתאם יש להבהיר האמור בסעיפים הבאים: סעיף 10 בעמ' 25 נספח ב' (חלק 2), ובעמ' 28 בפרק ההצמדה	5	נספח א' עמ' 6	28
הסעיפים יוותרו ללא שינוי. יובהר כי סעיפים אלו מתייחסים לאי מימוש התקשרות בטרם נשלחה לספק הזמנה מאושרת וחתומה על ידי מורשי החתימה. הזמנה מאושרת וחתומה על ידי	יש להבהיר כי לא ניתן לבטל הזמנה לאחר שהועברה לספק. הספק מזמין חומרים ומתחיל בייצור, ולכן לא ניתן להקטין את היקף הרכישה לאחר שהועברה ההזמנה. בהתאם יש להבהיר האמור בסעיפים הבאים: - סעיף 91 בעמ' 16 לנספח א'	7	נספח א' עמ' 6	29

מורשי החתימה במרת"א – תכובד.	- עמ' 20 סעיף 14 לנספח ב'. - סעיף 6 עמ' 25 בנספח ב' (חלק 2). - סעיף 20 עמ' 26 בנספח ב' (חלק 2). - סעיף 31.3 עמ' 48 בנספח ה'. - סעיף 21 בעמוד 43 בנספח ה'.			
סעיף 63.1 עודכן כדלקמן: "מבוטל". סעיף 1.1 עודכן כדלקמן: "מבוטל".	לא ניתן לתת "הדגמה של המכשור". המדובר בדחסנית. ככל שמרת"א יבקשו, יוכלו לצפות בדחסנית עובדת המוצבת אצל לקוח, וזאת בתיאום מראש עם המציע. <u>בהתאם יש לתקן גם האמור בסעיף 1.1 עמ' 34 בנספח ד'.</u>	63.1	נספח א' עמ' 14	30
הסעיף יוותר ללא שינוי. סעיף 2.1 בעמ' 34 בנספח ד' עודכן כדלקמן: "הצעתי תהא תקפה בהתאם למחיר הנקוב בה, אף אם יחליט מרת"א לרכוש רק חלק מהפריטים מושאי המכרז ו/או יחליט לפצל את ההתקשרות בין מספר זוכים."	לא ניתן לבחור "חלק מההצעה". המדובר בדחסנית. <u>בהתאם יש לבטל גם האמור בסעיף 2.1 עמ' 34 בנספח ד'.</u>	73	נספח א' עמ' 15	31
הסעיף יוותר ללא שינוי.	מבוקש לתקן את מנגנון ההצמדה. מבוקש לבטל את האפשרות להצמדה שלילית (סעיף 2.1.6 וסעיף 2.3.3). יש לקבוע כי ההצמדה תהא רק במקרה של עליה בשיעור המדד. <u>בכל הקשור למחיר דחסניות האשפה, וזאת לאור הוראות המכרז המאפשרות רכישות נוספות לתקופה של 5 שנים, יש לקבוע מנגנון הצמדה למחיר, לאחר 12 חודשים, כך שהמחיר יהיה צמוד 50% למדד המתכת ו- 50% ליורו – אך ורק ככל שתהיה עליה.</u> <u>ללא שינוי האמור, מרשתי לא תוכל להשתתף במכרז.</u>	2	נספח ב' (חלק 2) עמ' 28-29	32
ראו מס"ד 39 בטבלה. הסעיף יוותר ללא שינוי.	מבוקש לקבוע את מועד האספקה ל- 75 ימי עסקים.	7	נספח ב' (חלק 2) עמ' 29	33
הסעיף עודכן כדלקמן: "מערכת נעילות דלת-נעילה מיכנית בורגית חילזון עם קפיץ מחזיר + נעילה מיכנית עם וו משופע (קליון) למניעת פתיחה אקראית. לחילופין נדרשת נעילה אקצנטרית."	מבוקש לאפשר גם נעילה אקצנטרית.	22	נספח ג' עמ' 31	34

35	נספח ג' עמ' 32	35	מבוקש להוסיף את המילה "לפחות" אחרי או לפני המילים "65 ליטר". המיכל של מרשתי הינו בנפח של 68 ליטר. למותר מלציין כי המדובר ביתרון.	הסעיף עודכן כדלקמן: "מיכל שמן מפלדה מוגן בנפח של לפחות 65 ליטר עם מסנן ומדיד גובה שמן."
36	נספח ג' עמ' 33	57	העלות לאחזקה שנתית אינה סבירה לאור הדרישה ל- 4 טיפולים שנתיים (כאמור בסעיף 1.4 לנספח ד'). יש לקבוע את העלות השנתית של האחזקה בגובה של 16,000 ₪ בתוספת מע"מ לכל הפחות.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
37	נספח ג' עמ' 33	59.4	יש לתקן את הסעיף ברישיון היצור לסעיף הרלבנטי כדלקמן: במקום סעיף 429 יש לרשום: סעיף 416 – ייצור והתקנת מרכבים מתחלפים – עפ"י מפמ"כ 276.	הסעיף עודכן כדלקמן: "התאמת המוצר לדרישות משרד התחבורה: 429: מכולות למשאיות בעלות מערכת העמסה ופריקה עצמית" עפ"י מפמ"כ 276."
38	נספח ה' עמ' 36	.2	יש לתקן בסעיף "העבודות" כי הקמת התשתיות להתקנת הדחסנית לרבות הביטון והחשמל לצורך הזמנת הדחסנית הינה אך ורק על הלקוח, ולא הספק.	הסעיף עודכן כדלקמן: "מכשור": מכשור מסוג דחסנית אשפה שישופק למרת"א בהתאם לאמור בהזמנה, ועל יסוד הוראות המכרז ככלל והמפרט הטכני בפרט, ויהיה זהה למפרטים ו/או הדגמים שהתבקשו במכרז, ואם לא נקבעו מפרטים ו/או דגמים, יהיה המכשור המוזמן ממיטב האיות, החומר והאומנות המקובלים במדינת ישראל בזמן ההזמנה."
39	נספח ה' עמ' 39	10.6	יש לתקן את מועד האספקה ל- 75 ימי עבודה.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
40	נספח ה' עמ' 40	11.3	יש להבהיר כי האחריות הינה לפגמים בייצור בכפוף לכתב האחריות.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
41	נספח ה' עמ' 39	12	הספק לא יכול להיות אחראי מתי ייבדק ע"י מרת"א או ב"כ. יש להוסיף חובה של נציג מרת"א להיות נוכח במועד המסירה, ולצורך קבלת הדרכה שתבוצע עם המסירה.	הסעיף עודכן כדלקמן: "הספק ימסור את המכשור על חשבונו ואחריותו, ליחידה במרת"א, או למחסן הנזכרים בהזמנה, בשעות ולפי סדרי העבודה המקובלים באותו מקום. מותנה בזה בפירוש, כי כל עוד המכשור לא נבדק ולא אושר על ידי מרת"א, או בא כוחו, הוא לא יחשב כמכשור שנמסר למרת"א ועל מרת"א לא תחול אחריות כלשהי לגביו. מרת"א, או בא

כוחו, רשאים לפסול את המכשור אם אינו בהתאם להזמנה ומשעשו כן, על הספק יהא לסלק את המכשור על חשבונו ולהחליפו במכשור שיתאים להזמנה, תוך 72 שעות מעת שנפסלו או אם מרת"א יקבע פרק זמן אחר - תוך אותו פרק זמן. במקרה שהספק לא יסלק במועד את המכשור שנפסל - מרת"א, או בא כוחו, רשאי לסלקו לפי ראות עיניו ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך. אם הספק לא יחליף במועד את המכשור שנפסל - את כולו, או במקצתו- רשאי מרת"א מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת לו בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את הפעולות (חלקן או את כולן יחד) המפורטות בסעיף "זכויות מרת"א" להלן. במועד המסירה יהיה נוכח נציג מרת"א"			
סעיף 13.3 עודכן כדלקמן: "הספק ידאג לספק מכולה חלופית תואמת על חשבונו לא יאוחר מ 72 שעות ממועד היודע הפגם ועד חזרה לתקינות בכפוף לאישור מרת"א."	יש להבהיר כי האחריות הינה לפגמים מייצור ו/או שימוש בחומרים פגומים ובכפוף לכתב האחריות. מבלי לפגוע באמור לעיל, האחריות אינה כוללת תקלות ו/או פגמים שהינם תוצאה של שימוש רשלני ו/או בניגוד להוראות יצרן ו/או נזקי טבע ו/או תאונות ו/או פגיעות שנגרמו ע"י קבלן הפינוי ו/או פגיעות בזדון ו/או פגיעות שהינם תוצאה של תקלה ברשת החשמל. יש לבטל האמור בסעיף 13.3. לא ניתן "להחליף" דחסנית תוך 72 שעות.	13 נספח ה' עמ' 40	42
הסעיף יוותר ללא שינוי.	האספקה כוללת הדרכה אחת. על המרת"א לדאוג כי המפעילים הרלבנטיים יגיעו להדרכה.	15.1 נספח ה' עמ' 41	43
הסעיף יוותר ללא שינוי.	יש להבהיר בצורה מפורשת כי אחריות הספק האחריות אינה כוללת תקלות ו/או פגמים שהינם תוצאה של שימוש רשלני ו/או בניגוד להוראות יצרן ו/או נזקי טבע ו/או תאונות ו/או פגיעות שנגרמו ע"י קבלן הפינוי ו/או פגיעות בזדון ו/או פגיעות שהינם תוצאה של תקלה ברשת החשמל. כמו כן, יש להוסיף התחייבות כי כל הטיפולים והתיקונים (לרבות תיקונים שאינם כלולים באחריות אשר יבוצעו ע"י מרת"א) יבוצעו רק באמצעות הספק שכן הספק לא יוכל להיות אחראי לתיקונים ו/או טיפולים שיבוצעו ע"י צד ג', וכי ככל שיבוצע טיפול ו/או	16 נספח ה' עמ' 41	44

	תיקון ע"י צד ג' האחריות לדחסנית תבוטל.			
45	נספח ה' עמ' 42	18.1	יש לבטל הסעיף שאינו קיים אף לא באחד מהמכרזים בתחום. מדובר בדחסנית אשפה, לא בציוד חירום. אין לספקים מענה טלפונית 24/7.	הסעיף עודכן כדלקמן: "במסגרת תקופת האחריות ו/או במסגרת מתן שירותי אחזקה מתום תקופת האחריות, הספק יפעיל מרכז שירות טלפני לקבלת קריאות שירות, אשר יפעל בכל ימות העבודה בשעות 07:00-16:00".
46	נספח ה' עמ' 42 ג-	18.3 18.5	יש לתקן האמור בסעיף שהביקור יחל בתוך 5 שעות עבודה כאשר שעות העבודה נספרות אך ורק בשעות ובימים הרגילים של הספק אותם יש להגדיר בימים א' עד ה' משעה 7:30 עד 16:00 וביום ו' משעה 7:30 עד לשעה 12:00. <u>בהתאם יש לתקן גם האמור בסעיף 18.5.</u>	סעיף 18.3 עודכן כדלקמן: "קריאות שירות לתקלות שלא ניתן לפתור באמצעות מענה טלפוני, ייענו על ידי ביקור בביה"ח של טכנאי שירות מיומן מטעם הספק, אשר יחל בטיפול בקריאת השירות בתוך 5 שעות ממועד קבלת קריאת השירות." סעיף 18.5 עודכן כדלקמן: "במקרה של תקלה משביתה במערכת, קרי: מצב בו המכשור מקולקל ומושבט כליל, ואשר התקבלה לגביו קריאת שירות בשעות העבודה הרגילות, יחל הטיפול בו תוך 5 שעות ממועד קבלת קריאת השירות במרכז הטלפוני גם אם הקריאה התקבלה במרכז השירות הטלפוני לאחר שעות העבודה הרגילות. הגורם המקצועי הרלוונטי במרת"א הוא הגורם הבלעדי המוסמך לקבוע האם המדובר ב"תקלה משביתה" כאמור בסעיף זה."
47	נספח ה' עמ' 42	18.4	יש לתקן את שעות העבודה הרגילות בימים א' עד ה' עד לשעה 16:00 וביום ו' עד לשעה 12:00. יש לתקן כי קריאות שירות שתתקבל לאחר השעה 13:00 תטופל ביום העסקים הבא אחריו.	הסעיף עודכן כדלקמן: "קריאת שירות בשעות העבודה הרגילות היא קריאת שירות שתתקבל בימים א' עד ה' בין השעות 07:30-16:00 ובערבי חג ובימי שישי בין השעות 07:30-12:00. קריאת שירות שתתקבל לאחר השעה 13:00 תטופל ביום העסקים הבא אחריו."

48	נספח ה' עמ' 43	21	לא ניתן לאפשר החזרת דחסנית אשפה לאחר 3 חודשים. בנוסף, כאמור לעיל, לא ניתן לבטל הרכישה לאחר הוצאת ההזמנה.	סעיף 21 עודכן כדלקמן: "21.1 למרת"א שמורה האפשרות להחזיר את המכשור לספק הזוכה במהלך 14 הימים הראשונים לתקופת האחריות וזאת תוך השבת מלוא התמורה ששולמה עבורו על ידי מרת"א. 21.2 הספק הזוכה יקבל הודעה מראש ובכתב בדבר הדרישה להשבת המכשור והתמורה. 21.3 החזרת המכשור תחול במקרה של אי התאמה מהותית שלא תוקנה, וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לספק והזדמנות לתיקון תוך פרק זמן סביר שייקבע על ידי נציג מרת"א." סעיף 35.2 עודכן כדלקמן: "ככל והופסקה ההתקשרות בשל אחת מהעילות המפורטות בסעיף זה במשך תקופת הניסיון של 14 ימים הראשונים לתקופת האחריות, מרת"א יהא רשאי להשיב את המכשור לספק וזאת תוך השבת מלוא התמורה ששולמה עבור המכשור על ידי מרת"א. השבת המכשור תהא בכפוף לבלאי סביר. עלויות הפירוק העמסה הובלה וכיוצ"ב לרבות השבה לאתר הספק תהיינה על חשבון הספק." ראו תיקון הסעיף בטבלה מעלה מס' סידורי 29 ו-19.
49	נספח ה' עמ' 43	24	האמור בסעיף אינו מספיק. יש להבהיר כי הספק לא יהא אחראי לתקלות ו/או לנזקים שהינם תוצאה של שימוש רשלני ו/או בניגוד להוראות יצרן ו/או נזקי טבע ו/או תאונות ו/או פגיעות שנגרמו ע"י קבלן הפינוי ו/או פגיעות שהינם תוצאה של תקלה ברשת החשמל.	הסעיף יוותר ללא שינוי.
50	נספח ה' עמ' 46	29	מבוקש לתקן את מנגנון ההצמדה. מבוקש לבטל את האפשרות להצמדה שלילית (סעיף 29.1.6 וסעיף 29.3.3). יש לקבוע כי ההצמדה תהא רק	הסעיף יוותר ללא שינוי.

	במקרה של עליה בשיעור המדד. <u>בכל הקשור למחיר דחסניות האשפה, וזאת לאור הוראות המכרז המאפשרות רכישות נוספות לתקופה של 5 שנים, יש לקבוע מנגנון הצמדה למחיר, לאחר 12 חודשים, כך שהמחיר יהיה צמוד 50% למדד המתכת ו- 50% ליורו – אך ורק ככל שתהיה עליה.</u> <u>ללא שינוי האמור, מרשתי לא תוכל להשתתף במכרז.</u>			
הסעיף יוותר ללא שינוי.	יש לאפשר הבאת חוות דעת נגדית במקרה של אי הסכמה.	30.2	נספח ה' עמ' 47	51
הסעיף יוותר ללא שינוי. עודכן בסעיף מהי תקלה חמורה.	יש לקבוע תקופות גרייס לאיחור באספקה של 14 יום, וכן גרייס לתחילת טיפול של 3 שעות נוספות בשעות העבודה. כמו כן, יש לתקן את גובה הפיצוי המוסכם במקרה של תקלה רגילה או חמורה לסך של 200 ₪ ו- 500 ₪ בהתאמה. שימת לבכם כי לא מוגדר מהי "תקלה חמורה".	34.1	נספח ה'	52
הסעיף עודכן אך ללא קשר להערה זו.	<u>יש לבטל הסעיף. אין תקופת "ניסיון" בדחסנית. לא מדובר במוצר "מלאי". מדובר במוצר אשר מיוצר עם קבלת הזמנה ובהתאמה למפרט הספציפי של המזמין.</u>	35.2	נספח ה'	53

בכבוד רב,

 יורם חני
 מנהל יחידת מכרזים