THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
TEL AVIV SOURASKY MEDICAL CENTER
Affiliated to the Tel-Aviv University
Sackler Faculty of Medicine
Municipality of Tel Aviv-Yaffo

מדינת ישראל
משרד הבריאות
המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי
מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
עיריית תל-אביב-יפו

04/11/26

לכבוד:

כלל המציעים:

מכרז פומבי מוגבל מס' 265647- הזמנה להציע הצעות לרכש סל פריטים

משקי חד"פ עבור המכרז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

1. להלן התייחסות לשאלות/הבהרות למכרז שבנדון.

מס"ד	נספח	מס' הסעיף	השאלה	תשובה
1	א'; ב' חלק 2; ה'	18; טבלה עמ' 27–29; 25.2	הטבלה כוללת סימון השתתפות ללא שדות מחיר, בעוד סעיפים 18 ו־25.2 מתייחסים למחיר שהוגש במכרז כמחיר מרבי לתיחור. נא להבהיר האם נדרשים מחירים בשלב זה. אם כן, נא לפרסם טופס תמחור ולהגדיר יחידות מחיר, תוקף המחיר ומנגנון עדכונו לאורך חמש השנים.	בשלב זה לא נדרשת הגשת הצעת מחיר, ואין למלא מחירי פריטים. המציעים נדרשים לסמן אך ורק את הפריטים שבהם הם מעוניינים להשתתף, בהתאם לטופס שהופץ, ולעמוד בתנאי הסף הנדרשים. סעיף 18 לתנאי המכרז עודכן לנוסח הבא: "ספק המסגרת יצרף להצעתו הפרטנית, הצעת מחיר בגין הטובין המבוקשים"
2	ב' חלק 2; א'	6–7; 15; 34.3	נא לאשר שניתן להצטרף למאגר עבור פריטים נבחרים בלבד, וכי חובת העמידה במפרט והמענה לפניות תחול על הפריטים שנבחרו ואושרו. האם תיחור בסל יכול לחייב הצעה גם לפריטים שהספק לא הציע בשלב ההצטרפות?	בהתאם למפורט בסעיף 6 לנספח ב' (חלק 2): " **המציע יכול להגיש הצעתו ביחס לחלק מהפריטים או לכולם.** "
3	א'; ז'	34.1; סעיף 3	נא להגדיר גופים ציבוריים לצורך תנאי הניסיון, ובפרט האם נכללים רשויות מקומיות, בתי חולים, קופות חולים, תאגידים עירוניים ומוסדות המאוגדים כעמותות. נא להבהיר מהן קבוצות המוצרים המוכרות כניסיון רלוונטי והאם נדרשת אספקה של כל הפריטים הנבחרים.	לצורך עמידה בתנאי הסף, "גוף ציבורי" ייחשב כל אחד מאלה: משרדי ממשלה, יחידות סמך, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, בתי חולים, קופות חולים, תאגידים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות, וכן עמותות/מלכ"רים המפעילים מוסדות ציבור, רווחה, בריאות או חינוך בהיקף משמעותי.

מס״ד	נספח	מס׳ הסעיף	השאלה	תשובה
4	א׳ ; ד׳	34.2 ; טבלת הוכחות עמ׳ 24	נא לפרט לאילו פריטים חלה דרישת תקן 5113 ומהי ההוכחה הנדרשת: התחייבות, היתר תו תקן, תעודת בדיקה או אישור התאמה אחר. האם מסמכי יצרן או יבואן מתקבלים ובאיזה שלב? נספח ד׳ אינו כולל התחייבות מפורשת ל־5113 ; נא לפרסם נוסח או הנחיית השלמה.	1. תקן ת״י 5113 (חומרים ומוצרים הבאים במגע עם מזון ומשקאות) חלה על הפריטים מס״ד **1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 29, 30, 35, 36, 37**. 2. **בשלב הגשת ההצעה:** די בחתימה על **נספח ד׳ (תצהיר/התחייבות המציע)** המעודכן, הכולל התחייבות מפורשת לעמידה בתקן ת״י 5113 עבור הפריטים הרלוונטיים. 3. **בשלב האספקה / לזוכה במכרז:** הספק הזוכה יידרש להמציא לפני מועד האספקה **תעודת בדיקה / אישור התאמה תקף במקור** ממעבדה מוסמכת (כגון מכון התקנים הישראלי או מעבדה מוכרת לפי הדין) או היתר תו תקן בתוקף, המעידים על עמידת המוצרים בדרישות ת״י 5113. 4. **מסמכי יצרן / יבואן:** מסמכי יצרן/יבואן לבדם לא יספיקו כהוכחה סופית ללא אישור מעבדה מוסמכת/היתר תו תקן במועד האספקה (או: יתקבלו בשלב הגשת ההצעה בלבד, בכפוף להמצאת אישור מעבדה מוסמכת לפני האספקה).
5	ג׳ ; ב׳ חלק 2	פריטים 2, 10, 14, 17, 33 ; סעיף 14	נא לפרט אישורים ייעודיים, אם נדרשים, למפיות רחצת חולה, גביע לתרופות, גביע לבדיקות וסינרים. האם נדרשים אישור משרד הבריאות, רישום אמ״ר, סטריליות או תעודות בדיקה? האם שימוש בבתי חולים אחרים הוא חובה, או שניתן להציע מוצר חדש על בסיס מפרט ואישורים?	1. על כל המוצרים המוצעים לעמוד במלוא הוראות הדין והרגולציה התקפות במדינת ישראל במועד האספקה, לרבות דרישות משרד הבריאות/רישום אמ״ר **ככל שהן חלות על המוצר הספציפי על פי דין**. 2. ככל שמוצר מסוים מוגדר כציוד רפואי הטעון רישום בפנקס האמ״ר, ימציא המציע/הזוכה אישור אמ״ר בתוקף. עבור מוצרים שאינם טעוני רישום אמ״ר לפי דין, לא יידרש אישור כזה. 3. המוצרים יסופקו בהתאם למפרט הטכני הנדרש במסמכי המכרז
6	ד׳ ; רשימת נספחים ; ב׳ חלק 1	1.1, 2.3–2.4 ; נספח ו׳ ; עמ׳ 22	נספח ו׳ מסומן מבוטל אך מוזכר בטבלת המסמכים, ונספח ד׳ דורש הדגמה בתוך שבעה ימים ממועד הגשת המכרז. האם נדרשת הדגמה בשלב הנוכחי, מהו המועד הקובע, למי מוסרים דוגמאות, מה הכמות לכל פריט ומהו נוסח האישור שיש לצרף?	בשלב זה לא נדרשת הגשת דוגמאות או ביצוע הדגמה. ככל שיידרשו דוגמאות/הדגמה של פריטים מסוימים, הדבר יידרש בשלב הבא (שלב הפניות הפרטניות) מול ספקי המסגרת שיבחרו או מועד המסירה, הכמויות הנדרשות, זהות מקבל הדוגמאות ונוסח האישור יוגדרו באופן מפורט במסגרת הפניות הפרטניות.
7	ד׳ ; ה׳	1.7 ; 19	סעיף 19 להסכם קובע שערבות הביצוע מבוטלת, אך נספח ד׳ סעיף 1.7 מחייב בהעברתה. נא לאשר שאין צורך בערבות הצעה או ביצוע ולתקן את ההפניות, או לפרט סכום, נוסח, תוקף ומועד המצאה של כל ערבות נדרשת.	סעיף 1.7 בנספח ד׳ מבוטל.

מס״ד	נספח	מס׳ הסעיף	השאלה	תשובה
8	ד׳; ה׳	1.6 ; 11	נא להבהיר מתי מתחילה חובת מלאי לשלושה חודשים: בעת קבלה למאגר או לאחר זכייה בתיחור. לפי איזו צריכה מחשבים את הכמות, האם היא מוגבלת לפריטים שבהם זכה הספק והאם נדרשת הפרדה פיזית או שמספיקה הקצאה ממוחשבת? כיצד מטופל מלאי ייעודי בסיום התקשרות?	1. חובת החזקת מלאי לשלושה (3) חודשים חלה **לאחר קבלת הודעת זכייה בתיחור**. החובה מוגבלת אך ורק לפריטים הספציפיים שבהם זכה הספק במסגרת התיחור. 2. כמות המלאי הנדרשת תחושב לפי **25% מהצריכה השנתית המוערכת** עבור אותם פריטים שבהם זכה הספק (או לפי ממוצע צריכה של 3 חודשים, בהתאם לנתוני הצריכה המפורסמים בתיחור). 3. חובה לבצע הפרדה פיזית של המלאי במחסני הספק ובלבד שהספק מתחייב להבטיח את זמינות הכמות הנדרשת ואספקתה בלוחות הזמנים הקבועים במסמכי המכרז. 4. ככל שנותר אצל הספק מלאי ייעודי שהוזמן והוחזק בהתאם להנחיות המזמין לקראת תום תקופת ההתקשרות, המזמין ירכוש מלאי זה מהספק.
9	א׳; ב׳ חלק 2; תנאים מיוחדים	30 ; 9–11 ; 11	נא למסור ככל האפשר נתוני הזמנות עבר: תדירות משלוחים, גודל הזמנה ממוצע וטווח כמויות לפריט. האם ניתן לקבוע מינימום להזמנה או אספקה בקרטונים או באריזות מלאות? נא להגדיר כיצד מטופלות הזמנות קטנות והאם ניתן לרכזן ליום אספקה קבוע.	1. הכמויות המוערכות המפורטות בטבלת הצעת המחיר (נספח ב׳2) נגזרות מצריכת העבר ומשקפות את צפי ההזמנות. אין בידי המזמין אפשרות להתחייב על גודל הזמנה בודדת או תדירות קבועה מראש, והאספקה תבוצע בהתאם להזמנות הרכש השוטפות שיוצאו בפועל. 2. ככל הניתן, ההזמנות ירוכזו ויבוצעו באריזות/קרטונים סגורים ומלאים בהתאם למארז היצרן הרגיל. עם זאת, המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין יחידות בודדות לפי צורך תפעולי. 3. לא יוגדר סכום או כמות מינימום להזמנה בודדת, אלא אם נקבע אחרת במפורש במסמכי המכרז. 4. כלל ההיבטים הלוגיסטיים, לרבות קביעת ימי אספקה קבועים בשבוע, ריכוז הזמנות שוטפות ותיאום מועדי המשלוחים, יתואמו באופן שוטף ישירות מול מנהל המחסן/הזמנות לאחר הזכייה במכרז.
10	ה׳; תנאים מיוחדים	12.2–12.3, 15 ; 4	נא לפרט את כתובות ונקודות המסירה: מחסן מרכזי או יחידות ומחלקות, מספר נקודות הפריקה והאם קיימים אתרים נוספים. האם נדרשת הפצה פנימית? נא לפרט תנאי כניסת רכב, פריקה, אמצעי שינוע וזמן המתנה מקובל.	נדרשת אספקה לנקודה אחת – למחסן בית החולים רח׳ הנרייטה סולד 13 תל אביב לאחר זכיה נדרש לסכם את זמני האספקה מול מנהל המחסן
11	ה׳; תנאים מיוחדים	12.1, 12.3 ; 7	ההסכם קובע שני ימי עבודה והתנאים המיוחדים מפנים ללוח זמנים שיקבע הגורם המקצועי. נא להבהיר מתי מתחיל מניין הימים, מהן שעות קבלת הזמנות והאם צפויות אספקות דחופות מחוץ לחלון א׳–ה׳ 07:00–14:00, בסופי שבוע או בחירום ובאיזו התראה. כמו כן **עד איזה שעה** ניתן להעביר הזמנה ביום עסקים שנקבע שנכנס לאותו יום עבודה או למחרת.	לאחר זכיה נדרש לסכם את זמני האספקה מול מנהל המחסן בזמני חירום אספקה הינה מיידית הזמנה נשלחת למעט חירום אספקה בגינה היא בין 24 ל- 48 שעות

מס״ד	נספח	מס׳ הסעיף	השאלה	תשובה
12	ב׳ חלק 2 ; ג׳	טבלה עמ׳ 27–29 ; פריטים 2, 12, 17, 25, 30, 37, 38	נא לאמת יחידות וכמויות, ובפרט: 852 סינרים האם יחידות או אריזות ; 125 קשים האם קשים או אריזות ; ו־75 מיכלים לעומת 90 מכסים. האם כמות מפיות הספוג לכל עובי היא צריכה נפרדת או חלופה, ומה יחידת הזמנת הגפרורים?	הכמויות המוערכות מפורטות בטבלת הצעת מחיר (נספח ב׳2)
13	ג׳	פריטים 4, 11, 13, 21, 25, 28, 32, 36	נא להשלים מפרטים חסרים ומידות: מגשים ותבניות מחולקים ומכסים, סינר טבח, נרות. נא לאמת נפחים ויחידות מידה, לרבות 150 סמ״ק מול מידות המיכל ומידות המפה. האם יתקבל מוצר שווה ערך לשם מסחרי המופיע במפרט?	המפרט בהתאם למפורט בנספח ג׳ למסמכי המכרז, כמו כן אפשרי לתאם עם סיון בטלפון 03-6972828 קבלת דוגמאות
14	ב׳ חלק 2	12	הסעיף דורש ברקוד על גבי המכשיר אף שמדובר במוצרים משקיים. נא להבהיר אם הסימון נדרש על כל יחידה, אריזת מכירה או קרטון, ומהו סוג הברקוד. האם נדרש מק״ט בית החולים בנוסף לברקוד היצרן?	סעיף 12 בנספח ב׳ חלק 2 מבוטל
15	א׳ ; ב׳ חלק 2 ; ה׳	21 ; 8 ; 4.13	המסמכים מזכירים תוספת פריטים בהיקף עד 20% מהיקף הרכש וכן תוספת עד 35% לפריטים הקיימים. נא להבהיר את בסיסי החישוב והיחס בין ההוראות, והאם ספק רשאי שלא להציע פריט נוסף שאין ברשותו ואשר לא נכלל בהצעתו המקורית.	מדובר בהרחבת היקף הרכש כמוגדר בסעיף 21 לנספח א׳ לתנאי המכרז. הפניה הפרטנית תתבקש מספקים שהוכרזו כספקי מסגרת.
16	ה׳	14.2 ; 29	סעיף 14.2 קובע פיצוי בגובה כלל הטובין שסופקו בחודשים הקלנדריים שקדמו לבדיקה ללא הגדרת מספר חודשים. נא לתחום תקופה ותקרת פיצוי, ולהבהיר אם החישוב מוגבל לפריט או לאצווה שנמצאו לא תקינים. נבקש להחיל מנגנון הודעה ותיקון ולהבהיר את היחס לפיצויים לפי סעיף 29.	בהתאם לכמות הפריטים שסופקו כלא תקינים.
17	ה׳ ; א׳	18 ; 28–29	נא להגדיר את תחולת החזרת המוצרים וריענון פריטים: האם ההחזרה מותנית במוצר סגור, תקין, בר שיווק וניתן לזיהוי באצווה? כיצד מחושבת התמורה ומי נושא בהובלה? האם זכות ההחזרה עקב סיום התקשרות חלה גם על טובין שסופקו?	החזרת מוצרים נעשית במקרים שונים כאשר המוצר תקול ו/או אינו עומד בדרישות המפרט והאיכות המוצר מוחזר סגור ובר שיווק על הספק לבצע את ההחזרה כולל ההובלה לפי בקשת בית החולים בית החולים אינו מחזיר סחורה עקב סיום התקשרות

מס״ד	נספח	מס׳ הסעיף	השאלה	תשובה
18	ה׳ ; ב׳ חלק 2	25.9 ; 26 ; תנאים מיוחדים 2	נא להגדיר מועד מרבי לאישור חשבונית תקינה לצורך שוטף +30. לגבי הצמדה, נא לאשר את תאריך הבסיס, מועד העדכון הראשון ומנגנון הצמדת מחיר המסגרת ביחס למחירי התיחורים, כדי למנוע תקרת מחיר שאינה מתעדכנת במשך חמש שנים.	סעיף 2 בתנאים המיוחדים וכן 26 בהסכם בוטל. סעיף 5 בתנאים המיוחדים וכן 25.9 בהסכם עודכנו לנוסח הבא: ״תנאי תשלום: שוטף + 30 מיום הפקת החשבונית זאת בכפוף לאישור החשבונית ע״י הגורם המוסמך במרת״א.״
19	ה׳ ; טו׳	23 ; שאלון שרשרת אספקה	נא לפרט סוגי ביטוח וגבולות אחריות הנדרשים לאספקת הפריטים, והאם יש לצרף אישור ביטוח כעת או רק לפי דרישה לאחר זכייה. האם הסמכת ISO והרשאת מפיץ הן דרישות חובה או מידע בשאלון בלבד, ואילו נהלים או אישורים נלווים נדרשים להגשה?	כמפורט בסעיף 23 לנספח ה׳ להסכם
20	א׳ ; רשימת נספחים ; טז׳	32.1, 55 ; נספח יז׳ ; סקר איכות	נספח יז׳ אינו מופיע בחוברת שהועמדה לעיוננו. נא לפרסמו ולפרט מגבלות קבצים, מבנה ההגשה והאימותים הנדרשים. נא לאשר את ערוץ שליחת שאלות ההבהרה ואת השדות שהמציע ממלא בנספח טז׳ לעומת שדות המיועדים לגורם המקצועי בבית החולים.	מצורף במסמכי המכרז המעודכנים.
21	נספח א׳- תנאי המכרז	סעיף 32 עמוד 8	כיצד מגישים את הצעת המחיר? האם מחיר לכל פריט מוגש באמצעות מערכת יהלום, או שיש לסרוק את ההצעה ולהגיש אותה כמסמך מצורף למערכת יהלום ?	בשלב זה לא נדרשת הגשת הצעת מחיר, ואין למלא מחירי פריטים. המציעים נדרשים לסמן אך ורק את הפריטים שבהם הם מעוניינים להשתתף, בהתאם לטופס שהופץ, ולעמוד בתנאי הסף הנדרשים.
22	נספח ד׳	סעיף 1.1	ע״פ סעיף זה יש לתאם איתכם מועד הדגמה של המוצרים, האם מדובר רק על הספקים הזוכים או לכל הספקים הניגשים למכרז? או אך ורק לפי בקשה מכם במידת הצורך?	בשלב זה לא נדרשת הגשת דוגמאות או ביצוע הדגמה. ככל שיידרשו דוגמאות/הדגמה של פריטים מסוימים, הדבר יידרש בשלב הבא (שלב הפניות הפרטניות) מול ספקי המסגרת שיבחרו או מועד המסירה, הכמויות הנדרשות, זהות מקבל הדוגמאות ונוסח האישור יוגדרו באופן מפורט במסגרת הפניות הפרטניות.
23	רשימת המוצרים	מוצר 17- סינר ניילון ח.פ	האם כמות שנתית 852 הכוונה 852 יח׳ בודדות?	הכמות שונתה ל 85,000 יחידות בשנה
24	רשימת המוצרים	מוצר 25- מיכל מלבני 150 סמ״ק	האם הכוונה לכמות 75 יח׳ בודדות בשנה?	הכמות שונתה ל 75,000 יחידות בשנה. האישור להשתתפות במוצר זה מותנה באישור השתתפות במוצר מס׳ 30
25	רשימת המוצרים	מוצר 30- מכסה למיכל מלבני	האם הכוונה לכמות 90יח׳ בודדות בשנה?	הכמות שונתה ל 75,000 יחידות בשנה. האישור להשתתפות במוצר זה מותנה באישור השתתפות במוצר מס׳ 25

בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים