



אגף טכניקה 100 לב

- בלמ"ס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
טלפון: 08-9124086
13/10/2020

**מכרז פומבי התקנת מערכות מיגון ואבטחת מתח נמוך
וציוד מבצעי מס' 46/2020**

1. מצ"ב מענה לשאלות הבהרה במפרט הטכני/תכולת עבודה/כתב כמויות שהתקבלו:

מס"ד	מספר סעיף במכרז	מהות השאלה	מענה
1.	כתב הכמויות - סל 11	נבקש להבהיר שהמכרז מדבר על 13 סלים סה"כ אך סל מספר 11 אינו מופיע בכתב הכמויות	סל 11 אינו קיים. טופס הצעת המחיר בנוי מסלים 1-13 ללא סל 11.
2.	מפרט – כללי	על מנת לחסוך למשק הישראלי מאות שעות עבודה בחיפוש אחר המוצרים עליהם התבסס המפרט, אנא שלחו דגם שמתאים לכל סעיף במפרט, לשיקול המציעים אם להשתמש בדגם הזה או להציע משהו אחר שעומד במפרט.	לא מאושר, משטרת ישראל מאפשרת למציעים להגיש מוצרים שונים ולא דגמים ספציפיים. למעט אותם מקומות אשר נדרשתם לדגמים ספציפיים.
3.	מפרט – כללי	לאורך המכרז נדרשו פריטים רבים לתנאי פנים אך נדרש עבורם תחום טמפ' שונה בכל פעם. נפוץ שציוד אלקטרוני לתנאי פנים עובד בטווח טמפרטורות של 0 עד 40 מע"צ. נבקשם לאשר שציוד לתנאי פנים יתקבל ויאושר באם הוא עובד בטווח טמפ' זה.	ציוד המותקן בתוך מבנה טמפרטורה: 0° C עד 55° C +.
4.	מפרט – סעיף 2.3	הדרישה עבור צופר חיצוני מוגן קצף לעמידה בתקן IP65 (שהינו עמידה בלחץ סילון מים למשך 15 דק') מבקש לבחון שוב דרישה זו מכיוון שישנם מוצרים איכותיים וטובים העומדים בתקן IP43 כדוגמת ריסקו ו BELLA ולא בתקן IP65 שאינו הכרחי בסביבת ההתקנה הנדרשת	סעיף זה נשאר ללא שינוי, יש לעמוד בדרישות המכרז לתקן IP65.
5.	מפרט טכני – סעיף 3.8	הגדרות כלליות הסעיף חתוך ולא ניתן לקרוא את הכתוב	יש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט " לנטרל את הגלאים, או כמערכת Stand Alone בחפיפה הדדית "
6.	מפרט – סעיף 4.3	הכותרת ואחד הסעיפים דורשים רזולוציה FHD 1080P (דהיינו MP2), אבל סעיפים אחרים דורשים MP4 ו-14402560x. איזו רזולוציה צריך להגיש בסעיף זה?	רזולוציה אות וידאו FHD 1080P הינה דרישת מינימום וניתן להגיש רזולוציה יותר גבוהה
7.	מפרט – סעיף 4.4	הכותרת ואחד הסעיפים דורשים רזולוציה FHD 1080P (דהיינו MP2), אבל סעיפים אחרים דורשים MP4 ו-14402560x. איזו רזולוציה צריך להגיש בסעיף זה?	רזולוציה אות וידאו FHD 1080P הינה דרישת מינימום וניתן להגיש רזולוציה יותר גבוהה
8.	מפרט – סעיף 4.6	אחד הסעיפים דורש FHD 1080P ואילו סעיף אחד דורש MP4. איזו רזולוציה צריך להגיש בסעיף זה?	רזולוציה אות וידאו FHD 1080P הינה דרישת מינימום וניתן להגיש רזולוציה יותר גבוהה
9.	מפרט – סעיף 4.9	אחד הסעיפים דורש FHD 1080P ואילו סעיף אחד דורש MP4. איזו רזולוציה צריך להגיש בסעיף זה?	רזולוציה אות וידאו FHD 1080P הינה דרישת מינימום וניתן להגיש רזולוציה יותר גבוהה

כתובתנו באתר:



אג'סיטיקת 100 לב

- בלמ"ס -

10.	מפרט טכני – סעיף 4.12	נדרש ניתוח וידאו למדידת טמפרטורה גוף של אדם. סעיף זה לא מובן לספקנו, למה במצלמות טרמיות לאבטחה חיצונית יש צורך למדוד טמפרטורה של אדם?	לא נדרש מדידת טמפרטורת גוף אלא זיהוי אובייקט עפ"י חום גוף.
11.	מפרט טכני – סעיף 4.13	כנ"ל אותה דרישה. כמו כן האם ניתן לאשר מצלמת יום (נדרש יום פלוס לילה) ברזולוציה של HD ולא FHD?	לא נדרש מדידת טמפרטורת גוף אלא זיהוי אובייקט עפ"י חום גוף. השאר עפ"י דרישות המכרז
12.	מפרט – סעיף 4.19	האם תאושר הצעה עם מוצר אשר ממיר וידאו אנלוגי ל-IP בלבד?	דרישות הסעיף נשארות ללא שינוי.
13.	מפרט – סעיף 4.25	נדרשת עכבת 75 אוהם, אבל נתון זה אינו בשימוש במסכי מחשב, ולא רלוונטי ברזולוציות גבוהות כמו K4 שנדרשה. האם תאושר הצעה ללא 75 אוהם בסעיף זה?	מאושר
14.	מפרט – סעיף 4.26	הסעיף מציין דרישה ל-FHD (בכותרת ובסעיף "סוג") אך בסעיף רזולוציה מציין k4. האם להציע מסך FHD או k4 בהתאם לכתב הכמויות?	הדרישה הינה ל-FHD
15.	מפרט טכני – סעיף 5.1	הגדרות כלליות הסעיף חתוך ולא ניתן לקרוא את הכתוב	יש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט "הקבלן נדרש לבצע את כל האינטגרציה למערכת הקיימת וכן את ההגדרות לתוספות, כך שבסיום העבודה תהיה מערכת שלמה אחת."
16.	מפרט טכני - סעיף 6.5	נדיר למצוא בשוק קורא התומך בכרטיס RFID קליפסו וביומטרי, נבקשם: להפריד את הדרישה ל 2 רכיבים: קוד כרטיסים וקורא ביומטרי או לחילופין להבהיר כי הכוונה ל 2 קוראים נפרדים המקושרים בניהם בממשק Wiegand.	ניתן לספק ללא RFID
17.	מפרט טכני סעיפים 6.3-6.6	הדרישה כוללת תמיכה בתקן Calypso, היות ותקן זה משמש לתחבורה ציבורית, לדעתנו אין צורך במימוש בקוראים וניתן להסתפק בדרישה למימוש בכרטיסים בלבד. נבקש לכן לבטל את הדרישה לתמיכה בתקן Calypso בקוראי ה RFID.	דרישות הסעיף נשארות ללא שינוי.
18.	מפרט טכני – סעיף 6.6	נבקש לאפשר גודל מסך 5".	מאושר 5" לפחות
19.	מפרט טכני – סעיפים 6.3-6.6	מגוון התקנים הרחב שנדרש לתמיכה בקוראים, גורר בסופו של דבר הצעה של קוראים יקרים מאד, נבקשכם לשקול צמצום התקנים לאלו שבשימוש ויהיו בשימוש המשטרה בלבד.	התקנים הנדרשים לקוראים הינם CALYPSO /MHZ 13.5MIFARE
20.	מפרט טכני – סעיפים 6.3-6.6	בהגדרה הכללית לקורא, נדרשת יכולת לתקשורת לבקר למרחק 150 מ' - התקן מאפשר תקשורת לעד 90 מ' - נא תקנו הדרישה	קוראים המבוססים תקשורת סיריאלית יהיו עד 150 מ', קוראים המבוססים תקשורת IP יהיו עד 90 מ'
21.	מפרט טכני – סעיף 6.7 / כתב כמויות – סעיף 91.04.180	במפרט המדבקות לפי סעיף 6.7- אין אזכור לגודל מדבקה, חומר הגלם שממנו עשויה, האם תוצמד על הרכב מבפנים או מבחוץ. אודה להבהרה.	המדבקה תוצמד בחלק הפנימי של הרכב, המדבקה לא דורשת התאמה למערכת APOLLO, גודל המדבקה יהיה 3*5 ס"מ מקסימום, חומר הגלם יעמוד ב-UV
22.		הדרישה הינה לתגים מסוג LF הפועלים בתדר K125:	1. עוצמת הקריאה תלויה בקורא ולא במדבקה

כתובתנו באתר:



אג'סיטיק 100 לב

- בלמ"ס -

<p>2.הדרישה הינה למדבקות</p>	<p>1. תגים אלו לא תומכים במרחק העולה על כמה עשרות ס"מ. 2. תתגים אלו לא משווקים/מיוצרים בתצורת מדבקה כמבוקש על ידכם. נבקשכם לתקן הדרישה או להגדירה מחדש.</p>		
<p>הפרוטוקול הנדרש לתג הקרבה הינה CALYPSO בלבד</p>	<p>תג קרבה- מצוין מס' פרוטוקולים שלא יכולים להגיע ביחד באותו כרטיס, האם הכוונה שנדרש אחד מהם ואם כן, איזהו? ידוע לנו שכרטיסי השוטר עובדים בפרוטוקול קליפסו, אז האם מדובר בכרטיס שוטר או משהו אחר?</p>	<p>מפרט טכני – סעיף 6.8</p>	<p>23.</p>
	<p>לגבי האביזרים לכרטיסים- תפס חגורה כולל כבל אבטחה נמתח באורך 1.5 ס"מ- לא ברור למה הכוונה- האם ניתן לשלוח תמונת המחשה של הפריט הנדרש?</p>	<p>מפרט טכני</p>	<p>24.</p>
<p>המידות במ"מ ולא בס"מ</p>	<p>נבקש לבדוק שוב את מידות השלט המצוינות, נראה כי אינן סבירות, האם הדרישה אכן לשלט בגודל 9.5 מטר?</p>	<p>מפרט טכני - סעיף 6.17</p>	<p>25.</p>
<p>אפשר לספק מתג ללא יציאת מגע יבש.</p>	<p>הדרישה למתגים כוללת קיום של יציאת מגע יבש אחת להתרעה על נפילת מתח, מכיוון שאין יציאה כזאת במתגים לשימוש פנימי - INDOOR, נבקשכם לבטל את הדרישה</p>	<p>מפרט טכני סעיף 11.1 / כתב כמויות - סעיפים 91.09.010+91.09.020</p>	<p>26.</p>
<p>דרישות הסעיף נשארות ללא שינוי.</p>	<p>לאחר המילים: "להיות אחראי" נבקש להוסיף את המילים: "על פי דין".</p>	<p>מפרט טכני – סעיף 19.1</p>	<p>27.</p>
<p>דרישות הסעיף נשארות ללא שינוי.</p>	<p>נבקש להחליף את המילה: "בלעדית" במילים: "על פי דין".</p>	<p>מפרט טכני – סעיף 19.5</p>	<p>28.</p>
<p>מאושר עכבה של עד 100 קילו</p>	<p>נדרשה עכבה של 100 קילו. מגברים בתקנים מחמירים למערכות חירום ולהתראה קולית על שריפות של יצרנים איכותיים עומדים על 10 קילו ואפילו פחות. האם תאושר הצעה עם עכבה של 10 קילו או פחות?</p>	<p>מפרט – סעיף 9.8</p>	<p>29.</p>
<p>ראה תשובה לשאלה 26</p>	<p>ציוד של היצרנים המבוקשים לא מכיל מגע יבש. האם תאושר הצעה ללא מגע יבש?</p>	<p>מפרט – סעיף 11.1</p>	<p>30.</p>
<p>מאושרים החברות היצרניות המפורטות במפרט בלבד.</p>	<p>שירות תמיכה מקוון 24/7 כמו גם ציוד איכותי עם הסמכה לתקנים כגון EN, UL, CE, FCC מוצע על ידי חברות מובילות נוספות. האם תאושר הצעה מיצרנים אמריקאים נוספים אשר עומדים בתקנים הנ"ל ומספקים את התמיכה הנ"ל?</p>	<p>מפרט – סעיף 11.1</p>	<p>31.</p>
<p>ציוד המותקן בתוך מבנה טמפרטורה: 0° C עד 55° C. בשטח חימוני במקומות החשופים לשמש 10° C- עד 65° C במקומות הנמצאים באזור מוצל: 10° C- עד 50° C+</p>	<p>היצרנים שהתבקשו במכרז מצהירים רק על טווח שבין 0 ל-40 מע"צ. האם תאושר הצעה עם הטווח הזה?</p>	<p>מפרט – סעיף 11.1</p>	<p>32.</p>
<p>דרישות הסעיף נשארות ללא שינוי.</p>	<p>לגבי עוצמת ה-POE חשמלית הכוללת, האם יאושר ציוד עם $\pm 20\%$ כמקובל בתחום?</p>	<p>מפרט – סעיף 11.2</p>	<p>33.</p>
<p>כנדרש בכתב הכמויות, המרה של אופטיקה לנחושת ולהיפך</p>	<p>הסעיף דורש תמיכה ב-3 סוגים שונים של SDI, שמשמשים לחיבור וידאו ע"ג סיב בהקשר הזה. האם הכוונה לממיר מוידאו לסיב, או לממיר מבין רשת נחושתית לסיב?</p>	<p>מפרט – סעיף 11.3</p>	<p>34.</p>

כתובתנו באתר:



אג"ס טיקיפה 100 לב

- בלמ"ס -

תאורש הצעה ללא תמיכה בתקן SD-SDI בלבד.	נדרשה תמיכה ב-SD-SDI שהוא תקן ישן יחסית. האם תאורש הצעה ללא תמיכה בתקן זה?	מפרט – סעיף 11.3	35.
המהירות היא לפי הפירוט: M10/100/1000 - עבור נחושת G1 או G10 - עבור חיבור אופטי	יש סתירה בין דרישה למהירות G10 לבין דרישה למהירות M10/100/1000. מוצרי SFP עם איזו מהירות צריך להגיש בסעיף?	מפרט – סעיף 11.3	36.
הטווח המאושר הוא 1/50-1/10000 לשנייה לפחות, המהירויות בין הטווחים ניתנות לכיוון	יצרנים מובילים ואיכותיים כגון אקסיס, פנסוניק, אביגילון ובוש לא מציעים מצלמות עם מהירות תריס כ"כ גבוהה. למשל בוש מגיעה רק ל-1/5000. נבקשם לאשר הצעות עם מהירות תריס כזאת.	מפרט - סעיפים 4.3, 4.4, 4.5	37.
מאושר IP64 לפחות במצלמות בתנאי פנים בלבד.	לגבי מצלמות שמוגדרת לתנאי פנים ולא חשופות לגשם, נבקשם לאשר הצעות אשר עומדות גם ב-IP64.	מפרט – סעיף 4	38.
ניתן להגיש מצלמה ללא מיקרופון מובנה אך נדרש חיבור מובנה להתקנת מיקרופון עצמאי.	האם תאורש הצעה עם מצלמה עם חיבור למיקרופון, והיא תסופק ללא תוספת מחיר כולל המיקרופון כנדרש בסעיף 4.23 במכרז זה?	מפרט – סעיף 4.3	39.
דרישות הסעיף נשורות ללא שינוי.	ערך הרגישות שנדרש בסעיף זה נפוץ כמאפיין של מצלמות במצבי לילה (כפי שמופיע בסעיפים 4.3 ו-4.7). האם תאורש הצעה עם מצלמה עם רגישות כמו בסעיפים 4.3 ו-4.7?	מפרט – סעיפים 4.4-4.6	40.
יש לענות לדרישות המכרז	האם הכוונה במרחק עבודה ליכולת לבצע Detect (כמוגדר לדוגמא באתר של חברת AXIS להלן: https://www.axis.com/learning/web-articles/identification-and-(recognition/resolution)?	מפרט – סעיף 4.15	41.
כן	גודל "החלל", האם הכוונה לקופסת החיבורים המוסלקת של המצלמה?	מפרט – סעיף 4.15	42.
כן	מיגונים של חברות מובילות משתמשות בחלון מסוג "High Optical Grade" אשר מאפשר עמידה ב-10IK עם עובי זכוכית של 3 מ"מ בלבד, ושימוש בתרכובות אלומיניום שונות שמאפשרות עמידה ב-10IK עם עובי חומר קטן יותר. האם יאשרו הצעות למיגונים ללא קשר לעובי החומר, כל עוד הם עומדים ב-10IK?	מפרט – סעיף 4.16	43.
לא נדרש מדידת טמפרטורת גוף אלא זיהוי אובייקט עפ"י חום גוף.	קיבלנו הערה ממספר ספקים שעדשת 50 מ"מ לטרמי לא משמשת למדידת חום אדם, ולא מגיעה לרגישות שנרשמה. נבקשם לציין מיהו היצרן ומהו הדגם שאליו סעיף זה מכוון.	מפרט – סעיף 4.13	44.
כמופיע בדרישה או תקן מתקדם יותר	נדרשו מוצרים עם תקן ישן מ-1993 (שעבר מאז כבר 3 עדכונים). נבקש את אישורכם גם להצעות של מוצרים עם תקני בטיחות כגון EN60825-1.	מפרט – סעיף 4.30	45.
מאושר מוצרים אשר מבצעים הנמכה בלבד	מוצרים של 3 יצרנים ישראלים מובילים (זרועות ברקן, שיח, שליג) לא מבצעים סיבוב למעלה של מסכים גדולים לכיוון התקרה (כי הצופים במסכים לא נמצאים בכיוון הזה). נבקשם לאשר מוצרים אשר מבצעים רק הנמכה של 15 מעלות.	מפרט – סעיף 4.27	46.
ניתן להגיש מצלמה ללא מיקרופון מובנה אך נדרש	הסעיף דורש מיקרופון מובנה, אך בניגוד לסעיף הקודם, אין בכתב הכמויות דרישה למיקרופון.	מפרט טכני - סעיפים 4.4-4.5	47.

כתובתנו באתר:



אג'סיטיקב 100 לב

- בלמ"ס -

חיבור מובנה להתקנת מיקרופון עצמאי. בכתב הכמויות בסעיף 91.02.340 קיימת דרישה למיקרופון	האם יאושרו הצעות העונות על סעיף זה ללא מיקרופון?		
לכל פריט ניתן להגיש כל יצרן שעומד בדרישה, למעט אותם פריטים שלהם נרשם מותג ספציפי בטופס הצעת המחיר.	מפרטי המצלמות מפנים ברובם למוצרים של Hikvision. נבקשכם לאשר הצעות מצלמות דומות מהיצרנים שנרשמו בתחילת הפרק.	מפרט – פרק 4	.48
באחריות המזמין לקבוע את סוג האנליטיקה ותוכנת הVMS. בהתאם לתכנון	בדרישת האב לספק מערכת עם רישיונות מתוצרת FLIR, נוצרת בעיה להתממשק לאינדיקציות אנליטיקה מיצרנים שונים. כיצד בכוונת הלקוח לגשר על פערים אלו בין יצרנים שונים?	מפרט – פרק 4	.49
להלן רשימת הדגמים: METOR 200/200WP METOR 200 HDE CEIA PMD-2/ENZ CEIA PMD-2/PTZ CEIA PMD-2/EWZ CEIA PMD-2 PLUS CEIA HI-PE PLUS CEIA PMD-3 PLUS ELIPTIC CEIA PMD-3 PLUS PANEL CEIA PMD-3 PLUS ELIPTIC HD CEIA HI-PI PANEL CEIA PMD-2 PLUS PANEL GARRETT PD 6500I ASTROPHYSICS LLC	נבקשכם לשלוח את רשימת הדגמים (מק"טים) אשר קיבלו את אישור משטרת ישראל	מפרט – סעיף 6.23	.50
מאושר	רוב היצרנים מציעים מגעים יבשים לפי כמות ערוצי הוידאו במוצר. לפיכך נבקשכם לאשר הצעות עם מגעים יבשים באותה כמות כמו ערוצי הוידאו במוצר.	מפרט – סעיף 5.6	.51
יתקבלו מגנומטרים נוספים על הרשום בשאלה 50 ובתנאי שהם עומדים בתקנים הבאים: WALK THRUE-WMTD-CPM של ECAC ובתקן אמריקאי NIJ-602 וכל זאת בכפוף למסמך רשמי המאשר זאת ע"י הספק.	האם יאושרו הצעות למגנומטרים שקיבלו אישור דגם ממכון התקנים הישראלי בלבד?	מפרט – סעיף 6.23	.52
כל מוצר אשר עומד בדרישות יצרן ה VMS	האם יאושרו הצעות למכשירי DVR/NVR שאינם מתוצרת FLIR או Milestone?	מפרט – סעיף 5.2	.53
יש לענות לדרישות המכרז אם לאחר ההמרה הדרישות עומדות בכח הנעילה הנדרש הפריט יאושר.	בשוק הישראלי נהוג לכנות מוצרים עפ"י מחצית מכוח הנעילה שלהם בפאונדים. כך לדוגמה כוח נעילה של 600 פאונד נחשב כ-300 ק"ג אעפ"י שאין זאת המרה מדוייקת. האם יאושרו הצעות לציוד לפי מוסכמה זו?	מפרט – 6.12	.54

כתובתנו באתר:



אג'סיטיק 100 לב

- בלמ"ס -

55.	מפרט – סעיפים 3.19, 4.32, 6.42, 7.5, 9.15 וסעיפים נוספים במסמך הדרישות	לאורך המפרט כולו נדרשו תשתיות (כגון כבילה) בעלי מאפיינים מסויימים. האם יאושרו הצעות הכוללות כבלים אשר מומלצים/מאושרים על ידי היצרנים של המערכת העיקרית גם כשהם שונים מהמפרט?	דרישות הסעיף נשארות ללא שינוי.
56.	מפרט – סעיפים 4.6-4.7	האם תאושר הצעה לצידוד שכולל מנוע מובנה, ללא הפרדה בין המצלמה ליחצ"ג?	כן בתנאי שעומדת בדרישות המפרט
57.	מפרט – סעיפים 4.6-4.7	ליצרנים המובילים כגון פלקו, אקסיס, בוש, פנסוניק אין מצלמות עם זום 50 ואינפרא ל-800 מטר. יצרנים אלו אשר אושרו במפרט מגיעים בד"כ לזום 40 או 50, ולטווח א"א של 350 עד 500 מטר. האם יאושרו הצעות לצידוד כזה?	נדרשית מצלמה עם הארה דינמית של 400 מטר ומעלה
58.	מפרט – סעיף 4.13	לטווחים כאלו לא משמשת למדידת טמפ' גוף. נבקשכם לאשר הצעות ללא תכונה זו.	לא נדרש מדידת טמפרטורת גוף אלא זיהוי אובייקט עפ"י חום גוף.
60.	כתב כמויות קבוצה א 91.04.280, סעיף 6.12	נבקשכם לשלוח את רשימת היצרנים שמוגדרים "מוכרים" ויאושרו במכרז זה.	אנחנו לא מגדירים יצרנים מוכרים יש לעמוד בדרישות המכרז
61.	כתב כמויות – קבוצה ב' 91.11.570, 91.11.580, 91.11.590, 91.11.600, 91.11.620, 91.11.630, 91.11.640, 91.11.650, 91.11.660, 91.11.730	נבקש לשנות את הסעיפים, שביגין נדרשת בקבוצה ב' חברה ספציפית ודגמים ספציפיים של מצלמות ואביזרים משלימים תוצרת החברה הסינית HIKVISION, דבר שלדעתנו יוצר משוא פנים כלפי חברה מסוימת ואף עלול לפגוע בעקרון השוויון במכרז זה. יתר על כן, כחברה אמריקאית-ישראלית, חלות עלינו מגבלות פדרליות ברכישת ציוד מתוצרת סין והדבר פוגם ביכולתנו להציע דגמים ופתרונות אחרים. לאור האמור לעיל, מבקשים לאפשר להציע גם דגמים ופתרונות אחרים לשם מימוש הצורך המבצעי של משטרת ישראל ולאפשר שוויון הזדמנויות.	דרישות הסעיף נשארות ללא שינוי.
62.	91.02.380 - 91.02.350, סעיף 4.26 - 4.25	נדרש צידוד ל- "עבודה מאומצת" אך לא הוגדר נתון מספרי. האם יאושרו הצעות לצידוד בעל lifetime צפוי של K40 שעות?	עבודה מאומצת (24/7) לפי הפרמטר של, לפחות 500 Cd/M2
63.	91.02.360, סעיף 4.26	בסעיף זה לא מצויינת דרישה ל-K4. האם תאושר הצעה למסך FHD?	הדרישה הינה ל-FHD
64.	91.09.070+91.09.080, סעיף 11.3	האם נדרש להגיש רכיב SFP במהירות G10 ?	כן
65.	91.09.080, סעיף 11.3	רכיבי SFP של MM פועלים בד"כ לטווח של כ-500מ', ובשילוב הדרישה לקצב נתונים של G10 ה-SPF מתאים לכ-300 מ'. נבקשכם לאשר הצעות לפריטים עם פרמטרים כאלו.	מאושר
66.	91.02.060 - 91.02.060, סעיף 4.3-4.7	במקרים שבהם כתב הכמויות לא מציין את רזולוציית המצלמה הנדרשת, האם מדובר על רזולוציית FHD ?	רזולוציה אות וידאו FHD 1080P הינה דרישת מינימום
67.	91.03.090, סעיף 5.3	בהיותו של הסעיף ממוקם בפרק ניהול הוידאו, האם חובה להציע דיסקים שמיועדים על ידי היצרן לתחום ה-Video Surveillance האם יאושרו דיסקים "רגילים" או דיסקים למטרות אחסון קבצים או Enterprise?	נדרש להציע דיסקים שמיועדים על ידי היצרן לתחום ה-Video Surveillance
68.	91.03.010, 91.03.020, סעיף 5.2, 5.1	האם צריך לכלול במחיר של הסעיף גם את החלק היחסי בחומרת השרת?	סעיף 91.03.010 מתייחס לתוכנה, סעיף 91.03.020 מתייחס לחומרה כרשום בכתב הכמויות

כתובתנו באתר:



אג'סיטיק 100 לב

- בלמ"ס -

<p>כניסה אופטית אחת SM/MM 21 יציאות נחושת</p>	<p>1. האם מדובר על כניסה אופטית MM או SM 2. האם מדובר על ממיר הכולל כניסה אופטית אחת ו 21 יציאות נחושת, או 2 כניסות אופטיות ו 2 יציאות נחושת</p>	<p>מפרט טכני – 11.3 כתב כמויות - 91.09.050</p>	<p>.69</p>
<p>מודול SFP</p>	<p>נא הבהירות את הבקשה, האם מדובר רק על מודול SFP או ממיר בו היחידה האופטית הינה במודול SFP, במקרה ומדובר בממיר, נא הגדירו מהו המבוא הנוסף.</p>	<p>מפרט טכני – 11.3 כתב כמויות - 91.09.070</p>	<p>.70</p>
<p>רכיבי SFP של MM פועלים בד"כ לטווח של כ-500מ', ובשילוב הדרישה לקצב נתונים של G10 ה-SPF מתאים לכ- 300 מ'.</p>	<p>לא קיים ממיר אופטי לסיב MM התומך במרחק המבוקש, נא הבהירו בקשתכם ופרטו סוג הממיר הנדרש, מה המבוא הנוסף.</p>	<p>מפרט טכני – 11.3 כתב כמויות - 91.09.080</p>	<p>.71</p>
<p>עוצמת הקריאה תלויה בקורא ולא במדבקה</p>	<p>סעיף 6.4 - קוראים ותגי קרבה לזיהוי מרחוק- מצויין בתדר 125khz - תדר זה הנו תדר לקריאה בטווח מקסימלי של 5 ס"מ ולא עונה לדרישה של זיהוי מרחוק לפי המרחק שביקשתם האם הכוונה לתגי UHF?</p>	<p>עמוד 79 סעיף 6.4</p>	<p>.72</p>
<p>המדבקה תוצמד בחלק הפנימי של הרכב, גודל המדבקה יהיה 3*5 ס"מ מקסימום, חומר הגלם יעמוד ב-UV</p>	<p>במפרט המדבקות לפי סעיף 6.7 - אין אזכור לגודל מדבקה, חומר הגלם שממנו עשויה, האם תוצמד על הרכב מבפנים או מבחוץ. אודה להבהרה.</p>	<p>עמוד 81 סעיף 6.7</p>	<p>.73</p>
<p>לא נדרש מדידת טמפרטורת גוף אלא זיהוי אובייקט עפ"י חום גוף.</p>	<p>נדרש ניתוח וידיאו למדידת טמפרטורה גוף של אדם. סעיף זה לא מובן לספקנו, למה במצלמות טרמיות לאבטחה חיצונית יש צורך למדוד טמפרטורה של אדם?</p>	<p>עמוד 54 סעיף 4.12</p>	<p>.74</p>
<p>לעניין חום גוף לא נדרש מדידת טמפרטורת גוף אלא זיהוי אובייקט עפ"י חום גוף. לעניין הרזולוציה כמוגדר במכרז FHD</p>	<p>כני"ל אותה דרישה. כמו כן האם ניתן לאשר מצלמת יום (נדרש יום פלוס לילה) ברזולוציה של HD ולא FHD?</p>	<p>עמוד 55 סעיף 4.13</p>	<p>.75</p>
<p>לא נמצאה סתירה</p>	<p>קיימת סתירה בין תיאור הסעיף להערות הסעיף</p>	<p>סעיף 91.04.330</p>	<p>.76</p>
<p>1. בתצורת TOWER לא נדרשת החלפה "חמה" רק לדגמי ה-Rack. 2. במערכות הנ"ל לא נדרשת פריקה עמוקה 3. המצברים יהיו בגוף המערכת ולא כתוספת חיצונית ויתמכו בעומס של כ- 30% למשך 30 דק'. 4. אל פסק המיועד להתקנה פנימית מאושר 0-40 מעלות צלזיוס בלבד. 5. נדרש לעמוד בדרישה זו</p>	<p>להלן שאלות שעלו ע"י הספקים בתחום מצברי הגיבוי: 1. אין אף מערכת בתצורת Tower שניתן להחליף את המצברים "החלפה חמה" (החלפה בזמן שהמערכת פועלת – זה ניתן רק בדגמי Rack של כלל החברות אנא בדיקתכם/הבהרתכם. 2. המצברים המסופקים הם אמנם מצברים אטומים ללא טיפול, אבל אף אחד לא מספק מערכות קטנות עם מצברי פריקה עמוקה נא בדיקתכם. 3. 30 דקות גיבוי ללא ציון העומס - זה אומר שאפשר להציע את זה גם ל-30% עומס עם מצברים בגוף המערכת וללא תוספת מצברים? 4. טמפרטורת עבודה 10- עד 50 מעלות צלסיוס – אין באף מערכת/יצרן –</p>	<p>סעיפים 91.10.70-110</p>	<p>.77</p>

כתובתנו באתר:



אג'סיטיק 100 לב

- בלמ"ס -

	אלא בין 0-40 מעלות בלבד נא בדיקתכם הבהרתכם.		
	5. האם הגנה 600 ג'אול לפחות מהווה תנאי סף?		
הכוונה למוקד שירות הזמין 24/7 לפתיחת תקלות	- מוקד הבטחון – אנא הגדירו את הנדרש ממוקד זה.	עמוד 16 סעיף 12.4.1	.78
בגין סעיפים 91.10.320/330 נדרש סיב OM3 לפחות, סעיפים 91.10.340/350 הינם סיב SM	מולטי מוד , איזה סוג סיב בדיוק? OM1 OM2 OM3 OM4	,91.10.320 ,91.10.330 91.10.350 ,91.10.340	.79
כרשום במפרט הטכני	האם הכבלים האופטיים משוריינים פלדה או שריון דיאלקטרי ?	,91.10.330 ,91.10.320 ,91.10.340 91.10.350	.80
כרשום במפרט הטכני	כבלי CAT 7A מה אחוז הסיכוך הנדרש?	,91.10.250 ,91.10.260 ,91.10.270 ,91.11.780 ,91.11.770	.81
הקוטר הנדרש הינו 20 AWG	כבלי אלקטרוניקה – איזה קוטר נדרש? #18 ? #20 ?	,91.10.200 ,91.10.210 ,91.10.220 ,91.10.230 ,91.10.240 91.11.940 ,91.11.930	.82
כרשום במפרט הטכני, ישנה הפרדה גם לסעיפים בודדים	הסעיפים הנ"ל מתייחסים לביצוע העבודה והינם רחבים מיידי, דבר אשר עלול לגרום למשטרת ישראל הוצאות כספיות מיותרות. אנו ממליצים ומבקשים בזאת לבצע עדכון בכתב הכמויות לתמחור הכבילה בנפרד ועבור התשתיות בנפרד.	,91.05.160 ,91.04.420 ,91.11.950 ,91.07.220 מפרט טכני : כל פרק 13	.83
מ"מ	האם מידות התעלות הינן בס"מ או ב מ"מ?	91.10.540/50/60	.84
אכן קיימות מספר חברות נדרש לבצע שכלול במחירים. עבודת מנוף קיים סעיף מס' 91.11.470 עבודה לילה / ימי שבת לילה קיים סעיף מס' 91.11.960	ההגדרה הינה כללית מידיי ונבקש לפרט יותר לעומק, מכיוון שיש כמה חברות שמתפעלות רמזורים בארץ הן נמנעות מטיפול בציד שאינו שייך להן נא לפרט את מהות העבודה , האם נדרש מנוף? עבודות ליליות? הם יש לכלול ימי חג/שבת?	91.11.520	.85
קוראים המבוססים תקשורת סיריאלית יהיו עד 150 מ', קוראים המבוססים תקשורת IP יהיו עד 90 מ'	בהגדרה הכללית לקורא, נדרשת יכולת לתקשורת לבקר למרחק 150 מ' - התקן מאפשר תקשורת לעד 90 מ' - נא תקנו הדרשה	מפרט טכני – 6.4 כתב כמויות - 91.04.130	.86
1.עוצמת הקריאה תלויה בקורא ולא במדבקה 2.הדרישה הינה למדבקות	הדרישה הינה לתגים מסוג LF הפועלים בתדר K125: 1. תגים אלו לא תומכים במרחק העולה על כמה עשרות ס"מ. 2. תתגים אלו לא משווקים/מיוצרים בתצורת מדבקה כמבוקש על ידכם. נבקשכם לתקן הדרישה או להגדירה מחדש.	מפרט טכני – 6.7 כתב כמויות - 91.04.180	.87
אפשר לספק מתג ללא יציאת מגע יבש	הדרישה למתגים כוללת קיום של יציאת מגע יבש אחת להתרעה על נפילת מתח, מכיוון שאין יציאה כזאת במתגים לשימוש פנימי - INDOOR, נבקשכם לבטל את הדרישה	מפרט טכני – 11.1 כתב כמויות - 91.09.010+91.09.020	.88

כתובתנו באתר:



אג'סיטיקב 100 לב

- בלמ"ס -

מאושר	חברת Samsung התאחדה תחת השם Hanwha Techwin נא אשרו את Hanwha	עבור פרק 4 - כללי.	89.
מצלמות LPR בחניונים / בקרת כניסה יהיו עפ"י דרישות המזמין. סוג תצוגה / טקסט ועוד יש לענות לדרישות המפרט	האם בכל החניונים יהיו מצלמות LPR! האם ישנם חניונים רק עם בקרת כניסה? איזה סוג תצוגה נדרש להציג על גבי השלט? (האם רק טקסט פנוי תפוס? האם מספר מקומות פנויים?) נא לפרט	91.04.330 91.04.340	90.
המידות במ"מ ולא בס"מ	נבקש לבדוק שוב את מידות השלט המצויינות, נראה כי אינן סבירות, האם הדרישה אכן לשלט בגודל 9.5 מטר?	בסעיף 6.17	91.
יש לענות לדרישות המכרז, יתקבל גם לחצן משולב	"לחצן מצוקה IP מותאם להתקנה על קיר או הנחה על שולחן" – לא מוכר לנו לחצן מצוקה IP, נא לספק יצרנים לפריט הנ"ל	91.01.370	92.
נשלח אינורטר של כל הציוד המותקן ועליו יש לתת אחריות בחלוקה לשנים, אין חלוקה של ציוד לסיווג עפ"י גודל תחנה	כללי: נבקש לקבל רשימת תכולה / תיקי AS Made לתכולת רכיבים נשוא מכרז זה בתחנות משטרה בחלוקה לשלוש רמות - תחנה גדולה, תחנה בינונית, תחנה קטנה.		93.
מאושר	3כללי - האם יאושר ציוד מתוצרת סין ו/או אסיה ו/או מזרח אירופה?		94.
הדרישה הינה עבור המצלמות	כללי – הגנות - בכל המצלמות יש פרק של הגנות. האם הדרישה היא עבור המצלמה או להתקנה?		95.
יש לענות לדרישות המכרז	כללי – אנליטיקה – נבקש לשנות את הדרישה של האנליטיקה בהתאם למצלמה ולא דרישה גנרית. כל דרישות האנליטיקה לכל המצלמות די זהות ואינן מבטאות את המשמעות של כל דרישה.		96.
יש לענות לדרישות המכרז	לגבי מיקרופון מובנה (דרישה בלתי הגיונית בכל המצלמות שמייקרת את הפתרון) – נבקש להסתפק בכניסת/ציאת AUDIO.		97.
תאורת IR תסופק בהתאם לדרישות המכרז. יחידת השידור הסלולרית הינה חיצונית	סעיף 4.5 – נדרשת תאורת IR לטווח 50 מטר, נבקש להקטין ל-30 מטר. כמו כן, תוספות – האם מדובר ביחידה חיצונית או יחידת שידור סלולרית מובנית במצלמה?		98.
מאושר	סעיף 4.6 – עדשה – נבקש לאשר גם עדשה בטווח של 5.7-205 מ"מ.		99.
יש לענות לדרישות המכרז	סעיף 4.7 – עדשה – נבקש לאשר עדשה 6.6-330 מ"מ, נבקש לאשר IR ל-500 מטר, נבקש לאשר צידוד אופקי של עד 160 מעלות לשנייה.		100.
העדשה תהיה לפי דרישות המכרז. ממשק מלא למערכות בקרת הכניסה וניהול חניון אשר יסופקו ע"י הקבלן הזוכה.	סעיף 4.8 – נבקש לאשר גם עדשה 8-32 מ"מ. נדרש ממשק מלא למערכת בקרת כניסה וניהול חניון – לאילו מערכות? איזה ממשק? באיזו רמה הממשק? ONVIF או יותר מזה?		101.
מאושר IP66 טמפרטורת עבודה יש לענות לדרישות המכרז	סעיף 4.9 – נבקש לאשר גם IP66. טמפרטורת עבודה – נבקש לאשר עד +55 מעלות		102.
מאושר	סעיף 4.10 – נבקש לאשר דחיסה גם H264, תאורה דינמית 72FPS, 66IP, 20 DB -ב- MP12		103.

כתובתנו באתר:



אג'סיטיק 100 לב

- בלמ"ס -

2. מצ"ב מענה לשאלות הבהרה בנושאי ביטוח שהתקבלו:

מס"ד	מספר סעיף במכרז	מהות השאלה	מענה לשאלות
1.	נספח יא' - סעיפי הביטוח סעיף 1 - פרק א' עמוד 60	מתקנים וציוד קל - נבקש לתקן ציין 500,000 (פריט ששווי מעל 40,000 ₪ לא יכוסה) רכוש עליו עובדים ו/או רכוש סמוך - נבקש לתקן ולציין עד 20% משווי הפרויקט.	במענה למתקנים וציוד קל- הבקשה נדחית כחלופה לעריכת הביטוח, וככל והספק בחר בחלופה זו שלא לערוך את הביטוח ביחס למתקנים וציוד קל כאמור, הספק פוטר מאחריות את מדינת ישראל - משטרת ישראל ועובדיהן מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לציוד כאמור כאילו ערך את הביטוח במלואו ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל - משטרת ישראל ועובדיהן. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. על הספק הזוכה להמציא הצהרה חתומה בכתב בנוסח זה.
2.	נספח יא' - סעיפי הביטוח סעיף 2 - עמוד 61-62	מבוקש להסיר את כל המלל והדרישות הנוגעות לכיסוי ביטוח אחריות מקצועית עבור קונסטרוקטורים, מהנדסים, מתכננים, מודדים, חשמלאים ככל ואינם עובדי הספק. אם יועסקו אנשי מקצוע חיצוניים כאלה ע"י הספק, מבוקש כי הם הקבלנים החיצוניים אלה שיציגו אישור ביטוח אחריות מקצועית בהתאם וכי הספק עצמו לא יידרש לכך לעניין אנשי מקצוע קונסטרוקטורים, מהנדסים, מתכננים מודדים, חשמלאים שאינם עובדיו. כן מבוקש גם לעניין קונסטרוקטורים כי גבולות האחריות בביטוח אחריות מקצועית יהיו 2 מיליון ₪ למקרה ולתקופה כמו גבולות האחריות המבוקשים עבור מתכננים.	אין שינוי, על הקבלן להציג ביטוח אחריות מקצועית ביחס לעובדיו, גבול האחריות המינימלי נקבע כמפורט בסעיף בהתאם לסוג העיסוק. בעלי מקצוע חיצוניים שאינם מכוסים בביטוחי הקבלן יציגו אישור ביטוח מטעמם בגבולות האחריות המצוינים בהתאם לסוג העיסוק. לעניין שינוי גבולות אחריות- הבקשות נדחות.
3.	נספח יא' - סעיפי הביטוח סעיף 2 - עמוד 62-63	מבוקשת הבהרה מה פשר הכותרת המתייחסת לשירותי הפעלת מוקד? מבוקש להסיר מילים אלה "שירותי הפעלת מוקד". כן מבוקש לציין כי הביטוחים חבות מעבדים, צד שלישי וחבות המוצר יתייחסו לשירותים של הספק ולא לעיסוק אחר. לעניין ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, סעיף 2 (ה) מבוקש להסיר, לחילופין מבוקש להוסיף "בכפוף לתנאיי וחריגי הפוליסה". לעניין סעיף לעניין ביטוח חבות המוצר, סעיף 3, מבוקש להסיר כפי שבאישור הביטוח לא נכללת דרישה לביטוח חבות המוצר. לחילופין אם הבקשה תידחה, מבוקש לאשר גבולות אחריות משותפים בביטוח חבות המוצר וביטוח חבות כלפי צד שלישי.	הבהרה- הכוונה למוקד שעל הספק להפעיל במסגרת השירותים המפורטים המכרז. לעניין ביטוחי מעבידים צד שלישי ומוצר- על הספק לוודא כי הביטוחים מתאימים לפעילות נשוא המכרז. לעניין סעיף 2 (ה)- הבקשה נדחית. לעניין חבות מוצר- הבקשה נדחית. אישורי הביטוח שצורפו הינם לצורך טכני בלבד ולשימוש כדוגמא בלבד לספק הזוכה. על הספק להתאים ביטוחיו בהתאם לנדרש בסעיפי הביטוח ולהציג בגינם אישור מטעם המבטח. לעניין הבקשה לגבולות אחריות משותפים- הבקשה נדחית. לעניין ביטוח אחריות מקצועית- הכוונה למוקד שעל הספק להפעיל במסגרת השירותים המפורטים המכרז. קיימת ציפייה שנוקים בין היתר עקב אי זמינות

כתובתנו באתר:



אג"מ 100 לב

- בלמ"ס -

<p>המוקד יכוסו במסגרת פוליסת האחריות המקצועית. אין שינוי במסמכי המכרז- על הספק לוודא כי הפעילות נשוא ההתקשרות מכוסה בביטוחיו השונים שנערכו כחלק מדרישות הביטוח בתנאי המכרז.</p>	<p>לעניין ביטוח אחריות מקצועית, סעיף 4, מבוקש להסיר הכותרת שלו –"הפעלת מוקד". מבוקשת הבהרה מה פשר הכותרת המתייחסת לשירותי הפעלת מוקד? מבוקש לציין כי ביטוח אחריות מקצועית יתייחס לשירותים של הספק ולא לשירותים אחרים.</p>		
<p>הוספת הבהרה בפוליסה כי הסייגים מבוטלים אולם אין בביטול הסייג כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטחת ע"פ דין מקובלת</p>	<p>מבוקש להוסיף – "ככל שאין באמור לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח עפ"י דין ועל פי הפוליסה".</p>	<p>נספח יא' - סעיפי הביטוח עמוד 64 סעיף 5 (ח)</p>	<p>4.</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>בשורה שלישית מבוקש למחוק המילה "שבועיים".</p>	<p>נספח יא' - סעיפי הביטוח עמוד 64 סעיף ג'</p>	<p>5.</p>
<p>הבקשה נדחית- אולם ככל ויוצגו פוליסות ללא מידע מסחרי- סודי שלא רלוונטי לעמידת הספק בדרישות הביטוח בהתקשרות- הדבר לא יהווה הפרה.</p>	<p>מבוקש להסיר. מבוקש לאשר המצאת אישור קיום ביטוח כחלופה להמצאת הפוליסות.</p>	<p>נספח יא' - סעיפי הביטוח עמוד 64 סעיף ד' פסקה ראשונה</p>	<p>6.</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש להסיר מהאישורים את קוד 302 בפרק אחריות מקצועית.</p>	<p>נספח יא' אישור קיום ביטוח עמוד 66-</p>	<p>7.</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש להסיר מהאישורים את קוד 302 בפרק אחריות מקצועית.</p>	<p>נספח יא' אישור קיום ביטוח עמוד 66</p>	<p>8.</p>
<p>בדיקות ארגומטריה- הבקשה מתקבלת- מדובר בטעות סופר, מעבר לכך הבקשה נדחית. אישורי הביטוח שצורפו הינם לצורך טכני בלבד ולשימוש כדוגמא בלבד לספק הזוכה. על הספק להתאים ביטוחיו בהתאם לנדרש בסעיפי הביטוח ולהציג בגינם אישור מטעם המבטח. לעניין אחריות מקצועית- אין שינוי, על הקבלן להציג ביטוח אחריות מקצועית ביחס לעובדיו, גבול האחריות המינימלי נקבע כמפורט בסעיף בהתאם לסוג העיסוק. בעלי מקצוע חיצוניים שאינם מכוסים בביטוחי הקבלן יציגו אישור ביטוח מטעמם בגבולות האחריות המצוינים בהתאם לסוג העיסוק. לעניין שינוי גבולות אחריות- הבקשות נדחות.</p>	<p>נבקש להבהיר מה מבוקש באישור העמוד 67 מכיוון שמצוין שהוא לביצוע בדיקות ארגומטריה שזה לא קשור בכלל להגדרת המכרז. בנוסף, מבוקש להסיר את כל המלל והדרישות הנוגעות לכיסוי ביטוח אחריות מקצועית עבור קונסטרוקטורים, מהנדסים, מתכננים, מודדים, חשמלאיים ככל ואינם עובדי הספק. אם יועסקו אנשי מקצוע חיצוניים כאלה ע"י הספק, מבוקש כי הם הקבלנים החיצוניים אלה שיעיגו אישור ביטוח אחריות מקצועית בהתאם וכי הספק עצמו לא יידרש לכך לעניין אנשי מקצוע קונסטרוקטורים, מהנדסים, מתכננים מודדים, חשמלאיים שאינם עובדיו. כן מבוקש גם לעניין קונסטרוקטורים כי גבולות האחריות בביטוח אחריות מקצועית יהיו 2 מיליון ₪ למקרה ולתקופה כמו גבולות האחריות המבוקשים עבור מתכננים.</p>	<p>נספח יא' אישור קיום ביטוח עמוד 67</p>	<p>9.</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>רכוש עליו עובדים – נבקש לתקן 20% משווי הפרויקט</p>	<p>נספח יא' אישור קיום ביטוח עמוד 68-69</p>	<p>10.</p>

כתובתנו באתר:



אג"ס תקיפה 100 לב

- בלמ"ס -

הבקשה נדחית	רכוש סמוך – נבקש לתקן ל-20% משווי הפרויקט	נספח יא' אישור קיום ביטוח עמוד 68-69	11.
הבקשה נדחית	חומרים ופריטים מחוץ לאתר – נבקש להסיר מהאישור.	נספח יא' אישור קיום ביטוח עמוד 68-69	12.
הבקשה נדחית. ככל והספק בחר בחלופת הפטור ובכפוף לקבלת הצהרה חתומה בכתב ניתן לאשר.	מתקנים וציוד קל – נבקש לציין 500,000 (פריט ששווי מעל 40,000 ש"ח לא יכוסה).	נספח יא' אישור קיום ביטוח עמוד 68-69	13.
הבקשה נדחית. לשיטתנו לא מדובר בהפרה של הנחיות המפקח על הביטוח. ככל והאישור לא יוצג עם ההרחבות הללו יתכן והמדינה תבקש את הפוליסות ודפי הרשימה לעיון וכדי לוודא את קיום ההרחבות.	בנוסף מבוקש להסיר מהאישור תקופת הרצה ותקופה תחזוקה הואיל ולא ניתן לציין באישור החדש שלאחר הרפורמה.	נספח יא' אישור קיום ביטוח עמוד 68-69	14.
הבקשות נדחות.	סעיף 19.1 - בסיפא – נבקש למחוק את המילים "וכל עוד אחריותו קיימת" ולהחליפם במילים "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, למשך תקופה נוספת של 3 שנים מתום ההסכם".	סעיף 19 (עמוד 22) במסמכי המכרז	15.
הבקשה נדחית.	סעיף 19.13 - שורה 2 – נבקש למחוק את המילים "הנדרשים והמקובלים" ולהחליפם במילה "שהוסכמו".		
הבקשה נדחית.	שורה 2 – נבקש למחוק החל מהמילים "ההנחיות העדכני של" ולהחליפם במילים "אישור קיום ביטוחים המצ"ב כנספח י" למכרז זה".		
הבקשה נדחית.	סעיף 1 – כל הסיכונים עבודות קבלניות - נבקש למחוק את ההתחייבות לערוך ביטוח עבודות קבלניות לאור זאת, ששוי עבודה אחת לרב נע סביב כמה עשרות אלפי שקלים בלבד ויכול להגיע עד לסך של כ- 250,000 ש"ח, לחילופין, נבקש לערוך את התיקונים שלהלן:	סעיף ביטוח (עמוד 60) במסמכי המכרז	16.
הבקשה נדחית. מדובר בחלק מהשירותים הדרושים במכרז	שורה 1 – נבקש למחוק את המילה "התשתיות".		17.
הבקשה נדחית	פרק א' – ביטוח רכוש – שורה 1 – נבקש למחוק את המילים "על בסיס ערך כחדש" ולהחליפם במילים "המבטח אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שיגרמו לעבודות".		
הבקשה נדחית.	פרק א' – ביטוח רכוש – תת סעיף 1 - נבקש למחוק את המילים "בערכם המלא" ולהחליפם במילים "עד לסך \$ 100,000".		
הבקשה נדחית.	פרק א' – ביטוח רכוש – תת סעיף 2 - נבקש למחוק את המילים "מינימום 100,000 ש"ח" ולהחליפם במילים		

כתובתנו באתר:



אגיסטיקה 100 לב

- בלמ"ס -

<p>הבקשה נדחית.</p> <p>הבקשה נדחית.</p> <p>הבקשה נדחית.</p> <p>הבקשה נדחית.</p> <p>הבקשה נדחית.</p> <p>עריכת ביטוח עבודות קבלניות במטבע דולרי אפשרי ובלבד, שגבולות האחריות במועד עריכת הביטוח לא יפחתו מגבולות האחריות שנדרשו במכרז וממרים בהתאם לשער דולר/ ש"ח יציג.</p> <p>עריכת ביטוח עבודות קבלניות במטבע דולרי אפשרי ובלבד, שגבולות האחריות במועד עריכת הביטוח לא יפחתו מגבולות האחריות שנדרשו במכרז וממרים בהתאם לשער דולר/ ש"ח יציג.</p> <p>הבקשה מתקבלת.</p> <p>עריכת ביטוח עבודות קבלניות במטבע דולרי אפשרי ובלבד, שגבולות האחריות במועד עריכת הביטוח לא יפחתו מגבולות האחריות שנדרשו במכרז וממרים בהתאם לשער דולר/ ש"ח יציג.</p>	<p>"מקסימום \$100,000".</p> <p>פרק א' - ביטוח רכוש - תת סעיף 3 - נבקש למחוק את המילה "מינימום" ולהחליפה במילה "מקסימום \$500,000".</p> <p>פרק א' - ביטוח רכוש - תת סעיף 4 - נבקש למחוק את המילים "בערכם המלא" ולהחליפם במילים "עד \$50,000".</p> <p>פרק א' - ביטוח רכוש - תת סעיף 5 - נבקש למחוק את המילים "על פי ערכם" ולהחליפם במילים "עד לסך \$100,000".</p> <p>פרק א' - ביטוח רכוש - תת סעיף 7 - נבקש למחוק את המילים "מינימום 100,000 ₪" ולהחליפם במילים "מקסימום \$100,000".</p> <p>פרק א' - ביטוח רכוש - תת סעיף 8 - נבקש למחוק את המילים "לא יפחת מסך 100,000 ₪" ולהחליפם במילים "מקסימום \$25,000".</p> <p>פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - תת סעיף 1 - נבקש למחוק את המילים "של לפחות 10,000,000 ₪" ולהחליפם במילים "של \$3,000,000".</p> <p>פרק ב' - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - תת סעיף 2 - נבקש למחוק את המילים "שלא יפחת מסך 10% מגבול האחריות הכללי, ולא פחות מסך 1,000,000 ₪" ולהחליפם במילים "של \$250,000".</p> <p>פרק ג' - ביטוח חבות מעבידים - תת סעיף 1 - בסיפא - נבקש שיתווספו המילים "של הספק".</p> <p>פרק ג' - ביטוח חבות מעבידים - תת סעיף 2 - נבקש למחוק את המילים "לא יפחת מסך 20,000,000 ₪" ולהחליפם במילים "בסך \$5,000,000".</p>		
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש למחוק את החלק המדבר על "שירותי תכנון, הקמה מכיוון שביטוח זה לא רלוונטי. הביטוח הרלוונטי מוסדר בסעיף הבא - אחריות מקצועית עבור שירותי תחזוקה.</p>		18.
<p>הבקשה מתקבלת בכל הנוגע לביטוח חבות מעבידים הנדרש בגין שירותי תחזוקה לציוד קיים וחדש.</p> <p>עריכת ביטוח חבות מעבידים במטבע דולרי אפשרי ובלבד, שגבולות האחריות במועד עריכת הביטוח לא יפחתו מגבולות</p>	<p>תת סעיף א' - נבקש למחוק את המילה "החוקית" ולהחליפה במילים "על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם - 1980, בשל פגיעה גופנית או מחלה מקצועית שתיגרם לעובדי הזוכה תוך כדי השירותים".</p> <p>תת סעיף ב' - נבקש למחוק את המילים "לא יפחת מסך 20,000,000 ₪" ולהחליפם במילים "בסך \$5,000,000".</p>		19.

כתובתנו באתר:



אגיסטיקה 100 לב

- בלמ"ס -

<p>האחריות שנדרשו במכרז ומומרים בהתאם לשער דולר/ ש"ח יציג.</p> <p>תת סעיף ב' - הבקשה נדחית, אולם מובהר כי עריכת ביטוח חבות מעבידים לתקופה ארוכה משנה לא תהווה הפרה של ההסכם. אין באמור בכדי לגרוע מהוראות פרק הביטוח, ביחס לחובה של הספק לקבוע את גובה גבולות האחריות בביטוחיו לפי פעילותו לרבות תקופת הביטוח שבחר.</p>	<p>תת סעיף ב' - בסיפא - נבקש למחוק את המילה "(שנה)".</p>	
<p>עריכת ביטוח חבות כלפי צד שלישי במטבע דולרי אפשרי ובלבד, שגבולות האחריות במועד עריכת הביטוח לא יפחתו מגבולות האחריות שנדרשו במכרז ומומרים בהתאם לשער דולר/ ש"ח יציג.</p> <p>תת סעיף ב' - הבקשה נדחית, אולם מובהר כי עריכת ביטוח חבות כלפי צד שלישי לתקופה ארוכה משנה לא תהווה הפרה של ההסכם. אין באמור בכדי לגרוע מהוראות פרק הביטוח, ביחס לחובה של הספק לקבוע את גובה גבולות האחריות בביטוחיו לפי פעילותו לרבות תקופת הביטוח שבחר.</p> <p>תת סעיף ה' - הבקשה מתקבלת בתת גבול אחריות סביר שלא יפחת מסך של 1,000,000 ₪.</p>	<p>תת סעיף ב' - נבקש למחוק את המילים "לא יפחת מסך 10,000,000 ₪" ולהחליפם במילים "בסך \$ 1,500,000".</p> <p>תת סעיף ב' - בסיפא - נבקש למחוק את המילה "(שנה)".</p> <p>תת סעיף ה' - בסיפא - נבקש שיתווספו המילים "עד לסך של \$ 1,000,000".</p>	<p>20.</p>
<p>אין שינוי, הביטוח צריך להגיב גם ביחס לתביעות אשר יוגשו בתקופת הגילוי.</p> <p>הבקשה נדחית.</p> <p>הבקשה נדחית.</p> <p>עריכת ביטוח חבות המוצר במטבע דולרי אפשרי ובלבד, שגבולות האחריות במועד עריכת הביטוח לא יפחתו מגבולות האחריות שנדרשו במכרז ומומרים בהתאם לשער דולר/ ש"ח יציג.</p> <p>תת סעיף ג' - הבקשה נדחית, אולם מובהר כי עריכת ביטוח חבות המוצר לתקופה ארוכה משנה לא תהווה הפרה של ההסכם. אין באמור בכדי לגרוע מהוראות פרק הביטוח, ביחס לחובה של הספק לקבוע את גובה גבולות האחריות בביטוחיו לפי פעילותו לרבות תקופת הביטוח שבחר.</p> <p>תת סעיף ד' - הבקשה מתקבלת.</p>	<p>תת סעיף א' - לאחר המילים "חבות המוצר" נבקש שיתווספו המילים "בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח".</p> <p>תת סעיף א' - שורה 2 - נבקש למחוק את המילים "וע"י הפועלים מטעמו".</p> <p>תת סעיף א' - שורה 3 - נבקש למחוק את המילה "מתכנון".</p> <p>תת סעיף ג' - נבקש למחוק את המילים "לא יפחתו מסך 4,000,000 ₪" ולהחליפם במילים "1,000,000 \$".</p> <p>תת סעיף ג' - נבקש למחוק את המילה "(שנה)".</p> <p>תת סעיף ד' - לאחר המילים "12 חודשים" נבקש שיתווספו המילים "אולם בתנאי שהביטול ו/או אי החידוש לא נבעו מאי תשלום פרמיה או מרמה ובתנאי שלא נערך על ידי הזוכה ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה".</p> <p>תת סעיף ה' - בסיפא - נבקש למחוק את המילים "וכל הפועלים מטעמו".</p>	<p>21.</p>

כתובתנו באתר:



אגיסטיקה 100 לב

- בלמ"ס -

תת סעיף ה- הבקשה נדחית		
<p>על פי דין- הבקשה נדחית. פוליסה ע"ב הגשת תביעה- הבקשה מאושרת.</p> <p>הבקשה נדחית.</p> <p>הבקשה נדחית.</p> <p>תת סעיף ב'- עריכת ביטוח אחריות מקצועית במטבע דולרי אפשרי ובלבד, שגבולות האחריות במועד עריכת הביטוח לא יפחתו מגבולות האחריות שנדרשו במכרז ומומרים בהתאם לשער דולר/ ש"ח יציג.</p> <p>תת סעיף ב'- הבקשה נדחית, אולם מובהר כי עריכת ביטוח אחריות מקצועית לתקופה ארוכה משנה לא תהווה הפרה של ההסכם. אין באמור בכדי לגרוע מהוראות פרק הביטוח, ביחס לחובה של הספק לקבוע את גובה גבולות האחריות בביטוחיו לפי פעילותו לרבות תקופת הביטוח שבחר.</p> <p>תת סעיף ג' (אובדן מסמכים)- הבקשה נדחית.</p> <p>תת סעיף ג'- הוספת המילים "עקב מקרה ביטוח מכוסה"- הבקשה מתקבלת.</p> <p>תת סעיף ג'- הוספת המילים "ולמעט תביעת...- הבקשה נדחית, הכיסוי נדרש לכסות את תביעות המדינה כלפי הזוכה</p> <p>תת סעיף ג'- הוספת המילים לאחר "6 חודשים"- אין שינוי, מובהר כי עריכת ההרחבה בפוליסה עם ציון המלל שהתבקש לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם.</p>	<p>תת סעיף א' - ברישא - נבקש שיתווספו המילים "המבטח את חבות הזוכה על-פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד הזוכה".</p> <p>תת סעיף א' - נבקש למחוק את המילים "ובגין כל הפועלים מטעמו" ולהחלפם במילה "ומנהליו".</p> <p>תת סעיף א' - שורה 3 - נבקש למחוק את המילה "תכנון".</p> <p>תת סעיף ב' - נבקש למחוק את המילים "לא יפחת מסך 2,000,000 ש"ח ולהחליפם במילים "בסך \$ 500,000".</p> <p>תת סעיף ב' - בסיפא - נבקש למחוק את המילה "(שנה)".</p> <p>תת סעיף ג' - לאחר המילים "אובדן מסמכים" נבקש שיתווספו המילים "עד לסך של \$ 100,000".</p> <p>תת סעיף ג' - לאחר המילים "עקב מקרה ביטוח" נבקש שתתווסף המילה "מכוסה".</p> <p>תת סעיף ג' - לאחר המילים "פנים על כל גופיו" נבקש שיתווספו המילים "ולמעט תביעת מדינת ישראל - משטרת ישראל כלפי הזוכה".</p> <p>תת סעיף ג' - לאחר המילים "6 חודשים" נבקש שיתווספו המילים "אולם בתנאי שהביטול ו/או אי החידוש לא נבעו מאי תשלום פרמיה או מרמה ובתנאי שלא נערך על ידי הזוכה ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה".</p>	<p>21.</p>
<p>הבקשה נדחית.</p> <p>הבקשה נדחית.</p> <p>הבקשה נדחית.</p> <p>הבקשה מתקבלת.</p>	<p>תת סעיף א' - נבקש למחוק את המילים "כמבוטחים נוספים" ולהחליפם במילים "הרחבות שיפוי לטובת:".</p> <p>תת סעיף ב' - נבקש להחליף את המילים "60 יום" במילים "30 יום".</p> <p>תת סעיף ד' - בסיפא - נבקש שיתווספו המילים "בתנאי שהנזק נגרם באחריות הקבלן".</p> <p>תת סעיף ח' - בסיפא - נבקש שיתווספו המילים "אולם אין באמור, כדי לגרוע מזכויות המבטחים וחובות המבוטחים על</p>	<p>22.</p>

כתובתנו באתר:



אג'סיטיקב 100 לב

- בלמ"ס -

		פי דיין".	
הבקשה נדחית.	23.	נבקש למחוק את המילים "וכל עוד אחריותו קיימת" ולהחליפם במילים "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר, למשך תקופה נוספת של 3 שנים מתום ההסכם".	
הבקשה נדחית. הבקשה נדחית.	24.	שורה 3 – נבקש למחוק את המילים "לכל המאוחר שבועיים" בסיפא – נבקש שיתווספו המילים "ולדרישת משטרת ישראל".	
שורה 2- הבקשה נדחית. שורה 4- הבקשות נדחות. שורה 5- הבקשה נדחית	25.	שורה 2 – נבקש למחוק את המילים "הפוליסות במלואן ובחלקן" ולהחליפם במילים "פוליסת העבודות הקבלניות". שורה 4 - נבקש למחוק את המילים "הפוליסות במלואן ובחלקן" ולהחליפם במילים "פוליסת העבודות הקבלניות". שורה 4 – נבקש למחוק את המילה "מיד" ולהחליפה במילים "תוך זמן סביר". שורה 5 – נבקש למחוק את המילה "הפוליסות" ולהחליפם במילה "הפוליסה".	
הבקשה נדחית.	26.	שורה 3 – נבקש למחוק החל מהמילים "ועליו לבחון בהתאם לכך".	
הבקשה נדחית	27.	בסיפא – נבקש שיתווספו המילים "על אף האמור, אי המצאת אישור עריכת הביטוח כאמור לעיל, לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם, אלא אם חלפו 14 יום ממועד בקשת משטרת ישראל בכתב להמצאה כאמור".	
הבהרה- אישורי הביטוח שצורפו הינם לצורך טכני בלבד ולשימוש כדוגמא בלבד לספק הזוכה. על הספק להתאים ביטוחיו בהתאם לנדרש בסעיפי הביטוח ולהציג בגינם אישור מטעם המבטח.	28.	נבקש לגרוע אישור זה – אינו רלוונטי לשירותים.	נספח יא' – אישור קיום ביטוחים (עמוד 67)
הבקשה נדחית.	29.	כל הסיכונים עבודות קבלניות – נבקש למחוק את ההתחייבות לערוך ביטוח עבודות קבלניות לאור זאת, ששווי עבודה אחת לרב נע סביב כמה עשרות אלפי שקלים בלבד ויכול להגיע עד לסך של כ- 250,000 ₪, לחילופין, נבקש לערוך את התיקונים שלהלן: צויד קל, מתקנים – נבקש למחוק את המילים "בערכם המלא" ולהחליפם במילים "עד \$100,000". רכוש סמוך/רכוש עליו עובדים – נבקש	עמוד 68

כתובתנו באתר:



אג'סיטיקב 100 לב

- בלמ"ס -

<p>ו/או אבדן אשר ייגרמו לציוד כאמור כאילו ערך את הביטוח במלואו ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת ישראל – משטרת ישראל ועובדיה. הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.</p> <p>רכוש סמוך- הבקשה נדחית.</p> <p>פינוי הריסות- הבקשה נדחית אולם עריכת ביטוח במטבע דולרי אפשרי ובלבד, שגבולות האחריות במועד עריכת הביטוח לא יפחתו מגבולות האחריות שנדרשו במכרז ומומרים בהתאם לשער דולר/ ש"ח יציג.</p> <p>חומרים ופריטים מחוץ לאתר- הבקשה נדחית.</p> <p>נזק ישיר נתכנון לקוי- הבקשה נדחית.</p> <p>שכ"ט מהנדסים- הבקשה נדחית אולם עריכת ביטוח במטבע דולרי אפשרי ובלבד, שגבולות האחריות במועד עריכת הביטוח לא יפחתו מגבולות האחריות שנדרשו במכרז ומומרים בהתאם לשער דולר/ ש"ח יציג.</p> <p>צד שלישי- עריכת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי במטבע דולרי אפשרי ובלבד, שגבולות האחריות במועד עריכת הביטוח לא יפחתו מגבולות האחריות שנדרשו במכרז ומומרים בהתאם לשער דולר/ ש"ח יציג.</p> <p>אחריות מעבידים- עריכת ביטוח חבות מעבידים במטבע דולרי אפשרי ובלבד, שגבולות האחריות במועד עריכת הביטוח לא יפחתו מגבולות האחריות שנדרשו במכרז ומומרים בהתאם לשער דולר/ ש"ח יציג.</p> <p>אישור אחיד- הבקשות נדחות.</p>	<p>להחליף מ- 2,000,000 ₪ למילים "20% משווי הפרויקט, מקסימום \$ 500,000".</p> <p>פינוי הריסות – נבקש להחליף את המילים " מ- 100,000 ₪" למילים "100,000 \$".</p> <p>חומרים ופריטים מחוץ לאתר ובהעברה – נבקש למחוק את המילים "בערכם המלא" ולהחליפם במילים "מקסימום \$ 50,000".</p> <p>נזק ישיר מתכנון לקוי – נבקש להחליף את המילים " מ- 100,000 ₪" ולהחליפם במילים "10% משווי הפרויקט מקסימום \$ 100,000".</p> <p>שכר טרחת מהנדסים – נבקש להחליף את המילים " מ- 100,000 ₪" ולהחליפם במילים "10% משווי הפרויקט, מקסימום \$ 25,000".</p> <p>צד ג' -</p> <p>נבקש להחליף גבול אחריות של 10,000,000 ₪ בגבול אחריות של \$ 3,000,000</p> <p>אחריות מעבידים -</p> <p>נבקש להחליף גבול אחריות של 20,000,000 ₪ בגבול אחריות של \$ 5,000,000</p> <p>פירוט השירותים – נבקש למחוק את הקודים: 027, 085 ו-074 – שאינם רלוונטיים לשירותים ולהחליפם בקוד הרלוונטי 029 – התקנה ושדרוג מערכות וצמודי מבנה.</p> <p>ביטול/שינוי הפוליסה - נבקש להחליף 60 יום ב-30 יום.</p>		
<p>הבקשות נדחות</p>	<p>נבקש למחוק את המילים "בערכם המלא" ובמקומן נבקש להוסיף את המילים "250,000 \$ ועד \$ 7,500 לפריט"</p>	<p>פרק א 1.1</p>	<p>30.</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>נבקש למחוק את המילים "מינימום 100,000 ש"ח על בסיס נזק ראשון".</p>	<p>פרק א 1.2</p>	<p>31.</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>נבקש למחוק את המילים "20% מסווי הפרויקט מינימום 2,000,000 ש"ח על בסיס נזק ראשון" ובמקומן נבקש להוסיף את המילים "עד \$ 2,500,000".</p>	<p>פרק א 1.3</p>	<p>32.</p>

כתובתנו באתר:



אג'סיטיק 100 לב

- בלמ"ס -

הבקשה נדחית	נבקש למחוק את המילים "בערכם המלא" ובמקומן נבקש להוסיף את המילים "עד \$100,000"	פרק א (1.4)	.33
הבקשה נדחית	נבקש למחוק ונבקש להוסיף לסעיף 1.1) בכפוף לאותם תיקונים- מדובר באותה הרחבה.	פרק א (1.5)	.34
הבקשות נדחות	נבקש למחוק את המילים "משווי הפרויקט מינימום 100,000 ש"ח" ובמקומן נבקש להוסיף את המילה "מהנזק או \$50,000 הגבוה מבניהם".	פרק א (1.8)	.35
הבקשות נדחות	שורה ראשונה, נבקש למחוק את המילים " (ניוצג בנפרד... בפרויקט)". שורה רביעית, נבקש למחוק את המילים "כל נזק" ובמקומן נבקש להוסיף את המילים "את אחריות המבוטח על פי דין", וכן נבקש למחוק את המילים "של מהנדסים.. מטעמם". פסקה שניה נבקש למחוק את מהמילים "להלן גבולות... ביטוח (שנה)", ובמקומן ניתן להוסיף בסוף הסעיף את הנוסח הבא: "קבלני משנה, לרבות מהנדסים/מתכננים/קונסטרוקטורים יערכו ביטוחים נאותים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם"	פרק ב 2	.36
הבקשה נדחית, אולם מובהר כי עריכת ביטוח חבות מעבידים לתקופה ארוכה משנה לא תהווה הפרה של ההסכם. אין באמור בכדי לגרוע מהוראות פרק הביטוח, ביחס לחובה של הספק לקבוע את גובה גבולות האחריות בביטוחיו לפי פעילותו לרבות תקופת הביטוח שבחר.	נבקש למחוק את המילה "(שנה)".	ביטוח חבות מעבידים ב.1	.37
אין שינוי בנוסח	בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים "בתנאי שלא קיים כל ביטוח חבות מעבידים אחר שנערך על ידי המבוטח או לטובתו. כמו כן, מובהר כי סעיף זה תקף רק בגין אירועים שארעו תוך כדי ועקב עבודתם בפרויקט.	ביטוח חבות מעבידים ג.1	.38
הבקשה נדחית, אולם מובהר כי עריכת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לתקופה ארוכה משנה לא תהווה הפרה של ההסכם. אין באמור בכדי לגרוע מהוראות פרק הביטוח, ביחס לחובה של הספק לקבוע את גובה גבולות האחריות בביטוחיו לפי פעילותו לרבות תקופת הביטוח שבחר.	נבקש למחוק את המילה "(שנה)".	ביטוח צד ג' ב.1	.39
הבקשה נדחית	נבקש למחוק את המילה "לרבות".	ביטוח חבות מוצר ב.3	.40
הבקשה נדחית, אולם מובהר כי עריכת ביטוח חבות המוצר לתקופה ארוכה משנה לא תהווה הפרה של ההסכם. אין באמור בכדי לגרוע מהוראות פרק הביטוח, ביחס לחובה של הספק לקבוע את גובה גבולות	נבקש למחוק את המילה "(שנה)".	ביטוח חבות מוצר ג.3	.41

כתובתנו באתר:



אגיסטיקה 100 לב

- בלמ"ס -

האחריות בביטוחיו לפי פעילותו לרבות תקופת הביטוח שבחר.			
הבקשה נדחית, אולם מובהר כי עריכת ביטוח חבו המוצר לתקופה ארוכה משנה לא תהווה הפרה של ההסכם. אין באמור בכדי לגרוע מהוראות פרק הביטוח, ביחס לחובה של הספק לקבוע את גובה גבולות האחריות בביטוחיו לפי פעילותו לרבות תקופת הביטוח שבחר.	נבקש למחוק את המילה "שנה)".	ביטוח חבות מוצר ב.4.	42.
הבקשה נדחית	שורה שניה, נבקש למחוק את המילה "לחתימת החוזה" ובמקומן נבקש להוסיף את המילים "תחילת ביצוע העבודות". נבקש למחוק את הפסקה השנייה	ביטוח חבות מוצר ג.5.	43.
הבקשה נדחית	נבקש למחוק את הסעיף	ביטוח חבות מוצר ד.5.	44.
הבקשה נדחית	נבקש להוסיף סעיף בנוסח הבא : "מוצהר ומוסכם כי המזמין מתחייב (בין באמצעותו ובין באמצעות אחרים) לערוך ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם, ביטוח "אש מורחב" למבנה בו ו/או בסמוך לו מתקיימות העבודות על כל מערכותיו, צמודותיו ומתקניו, וכל רכוש אחר בבעלות ו/או באחריות המזמין במלוא ערכו ובערך כינון, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות אש, ברק, עשן, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, פגיעה על ידי כלי טייס, התנגשות, פריצה, שוד, פרעות, שביתות ונזק בזדון (להלן: "סיכוני אש מורחב"), ביטוח אבדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לתקופת שיפוי של 12 חודשים, וכן כל ביטוח הנדרש לכיסוי אחריותו על פי דין. הביטוחים יכללו ויתור על זכות התחלוף כלפי הקבלן ומי מטעמו, ובלבד שהיתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. כמו כן ועל אף האמור בסעיף זה רשאי המזמין שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי בחלקו או במלואו ובלבד שהפטור כאמור להלן יחול במלואו. המזמין מצהיר, בשמו ובשם כל הבאים מטעמו, כי לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבלן ומי מטעמו בגין אובדן ו/או נזק שהמזמין ומי מטעמו זכאים לשיפוי בגינו על פי הביטוח לעיל (או שהיו זכאים לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית), והם פוטרים את הקבלן ו/או מי מטעמו מאחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור."	ביטוח חבות מוצר נבקש להוסיף סעיף חדש	45.
בדיקות ארגומטריה- הבקשה מתקבלת- מדובר בטעות סופר, מעבר לכך הבקשה נדחית.	אופי העסקה - ביצוע בדיקות ארגומטריה - לא ברור צד ג' - באישור קיום ביטוח קיימת דרישה לסעיף 329 "רכוש מבקש	נספח יא, עמוד 66	46.

כתובתנו באתר:



אגיסטיקה 100 לב

- בלמ"ס -

	<p>האישור ייחשב כצד ג"י לא ניתן לציין זאת באישור ולכן ייכתב בפוליסה מתחת לתיאור העבודה: "רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי למעט הרכוש עליו פעלו במישרין".</p>		
<p>אחריות מקצועית- אין שינוי, על הקבלן להציג ביטוח אחריות מקצועית ביחס לעובדיו, גבול האחריות המינימלי נקבע כמפורט בסעיף בהתאם לסוג העיסוק. בעלי מקצוע חיצוניים שאינם מכוסים בביטוחי הקבלן יציגו אישור ביטוח מטעמם בגבולות האחריות המצוינים בהתאם לסוג העיסוק.</p>	<p>אחריות מקצועית - קונסטרוקטור /חשמלאים/מתכננים/מהנדסים - רק אם הם עובדים בשכר בחברה. אופי העבודה אינו "בניה" ולכן במקרה ונדרש מדי פעם אישור קונסטרוקטור, החברה פונה לקונסטרוקטור חיצוני ולכן אין לה צורך וכיסוי ביטוחי עבור קונסטרוקטור ונבקש למחוק מילה זו.</p>	עמוד 67	47.
<p>הבקשה נדחית</p> <p>הבקשה נדחית</p> <p>הבקשה נדחית</p> <p>הבקשה נדחית</p> <p>הבקשה נדחית</p>	<p>אין ביטוח לגניבה ופריצה. רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך - גבול האחריות שלנו 1,000,000 ₪ ולא 2,000,000 ₪. מבקשים להקטין.</p> <p>פינוי הריסות – הפוליסה שלנו היא עד 20% משווי העבודה. הדרישה במכרז היא 100,000 ₪. מבקשים לאפשר גם עד 20% משווי העבודה.</p> <p>תקופת הרצה בפוליסה שלנו היא שבועיים. מבקשים לשנות את הדרישה בהתאם. יש לציין כי הדבר אינו משנה את האחריות.</p> <p>תקופת תחזוקה נוספת – הדרישה 24 חודשים. מבקשים לקצר ל 12 חודש. רק בהיבט הביטוח, הרי האחריות שהוגדרה היא ל 36 חודש.</p> <p>צד ג' - נדרש 10,000,000 ₪. מבקשים להגביל עד לפי 10 משווי העבודה הבודדת שכן המשטרה לא תשלח הזמנה בודדת על מיליון ₪, אלא אוסף רב של עבודות בהיקף כספי קטן יותר.</p>	עמוד 68	48.

3. להזכירכם, מועד אחרון להגשת הצעות הינו 15.11.20 יום ראשון עד השעה 16:00. מועד שאילת שאלות הסתיים.

בברכה,

קרן זכריה פקד

מחלקת רכישות ומכירות

האגף לתמיכה לוגיסטית

כתובתנו באתר:

עמוד 20 מתוך 20

www.police.gov.il