

לכבוד

באמצעות דוא"ל-

שלום רב,

הנדון : מכרז פומבי מספר 18/2020 לאספקת מוצרי טקסטיל עבור המרכז הרפואי הלל יפה- מענה על שאלות הבהרה.

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון. ממסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

| מסמך | סעיף | כותרת ועמוד | שאלה | תשובה |
|--|------|-------------|---|---|
| המרכז הרפואי מבקש להבהיר בזאת כי אין לצרף דוגמאות של הטובין להצעות המוגשות. | | | | |
| 1. | א' | 2.2 | תנאי סף להשתתפות במכרז | הבקשה לא מתקבלת. |
| | | | אבקש לאשר לחברתנו להגיש הצעה למכרז למרות שלא השתתפנו בסיור ספקים. לא ידענו על המכרז ואנחנו חברה ותיקה ומוכרת בתחום הטקסטיל שעובדת לפי כל הדרישות של משרד הבריאות. | |
| 2. | א' | 2.2 | תנאי סף להשתתפות במכרז | הבקשה לא מתקבלת. |
| | | | בהמשך לסיור הקבלנים שבו הייתי נוכח, אבקש להוסיף ספק נוסף אשר יכול ומעוניין להגיש הצעה למכרז. | |
| 3. | ב' | 1.6 | מפרט הטובין והדרישות לאספקתם עמ' 14 | הבקשה מתקבלת. אישור הדוגמאות יתבצע תוך 14 ימים מהגשת הדוגמא. אספקת הטובין תתבצע תוך 90 ימים קלנדריים מרגע הוצאת הזמנה. |
| 4. | ב' | | מפרט הטובין והדרישות לאספקתם עמ' 14 | הלוגו המבוקש הינו לוגו המרכז הרפואי, בין אם מדובר בכלל צבעיו או בצבע אחיד. פרטי הטקסטיל עם הלוגו, הוצגו במהלך סיור המציעים. |
| | | | במכרז לא מצויין איזה סוג צבע/פנטון והדפס יהיה על הביגוד ועל המצעים, אין המחשה של הדפסות בכלל במפרטים של המצעים כגון: צבע, פנטון, הדפסים ולוגו שצריכים להיות על הפריטים, כול המכלולים הנ"ל הינם הכרחיים במיוחד לתמחור הפריטים. | |

| | | | | | |
|-----|---------|-----|-------------------------------------|---|--|
| 5. | ב' | 3.1 | מפרט הטובין והדרישות לאספקתם עמ' 15 | האם הכרחי שהשבלונות יועברו למרכז הרפואי עם תום התקשורת? ייצור השבלונות נעשה בחו"ל ויהיה מסורבל ומסובך להטיס את זה לארץ, האם אפשר להוריד סעיף זה? | השבלונות יועברו למרכז הרפואי, ככל שהדבר אפשרי. |
| 6. | ג' | | הצעת מחיר עמ' 16 | האם משווים מחיר של כל מוצר בפני עצמו, מול הצעות המתחרים, או מחשבים עלות סך כל הסל מול עלות סך אותו הסל אצל המתחרים. | ההשוואה הינה בין סלים ולא עבור כל פריט בנפרד. מחשבים עלות סך כל סל מול עלות סך אותו הסל אצל המתחרים. |
| 7. | ג' | | הצעת מחיר | סל ב' - האם אפשרי להגיש הצעה רק על שקי האוגר שבהם אנו מתמחים. | לא, יש להגיש הצעה עבור כל הפריטים בסל ב'. |
| 8. | ג' | 18 | הצעת מחיר עמ' 19 | הרכב חלק מהסלים לא ברורים, למשל: א. סל ב' - סוגי בדים וחומרים שונים לגמרי. ב. סל ג' - לדעתנו כדאי לפצל/להפריד בין מוצרי טריקו {בד סריגה} לבין חיתולים וסדין במבינו. ג. סל ה' - לדעתנו כדאי להפריד/לפצל מוצרי טריקו/פוטר שהם עשויים מבד סריגה, מיתר המוצרים {חלוק, מכנסיים וכו'} העשויים מבד אריגה. | א. סל ב' מורכב מסוגי בדים וחומרים שונים. ב. הבקשה לא מתקבלת. ג. הבקשה לא מתקבלת. |
| 9. | ג' | 18 | הצעת מחיר עמ' 19 | סל ד' - טקסטיל ביגוד למטופל: כל המוצרים עשויים מאותו הבד, ובכולם רשום בהדפסה: לוגו בית החולים מודפס בתפזורת על כל שטח הבד. האם מדובר בהדפס אחד לכל המוצרים כשרק צבעי הלוגו משתנים? אם כן, האם תוכלו לתת חלוקה של הסל לפי המוצרים וצבע הלוגו שלהם? | לא, לכל אחד מהפריטים המפורטים בסל ד' יש הדפס וצבע שונה. |
| 10. | ג' | | הצעת מחיר | האם ניתן לקבל 2 דוגמאות מכל פריט הנמצא בסל ז': שמיכה חד"פ+ ערכת כיסוי לחדר ניתוח לצורך בחינת הפריט. | הפריטים הוצגו במסגרת סיור המציעים וצורך מפרט הפריטים למכרז. |
| 11. | ג' + ד' | | הצעת מחיר ותשקיף משתתף | אנו מתכננים להגיש הצעה לסל "ז" שאינו כולל מוצרי טקסטיל אלא מוצרים חד פעמיים בלבד. האם גם | נדרש לפרט ניסיון רלוונטי לסל בגינו מגישים הצעה. |



| | | | | | |
|---|---|--|--|-------|-----|
| | אז נצטרך להצהיר ניסיונו במוצרי טקסטיל, למרות שאין בסעיף זה כלל מוצרי טקסטיל. | | | | |
| יש להסתמך על הכמויות בטופס הצעת המחיר. | הכמויות בטופס הצעת המחיר ובמפרט ליצור פרטי טקסטיל שונות. על אילו כמויות להסתמך? | הצעת מחיר עמ' 19 מפרט לייצור פרטי טקסטיל עמ' 45 | 18.4 | ג'+ח' | 12. |
| לכל סל בנפרד. ניתן לצרף מסמך נלווה לצורך הוכחת הניסיון הנדרש. | בעמודה בטבלה – היקף אספקה שנתי – האם יש לתת סכום של כלל הסלים שאותו רוכש הלקוח או לכל סל בנפרד? | תשקיף משותף עמ' 26 | 7 | ד' | 13. |
| הבקשה לא מתקבלת. | נבקש להוסיף אחרי המילה פוטר את המילים עפ"י דין. | דוגמת הסכם-אחריות בנזיקין עמ' 32 | -13.4 | ה' | 14. |
| הטופס הנ"ל ימולא על ידי המרכז הרפואי אחת לרבעון עבור כל זוכה שיזכה במכרז. | הבהרה- טופס זה ימולא ע"י המרכז הרפואי הלל יפה ולא ע"י הספק. האם כך הדבר? | סקר איכות ובטיחות עמ' 41 ו-42 | | ה' | 15. |
| משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה | מה לרשום בכותרת הערבות? לכבוד ממשלת ישראל באמצעות משרד _____? | ערבות עמ' 43 | | ו' | 16. |
| הטופס הנ"ל ימולא על ידי המרכז הרפואי הלל יפה. | הבהרה- טופס זה ימולא ע"י המרכז הרפואי הלל יפה ולא ע"י הספק. האם כך הדבר? | ניתוח אמות המידה בסעיפים האיכות עמ' 44 | | ז' | 17. |
| א. הבקשה לא מתקבלת. ב. אכן הכוונה ל-400 גרם למטר. ג. אין דרישה למגבת יונק. יש להתעלם מהנתון הנ"ל. ד. נדרשת מגבת לבנה בלבד. | א. הרכב הבד : נבקש גם לאשר להגיש 85 כותנה, 15 פוליאסטר. מקובל בבת"ח רבים כולל קופח ואחרים. מביא לעמידות גבוהה בהרבה בכביסות. ב. משקל רשום 40.9 גרם למ"ר. אשרו שהכוונה ל-400 גרם למ"ר. ג. רשום : מידות מגבת יונק – מה זה? אין את זה ברשימת המוצרים. ד. גוון : המגבת יהיה לבן או על פי בקשה. מחיר מגבת צבועה גבוה בהרבה. האם נוכל לקבל חלוקה בין לבן לצבעים אחרים? | מפרט לייצור פרטי טקסטיל עמ' 52 | מפרט מס' 7 לייצור מגבת פרוטה (מגבת שיערה) | ח' | 18. |
| 1. שקי אוגרים – ירוק כחול ושחור במידות: רוחב עליון 80 ס"מ רוחב אמצע 70 ס"מ רוחב תחתון 40 ס"מ אורך השק 85 ס"מ | 1. נבקש לקבל את הגודל (אורך ורוחב) של 3 סוגי שקי האוגר. 2. נבקש לאשר הדפסת לוגו על גוף שק האוגר עצמו (בלי תווית). מוזיל העלות ועמיד בכביסות (מנסיון לקוחותינו) | מפרט לייצור פרטי טקסטיל עמ' 63 | מפרט מס' 18 לייצור שק לאוגר כביסה | ח' | 19. |



| | | | | | |
|--|---|--|---|-----------|------------|
| <p>יובהר כי אוגר שחור כולל 4 אוזניים ושרוך. 2. לא ברורה הכוונה לתנית. באם מדובר על תנית ספק, ניתן לוותר עליה לצורך הוזלת עלויות.</p> | | | <p>אטום לנוזלים</p> | | |
| <p>א. הבקשה לא מתקבלת. ב. גובה מזרון לבמבינו 90*90 - 4 ס"מ גובה מזרון לבמבינו 90*50 - 5 ס"מ ג. גובה מזרון לבמבינו 180*120 - 12 ס"מ יודגש כי בבמבינו יונקים בשני הגדלים אין תפרים כלל. הבמבינו מגיע כמקשה אחת עם גומיות.</p> | <p>א. גופיה , מכנס טריקו, סדינים – מפרט 19 : שילוב 100% כותנה ובד מגורד גורם להתכווצויות משמעותיות בכביסה הקשה של בתי החולים. מבקש אישור להציע גם 80 כותנה 20 פוליאסטר. גם כאן לפחות 20 בתי חולים שאנחנו עובדים מולם בביגוד היונקים מבצעים 20-80. ב. בסדיני טריקו רשום : 90על 50 ו – 90על 90. האם זה גודל המזרון ואם כן מה גובהו? ג. כנ"ל לגבי סדין עם גומי במבינו 180 על 120</p> | <p>מפרט לייצור פרטי טקסטיל עמ' 64</p> | <p>מפרט מס' 19 לייצור פריטי יונק</p> | <p>ח'</p> | <p>20.</p> |

בברכה,

אפרת קולטון זלמה,
מרכזת ועדת מכרזים
מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתקים :
משתתפים.
דרי' א. בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
גבי' ל. משעלי, מנהלת כספים, כאן
עו"ד מ. דיקשטיין, יועצת משפטית, כאן
ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
גבי' לימור יעקב בר אור, מנהלת מערך הטקסטיל, כאן
תיק.

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:

תאריך _____
חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____
חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | תל. 04-7744202 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health