



מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס. 16/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד ביטחון באתרי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לקהל הספקים שלום,

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בכל סתירה בין מסמך זה למסמכי המכרז יגבר הנוסח במסמך זה. יש לצרף מסמך זה להצעת המציע חתום על ידי מורשי החתימה אצל המציע.

1. הבהרות שהמשרד מבקש להדגישן

1.1 מערכת שו"ב אינה נדרשת לאספקה במכרז זה.

מערכת השו"ב המותקנת כיום במשרד חקלאות (מתוצרת מוטורולה) תידרש לתחזוקה שוטפת על ידי הספק שיוכרז כזוכה במכרז.

עם זאת:

המציע רשאי להגיש הצעה להחלפת מערכת השו"ב הנוכחית המותקנת במשרד החקלאות בתנאים הבאים:

א. המערכת תוגש ללא עלות. תסופק, תותקן ותופעל על חשבוננו של המציע במידה ויוכרז כזוכה במכרז.

ב. מערכת השו"ב המוצעת על ידי המציע תיבחן על ידי המשרד לאחר הכרזתו של המציע כזוכה במכרז. במקרה ולא תאושר, יידרש המציע במידה וייבחר כזוכה לספק שירותי תחזוקה למערכת השו"ב הנוכחית המותקנת כיום במשרד החקלאות מתוצרת מוטורולה – על פי כל תנאי המכרז והסכם ההתקשרות.

1.2 נוסח סעיף 6.4.3 במכרז – "בדיקת עמידת ההצעות במפרט הטכני במכרז" ישונה ויהיה כדלקמן:

א. הצעות שתעמודנה בתנאי הסף למכרז במלואם, תעבורנה לשלב בדיקת עמידת הפריטים המוצעים על ידן במפרט הטכני אשר מופיע בנספח ב'1 למכרז (להלן – "בדיקת התאימות").

ב. בנספח ב'2 רשומים סך של 201 פריטים אשר עבורם תבוצע בדיקת התאימות (לא כולל עבודות ושירותי תחזוקה). סף למעבר בדיקת התאימות יעמוד על 85% מסך הפריטים, כלומר לפחות 170 פריטים.

ג. כל הצעה שתעמוד בסף 85% ומעלה כאמור לעיל, תעבור לשלב בדיקת הצעות המחיר. יתר ההצעות תידחנה ולא תמשכנה בהשתתפות במכרז.



מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס. 16/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד ביטחון באתרי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

1.3 למסמך זה מצורף נספח הצעת מחיר מתוקן על גביו נדרשים המציעים להגיש את הצעת המחיר. הנספח יוגש בקובץ EXCEL הניתן לעריכה (על גבי תקליטור או דיסק או קי) וילווה במסמך מודפס אשר יחתם על ידי מורשה החתימה אצל המציע ויצורף להצעה.

1.4 יובהר כי למכרז זה נקבע אומדן כדלקמן:

א. על פי תקנה 17א לתקנות חובת המכרזים, נעשה למכרז זה אומדן שווי ההתקשרות.

ב. האומדן יחתם על ידי וועדת המכרזים ויופקד בתיבת המכרזים טרם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

ג. עם פתיחת הצעות המחיר למכרז - במקרה בו כל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם משרד החקלאות לעומת האומדן, רשאית ועדת המכרזים לקבוע כי כל המשתתפים במכרז שבקבוצת המציעים הסופית יגישו הצעת מחיר חוזרת ומשופרת, לפי תקנה 17א(2) לתקנות חובת המכרזים.

ד. ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעה אשר חורגת מהאומדן או לשקול לקבל את ההצעה, גם אם היא חורגת מגבולות האומדן, לאחר בירור מול המציע ומנימוקים שיירשמו בפרוטוקול [ראה גם הוראת תכ"ם, "בדיקת הצעות והשוואתן", מס' 7.4.3.5].

ה. האומדן מבטא את עלות כלל השירותים המפורטים במכרז לשלוש שנים של התקשרות בש"ח כולל מע"מ.

וועדת המכרזים רשאית שלא לקבל הצעות אשר הצעת המחיר שלהן תחרוג בשיעור של:

מעל ל- 20% מסך האומדן או מתחת ל-30% מסך האומדן לעלות השנתית.



מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס. 16/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד ביטחון באתרי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

2. מענה לשאלות ההברה כפי שהתקבלו מקהל הספקים

סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	מענה המשרד
1	כתב הכמויות- סעיף 201- מערכת אדם נופל	נשמח לקבל מפרט טכני על דרישות המערכת המבוקשת ומהי המערכת הקיימת כיום (שכן, להגדרתכם" תותקן מערכת מסוג זהה לקיימת")	משרדון מדגם A51 של חברת ASCOM
2	סעיף 1.3- מטרת המכרז+ סעיף 11 למפרט הטכני	למען ההגיונות- מבקשים להחריג את מערכת השו"ב של מוטורולה, כיוון שמוטורולה ככל הנראה ובסבירות גבוהה ישתתפו במכרז זה (השתתפו במסגרת סיור הקבלנים והם קבלו הבית של המשרד כיום) לחלופין יבקש משרד החקלאות הצעת מחיר ממוטורולה לתחזוקת המכרז- כך תיווצר תחרות הוגנת, אחרת אנו מוצאים בקשה זו כבקשה לא תקינה מבחינת חוק המכרזים	מערכת השו"ב אינה נדרשת לאספקה במכרז זה. מערכת השו"ב המותקנת כיום במשרד החקלאות (מתוצרת מוטורולה) תידרש לתחזוקה שוטפת על ידי הספק שיוכרז כזוכה במכרז. עם זאת, ראה לעניין זה הבהרה בסעיף 1.1 לעיל.
3	סעיף 1.3- מטרת המכרז+ סעיף 11 למפרט הטכני	בסוף סעיף 11 למפרט הטכני מופיע המשפט הבא: בשלב זה, מותקנת באתרי המשרד מערכת שו"ב של חברת "מוטורולה", המערכת אינה לתמחור בכתב הכמויות ומחירה מופיע כמחיר קבוע! 1. מבקשים להבין את משמעות הנושא- מדוע מערכת השו"ב איננה לתמחור- ומה המשמעות "מחיר מופיע כמחיר קבוע"? 2. מהו המחיר הקבוע? 3.	מערכת השו"ב אינה נדרשת לאספקה במכרז זה. מערכת השו"ב המותקנת כיום במשרד החקלאות (מתוצרת מוטורולה) תידרש לתחזוקה שוטפת על ידי הספק שיוכרז כזוכה במכרז. המובא בסוף סעיף 11 הינו בבחינת טעות סופר ויש להתעלם ממנו. עם זאת, ראה לעניין זה הבהרה בסעיף 1.1 לעיל.
4	סעיף 9 למפרט הטכני- מערכת בקרת הכניסה	המערכת הקיימת כיום הינה מערכת APOLO של בינת יישום מערכות, היה ובינת תשתית בהליך הדבר יקנה לה עדיפות במחיר אותו תגיש וייצור תחרות לא הוגנת. אי לכך ובהתאם לזאת, מבקשים להחריג גם את המערכת הזו על מנת ליצור הליך שקוף ותחרות שווה והוגנת בין כל החברות המשתתפות במכרז.	אין שינוי במסמכי המכרז
5	2.2.4- קבלת אחריות רשמית	מבקשים לבצע "יישור קו" על המערכות המותקנות כיום, כלומר בדיקה שהמערכות תקינות ומה המשמעות של מערכות שאינן תקינות? האם התיקון/ החלפת הציוד באם נדרש, הינו בתשלום?	למציעים ניתנה האפשרויות לעיין בתיקי הציוד אשר במשרדי המזמין. בנוסף צורף למכרז נספח ג' המתאר את מצב ותיאור הציוד הנוכחי הנדרש לתחזוקה שוטפת.
6	אתרי המשרד	מבקשים לקבל את רשימת אתרי המשרד ומיקומם הגיאוגרפי ברחבי הארץ	יועבר באופן מסודר לזוכה.



מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס. 16/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד
ביטחון באתרי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	מענה המשרד
7	4.1.1 תמחור תחזוקה לפריטים המותקנים כיום	מערכות מותקנות, שלא ניתנות לתיקון במהלך החוזה ונדרשות בהחלפה- האם עלות ההחלפה היא ע"פ כתב הכמויות או ע"פ הצעת מחיר חלופית שתינתן ללקוח?	השאלה לא ברורה. כל מהות פעילות התחזוקה על ידי הזוכה במכרז היא לאפשר תקינות ורציפות טכנית ותפעולית של כל פריט וציוד מותקן. כל העלויות בגין פעילויות אלה יחולו על הזוכה כולל מערכות שלא ניתנות לתיקון לרבות עלות החלפתן ללא קשר אם הן מופיעות בנספח הצעת המחיר.
8	4.1.1 תמחור תחזוקה לפריטים המותקנים כיום	האם קיים תיעוד טכני של הפריטים המותקנים כיום וכיצד אפשר לצפות/ לעיין בהם?	ניתנה למציעים האפשרויות לעיין בתיקי הציוד אשר במשרדי המזמין בתיאום מראש. בנוסף צורף למכרז נספח ג' המתאר את מצב ותיאור הציוד הנוכחי הנדרש לתחזוקה שוטפת.
9	נספח א' המפרט הטכני	נבקש לקבל רשימה של כל התוכנות שברשות המשרד ואיזה גרסה מותקנת כיום על מנת לדעת להוסיף את עלויות שדרוג המערכות במידה ונדרש בקובץ הצעת המחיר.	ניתנה למציעים האפשרויות לעיין בתיקי הציוד אשר במשרדי המזמין בתיאום מראש. בנוסף צורף למכרז נספח ג' המתאר את מצב ותיאור הציוד הנוכחי הנדרש לתחזוקה שוטפת.
10	נספח ב' 1 מפרט טכני	נבקש לציין את המערכות הקיימות כיום ברשות הלקוח: ש"ב, בקרת כניסה, בקרת פריצה, מערכת צפיה VMS, מערכת אנליטיקה, סוגי מצלמות ודגמים, אינטרקום, מערכת כריזה, מערכת LPR, מערכת אדם נופל וכד..(שם, יצרן, דגם)	ניתנה למציעים האפשרויות לעיין בתיקי הציוד אשר במשרדי המזמין בתיאום מראש. בנוסף צורף למכרז נספח ג' המתאר את מצב ותיאור הציוד הנוכחי הנדרש לתחזוקה שוטפת.
11	כתב כמויות ומפרט טכני	נבקש להבהיר שגם אחריות ושירות של תוכנת הש"ב תהיה באחריות הלקוח כמו שנכתב בכתב הכמויות שהמערכת אינה לתמחור. במידה וישנה הסתייגות מבקשה זו נבקש לקבל מהמזמין הצעת מחיר אחידה לכלל המשתתפים לנושא זה.	מערכת הש"ב אינה נדרשת לאספקה במכרז זה. מערכת הש"ב המותקנת כיום במשרד החקלאות (מתוצרת מוטורולה) תידרש לתחזוקה שוטפת על ידי הספק שיוכרז כזוכה במכרז. עם זאת, ראה לעניין זה הבהרה בסעיף 1.1 לעיל.
12	מפרט טכני	האם בפרק זה ניתן להציע גם מוצרים תוצרת סין?	הפריטים נדרשים לעמוד בכל תנאי המכרז והמפרט.



מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס. 16/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד
ביטחון באתרי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	מענה המשרד
13	כללי	נבקש בזאת לא להדפיס את כל המפרטים הטכניים של המוצרים אותם אנו מציעים ובמקום זאת לצרף קישור אינטרנטי (לינק) לכל מפרט על מנת למנוע הדפסות מיותרות ולהתחשב בסביבה.	ניתן במקום הדפסת המפרטים לצרף אותם במדיה מגנטית (תקליטור או דיסק און קי) כאשר כל קובץ מפרט משוייך חד ערכית למיקומו בנספח הצעת המחיר. לא ניתן לצרף לינק.
14	כתב כמויות, מפרט טכני	האם על העמוד להיות מתומחר כחלק מהגלאי? במידה וכן איזה גובה עמוד ומה העמוד אמור לכלול?	העמודים הם חלק מהמחיר ראה סעיף 8.21.24
15	מסמכי המכרז – תנאי סף 5.3.1.1 עובדי המציע	אנא אישורכם כי יש למלא את המידע בנספח 14 ולא נספח 12 כפי שמופיע בהנחיה בסעיף 5.3.1.1	פרטי צוות המציע יוצגו בנספח מס. 14 בחוברת ההצעה
סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	מענה המשרד
16	מסמכי המכרז – חוברת ההצעה נספח 2- נוסח ערבות הצעה	אנא הבהירו כי סכום ערבות ההצעה היא 50,000 ₪, ולא 60,000 ₪ כפי שכתוב בנספח 2	המציע יגיש בהצעתו ערבות אוטונומית ובלתי מותנית לתשלום בסך 60,000 ₪ (במילים: שישים אלף שקלים חדשים), על פי הנוסח המחייב בנספח 2 בחוברת ההצעה.
17	מסמכי המכרז חומרת ההצעה סעיף 2.29	בטבלת אישורים ומסמכים, נדרש אישור חתום על השתתפות במפגש הספקים. מפגש הספקים בפועל היה רשות ובזום. לא התקבל מטעם המזמין אישור השתתפות. בהתאם לנסיבות. אנא אישורכם כי הסעיף אינו נדרש	אין צורך בהצגת אישור חתום על השתתפות בזום



מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מענה לשאלות הבהרה מרכז פומבי מס. 16/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד
ביטחון באתרי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מענה המשרד	שאלה/ בקשה	הסעיף במכרז	סידורי
נספח ב'2 מתוקן על גביו יש להגיש את הצעת המחיר למכרז מצורף בנפרד למסמך זה	<p>קיימת סתירה בין מסמכי המכרז בפרק אופן בחירת הזוכה סעיף 6.3.3.2 לבין כתב הכמויות נספח ב'.</p> <p>במסמכי המכרז כתוב שבקובץ ה Excel קיימים שני גיליונות עבודה.</p> <ul style="list-style-type: none">• אספקה, התקנה ותחזוקה מלאה לפריטים חדשים – גיליון 1.• תחזוקה מלאה ושוטפת לפריטים המותקנים באתרי המשרד גיליון 2 – <p>בקובץ ה Excel (נספח ב'2, שהתקבל מאתר הרכש הממשלתי), מופיע גיליון אחד בלבד.</p> <p>אנא אישורכם, כי קובץ כתב הכמויות (נספח ב'2) כפי שמופיע באתר הרכש הממשלתי, הינו תקין ומחייב.</p> <p>או לחלופין, תבהירו מהי ההנחיה המחייבת, תספקו קובץ כתב כמויות מתאים.</p>	מסמכי המכרז סעיף 6.3.3.2 ונספח כתב הכמויות נספח ב'2	18
כל שינוי בבעלות החברה הזוכה טעון אישור ועדת המכרזים. המשרד שומר על כל זכויותיו במידה שיצטרך להפסיק את ההתקשרות בנסיבות אלה לרבות חילוט ערבות. ככל שקיים למציע מידע ממשי אודות שינוי כזה או אחר בבעלות החברה עליו לעדכן זאת במועד הגשת ההצעות	<p>מדובר בחברה גלובאלית שהיא חברה בת של חברה נסחרת בבורסה וממילא שינויים בבעלות אינם תלויים או ניתנים להתליה בהודעה ללקוח ובוודאי שחברה בסדר גודל כה גדול לא יכולה להיות תלויה באישור לקוח ספציפי. על כן מבוקש להבהיר, כי במקרה של העברת שליטה בחברה, הספק יודיע ללקוח על השינוי. ככל שהשינוי לא מקובל על הלקוח, הלקוח רשאי להביא את ההסכם לסיום בלבד</p>	מסמכי המכרז - הסכם סעיף 4.2	19
אין שינוי בנוסח ההסכם.	<p>לא יכול להיות שצד בוויכוח הוא המכריע. מבקשים, כי במקרה של סכסוך יש להפנות לפתרון סכסוכים צד ג' (גישור / פישור / בית משפט)</p>	מסמכי המכרז - הסכם סעיף 8.3	20
הבקשה לא מתקבלת.	<p>הלקוח מבקש גישה לספרי החשבונות של החברה מה שעומד בניגוד לנהלי החברה. אבקש להוציא את שאלת ההבהרה הבאה:</p> <p>חברתנו היא חברה פרטית וגלובלית אשר נתונה הכספיים הינם מסווגים ולכן לא נוכל להעמיד גישה לספרי החשבונות או לדוחות הכספיים של החברה.</p> <p>נוכל לספק אישור רואה חשבון עבור כל נתון כספי שנתבקש לאשר.</p>	מסמכי המכרז - הסכם סעיף 8.8.2	21



מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מענה לשאלות הבהרה מרכז פומבי מס. 16/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד
ביטחון באתרי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	מענה המשרד
22	מסמכי המכרז - הסכם סעיף 11.1	פטנט אינו קשור לנתונים ותוצרים שיאספו ויקלטו. כוונת הסעיף מתייחסת לנתונים שנוצרים בעת תכנון ו/או שימוש במערכת. ככל הנראה הוכנסו בטעות המילים "זכויות פטנט וכל זכות קניינית" מבקש למחוק אותן.	בקשה מתקבלת.
23	מסמכי המכרז - הסכם סעיף 17 - פסקה ראשונה	לגבי הפסקה הראשונה, מבוקש להבהיר כי ניתן יהיה להמציא אישור קיום ביטוח חתום תקף כחלופה להמצאת הפוליסות עצמן.	הבקשה נדחית. דוגמת אישור ביטוח בנוסח האחד תועבר לזוכה לאחר הזכייה. אולם הנוסח המלא והמחייב הינו כפי שמופיע בסעיף הביטוח בהסכם. הערה למשרד: מצ"ב אישור ביטוח אחד. כאמור יש להעביר לזוכה בלבד לאחר הזכייה על מנת שייסע לו בהצגת אישור הביטוח.
24	מסמכי המכרז - הסכם סעיף 17.1 (ד)	בסוף הסעיף מבוקש להסיר את המילים "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו".	הבקשה נדחית.
25	מסמכי המכרז - הסכם סעיף 17.2 (i)	בשורה שנייה, במקום המילים "והפועלים מטעמו", מבוקש לכתוב "ובגין הפועלים מטעמו".	הבקשה נדחית.
26	מסמכי המכרז - הסכם סעיף 17.3 (א)	אחרי המילים "אחריותו המקצועית", מבוקש להוסיף "עלפי דין".	הבקשה מקובלת.
27	מסמכי המכרז - הסכם סעיף 17.3 (ב)	בשורה ראשונה במקום המילים "כל נזק", מבוקש לכתוב "נזק מבוסס תחת הפוליסה".	הבקשה נדחית.
28	מסמכי המכרז - הסכם סעיף 17.3 (ד) (ג)	מבוקש להסיר הסעיף. לחילופין מבוקש לתקן ולציין כי חבות המדינה כנגד הספק לא תכוסה.	הבקשה נדחית. ניתן לציין בהסכם אולם אחריותה המקצועית הישירה של מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר כלפי הספק לא תכוסה.
29	מסמכי המכרז - הסכם סעיף 17.3 (ה)	שורה שנייה, במקום המילים "והפועלים מטעמו", מבוקש לכתוב "ובגין הפועלים מטעמו".	הבקשה נדחית.
30	מסמכי המכרז - הסכם סעיף 17.4 (ז)	מבוקש להוסיף "ובלבד שאין באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח או מזכויות המבוטח עלפי דין ו/או עלפי הפוליסות".	הבקשה מקובלת.



מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס. 16/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד ביטחון באתרי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	מענה המשרד
	מסמכי המכרז – הסכם סעיף 17.6	1. בשורה ראשונה מבוקש להסיר "וכל עוד אחריותו קיימת". מבוקש להוסיף כי ביטוח שנערך על בסיס תביעה ייערך בנוסף לתקופה של שנה אחת לאחר תום תקופת ההסכם. 2. בשורה חמישית מבוקש להסיר את המילים "לכל המאוחר שבועיים".	1. הבקשה נדחית. 2. הבקשה נדחית.
31	מסמכי המכרז – הסכם נספח ג'	1. נספח ג' – נספח אישור קיום ביטוח – מבוקש להסירו ולצרף במקומו נוסח של אישור קיום ביטוח במתכונת החדשה עלפי חוזר הממונה על שוק ההון בעניין זה, 2. כמו כן, שינתן זמן נוסף להבהרות בנושא נספח זה.	1. בהתייחס לבקשה להסיר את האישור בנוסח הישן – הבקשה מקובלת, אולם, דוגמת אישור ביטוח אחיד תועבר לזוכה לאחר זכיה. 2. הבקשה נדחית.
32	נספח א' - שיטת העבודה סעיף 10.5.4	במסגרת החוזה יספק הזוכה שירותי טכנאים שונים ע"פ דרישות המזמין לפעילויות יזומות. מבקשים לקבל תחומי אחריות לשירותי טכנאי השונים.	כלל תחומי האחריות הרלוונטיים לתחזוקת כלל הפריטים הנדרשים לתחזוקה באתרי המשרד השונים
33	נספח ב' 1 - המפרט הטכני פריט 9.3.22 עמוד 109	רשום שהמערכת אינה לתמחור ועם זאת הפריטים שלה מופיעים בכתב הכמויות. אנא הבהרתכם מה הכוונה לא לתמחור?	מערכת הש"ב אינה נדרשת לאספקה במכרז זה. מערכת הש"ב המותקנת כיום במשרד (מתוצרת מוטורולה) תידרש לתחזוקה שוטפת על ידי הספק שיוכרז כזוכה במכרז. הופעת מערכת הש"ב בנספח ב' 1 הינה בבחינת טעות סופר ויש להתעלם ממנה. עם זאת, ראה לעניין זה הבהרה בסעיף 1.1 לעיל.
34	נספח ב' 1 - המפרט הטכני 5.3 / עמוד 51	נבקש לאשר מצלמת AVIGILON מדגם 2.0C-H5A-B1/2 הכוללת עדשה מובנית במצלמה (תסופק מצלמה עם עדשה מתאימה לפי הצורך המבצעי – מצורף מפרט הדגם כנספח למסך שאלות ההבהרה)	יש לעמוד בדרישות המפרט כמופיע בנספח ב' 1
35	נספח ב' 1 - המפרט הטכני 20.4 / עמוד 200	נבקש לאשר ארון פוליאסטר	יש לעמוד בדרישות המפרט כמופיע בנספח ב' 1
36	נספח ב' 1 - המפרט הטכני 20.5 / עמוד 200	נבקש לאשר ארון פוליאסטר	יש לעמוד בדרישות המפרט כמופיע בנספח ב' 1



מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס. 16/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד ביטחון באתרי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מענה המשרד	שאלה/ בקשה	הסעיף במכרז	סידורי
טעות סופר. המפרט הטכני הוא הקובע. נדרש מודם עם 2 סימנים במקביל	יש הבדל בין המפרט הטכני לכתב הכמויות. במפרט הטכני כתוב שנדרש 2 סימנים, בכתב הכמויות רשום 3 סימנים. נבקש לדעת לאיזה מהפריטים להתייחס.	כתב הכמויות – נספח ב'2 פריט 135	37
מצלמת ציידים על פי מפרט טכני סעיף 6.3. חיישן התראה בפני גניבה, הינו חיישן השולח אות בעת תזוזה של המצלמה.	מה האביזרים הנדרשים? בנוסף, נבקש דוגמא למצלמה עם חיישן התראה נגד גניבות	כתב הכמויות – נספח ב'2 פריט 36	38
יש לספק פריטים בהתאם למפרט הטכני בנספח ב'1	נבקש בזאת את אישורכם להציע מצלמה עם עדשה 25-100	כתב הכמויות – נספח ב'2 פריט 33	39
מערכת השו"ב אינה נדרשת לאספקה במכרז זה. מערכת השו"ב המותקנת כיום במשרד החקלאות (מתוצרת מוטורולה) תידרש לתחזוקה שוטפת על ידי הספק שיוכרז כזוכה במכרז. הופעת מערכת השו"ב בנספח ב'1 הינה בבחינת טעות סופר ויש להתעלם ממנה. עם זאת, ראה לעניין זה הבהרה בסעיף 1.1 לעיל.	רשום שהמערכת אינה לתמחור ועם זאת הפריטים שלה מופיעים בכתב הכמויות. אנא הבהרתכם מה הכוונה לא לתמחור?	נספח ב'1 - המפרט הטכני פריט 9.3.22 עמוד 109	40
הבקשה נדחית. אולם, דוגמת אישור ביטוח אחיד תועבר לזוכה לאחר זכיה.	אישור הביטוח שצורף למסמכי המכרז אינו תואם את הוראות המפקח על הביטוח. יש לצרף אישור ביטוח בנוסח אחיד בהתאם לתקנות.	6.5.3	41
הבקשה נדחית. כפיפות להרחבי שיפוי מצוין בסעיף 17.4 (א) להסכם.	שורה 2 - לאחר המילים "ופיתוח הכפר" נבקש שיתווספו המילים "בכפוף להרחבי השיפוי המפורטים להלן".	סעיף 17 - סעיף הביטוח	42
הבקשה נדחית.	שורה 3 - נבקש למחוק את המילים "הנדרשים" ולהחליפם במילים "המפורטים להלן".	סעיף 17 - סעיף הביטוח	43



מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס. 16/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד ביטחון באתרי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מס' סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	מענה המשרד
44	סעיף 17.1 – מעבידים	תת סעיף א – 1. נבקש למחוק את המילה "החוקית" ולהחליפה במילים "על-פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם - 1980, 2. בשל פגיעה גופנית או מחלה מקצועית שתיגרם לעובדי הספק תוך כדי ועקב השירותים".	1. הבקשה מקובלת. 2. הבקשה נדחית.
45	סעיף 17.1 – מעבידים	תת סעיף ב - בסיפא - נבקש למחוק את המילה "שנה)".	הבקשה נדחית. אולם, ככל שתקופת הביטוח של הספק תהיה שונה משנה, ניתן לאשר עם חתימת ההסכם.
46	סעיף 17.1 – מעבידים	תת סעיף ד - שורה 1 - נבקש למחוק את המילה "ונטען" ולהחליפה במילה "ונקבע".	הבקשה נדחית.
47	סעיף 17.1 – מעבידים	תת סעיף ד - שורה 2 - נבקש למחוק את המילים "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם".	הבקשה נדחית.
48	סעיף 17.2 – שלישי	תת סעיף א - בסיפא - נבקש שיתווספו המילים "בשל פגיעה או נזק שיגרם לגופו או לרכושו של אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים".	הבקשה נדחית.
49	סעיף 17.2 – שלישי	תת סעיף ב - בסיפא - נבקש למחוק את המילה "שנה)".	הבקשה נדחית. אולם, ככל שתקופת הביטוח של הספק תהיה שונה משנה, ניתן לאשר עם חתימת ההסכם.
50	סעיף 17.2 – שלישי	תת סעיף ו - נבקש למחוק את המילים "והפועלים מטעמו" ולהחליפם במילים "עובדיו ומנהליו".	הבקשה נדחית.
51	סעיף 17.3 – אחריות מקצועית	תת סעיף א - לאחר המילים "יבטח את אחריותו המקצועית" נבקש שיתווספו המילים "על-פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד הספק".	הבקשה נדחית.
52	סעיף 17.3 – אחריות מקצועית	תת סעיף ב - נבקש למחוק את המילה "כל".	הבקשה מקובלת.



מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס. 16/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד ביטחון באתרי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	מענה המשרד
53	סעיף 17.3 – אחריות מקצועית	תת סעיף ב - נבקש למחוק את המילים "ובגין כל הפועלים מטעמו" ולהחליפם במילה "ומנהליו".	הבקשה נדחת.
54	סעיף 17.3 – אחריות מקצועית	תת סעיף ג - בסיפא - נבקש למחוק את המילה "(שנה)".	הבקשה נדחת. אולם, ככל שתקופת הביטוח של הספק תהיה שונה משנה, ניתן לאשר עם חתימת ההסכם.
55	סעיף 17.3 – אחריות מקצועית	תת סעיף ד - נקודה 1 - נבקש שיתווספו המילים "מכוסה עד לסך של 1,000,000 ₪".	הבקשה נדחת.
56	סעיף 17.3 – אחריות מקצועית	תת סעיף ד - נקודה 2 -בסיפא - נבקש שיתווספו המילים "וכן לא יחול על תביעות המדינה כלפי הספק".	הבקשה נדחת. אולם ניתן לציין בהסכם כי אחריותה המקצועית הישירה של מדינת ישראל –משרד החקלאות ופיתוח הכפר כלפי הספק לא תכוסה
57	סעיף 17.3 – אחריות מקצועית	תת סעיף ה - נבקש למחוק את המילים "וכל הפועלים מטעמו" ולהחליפם במילים "עובדיו ומנהליו".	הבקשה נדחת.
58	סעיף 5 - כללי	תת סעיף ב - נבקש להחליף 60 יום ב-30 יום.	הבקשה נדחת.
59	נספח ג' –	מבוקש לגרוע נספח זה, מכיוון שאינו תואם את הוראות המפקח על הביטוח. נבקש לצרף אישור ביטוח בנוסח אחד בהתאם לתקנות.	בהתייחס לבקשה להסיר את האישור בנוסח הישן- הבקשה מקובלת, אולם, דוגמת אישור ביטוח אחד תועבר לזוכה לאחר זכייה.
60	נוסח ערבות –עמוד 34	האם אפשר להוסיף בסוף המשפט : " ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה "	הבקשה נדחת.
61	סעיף 6.5.1 (עמוד 27) למסמכי המכרז וסעיף 22 (עמוד 68) ונספח ד' לחוזה (עמוד 72)	נבקש כי תוקף הערבות יהיה עד שנה ויתחדש בתום כל שנה.	הבקשה נדחת.



מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס. 16/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד ביטחון באתרי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	מענה המשרד
62	סעיף 1.5 וסעיף 1.6 (עמוד 3) לנספח ג'1	<p>1. דרישות המכרז מתייחסות גם למתן הצעת מחיר לתחזוקה שוטפת של מערכות קיימות, כך סעיף 1.5 לנספח ג' מתייחס למערכת בקרת כניסה "אפולו" וסעיף 1.6 לנספח ג' מתייחס למערכת שו"ב של מוטורולה.</p> <p>2. כידוע, מערכות אלו הן מערכות סגורות כך שרק לחברות אפולו בבקרת כניסה ומוטורולה בשו"ב קיימת הרשאה ליתן להן שרות.</p> <p>3. בהתאם, ועל מנת לאפשר לכמה שיותר מציעים להציע הצעות במכרז ולשמור על עקרון השוויון מבלי לתת יתרון למי מהמציעים, אנו מבקשים לתת פתרון לסוגייה זו, כך לדוגמה בהחרגת מערכות אלו מדרישות המכרז או החלפתן במערכות אחרות של המציע הזוכה, כפי שנהוג לעשות במכרזים דומים אחרים.</p> <p>4. נודה להתייחסותכם לסוגייה והצעות לפתרונה.</p>	אין שינוי במסמכי במכרז
63	<u>קיצוז</u> – סעיף 23.1 (עמוד 69) להסכם	נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים: "והכל בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב של שבעה ימים במהלכם ניתנה לנותן השירותים הזדמנות לתקן כל הפרה בגינה נדרש קיצוז או עיכובן כאמור".	בקשה מאושרת.
64	סעיף 16.1 (עמוד 62) לחוזה	בשורה הראשונה אחרי המילה: "לשאת" נבקש להוסיף את המילים: "על פי דין". בנוסף, בשורה הראשונה נבקש למחוק את המילים: "באופן בלעדי". כמו כן, נבקש להוסיף את הסיפא: "למען הסר ספק מוסכם כי הספק לא יישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה או כוח עליון או פגעי טבע, לרבות שיטפונות, פגיעה בקווי מתח וכיו"ב או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי המשרד או מי מטעמו או אחר בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק".	בקשה מאושרת.
65	סעיף 16.3 (עמוד 62) לחוזה	נבקש להוסיף את הסיפא הבאה: "במקרה שתקום חבות כספית מצד הספק, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב על סך התמורה המשולמת לספק במסגרת חוזה (מכרז) זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות הספק לנזק. מובהר כי סעיף זה הינו סעיף יסודי בחוזה זה."	בקשה לא מקובלת



מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס. 16/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד ביטחון באתרי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	מענה המשרד
66	נספח ה' (עמוד 73) לחזה	בסעיף 2, בשורה הראשונה נבקש להחליף את המילה: "מוחלטת" במילים "על פי דין".	הבקשה מקובלת
67	נספח ה'	נבקש להוסיף לנספח ה' סעיף בנוסח להלן: "התחייבותי כאמור לא תחול על סוגי המידע שלהלן: מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך לנחלת הכלל; מידע שהיה בידי טרם חתימת נספח זה; מידע שנדרש לגלותו על פי החלטה של ערכאה שיפוטית או רשות מוסמכת."	בקשה מאושרת.
68	בקשה להוספת סעיף	חשובות - נבקש להוסיף לחזה שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: "המשרד מצהיר כי על הסכמה לקבל חשבונות, חשבונות מס, שוברי קבלה והודעות זיכוי, בין היתר, באמצעים דיגיטליים. המשרד יוכל לעדכן את נותן השירותים בכל עת בבקשה שלא לקבל מסמכים אלה בדרך זו, באחת מהדרכים לשליחת הודעות בין הצדדים כמפורט בסעיף ההודעות."	בקשה נדחית.
69	בקשה להוספת סעיף	חברה ציבורית - נבקש להוסיף להסכם שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: "ידוע למשרד שנותן השירותים הוא חלק מקבוצת G1 הנסחרת בבורסה ומהווה חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, וכל מידע אשר נמסר בקשר עם הקבוצה (בין בכתב ובין בעל פה), אשר לא פורסם במערכת המגנ"א, עשוי להיות מידע פנים אשר אסור לה העביר לאף אדם או יישות, וכן אסור לה לעשות פעולות בניירות הערך של הקבוצה, כל עוד מידע כאמור מצוי בידו וטרם פורסם לציבור במערכת המגנ"א. שימוש במידע כאמור על ידי הרשות טרם פרסומו לציבור עשוי להוות שימוש במידע פנים האסור עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968."	הבקשה תישקל שוב במידה וחברת G1 תזכה במכרז.
70	נספח ג' עמוד 3 סעיף 1.5	מערכת בקרת הכניסה APOLO היא מערכת שיש לה ספק אחד ומציע אחד. אין אפשרות למתן תחזוקה וחלקי חילוף למערכת זו, למעט למציע ולספק האחד. זה נוגד את עקרון השוויון ותום הלב ע"פ דין. מתבקש מהמשרד לשדרג מערכת זו במסגרת המיכרז למערכת שלפחות 3-4 מציעים יוכלו להגיש. בנוסף מציעים אלו גם מסרבים להציע הצעות למציעים אחרים.	אין שינוי במסמכי המכרז



מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס. 16/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד ביטחון באתרי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	מענה המשרד
71	נספח ג' עמוד 3 סעיף 1.6	מערכת השו"ב ' מוטולוק ' של חברת מוטורולה היא מערכת שיש לה ספק אחד ומציע אחד.אין אפשרות למתן תחזוקה וחלקי חילוף למערכת זו, למעט למציע ולספק האחד.זה נוגד את עקרון השוויון ותום הלב ע"פי דין.מתבקש מהמשרד לשדרג מערכת זו במסגרת המיכרז למערכת שלפחות 3-4 מציעים יוכלו להגיש.בנוסף מציעים אלו גם מסרבים להציע הצעות למציעים אחרים.	אין שינוי במסמכי המכרז עם זאת, ראה לעניין זה הבהרה בסעיף 1.1 לעיל.
72	עמוד 4 סעיף 1.2 ב'	כמה שנים חברת מוטורולה מספקת למשרד שרות למערכות נשוא המיכרז?	לא רלוונטי.
73	עמוד 4 סעיף 1.2 ג'	אילו דרישות בטחון המשרד דורש מהמציע?	כנדרש במכרז
74	עמוד 5 סעיף 1.3	האם המציע יכול להחליף את תוכנת המוטוקלוק?	המציע רשאי להגיש הצעה להחלפת מערכת השו"ב הנוכחית המותקנת במשרד החקלאות בתנאים הבאים: 1) המערכת תוגש ללא עלות. תסופק, תותקן ותופעל על חשבוננו של המציע במידה ויוכרז כזוכה במכרז. 2) מערכת השו"ב המוצעת על ידי המציע תיבחן על ידי המשרד לאחר הכרזתו של המציע כזוכה במכרז. במקרה ולא תאושר, יידרש המציע במידה וייבחר כזוכה לספק שירותי תחזוקה למערכת השו"ב הנוכחית המותקנת כיום במשרד החקלאות מתוצרת מוטורולה - על פי כל תנאי המכרז והסכם ההתקשרות.
75	עמוד 12 סעיף 4.1.2.1	האם הכוונה התקנת פריטים זה למערכות שלמות?	התמורה בגין שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה לפריטים חדשים אשר לא נמצאו באתרי משרד ביום פרסום המכרז - תהא תשלום לכל פריט בהתאם למחירים הוצעו על ידי הזוכה בהצעתו
76	עמוד 13 סעיף 4.1.2.2 ד'	5% רווח קבלני אינו מידתי יש לתקן ל-15%	רווח קבלני יתוקן ל-10%
77	עמוד 13 סעיף 4.1.2.2 ה'	המשרד יתקן שפריט חדש או לפחות 5 פריטים יחדיו יתווספו לתעריף השרות השנתי	השאלה לא ברורה. אין שינוי במסמכי המכרז
78	עמוד 14 סעיף 4.4	יש לבטל את המשפט " חישוב הצמדה שלילית".	אין שינוי במסמכי המכרז



מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מענה לשאלות הבהרה מרכז פומבי מס. 16/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות וציוד
ביטחון באתרי משרד החקלאות ופיתוח הכפר

סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	מענה המשרד
79	נספח א' עמוד 7 סעיף 2.4.2	האם דרישת ה-PDR הינה רק לפרוייקטים גדולים במשרד?	PDR הינו לכל פרויקט בהתאם להחלטת הלקוח
80	נספח א' עמוד 8 סעיף 2.4.4	האם דרישת ה-CDR הינה רק לפרוייקטים גדולים במשרד?	CDR הינו לכל פרויקט בהתאם להחלטת הלקוח
81	נספח א' עמוד 13 סעיף 3.9.8	רוב הפריטים נשוא המיכרז הם INDOOR אז מדוע הם אמורים להיות מוגנים בפני פגעי טבע ואקלים קיצוני?	כלל הפריטים אופייני בהתאם לדרישות וצרכי הלקוח על כל הפריטים לעמוד בדרישות הטכניות המוגדרות עבורם
82	נספח א' עמוד 16 סעיף 4.3	כמה עבודות קונסטרוקציה ביצע המשרד ב-5 השנים האחרונות?	למציעים ניתנה האפשרות לעיין במפרטי המערכות במשרדי המזמין בתיאום מראש
83	נספח א' עמוד 16 סעיף 4.4	כמה עבודות חשמל ביצע המשרד ב-5 השנים האחרונות?	למציעים ניתנה האפשרות לעיין במפרטי המערכות במשרדי המזמין בתיאום מראש
84	נספח א' עמוד 18 סעיף 4.7.3	מדוע לגבי השרות השוטף אינכם ממליצים אימוץ סעיף זה ולהחליף מערכות שיש להם זכויות בלעדיות כמו אפולו או מוטוקלוק?	אין שינוי במסמכי המכרז
85	נספח א' עמוד 25 סעיף 6.9	כמה עבודות חפירה תת קרקעית ביצע המשרד ב-5 השנים האחרונות?	למציעים ניתנה האפשרות לעיין במפרטי המערכות במשרדי המזמין בתיאום מראש
86	נספח א' עמוד 27 סעיף 6.19	כמה עבודות תיקוני מידרכה ביצע המשרד ב-5 השנים האחרונות?	למציעים ניתנה האפשרות לעיין במפרטי המערכות במשרדי המזמין בתיאום מראש
87	נספח א' עמוד 35 סעיף 10.5.6	המשרד מחוייב לתעריף שירות במהלך תקופת המיכרז, לכן יש לתקן סעיף זה. PER CALL במקום תעריף שנתי קבוע אינו אופציה.	המשרד רשאי להחליט באם להאריך את תקופת ההתקשרות וקבלת שירותי תחזוקה שנתיים. במידה ויוחלט ע"י המשרד כי אינו חפץ בשירותי תחזוקה שנתיים, עומד לרשותו האפשרות להפעלת טכנאי למענה נקודתי לתיקון / אבחון תקלה.