



ג' באדר, התשפ"א  
15 פברואר 2021

סימוכין : 209239521

**לכבוד**

**משתתפי המכרז  
שלום רב,**

**הנדון: מכרז פומבי 2/21 לרכש מלגזות עבור משרד הבריאות - מענה לשאלות הבהרה**

1. בהתאם לסמכותה על פי מסמכי המכרז, לרבות סעיף 13 לפרק 1 למסמכי המכרז, מתכבדת בזאת ועדת המכרזים ליתן הודעה למציעים בדבר שאלות שהועברו אל הוועדה בכתב ותשובות ועדת המכרזים.
2. כל ההבהרות בהודעה זו יחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
3. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים האמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז.
4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ועדת המכרזים או על ידי כל גורם אחר, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא.
- השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד, ובהודעות הבהרות נוספות שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך הבהרות זה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך הבהרות זה.
6. **המשרד ביצע שינוי בתנאי סף למכרז. בשל השינויים, המשרד מפרסם את העדכון שבוצע, ללא אפשרות להגשת שאלות הבהרה נוספות.**

המשרד ביצע שינוי בדרישות המפרט הטכני ולאור זאת נדרש להביר כי בוצע שינוי בתנאי סף 5.2.2 – עמידה במפרט הטכני למכרז. בשל השינוי, המשרד מפרסם את העדכון שבוצע, ללא אפשרות להגשת שאלות הבהרה נוספות.

**לשון תנאי הסף 5.2.2 ישאר זהה, יחד עם זאת תשומת לב המציעים לשינויים במפרט הטכני:**

- 1.1. סעיף 3.27: בלמים בסרן קדמי.
- 1.2. סעיף 4: מלגזת היגש חשמלית דאבל דיפ (מחסן יבנה)
- 1.3. סעיף 4.4: אורך מזלג: 1,150 מ"מ (אורך שיניים עד 1350 מ"מ)
- 1.4. סעיף 4.27: בלמים בסרן קדמי.
- 1.5. סעיף 5.4: גובה תורן במצב מכוונס עד 2080 מ"מ
- 1.6. סעיף 5.18: מערכת ברקסים על משאבת שמן (יובהר כי רפידת בלם המונעת על ידי משאבת אופן מהוות תחליף ראוי).
- 1.7. סעיף 7.6: כולל מצבר 24 וולט (לרבות מצבר ליתיום) קיבולת מצבר לבחירה בשני גדלים 500 או 375 אמפר/שעה + מטען אוטומטי תואם.

**המציעים מופנים לנוסח המכרז המעודכן (בעקוב אחר שינויים, את נוסח המכרז יש להגיש בנוסח**

**הנקי)**

**7. מועד הגשת ההצעות הינו 01.03.2021 עד השעה 12:00.**



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
1	18	מפרט טכני	5.2 5.3 5.4	מפרט טכני	דרישה לתורן דו שלבי לגובה 4.5 מטר שבמצב מכונס עד 2000 מ"מ הדרישה בלתי אפשרית בדו שלבי . בתלת שלבי גובה מכונס 2080 מ"מ האם הכוונה לתלת ? האם 2080 מ"מ מאושר ?	הכוונה לדו שלבי. מאושר עד 2080 מ"מ מקסימום.
2	17	מפרט טכני	4	מלגזת היגש	מלגזת היגש דאבל פיט האם הכוונה דאבל דיפ? אם כן אנא הגדירו לכמה אורך השיניים צריכות להתארך ?	אכן הכוונה לדאבל דיפ- מתארך ב - 1350 מ"מ
3	54	הסכם	9	נזיקין	נבקש להחריג את אחריותנו בין מעשה ו/או מחדל של הספק או מי מטעמו. כמו כן, לסייג כי הספק לא יהיו אחראי לנזקים עקיפים	אין שינוי במסמכי המכרז
4	62	הסכם	20.1	ביטוח	מבוקש כי : 1. לאחר המילים "הולמים" יבוא "לכיסוי אחריותו על פי דין של הספק". 2. ימחקו המילים "ככל שנוהגים....סבירים" ויבוא "לרבות ביטוחים לרכושו לפי הצורך ושיקול דעתו" 3. במקום המילים "לכיסוי אחריותם הישירה" יבוא "הולמים נאותים לכיסוי אחריותם על פי	אין שינוי במסמכי המכרז



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
					דין בכפוף להיקף ההתקשרות עימם ואופייה" 4. ימחקו המילים "כנדרש...הישירה".	
5	62	הסכס	20.2	ביטוח	מבוקש כי: 1. במקום המילים "בכל ביטוחיו" יבוא "ביטוחי החבויות" 2. במקום המילים "המזמין יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת" יבוא "יורחב לכלול הרחבי"	הבקשה הראשונה מקובלת, הבקשה השנייה נדחית
6	62	הסכס	20.3	ביטוח	מבוקש כי במקום המילה "ביטוחיו" יבוא "ביטוחי הרכוש"	אין שינוי במסמכי המכרז
7	62	הסכס	20.4	ביטוח	מבוקש כי: 1. ימחקו המילים "או העתקי פוליסות". 2. לחלופין – לאחר המילים "פוליסות" יבוא "במחיקת מידע עסקי חסוי או לא רלוונטי" 3. לאחר המילים "ולפי דרישה" יבוא "במהלך תקופת ההתקשרות"	אין שינוי במסמכי המכרז, אולם מובהר כי ככל ותעלה דרישה להצגת הפוליסות והן יוצגו ללא מידע סודי עסקי שלא רלוונטי לעמידת הספק בסעיפי הביטוח הדבר לא יהווה הפרה של ההסכס.
8	18	מפרט טכני	5.18	מפרט טכני	מערכת ברקסים – האם רפדות הבלם המונעת על ידי משאבת אופן, הן תחליף ראוי?	הבקשה מתקבלת. תשומת לב המציעים לשינוי במסמכי המכרז המעודכן. רפידות הבלם המונעת על ידי משאבת אופן מהוות תחליף ראוי.



מס"ד	עמ'	פרק	סעיף	נושא	שאלה	תשובה
9	19	מפרט טכני	7.9		קוד הפעלה – האם קודנית היא חובה? המפתח הוא ייחודי לכלי ולא ניתן להעברה, בזמן שהמפתח אינו קיים, אי אפשר להפעיל את הכלי	יובהר כי קודנית היא חובה
10	19	מפרט טכני	7.6	מפרט טכני	מצבר – האם נוכל להציע מצבר ליתיום?	הבקשה מתקבלת. ניתן להציע מצבר ליתיום
11	19	מפרט טכני	5.18	מערכת ברקסים טבולה בשמן ללא טיפול	במלגזות חשמליות אין בלמים טבולים בשמן. העצירה חשמלית במנוע הנסיעה. נא הבהרתכם.	הדרישה מתבטלת
12	30	מפרט טכני / חוברת ההצעה		מערכת ברקסים טבולה בשמן ללא טיפול	במלגזות חשמליות אין בלמים טבולים בשמן. העצירה חשמלית במנוע הנסיעה. נא הבהרתכם.	הדרישה מתבטלת
13	31	מפרט טכני / חוברת ההצעה		בלמים בכל הגלגלים	במלגזות חשמליות אין בלמים בארבעת הגלגלים אל רק בסרן הקדמי. אנא הבהרתכם.	יובהר כי מדובר בסרן קדמי בלבד
14		מפרט טכני / חוברת ההצעה		מלגזות חשמליות משקולת נגדית	האם הכוונה לשני גלגלים אחוריים צמודים (3 גלגלים) או לשני גלגלים מצדי המלגזה ? (4 גלגלים)	הכוונה ל - 4 גלגלים

ב ב ר כ ה ,

אורית אפרתי לב  
מנהלת האגף