

תאריך: 18/02/2021

הנדון: מכרז מס' 23/21 – תכנון, אספקה, התקנה ושירות למערכת ניהול ובקרת חניה - מענה לשאלות הבהרה

שלום רב,
במענה לפניות המציעים, להלן שאלות הבהרה והמענה:

שאלה	סעיף	פרק/עמ'	תשובה
1. האם מערכת LPR בחניון מרכז רפואי שהינו מערכת LPR בלבד (ללא מערכת תשלום) יכול להחשב במניין החניונים?	4.2.4	עמ' 4 מכרז	לא. מכונות תשלום במרכז רפואי הם חלק מהפתרון הנדרש
2. האם לעניין מכונות התשלום תנאי סף 4.2.4 נדרש שבחניון יהיה מכונות תשלום אוטומטית עם שטרות ומטבעות וכרטיסי אשראי או שמספיק מכונות עם כרטיסי אשראי בלבד?	4.2.4	עמ' 4 מכרז	כן - כל אמצעי התשלום. תיאור מכונות תשלום אוטומטי כפי שנדרש באפיון המערכות הכולל אל אמצעי התשלום
3. בטבלת חישוב איכות סעיף 9 טבלה שורה 2 – על פי האמור, מערכת מותקנת במרכז רפואי תזכה ב-5 נקודות עבור כל התקנה, מתבקשים להציג 5 אתרים מינימום, זה לא מסתדר סך הניקוד עבור סעיף זה (15 נק' סה"כ), במידה ויש לספק ניסיון רב יותר בצידוד והפעלה של בתי חולים האם יהווה יתרון?	9.1.1	עמ' 6 מכרז	סעיף 1 בטבלה נותן ניקוד עבור 5 מערכות כפי שמתואר באתרים שונים. כל אתר 1 נקודה, במידה ויצג 5 אתרים יזכה לקבל את מלוא הניקוד. סעיף 2 בטבלה נותן ניקוד עבור אתרים אשר מתייחסים רק למרכז רפואי ולא קשורים לסעיף 1 בטבלה. (כל מרכז 5 נקודות, במידה ולמציע יש 3 אתרים יזכה לקבל את הניקוד המקסימאלי)
4. האם נדרש קישור בין מערכות החניה למערכת כח האדם של בית החולים, על מנת שתהיה הזנה וגריעה של עובדים שמתווספים או נגרעים באופן אוטומטי אוניליין? דהיינו, מערכת משאבי אנוש קולטת עובד עם מספר רכבו, ומתבצע ממשק יומי בין המערכות על מנת להעביר את הנתון ממערכת כח האדם למערכת החניון, על מנת שלא תיזנה נוספת של מתפעלי החניון	9	עמ' 49 מפרט טכני	לא נדרש קישור. באחריות הספק להטמיע את הקובץ הראשוני של העובדים למערכת. כל שינוי בנתוני העובדים יוזן על ידי מחלקת הביטחון של המזמין.
5. האם יינתן יתרון למסך מגע במכונות התשלום?	6.7	עמ' 46 מפרט טכני	לא.
6. כמות העודפים במטבעות ושטרות הינה קריטית מבחינת עלויות התפעול, האם תינתן עדיפות למכונות עם יכולת קיבול גבוהה של מטבעות ושטרות?	6.7	עמ' 46 מפרט טכני	לא.
7. עפ"י הסעיף מפרט ניהול משתמשים, בנושא מנוי יומי, נדרש מנוי עבור לקוח מזדמן המשלם עבור החניה של עד 24 שעות מרגע כניסתו (במשיכת הכרטיס בכניסה). האם כאשר נהג נכנס ואיבד את כרטיס הכניסה, במידה והנהג ניגש למכונות התשלום/או למנפיק היציאה לשלם ללא כרטיס, האם במצב זה (בשליחת סכום לקופה או למנפיק בתהליך של אובדן כרטיס) על המערכת להיות מסוגלת להתמודד ולתת פתרון של מנוי יומי ללקוח? (כך שגם אם הלקוח שילם בתהליך של אובדן כרטיס בקופת התשלום או במנפיק, יכנס לתוקף המנוי היומי של הלקוח מרגע כניסתו התקינה האחרונה)	11.2	עמ' 52 מפרט טכני	ניתן יהיה לבדוק לפי מספר רכב מתי ניכנס בפעם הראשונה ואת התנועות שלו, ובהתאם לכך לבצע תשלום.

8.	עמ' 43 מפרט טכני	3	עפ"י האמור, בעתיד יידרש לבצע שינויים בכניסה הראשית ולהגדיל את מס' הנתיבים. האם המזמין ידאג לאיי התנועה וכלל התשתיות הנדרשות להערכת הציוד ולתוספות הנדרשות. באם המזמין מצפה שנעמיס כבר היום עלויות אלו על הפרויקט, נבקש לקבל את התוכנית העתידית	המזמין יבנה את אי התנועה כולל הגעת חשמל ותקשורת לכול אי. העתקתו שינוי מצב עמדות הקצה בהתאם יהיה באחריות הספק.
9.	עמ' 42 מפרט טכני	2	האם המזמין דואג לתוכנית מהנדס תנועה שעל פיה יוכל הקבלן לבצע את העבודה?	כן
10.	עמ' 42 מפרט טכני	2	במצב הנוכחי האם בית החולים יספק תשתיות חשמל ותקשורת עד ליחידות הקצה והאם המזמין בונה את אי התנועה?	כן
11.	עמ' 4	4.2.5	עמידה במחזור כספי.	תנאי הסף מדבר בעד עצמו. מציע יגיש אסמכתא להוכחת מחזור שנתי של 5 מלש"ח לפחות, לכל שנה ב-3 השנים האחרונות 2018, 2019 ו-2020, כפי המבוקש בסעיף 4.3.8.4.
12.	עמ' 5	7.6	יש לחתום על כל מסמכי המכרז בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. האם הכוונה לחותמת החברה בתוספת ראשי תיבות המורשים למעט במקומות ייעודים לחתימה מלאה. בנוסף, על טופס הגשת ההצעה (נספח א') והצעת המחיר (נספח ב'). יחתמו גם מורשי החתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע.	כן
13.	עמ' 5	8.1	נבקש כי הוראות הסעיף יעודכנו כך שמניין 90 הימים לביצוע העבודה יחלו להימנות ממועד החתימה של שני הצדדים על ההסכם ולא ממועד הזכייה על המכרז, שכן אין זה סביר לקצוב סד זמנים שמתחיל להימנות טרם המועד אשר מחייב את הצדדים בהתקשרות הסכמית, והזוכה אף אינו יכול גם ברמה הפרקטית להתחיל בביצוע העבודות טרם החתימה על ההסכם מבחינת הנהלים הפנימיים במציע. הותרת הסעיף בנוסחו הנוכחי תגרום להאמרה בלתי נחוצה של הצעות המחיר, לאור מסגרת הזמנים הקצרים מאד שהסעיף מכתוב דבר אשר אף פועל בניגוד לאינטרס של המזמין.	מקובל.
14.	עמ' 4, 6	4.2.3, 4.2.4, 9.1.1 (סעיפים 2, 1) לטבלת הניקוד	1. נבקש הבהרה האם האתרים בסעיף 1 לטבלה יכולים להיות חופפים לאתרים שניתן להציג לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בסעיף 4.2.4? 2. נבקש הבהרה האם האתרים בסעיף 1 לטבלה אינם יכולים לכלול בתי חולים/מרכזים רפואיים? 3. כן נבקש הבהרה באשר להבדל בין הדרישה בסעיף 1 לטבלה של "מערכת מותקנת" לעומת הדרישה בסעיף 2 לטבלה של "המערכת עובדת" 4. סעיף 4.2.3 וסעיף 3 לטבלה – האם במועד האחרון להגשת ההצעות הטכנאים המוצעים נדרשים להיות מועסקים באופן ישיר כעובדים על ידי המציע?	1.כן 2.כן 3.קבלו תיקון – בסעיף 9.1.1 בטבלה סעיף 1 "מותקנת" תשונה ל"מותקנת ועובדת" בסעיף 9.1.1 בטבלה בסעיף 2 "עובדת" תשונה למותקנת ועובדת" 4.כן
15.	עמ' 5	6	נבקש שיובהר כי מציע אשר צירף להצעתו את כלל המסמכים המפורטים בסעיף, וככל שלא נדרשות הבהרות בקשר למסמכים אלה, ייחשב כמי שהגיש את כלל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף ולצורך הגשת הצעתו בכלל.	המציע נדרש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים למכרז. במידת הצורך יידרש מציע להשלים מסמכים.
16.	עמ' 6	9.2.1.1-9.2.1.4	נבקש הבהרה כי טבלת הניקוד נבחנת רק ככל שהמציע עמד בכל דרישות תנאי הסף המפורטים בסעיף 4.2, כך שבעצם ישנם שלושה שלבים להליך בדיקת ההצעות: שלב 1 – תנאי סף, שלב שני – ניקוד, שלב שלישי – בדיקת הצעות כספיות.	בחינת ההצעות מפורטת בסעיף 9.2

<p>יוכן דף שאלון זהה לאנשי הקשר אליהם יופנו השאלות.</p> <p>אנשי הקשר אליהם מתייחס הסעיף, הינם אנשי הקשר שיופיעו ברשימות שהמציעים נדרשים לצרף, כמתבקש בסעיפים 1+2 שבטבלה בעמ' 6 (סעיף 9.1.1).</p>	<p>באשר לשמירת זכותו של המזמין לערוך פניה טלפונית לאנשי הקשר שפורטו על ידי המשתתפים במסגרת הצעתם, נבקש שיובהר כי כל פניה כאמור שתבצע על ידי המזמין תעשה בהתאם לאמות המידה של הגינות ושוויון באופן כזה שאלו תערכנה באותו האמצעי ביחס לכלל המשתתפים ותוך בירור אותו גדר של סוגי מידע. ככל שהמזמין יחליט לערוך בירור טלפוני, המזמין יערוך את הפניות במסגרת אותן השעות ואותם פרקי הזמן בשעות העבודה המקובלות (08:00 – 17:00), תוך ביצוע רישום של השיחות שנערכו, לרבות השאלות שנשאלו והמענים שניתנו. ככל ופניה טלפונית כאמור לא צלחה והמזמין לא הצליח ליצור קשר עם איש הקשר הרלוונטי שפורט במסגרת ההצעה, המזמין יערוך לפחות סבב פניות נוסף ולאחריו, ככל שגם הניסיון הנוסף לא צלח, יעדכן המזמין את המשתתפים בכתב ויאפשר להם להציע איש קשר נוסף אלטרנטיבי לצורך עריכת הבירור האמור.</p>	<p>9.2.1.4</p>	<p>עמ' 6</p>	<p>17.</p>
<p>מקובל.</p>	<p>נבקש הבהרה כי המנגנון של זכות הטיעון והשימוע למציע המפורטת בסעיף 9.2.1.5 יחול גם לגבי סעיף 9.2.1.6.</p>	<p>9.2.1.6</p>	<p>עמ' 6</p>	<p>18.</p>
<p>למזמין קיימת הערכה תקציבית משוערת, לפיה תבחן הצעת המחיר.</p>	<p>ניסוח הסעיף בנוסחו הנוכחי אינו מידתי ואף נוגד את עקרונות היסוד של דיני המכרזים אשר לפיהם למתמודדים הזכות לדעת מראש את כלל הקריטריונים על פיהם נבחנת הצעתם. לאור זאת, נבקש כי יוגדר מראש מהי הצעת מחיר בלתי סבירה. האם יוכן אומדן למכרז, ומה הסטייה מהאומדן אשר תוגדר כבלתי סבירה מבחינת ועדת המכרזים.</p>	<p>9.3</p>	<p>עמ' 6</p>	<p>19.</p>
<p>מקובל. תוקף ההצעה יהיה 90 ימים. המזמין יהיה רשאי להאריך התוקף בעוד 90 ימים ולאחריה תדרש הסכמת המציעים להארכה נוספת של תוקף הצעותיהם.</p>	<p>הסעיף בנוסחו הנוכחי דורש מהמציעים להשאיר את הצעותיהם בתוקף וזאת לתקופה בלתי מוגדרת שאינה בשליטתם. הדבר אינו סביר ואף גורם להאמרה בלתי נחוצה של הצעות המחיר. לאור זאת נבקש כי הדרישה להותרת ההצעה בתוקף גם לאחר 90 הימים הראשונים תוגבל למקסימום עוד תקופה נוספת של 90 בלבד, לאחריה תידרש הסכמת המציעים להארכה נוספת של תוקף הצעותיהם.</p>	<p>9.4</p>	<p>עמ' 6</p>	<p>20.</p>
<p>מקובל.</p>	<p>נבקש לעדכן את תוקף הערבות לאחר סיום ההסכם ל-30 ימים נוספים, בין היתר, בהתאם לאמור בסעיף 15.1 להסכם. הדרישה ל-90 ימים מאמירה שלא לצורך את הצעת המחיר למכרז ואף לא דרושה היות והערבות משמשת לכיסוי מחויבויות הזוכה במהלך תקופת ההסכם בלבד. ככל שכוונת המזמין היא לקבל תקופת אחריות נוספת מעבר לתקופת ההתקשרות, יתכבד להאריך את תקופת האחריות בהתאמה.</p>	<p>16.1.2</p>	<p>עמ' 8</p>	<p>21.</p>
<p>1. התיקון אינו מקובל. הסעיף יוותר על כנו.</p> <p>2. התיקון אינו מקובל. הסעיף יוותר על כנו.</p> <p>3. התיקון אינו מקובל. הסעיף יוותר על כנו.</p>	<p>נבקש לעדכן את הוראות הסעיפים במסגרת מסמכי המכרז והסכם ההתקשרות בקשר עם ערבות הביצוע, כדלקמן:</p> <p>1. כי מימוש הערבות על ידי המזמין (בסעיף זה ובהסכם בכללותו) כפופה להתראה מראש מטעם המזמין וכן לכך שלספק ניתנה הזדמנות לתקן את ההפרה (הלכאורית) וכן להשמיע טענותיו ולהתגונן בקשר לטענת ההפרה האמורה, וכי ככל והמזמין החליט לחלט את הערבות חרף טענותיו של הספק, מימוש זה ייחשב כסעד הבלעדי לו זכאי המזמין בקשר להפרה הנטענת מבלי שחילוט זה ייחשב כהסכמת הספק לטענות המזמין ומבלי לגרוע מזכויות הספק לפי כל דין.</p> <p>2. כי חילוט עקב הליך משפטי ייעשה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו ושלספק ניתנה הזדמנות להצטרף להליך, להתגונן ולהשמיע את טענותיו ו/או כי משא ומתן לא יתאפשר אלא אם ניתנה הסכמתו המפורשת של הספק לפשרה שהושגה.</p> <p>3. כי חילוט/מימוש הערבות או כל חלק ממנה ייעשו לאחר שניתנה לספק הודעה, מראש ובכתב, לפחות 14 ימים טרם ההחלטה על מימוש/חילוט הערבות ולאחר שניתנה לספק הזדמנות להתגונן טרם חילוט/מימוש הערבות.</p>	<p>16.1.3 16.1.4</p>	<p>עמ' 8</p>	<p>22.</p>

<p>4.4 מקובל. של</p> <p>5.5 לא מקובל.</p> <p>6.6 לא מקובל.</p> <p>7.7 לא מקובל.</p>	<p>4. כי הארכת תוקף הערבות תעשה אך ורק בהתאם להוראות ההסכם ורק מטעמים של פקיעת תוקף.</p> <p>5. כי כל מקרה בו יממש המזמין את ערבות הספק, או כל חלק ממנה, ייחשב מימוש זה כפיצוי מוסכם מלא וסופי בגין ההפרה בגינה מומשה הערבות, מבלי לגרוע מזכויות הספק לפי דין.</p> <p>6. כי ככל וחידוש הערבות נדרש שלא עקב מעשה ו/או מחדל של הספק, הספק לא יישא בהוצאות הכרוכות בחידוש הערבות הרלוונטית וכי ככל וחולטה ערבות עקב מעשה ו/או מחדל של הספק, והוא ידרש לחדש אותה, אך לא יותר מאשר עד פעמיים סכום הערבות המקורית.</p> <p>7. כי בתקופת האחריות גובה הערבות יופחת ל-2.5% מערך העסקה השנתית וזו תופחת באופן לינארי במהלך תקופת האחריות.</p>		
<p>לא מקובל.</p>	<p>נבקש שיובהר כי הפעלת הסמכות של המזמין כמפורט בסעיף כפופה לכך שהספק לא עמד בהתחייבות לפי הסעיף עקב מעשה ו/או מחדל של הספק שבאחריותו ובשליטתו בלבד.</p>	<p>16.3</p>	<p>23. עמ' 8</p>
<p>לא מקובל.</p>	<p>נבקש כי חרף האמור בסעיף, הסעיף יעודכן כך שכלל שנגרמו לספק הוצאות עקב ביצוע של כמויות פחותות לאור צמצום היקף העבודה על ידי המזמין, הספק יהיה זכאי לתשלום מלוא עלויותיו בקשר לכך כאשר זכות המזמין לשנות את היקף העבודה (בסעיף זה ובמסמכי המכרז בכללותם, כולל בהסכם ההתקשרות), לרבות שינוי הכמויות בכתב הכמויות, מבלי לשנות את מחירי היחידה בכתב כמויות ו/או שכר ההסכם (ללא שינויים) יהיה בהתאם למפורט להלן:</p> <p>1. השינוי בכמות הנקובה לרכיב/מוצר ספציפי לא יעלה או יפחת מעשרה אחוזים (10%) מהכמות המקורית המפורטת בכתב הכמויות בגין אותו רכיב/מוצר, וכן;</p> <p>2. השינוי הכולל בסך שכר ההסכם (ללא שינויים) לא יעלה או יפחת, לפי העניין, על חמישה אחוזים (5%) משכר ההסכם המקורי.</p>	<p>21.2, 21.7</p>	<p>24. עמ' 9</p>
<p>התיקון אינו מקובל.</p>	<p>1. נבקש להבהיר את הוראות ההסכם וכן את מסמכי המכרז בכללותם כך שבכל מקום בו נקבעו דרישות כגון: "לשביעות רצון של המזמין" ו/או "בהתאם להוראות המזמין" בכל אופן שהוא יובהר, כי הספק יפעל בהתאם להוראות המזמין ובלבד שאינן חורגות מהתחייבויות הספק על פי ההסכם, המפרט הטכני, כתב הכמויות ותוכנית הביצוע המאושרת, וכי במידה והוראות כאמור יהיו כרוכות בעלויות נוספות לספק, יופעל מנגנון הוראות שינויים לרבות התאמת התמורה ולוחות הזמנים, כפי שיוסכם בין הצדדים.</p> <p>2. כן נבקש לשלב הוראה בהסכם לפיה כל החלטה של המזמין ו/או מי מטעמו וכל שימוש בסמכויותיהם על פי ההסכם ו/או הדין ייעשו בסבירות לאחר שקילה ראויה ובתום לב, לרבות לעניין שביעות רצונם המלאה לעניין העבודות, וכי תישמרנה לספק טענותיו בעניין זה.</p> <p>3. נבקש כי טיב הביצוע של הספק יהיה בהתאם ובכפוף לאמור במסמכי המכרז, ובפרט הסכם ההתקשרות והמפרט הטכני, וכי כל הוראה אחרת בהסכם ההתקשרות ו/או במסמכי המכרז, ובפרט הוראות כדוגמת "רמה ו/או איכות מעולים ו/או הגבוהים ביותר" ו/או "על הצד הטוב ביותר" יעודכנו בהתאם כך שיובהר כי כל אלה כפופים לדרישות הסכם ההתקשרות והאמור במפורש בו ובמפרט הטכני.</p>	<p>כללי</p>	<p>25. הסכם ההתקשרות - כללי</p>

.26	הסכם ההתקשרות - כללי	כללי	היות הסכם ההתקשרות הוא הסכם גנרי אשר לא כל הוראותיו רלוונטיות לעבודות נשוא המכרז הנוכחי ולאור היקף ההסכם והאמור בו, נבקש שיובהר כי הוראות אשר אינן רלוונטיות ו/או אינן חלות ביחס לעבודות נשוא המכרז (קרי עבודות התקנה ותחזוקה של מערכות בקרה) יוחרגו מהתחייבויות הצדדים על פי ההסכם ולא ישימו לצורך ניהול ההסכם ו/או פירושו.	לא מקובל.
.27	הסכם ההתקשרות - כללי	כללי	<p>1. חרף האמור בסעיף, נבקש כי סדר הקדימות בין מסמכי המכרז יהיו כדלקמן: (1) כתב ההזמנה; (2) הצעת הספק; (3) תנאי ההסכם הראשי בין הספק למזמין; (4) יתר מסמכי המכרז לפי סדר הופעתם. בכל מקרה של סתירה בין המסמכים של ההסכם בעניינים כספיים, להצעתו הכספית של הספק תינתן עדיפות על פני יתר המסמכים.</p> <p>2. כן נבקש לקבוע מנגנון ערעור על החלטות המזמין בנושאים הנדסאים-מקצועיים, כך שמחלוקות בנושאים אלה תובאנה להכרעת גורם מקצועי בלתי תלוי, כאשר כל צד יהיה רשאי לערער על הכרעתה באמצעות פניה לבית המשפט המוסמך.</p>	לא מקובל. הסתירות במסמכי המכרז, ככל שיתגלו, יתפרשו תמיד לטובת המזמין. החלטת המזמין ו/או מי מטעמו לרבות הגורם המקצועי/הנדסי, תהיה סופית ועפ"י שיקול דעתו בלבד.
.28	הסכם - עמ' 25	3.3	התייחסותנו להוראות סעיף 8.1 לכתב ההזמנה כמפורט בטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם על הוראות סעיף זה.	מקובל. מיום החתימה על ההסכם בידי שני הצדדים.
.29	הסכם - עמ' 25	3.4	יובהר ששביעות רצון המפקח כפופה להוראות ההסכם והדין.	לא מקובל. הסעיף יוותר על כנו.
.30	הסכם - עמ' 25	4	<p>1. נבקש כי מקום בו נדרש בהסכם בכללותו כי המזמין ו/או המפקח ו/או מי מטעמם יהיו אחראים לנזק שנגרם עקב הוראה שהם נתנו לספק והספק פעל על פיה וכתוצאה מכך נגרם נזק.</p> <p>2. עוד נבקש שיובהר בהסכם בכללותו, כי החלטת המזמין ו/או המפקח בקשר לאופן ביצוע העבודות ו/או כל סכסוך עם הספק במהלך ביצוע העבודות ובקשר אליהם הנה לצורך קידום ביצוע העבודות בלבד ורלוונטית למישור הטכני-הנדסי בלבד ואינה מהווה הכרעה משפטית ו/או כלכלית מחייבת ו/או נחשבת כהסכמה של הספק או כגורעת מזכות הגישה לערכאות של הספק בהתאם לדין.</p>	השינוי לא מקובל.
.31	הסכם עמ' 25,26	5	<p>1. נבקש כי קביעת המפקח לעניין חומרים ו/או ציוד כמפורט בהסכם כפופה לדרישות של אלה כמפורט במפרט הטכני, וכי בכל מקרה החלטת המפקח היא במישור הטכני-הנדסי בלבד ולא תגרע מז'כ' הספק לטעון בגין ההשלכות הכלכליות והמשפטיות של החלטה זו.</p> <p>2. נבקש שהסעיף יעודכן כך שטרם קבלת החלטה בקשר לסמכות המזמין כמפורט בסעיף זה תהיה כפופה למשלוח התראה בכתב לספק תוך מתן האפשרות לתיקון ההפרה הלכאורית במסגרת זמן סביר שנקצב בהתראה. בנוסף, יזמן המזמין את הספק לשימוע במסגרתו יתאפשר לספק להעלות את טענותיו ולהתגונן. ככל שחרף האמור החליט המזמין לבצע עבודות במקומו של הספק, זכות המזמין להתקשר עם ספק אחר לביצוע העבודות כפופה לתשלום מלוא התמורה לה זכאי הספק עקב סיום ההתקשרות בהתאם למפורט לעיל, ויובהר כי הספק לא יהיה אחראי בגין שינויים ו/או עבודות שמבוצעות על ידי גורם כלשהו שאינו הספק עצמו, וכי הספק לא יישא בכל אחריות בקשר לעבודות שבוצעו על ידי גורם אחר שאינו הספק עצמו, לרבות לכל עניין מתן שירותי האחריות והתחזוקה בגינם ו/או לנזקים למערכת ו/או לפרויקט שנגרמו בעתים.</p>	לא מקובל. הסעיף יוותר על כנו.
.32	הסכם - עמ' 26	6.3	נבקש שיובהר כי ההגנות במסגרת הסעיף הם עד למועד מסירת המערכת למזמין בלבד.	הסעיף יוותר על כנו, כפי שקבוע בסעיף.
.33	הסכם - עמ' 27	9.1	נבקש שיובהר כי הספק אחראי לתקן נזק שנגרם על ידו תוך כדי ובקשר לביצוע העבודות.	לא מקובל. הסעיף יוותר על כנו.

<p>הסעיפים לא ישתנו. הסעיפים יוותרו על כנם.</p>	<p>נבקש לתקן את הסעיפים ו/או כל מקום אחר בהסכם ההתקשרות ו/או מסמכי המכרז, באופן הבא, באופן שיחול באופן גורף על כל הוראות ההסכם בהקשרים אלו, כדלקמן:</p> <p>1. אחריות הספק תוגבל לנזקים ישירים בלבד. בהתאם לכך, בכל מקום בו מופיעה המילה: "נזק" תתווסף המילה: "ישיר" וכי בכל מקום בו מופיעה המילה: "הוצאה" תתווסף המילה: "ישירה".</p> <p>2. להוסיף הוראות מפורשות לפיהן:</p> <p>2.1. "על אף האמור לעיל ולהלן בהסכם זה מובהר כי אחריות הספק תהיה אך ורק ביחס לנזקים ישירים שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק, וכי הספק לא יישא באחריות לנזקים עקיפים, תוצאתיים, לרבות כלכליים ואגביים (לרבות אובדן הכנסה ומניעת רווח) שייגרמו למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו. כמו כן, אחריות הספק לא תחול במידה והנזק או האובדן נגרם על ידי מעשה או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו וכן לא תחול במקרה בו הנזק נגרם עקב "סיכון מוסכם" ובכלל זה, פגעי טבע, מלחמה, מגפה, פנדמיק וכיו"ב."</p> <p>2.2. "הספק לא יהיה אחראי בגין שינויים, לרבות שינויים בתוכנה ו/או במערכת לאחר סיום תקופת ההתקשרות ו/או עבודות שמבוצעות על ידי גורם כלשהו שאינו הספק עצמו, וכי ככל והספק נדרש למתן שרותי אחזקה או אחרים לתוכנה, הוא לא יישא בכל אחריות בקשר לעבודות שבוצעו על ידי גורם כלשהו שאינו הספק עצמו, והכול לרבות אחריות הקשורה לתוצאות העלולות להיווצר מפגיעה בזכויות יוצרים וכיו"ב, בגין שינויים ו/או עבודות שבוצעו שלא על ידי הספק או מי מטעמו".</p> <p>2.3. חובת השיפוי תקום ובלבד שהמזמין יקיים אחר התנאים המצטברים הבאים: (1) יודיע לספק בסמוך לאחר קבלת כל תביעה או דרישה הנובעת מהסעיף כאמור (2) ייתן לספק אפשרות לנהל את ההגנה מול כל תביעה הנובעת מהסעיף כאמור (3) לא יתפשר מבלי לקבל את הסכמת הספק מראש ובכתב (4) יאפשר לספק לקבוע את קו ההגנה וזהות עורך הדין שינהל את ההליך הנובע מהסעיף כאמור (5) ימציא לספק כל מסמך או מידע שיידרש לניהול הגנתו בפני תביעה הנובעת מהסעיף כאמור"</p> <p>3. כל שיפוי יהיה על פי פס"ד חלוט שביצעו לא עוכב ושניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפניו.</p> <p>4. המזמין לא יהיה רשאי להגיע להסכם פשרה עם צד ג', אלא אם ניתן לכך אישור הספק.</p> <p>5. המזמין לא יעכב כספים בגין נזקים לכאורה, אלא לאחר שנתנה על כך הודעה בכתב לספק וניתנה לספק הזדמנות להתגונן.</p> <p>6. אחריות הספק על פי ההסכם תהיה מוגבלת לסך התמורה ששולמה לספק בפועל או לגובה סכום גבול האחריות הנקוב באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם. תיקון הסעיפים בנוסח המוצע הינו סביר ומקובל ואף נדרש לצורכי ביטוח.</p>	<p>10,9</p>	<p>הסכם – עמ' 27, 28</p>	<p>.34</p>
<p>לא מקובל. הסעיף יוותר על כנו.</p>	<p>נבקש כי המשפט האחרון של הסעיף יימחק.</p>	<p>11.1</p>	<p>הסכם – עמ' 28</p>	<p>.35</p>
<p>לא מקובל. הסעיף יוותר על כנו.</p>	<p>נבקש שתנאי התשלום יעודכנו לשוטף + 30 ממועד הגשת החשבון.</p>	<p>14.2, 14.5</p>	<p>הסכם – עמ' 31</p>	<p>.36</p>
	<p>חרף האמור בסעיף נבקש, כי האמור להלן לא ייחשב כנכלל בגדר הוראותיו:</p>	<p>14.7, 17.5</p>	<p>הסכם – עמ' 31, 32</p>	<p>.37</p>

<p>לא מקובל. הסעיפים יוותרו על כנם.</p>	<p>1. המחאת זכותו של הספק לקבלת כספים תחת ההסכם לבנקים לצרכי מימון העבודות. 2. המחאת זכויות בתוך קבוצת החברות של הספק, לרבות שינוי אחזקות ורה-ארגון (כדוגמת שינויים בבעלות או בשליטה לרבות העברת מניות/הגדלת הון מניות/הקצאת מניות בספק). 3. המחאת זכויות לקבלני משנה הכלולים בהצעתו למכרז.</p>			
<p>ראה תשובת המזמין לשאלה 22.</p>	<p>התייחסותנו להוראות סעיפים 16.1.3, 16.1.4 לכתב ההזמנה כמפורט בטבלה זו לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם על הוראות סעיף זה.</p>	15	הסכם – עמ' 31	.38
<p>1. לא מקובל. 2. לא מקובל. 3. לא מקובל. 4. לא מקובל. 5. תנתן התראה של 7 ימים לספק ויתאפשר לו לטעון טענותיו. ההכרעה הסופית תהיה בידי המזמין ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. 6. לא מקובל. 7. לא מקובל.</p>	<p>נבקש לקבוע ביחס לכל הפיצויים המוסכמים שנקבעו בהסכם ההתקשרות, כדלקמן:</p> <p>1. הפיצויים המוסכמים שנקבעו יהיו כסעד יחיד ובלעדי ביחס להפרות אלו. 2. ההסכם יעודכן כך שהמזמין לא יהיה רשאית לבטל ו/או לסיים את ההסכם בגין עיכובים/איחורים בביצוע/מסירת/השלמת העבודות על ידי הספק, כל עוד הספק משלם את הפיצויים המוסכמים המפורטים בחוזה. 3. להחריג את הזכות לגבות פיצויים מוסכמים בנסיבות בהן אי ביצוע העבודות או ביצועם באיחור, לא נבעה בשל אירועים שהיו בשליטת הספק ולא נבעו עקב מעשה ו/או מחדל שלו. 4. פיצויים מוסכמים ששולמו על ידי הספק יושבו לו, בתוספת הצמדה, במקרה שצמצם את העיכובים בלוחות הזמנים ו/או ככל ועמד במועד השלמת ביצוע העבודות. 5. טרם הטלת פיצוי תינתן לספק התראה מראש של 14 ימים לפחות יחד עם אפשרות לטעון את טענותיו, להתגונן ולנסות ולהוכיח אחרת. 6. כמו כן, נבקש כי הפיצוי המוסכם יהיה סעד יחיד ובלעדי ביחס להפרות אלו. משמעות המונח "פיצוי מוסכם" הוא הסעד המסתבר אותו צופים הצדדים בגין הפרה ספציפית. 7. בנוסף לכל האמור, נבקש כי הפיצויים המוסכמים יחול רק ביחס לנזק מוכח וכי בכל מקרה ההיקף המצטבר של הפיצויים המוסכמים אשר יושתו על הספק לאורך כל תקופת ההתקשרות לא יהיו גבוהים מסך של 5% מסך התמורה ששולמה לספק תחת הסכם.</p>	16	הסכם – עמ' 31	.39
<p>לא מקובל. הסעיף יוותר על כנו.</p>	<p>נבקש כי הסכום יעודכן ל-500 ₪.</p>	16.1	הסכם – עמ' 31	.40
<p>לא מקובל. הסעיף יוותר על כנו.</p>	<p>1. נבקש כי הסעיף בנוסחו הנוכחי יימחק היות והוא מגדיר כמעט את כל הסעיפים בהסכם כעיקריים ושהפרת איזה מהם מהווה הפרה יסודית של ההסכם, דבר שאינו סביר ואף עומד בניגוד לפסיקה בעניין. 2. כמו-כן, הסכום המפורט בסעיף אינו מידתי, בין היתר, בהתבסס על סוג, אופי והיקף השירות, ואף שומט את היסוד שעומד בבסיס העיקרון החוזי של פיצויים מוסכמים.</p>	16.2	הסכם – עמ' 31	.41
<p>1. לא מקובל. 2. מקובל.</p>	<p>1. נבקש כי הוראות הסעיף יוכפפו להוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, ובפרט להוראות הקוגנטיות של סעיף 68 לחוק זה. 2. כן נבקש כי המועד הקבוע בסעיף יעודכן ל-90 ימים.</p>	16.4.1	הסכם – עמ' 31	.42

לא מקובל. הסעיף יוותר על כנו.	נבקש כי המילים "ההוכח להנחת דעתו של המזמין" ימחקו ובמקומן תתווספנה המילים: "נקבע בפסק דין שעוכבו לא עוכבו".	16.4.5 16.4.6	הסכס – עמ' 32	.43
<p>1. לספק תינתן התראה בכתב וכן אפשרות לטעון טענותיו ולתקן ההפרה במסגרת זמן סביר שיקבע על ידי המזמין בלבד. החלטתו של המזמין תהיה סופית. ככל שהמזמין יחליט להתקשר עם ספק אחר לביצוע העבודות במקומו של הספק המפר, הספק המפר יהיה זכאי לתשלום עבור העבודה אותה ביצע בפועל בלבד.</p> <p>2. לא מקובל.</p>	<p>1. נבקש שהסעיף יעודכן כך שטרם קבלת החלטה בקשר לסמכות המזמין כמפורט בסעיף זה תהיה כפופה למשלוח התראה בכתב לספק תוך מתן האפשרות לתיקון ההפרה הלכאורית במסגרת זמן סביר שנקצב בהתראה. בנוסף, יזמן המזמין את הספק לשימוע במסגרתו יתאפשר לספק להעלות את טענותיו ולהתגונן. ככל שחרף האמור החליט המזמין לבצע עבודות במקומו של הספק, זכות המזמין להתקשר עם ספק אחר לביצוע העבודות כפופה לתשלום מלוא התמורה לה זכאי הספק עקב סיום ההתקשרות בהתאם למפורט לעיל, ויובהר כי הספק לא יהיה אחראי בגין שינויים ו/או עבודות שמבוצעות על ידי גורם כלשהו שאינו הספק עצמו, וכי הספק לא יישא בכל אחריות בקשר לעבודות שבוצעו על ידי גורם אחר שאינו הספק עצמו, לרבות לכל עניין מתן שירותי האחריות והתחזוקה בגינם ו/או לנזקים למערכת ו/או לפרויקט שנגרמו בעתים.</p> <p>2. כמו-כן, נבקש כי דרישת התשלום של 17% תימחק מהסעיף. לחילופין, נבקש כי הסכום המקסימאלי שהמזמין יוכל לגבות יעמוד על 5% מההוצאות הישירות שהוציאה בגין עבודה זו בכפוף לחשבונות, ומבלי שיהיה בכך כדי להיחשב כאילו הספק הסכים להחלטה זו ו/או כדי לגרוע מטענות הספק בעניין ו/או זכויותיו על פי דין.</p>	16.5 16.9 16.11 17.8 17.9	הסכס – עמ' 32	.44
<p>1. על הספק להשלים את ביצוע העבודה בתוך 90 ימים מיום חתימת הצדדים על ההסכם כאמור בסעיף 8 למסמכי המכרז. על כן, הודעה מראש של 60 ימים אינה עומדת בהלימה לדרישות המכרז. יחד עם זאת, המזמין יסכים לתת לספק התראה של 14 ימים ויאשר לספק לטעון טענותיו. החלטתו של המזמין תהיה סופית.</p> <p>2. לא מקובל.</p> <p>3. לא מקובל.</p> <p>4. לא מקובל.</p>	<p>1. במקרה שבו המזמין מבקש לעצור, להשהות או להפסיק את עבודות, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות, בכל אתר או בפרויקט בכללותו, נבקש שיובהר כי החלטה זו תינתן רק לאחר מתן התראה בכתב של לא פחות מאשר שישים (60) ימים, תוך מתן אפשרות לספק להביע עמדותיו בעניין לרבות לעניין ההשלכות הכלכליות והנזקים שיגרמו לו עקב החלטת המזמין.</p> <p>2. כן נבקש כי ככל שיידרש שינוי לוחות הזמנים לביצוע העבודות עקב הפסקת העבודות, שאינו עקב מעשה ו/או מחדל של הספק, הספק יהיה זכאי לתשלום בגין התקופה של הפסקת העבודות וכן להארכת לוחות הזמנים.</p> <p>3. נבקש להבהיר כי הספק יהיה זכאי לקבל תמורה בגין הוצאות הישירות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת העבודות, לרבות ככל והספק יידרש להחיש את ביצוע עבודתו בשל הפסקת העבודות על ידי המזמין. כן יובהר כי חידוש העבודות על ידי הספק כפופה להסכמת הצדדים, לרבות בקשר למחירים ולוחות הזמנים לביצוע המשך העבודה.</p> <p>4. ככל ולמרות האמור לעיל, המזמין החליט בכל זאת להפסיק את ביצוע העבודות, זמנית או לצמיתות, הספק יהיה זכאי בנוסף לתשלום עבור מלוא העבודות שביצע עד למועד הפסקת העבודות, גם לקבלת תשלום בגובה של עשרה אחוזים (10%) מסכום העבודות שלא בוצעו עקב הפסקת העבודות וכן לקבלת החזר העלויות וההוצאות הישירות אשר נגרמו לספק בשל הפסקת העבודות, לרבות; כדלקמן: (1) פיצוי בגין הזמנות שהוצאו לצורך ביצוע העבודות ואשר לא ניתן לבטלן; (2) פיצוי לקבלני משנה בגין ביטול ההתקשרות עימם, כקבוע בחוזים עמם; ו - (3) פיצויי פיצורים לעובדים; (4) פיצוי בגין בטלת כלים וכח אדם; (5) פיצויי בגין איבוד הזדמנויות עסקיות אלטרנטיביות עקב התחייבויות הספק בהסכם עם המזמין.</p>	16.6	הסכס – עמ' 32	.45
לא מקובל. הסעיף יוותר על כנו.	הוראות הסעיף בנוסחון הנוכחי הן בלתי מידתיות. נבקש שהסעיף יעודכן לנסיבות של הפרה יסודית של ההסכם על ידי הספק עקב מעשה ו/או מחדל שבאחריותו ושלטתו.	16.7	הסכס – עמ' 32	.46

47.	הסכם – עמ' 32	16.8, 17.6	<p>1. נבקש שהסעיף יעודכן שהספק זכאי לקבלת התמורה בגין העבודות שבוצעו על ידו עד למועד סיום ההסכם בפועל.</p> <p>2. כן נבקש שיובהר בסעיף ובהסכם בכללותו כי נבקש כי כל קיזוז/ ניכוי שיתבצע מכוח סעיף זה ו/או מכוח הסכם ההתקשרות, יהיה רק ביחס לסכום קצוב ומוכח על פי ההסכם ויבוצע רק כנגד סכומים המגיעים לספק על פי ההסכם זה בלבד, וכי יבוצע רק לאחר מתן התראה בכתב לספק של 14 יום לפחות ולאחר שניתנה לספק הזדמנות להתגונן טרם ביצועם וכי וככל שהמזמין החליט לאחר וחרף כל האמור לעיל לקזז סכומים, הדבר לא ייחשב כהסכמת הספק (לסכום או לעצם ביצוע הקיזוז או ניכוי) וכן לא יגרע מזכויות הספק לפי כל דין.</p> <p>3. נבקש שיובהר שקיזוז יכול להתבצע רק תחת הסכם ההתקשרות ורק מסכומים המגיעים למזמין על-פי הסכם ההתקשרות הנוכחי.</p>
48.	הסכם – עמ' 32	16.12	<p>נבקש שיובהר כי אין בהוראות הסעיף כדי להוות הסכמה של הספק לעצם החלטת המזמין ו/או לסכום ששולם לו על חשבון התמורה ו/או כד לגרוע מזכויות הספק לפי ההסכם ו/או הדין לרבות פנייה לערכאות בקשר עם כל האמור לעיל.</p>
49.	הסכם ע' 32	17.3	<p>נבקש שהסעיף יימחק, כי מהווה מניעה של מימוש זכות היסוד לגישה לערכאות של הספק לא צורפו נספחי אישור קיום ביטוחים להסכם ההקמה ולהסכם התחזוקה.</p>
50.			<p>יש לפעול בהתאם להנחיות הביטוח שמופיעות במסמכי המכרז.</p>
51.	כללי		<p>בסיוור הקבלנים הובהר שכל התשתיות ונקודות התקשורת והחשמל יגיעו עד לאיי התנועה (נתיבי כניסה/יציאה וקופות תשלום), כולל סיבים אופטיים בכבילות מעל 100 מטר. נא לאשר</p>
52.			<p>כניסה מזרחית למנויים, לא כתוב אינטרקום (אנטי ונדאלי חיצוני) בכתב הכמויות. כמו כן, יש צורך ליצור הפרדה בין הנתיבים (אי תנועה).</p>
53.			<p>כניסה ראשית – הבהרה לגבי האינטרקום (אנטי ונדאלי חיצוני) בנתיב מנויים (בנתיבי תשלום האינטרקום מוטמע בעמדות).</p>
54.			<p>האם ניתן יהיה להתקין ארון בקרה בתוך ביתן השומרים? או שהארונות יהיו חיצוניים?</p>
55.	עמ' 43	3	<p>"מצב עתידי" – "לאחר ביצוע שינויי נתיבים... המציע צריך לבצע ... ללא תוספת מחיר...". – האם כל התשתיות יועברו לנתיבים החדשים? תקשורת/חשמל/יציקות. מה הכוונה לפירוק? יוצב שם ציוד חדש</p>
56.			<p>האם התשלום של 20 ש"ח הוא עבור כניסה חד פעמית ל 24 שעי, או מאפשר כניסה ויציאה ללא הגבלה ל-24 שעי?</p>
57.	עמ' 45	6.4	<p>לא מופיע בכתב הכמויות מרכזיה, רק שלוחה שולחנית. האם כתב הכמויות יעודכן?</p>
58.			<p>בכתב הכמויות כניסה ראשית – האם הכוונה לשילוט אלקטרוני? (Full Metrix)</p>
59.	עמ' 50		<p>פתיחה כל מחסום זמני או קבוע – כל מחסום אשר יסופק ע"י חברתנו ויחובר למערכת וניתן יהיה לשליטה.</p>
60.	עמ' 48	6.10	<p>פרט לצג, האם הכוונה היא למדבקות בשפה העברית והערבית (במכונת התשלום ישנה האופציה לבחירת שפות, ריבוי מדבקות על העמדות יחטיא את המטרה)</p>
61.			<p>מה תוקף ערבות המכרז? מדד אחרון הידוע, אבל לא ציינו איזה סוג המדד (מחירים לצרכן, בניה?) מה לרשום אחרי המילים: "בקשר עם הזמנה/הסכם _____"</p>

* על המציע לחתום על קובץ שאלות/תשובות הבהרה הנ"ל ולצרפו למסמכי המכרז שמגיש למזמין.