

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת הרכש
מדור רכש אמצעים
 טלפון: 08-9124503
 פקס: 08-6476003
 כ"ו ניסן תשפ"א 08 אפריל 2021

-עדכון מס 2-

מכרז פומבי 33/2021 - מכרז לאספקת מעילים טקטיים וחולצות פוטר

1. כללי:

מצ"ב תשובות לשאלות ההבהרה ו/או הבקשות וכן תיקונים והבהרות למסמכי המכרז.

1.1. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו אלינו וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.

1.2. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במכתב הבהרה זה ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

1.3. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם המזמין או נציגי משטרת ישראל, כל כשניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד ובהודעות נוספות שיישלחו מטעם עורך המכרז או מי מטעמו, ככל שיישלחו.

מס'ד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובה
1	מכרז - טופס הצעת מחיר- קבוצה ד'	האם מדובר על חולצת טי שירט או על חולצת פולו? מה הכוונה לצווארון U?	אין מדובר בחולצת פולו, מבוקשת חולצת טי שירט בעלת צווארון עגול רגיל בצורת האות U.
2	מכרז - טופס הצעת המחיר- קבוצה ד'	האם מחיר המקסימום לחולצה כפי שמופיעים במסמך נכון ומדויק?	כן. אין שינוי במחירי המקסימום
3	מכרז - סעיף 4.2.1	מועדי אספקה – מבקשים 150 ימים מיום אישור סט מידות, לייצור ראשון בלבד.	אין שינוי בדרישות המכרז.
4	מכרז – סעיף 23.2	תנאי הצמדה – המחיר הקובע לאחר 18 חודשים יהיה קבוע ללא הצמדה שלילית, כאשר ישנה הצמדה שלילית, המפעל בחו"ל מעלה את המחירים בהתאם לירידה בשער הדולר, כאמור לרוב כששער הדולר הגלובלי בכל העולם יורד, המטבע המקומי מתחזק (סין וכו'), המחירים עולים.	אין שינוי בדרישות המכרז. על המציע לתמחר את העלויות השונות בהצעת המחיר למכרז.

5	מכרז – סעיף 23.1	תנאי הצמדה : המחירים יהיו צמודים למדד העסקה כמפורט בנספח "ההצמדה".	נספח י', נספח ההצמדה במכרז- ההצמדה תהיה כדלקמן : המחירים יהיו צמודים למדד לשער הדולר היציג ע"פ בנק ישראל
6	מכרז – סעיף 6.7.16	האם יש צורך בדוגמאות תפורות של הפריטים או רק בבדים למעילים ?	<u>עבור קבוצה א' – מערכת מעילים ומכנסי סערה -</u> אין צורך בהגשת דוגמאות תפורות בשלב זה. בסעיף מדובר על דוגמת בד בלבד + בדיקות מעבדה כמפורט בסעיף 6.7.16.1 . <u>עבור קבוצה ב' – מעיל פליס –</u> אין צורך בהגשת דוגמאות ובדיקות מעבדה בשלב זה. <u>עבור קבוצה ג' – פוטר גולף –</u> נדרש לצרף דוגמאות ובדיקות מעבדה כמפורט בסעיף 6.7.16.3 . <u>עבור קבוצה ד' – סוויטשרטים וחולצות טי שירט-</u> אין צורך בהגשת דוגמאות ובדיקות מעבדה בשלב זה.
7	מכרז – סעיף 6.7.16.1.8	האם בדיקת מעבדה מחו"ל מספיקה או שצריך בדיקת מעבדה בישראל?	ניתן להגיש בדיקות מעבדה מכל מעבדה אשר מאושרת ע"פ תקן ISO/IEC 17025
8	מכרז – סעיף 1.7.1.3	האם טבלת המידות של המעילים משנת 2017 תואמת את טבלת המידות של 2021 לבקשתכם ביקשתם לחבר את המעיל הישן למעיל החדש	טבלאות המידות מפורטות במפרטים השונים. ע"פ סעיף 11.3.4.2 למכרז, הזוכה המותנה יקבל דוגמאות של מערכת המעילים הקיימים כיום במ"י, כך שיוכל להתאים את המעילים אשר ייוצרו על ידו, למעילים הקיימים היום במשטרת ישראל.
9	מכרז – סעיף 1.7.1	לבד חיצוני במעיל אאוטר-של וסופטשל מבוקש לקבוע שהבד החיצוני יהיה דוחה מים	אין שינוי בדרישות המכרז/ המפרט. תשומת לב המציעים לסעיף 8.10 במפרט 38/2020 אאוטר של, ולסעיף 7.10 במפרט 39/2020 סופטשל.
10	מכרז 6.7.16.1.8 (סעיף 5 בטבלה)	לטענת היצרן, הערך להולכת לחות שניתן במפרט בכמות של 2800 נמוך מאוד וממליץ להעלות ל 10,000 כדי שיהיה בהתאמה לעמידות נוזלים (13000)	אין שינוי בדרישות המכרז
11	מכרז- סעיף 11.3.3.2	הזוכה שעמד בדרישות הטבלה 6.7.16.1.8 רק הוא מתקדם לשלב ד' בה בשעה שאין מחויבות כלשהיא לעמידה בכל דרישות המפרטים, לדוגמה למרות שנדרש מתיחה לארבעה כיוונים אין איזכור לכך בדרישות הרשומות בסעיף 6.7.16.8	מ"י ערה לעלויות הגבוהות הכרוכות בהגשת הצעה למכרז זה וזאת לצד ההבנה כי המציעים לא יפעלו לייצור הבדים הסופיים אלא בכפוף לזכייתם במכרז ולקבלת הזמנה חתומה. לאור האמור, בשלב הגשת ההצעות מ"י מבקשת ללמוד על יכולת המציע להציע בד שעומד בחמש הבדיקות המבוקשות, תוך הצהרתו כי ככל שיקבע כזוכה יעמוד בכל דרישות המכרז והמפרטים הרלוונטיים.
12	כללי	איכות הסקיצות שצורפו למפרטים נמוכה. נבקש לקבלם בפורמט PDF בנפרד ממלל המפרטים באיכות גבוהה.	בשלב זה לא יועברו סקיצות או שרטוטים. בשלב הרלוונטי במכרז, הזוכה המותנה יקבל את נתונים ודוגמאות נדרשות.
13	מפרט 39/2020 מעיל סופטשל סעיף	הבד החיצוני במעיל הסופטשל נדרש להיות מבד בעל יכולת מתיחה ל 4 כיוונים לא נקבעה בטבלת הבדיקות דרישה לרמת המתיחה הנדרשת.	לפי דרישת המפרט הפריט יהיה 100% פוליאסטר בשילוב אלסטן. אין דרישה ספציפית לאחוז אלסטן בבד כל עוד הבד נמתח הבד יתקבל.

		5.1.1.4	
אין שינוי בדרישות המכרז/המפרט	פונקציונאליות המעיל הנמדד כיחידה אחת המורכבת ממעיל סופטשל וממעיל אוטר-של חייבת לבטא גם מתיחה ביד המעיל החיצוני, אלמלא כן הפונקציונאליות של המתיחה הופכת לחסרת משמעות	מפרט 39/2020 מעיל סופטשל סעיף 6.1	14
אין שינוי בדרישות המכרז/המפרט	מבוקש שהמשטרה תדרוש 5 מטר (1.5 מטר פלוס 3.5 מטר) לצורך בדיקת התכונות האחרות שנדרשו בבד ומצוינות במפרטים בטבלאות	מכרז- סעיף 6.7.16.1.2	15
אין שינוי בדרישות המכרז. מאחר ובשלב זה יתכן כי חלק מהמציעים כבר ביצעו את בדיקות המעבדה הדרושות ולא דרשו את חותמת מכון הבדיקה על גבי הבדים לא ניתן לשנות את הדרישה בשלב זה.	מבוקש כי המציע יעביר את הבד שנדרש בצרוף חותמת של מכון הבדיקה המתייחס לבדיקה שנערכה.	מכרז- סעיף 6.7.16.1.7	16
לעדכון זה מצורף נספח י"ג מעודכן.	מצוין כי המציע מתחייב על ייצור על פי המפרטים אולם בסעיף 9.19 המפנה לנספח יג' הצהרת המציע אינה מתייחסת לעמידה בדרישות המפרט אלא רק לעמידה בחלק מהדרישות. הדבר עשוי לגרום לפגיעה בשוויון בין המציעים. ובפרט כלפי המציע הזוכה	מכרז- סעיף 9.19	17
ראו הבהרה במענה לשאלה מס' 12 בטבלה זו.	המשטרה מציינת את האפשרות לדרישה על עמידה בדרישות המכרז והמפרט. אולם, אין שום דרישה על עמידה בדרישות המפרט כפי שמופיע במפרטים. אלא רק על חלק מהמפרטים	מכרז- סעיף 10.1	18
אין שינוי בדרישות המכרז. ראו הבהרה במענה לשאלה מס' 12 בטבלה זו.	במידה וזוכה מותנה לא יעמוד בדרישות והמשטרה תחליט לפסול, הרי שמדובר באובדן זמן יקר לצורך הזמנות לחורף 2022, לפיכך, מתבקשת המשטרה לדרוש מהמציעים בדיקות אימות לכלל דרישות המפרט והמכרז ולהאריך בהתאמה את הדרישות להצגתם. דבר זה יאפשר למשטרה לברור את המציע שעומד בכל הדרישות עוד טרם קביעת זוכה מותנה. יאפשר שיוויון בין המציעים ויחסוך זמן רב למשטרת ישראל.	מכרז- סעיף 11.3.4.5	19
אין שינוי בדרישות המכרז. ראו הבהרה במענה לשאלה מס' 12 בטבלה זו	המשטרה מתבקשת לחייב את המציעים בשלב ד' לייצר בדים על פי הוראות המפרטים.	11.3.5.1	20
סעיף זה מתייחס להפרות הזוכה לאורך תקופת ההתקשרות. הזוכה יידרש לעמוד בכל דרישות המכרז והמפרטים.	המשטרה מציינת אפשרות לביטול הזכייה כתוצאה מהפרה ללא שום דגש על אי עמידה בדרישות המפרטים בכללותם. דבר זה פוגע בשוויון בין המציעים.	17.1	21

22	מפרט 39/2020 מעיל סופטשל סעיף 5	מבוקש כי המשטרה תדרוש לקבל כל שכבה בפני עצמה על מנת שתוכל לבדוק את הנדרש בסעיפים 5.1.1.1 עד 5.1.1.3	אין שינוי בדרישות המכרז והמפרט. על המציע יהיה לצרף בד המורכב מכל השכבות הנדרשות לכל סוג בד ובכל סוג מעיל.
23	מפרט 39/2020 סעיף 5.1.1.1	המשטרה מתבקשת לציין את אחוז המתיחה הנדרש בבד החיצוני ואת אחוז הלייקרה המינימאלי הנדרש בבד. מרכיב זה הינו חשוב מאוד בתמחור הבד. במיוחד כשמדובר במתיחה לארבעה כיוונים.	דרישות הבדים מוגדרות במפרטים השונים אין שינוי בדרישות המכרז/מפרט
24	מפרט 39/2020 סעי' 8.4.1-8.4.1.1	עמידתו של המציע בדרישות המפרט הינה חשובה ביותר לשוויון בין המציעים ותמחור הפריט. מבוקש כי כבר בשלב ההגשה של ההצעה יוגש תיעוד מעבדתי על כל דרישות המפרטים.	אין שינוי בדרישות המכרז. ראו הבהרה במענה לשאלה מס' 12 בטבלה זו.
25	כללי	מבוקש כי המשטרה תודיע שמציע שלא עומד בדרישות המפרטים - סעיף 5 על חלקיו - יפסל. ללא שיקול דעת.	אין שינוי בתנאי המכרז.
26	מפרט 39/2020 סעיף 8.2.2	יתבקש כי הדגם הסופי יעמוד בכל דרישות הדיגום והמפרטים הסופיים	אין שינוי בדרישות המכרז/המפרט.
27	מפרט 39/2020 סעי' 8.4.1.2	האם יותר למציע הזוכה להגיש בד שונה ואחר ממה שהוגש בשלב הגשת הצעת המחיר? אם לא יותר, המשטרה מתבקשת להודיע איך תוודא את ההתאמה בין הבד המוגש בתיק מוצר לבד שהוגש במעמד הצעת המחיר. ויודגש כי שינוי הבד בתיק המוצר הינו פגיעה בשוויון בין מציעים.	הבד אשר יוגש ע"י המציע בשלב הגשת ההצעות יהיה אותו סוג בד ממנו ייוצרו המעילים במידה והמציע יזכה במכרז. המציע אינו רשאי לשנות את סוג הבד. על הזוכה בכל קבוצה, יהיה להעמיד לאחר זכייתו מוצרים אשר עומדים בכל דרישות המפרטים כמפורט בתנאי המכרז ובמפרטים המצורפים.
28	מפרט 38/2020 סעי' 5.1.1.1	המשטרה מתבקשת לקבוע כי גם בד זה בעל הרכב של פוליאסטר עם אלסטי, את אחוז המתיחה ואחוז הלייקרה בבד. שאלמלא כן אין משמעות לשני המעילים המחוברים יחד אם בחיצוני אין מתיחה	דרישות הבדים מוגדרות במפרטים השונים אין שינוי בדרישות המכרז/המפרט
29	מפרטים 39/2020 5/2021 38/2020 טבלת בדיקות	בטבלה שבעמוד 5 במפרט מעילי הסופטשל נדרשים להגיע לסטנדרט המופיע בדרישה להלן. מדובר בדרישה איכותית גבוהה, המייקרת את ייצור המעיל, הן מבחינת חומרים והן מבחינת העבודה. למיטב ידיעתנו, המעיל הקיים כיום במשטרת ישראל לא עומד בדרישה זו / דרישה נחותה יותר, על אף שדרישה דומה נכללה במכרז הקודם. מבוקש להבהיר האם מדובר בדרישה מינימאלית שתאכף בעת אספקת המעילים על ידי הזוכה, ועל כן המציע נדרש לקחת בחשבון בתמחור הצעתו.	דרישות הבדים מוגדרות במפרטים השונים. על המציעים לתמחר את הצעתם בהתאם לדרישות המכרז והמפרטים.
30	מפרט 38/2020 סעיף 7.10	פאציים – ישנה דרישה לפאץ' מחומר מחזיר אור 3M 8725 אנא הבהירו האם כוונתכם להלחים מלבן מהחומר ועל גבי המלבן	כפי שנקבע בסעיף 7.10.1 הפאץ' ייוצר מבד המעיל בגודל הדף שנתפר לכיסים. הכיתוב יהיה מחומר מחזיר אור. יש לקרוא בעיון הוראות לייצור הפאציים,

כתובתנו באתר :

		להדפיס את הכיתוב משטרה או סמל משטרה . אם אכן כוונתכם לדפוס על גבי מלבן אנא הבהירו את שטחו ביחס לגודל הפאץ שעליו הוא מולחם האם מכסה 100% משטח הבד/פאץ או מידות אחרות . אם כוונתכם לחיתוך אותיות פלוטר מחומר המחזיר אור והלחמתם הרי שיש צורך לחדד ולהבהיר זאת כולל ביחס לסמל משטרה שמאתגר מאוד לבצעו בחיתוך פלוטר	הוראות מפורטות לאופן ייצור הפאץ וההדפסות הנדרשות ראה סעיף 7.10 למפרט. אישור סופי לצורת הפונט ומיקום יחסי של ההדפסה ביחס לגודל הפאץ יערך מול הזוכה במכרז.
31	מכרז סעיף 6.10	היקפי כמות + כמות לשקלול- לקבוצות ב, ג, ד, בכדי להיות עם מנוף למתן מחיר טוב ככל האפשר צריך כמויות רכש צפויות. 1. מחד לקבוצה ב, ג יש היקפי רכש מהעבר אבל אין כמות לשקלול מכך ניתן להבין שלא ברור אם ירכשו בעתיד מאידך לקבוצה ד אין נתוני רכש מהעבר אבל יש כמות לשקלול. 2. האם הכמות לשקלול לקבוצה ד שהיא לשחקים היא כמות שדומה לה עתידה להירכש ?	בכל הקבוצות צפוי רכש, אולם לא ניתן להתחייב על כמות מסוימת מראש. יובהר כי הסכומים ו/או הכמויות המפורטים במכרז נמסרים לצורך מתן אינדיקציה בלבד ונועדו להקטנת חוסר ודאות המציעים ואין בהם כדי לחייב את משטרת ישראל לרכש בהיקף כלשהו.
32	מפרט 8/2021 לחולצת פוטר גולף סעיף 4.7.5	כמות מינימום לגוון – 1. 200 יחידות איננו מספר מעשי במכרז קודם לחולצות שינייתם זאת ל- 1000 יחידות מתוך הבנה ש-200 יחידות לחלוטין איננו יצורי . 2. בקשה זו תקפה לכל מפרטי החולצות, פוטרס, פליז וטישרטים.	כמויות המינימום לגוון נוסף יעודכנו ל- 500 יח' בפריטים : פוטר גולף פליס ביתר הפריטים לא חל שינוי בכמויות המינימום
33	מפרט 8/2021 לחולצת פוטר גולף סעיף 4.7.6	דלתא E – 1. לא ניתן לדרוש 1.5 דלתא E, גם לא מוגדר ביחס למה בודקים את הסטייה. אנחנו מבקשים לשנות בדלתא E ל- 2.	הבדיקה תתייחס בהשוואה ל- MASTER כמוגדר בסעיף 4.7 במפרט. אין שינוי ביתר דרישות המפרט.

2. לתשומת ליבכם, לעדכון זה מצורף נספח אישור קיום ביטוח שהנכם נדרשים לחתום עליו ולהגישו עם הצעת המחיר.
3. לעדכון זה מצורף נספח י"ג –הצהרת המציע - בדיקת המעבדה עבור קבוצה א' **מעודכן**. על המציע בקבוצה זו להגיש עם הצעתו את ההצהרה החתומה על גבי המסמך המעודכן המצ"ב.
4. להזכירכם, המועד האחרון **הינו ביום א' 25.4.2021 בשעה 15:00**.
5. הבהרות ככל שיהיו, יפורסמו בעדכון נוסף.
6. בשאר פרטי המכרז לא חל כל שינוי.

בברכה,
ליהי גולדנברג, רפ"ק
מדור רכש אמצעים



נספח יג'
****** מעודכן ******

הצהרת המציע - בדיקת המעבדה עבור קבוצה א'

אני הח"מ _____, ת.ז. _____, מורשה

חתימה מטעם _____, מס' זיהוי/ע.מ. / ח.פ. _____

(להלן: "המציע"), מצהיר בזאת כדלקמן:

1. **בדיקת המעבדה אשר צרפתי להצעתי, נעשתה על הבד/ים אשר הוגשו כדוגמאות בשלב הגשת ההצעות.**
2. **ידוע למציע כי ככל שיקבע כזוכה במכרז זה, הבדים והמעילים אשר ייוצרו עבור מ"י יידרשו לעמוד בכל דרישות המכרז והמפרטים הרלוונטיים.**

שם (פרטי + משפחה)	תאריך
_____	_____
חתימה	
המציע	
וחותמת	
