



אגף טיקה 100

- בלמ"ס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
טלפון: 08-9124597
13.10.21

עדכון מס' 3

מכרז פומבי 43/2021 לרכש, אספקה, התקנה ותחזוקת קירות לד (LED)

1. מצ"ב מענה לשאלות הבהרה במסכי המכרז שהתקבלו:

מס"ד	מספר סעיף במכרז	מהות השאלה	מענה
1	כללי	שאלה בנוגע להתייחסות לזכויות וקבלת החלטות בהתאם לשיקול דעת של משטרה	בהתאם למסמכי המכרז, שיקול הדעת המסור למשטרת ישראל לקבלת החלטותיה הינו בהתאם לנסיבות ועל פי דין.
2	11.5	בקשה להבהרה - במקרה של שיוויון בין המציעות, תקבל המציעה שבשליטת אישה את ההעדפה עפ"י חוק כמפורט בסעיף 9.17 ורק במקרה של שוויון בין מספר הצעות שבשליטת אישה, תיערך ביניהן הגרלה.	ללא שינוי בדרישות המכרז - ראה סעיפים 9.17 ו 11.5
3	13.3	נבקשכם לפרט מי הם הגופים של המשרד לביטחון פנים?	המשרד לביטחון פנים, שב"ס, כב"א וכל משרד נוסף שיוגדר ע"י ממשלת ישראל.
4	15.2.1	בקשה להוסיף- וזאת לאחר שניתנה לזוכה התראה לתיקון ההפרה שלא תוקנה בתוך זמן סביר. בקשה לשנות את הקנסות השעתיים בטבלה לקנסות יומיים.	סעיף נשאר ללא שינוי.
5	15.2.3	בקשה לתקן כך, שתינתן זכות למשטרה לבטל את ההתקשרות רק כאשר מדובר במצב של הפרה יסודית של ההסכם, ולאחר שנשלחה התראה מראש ובכתב לגבי כל הפרה נטענת, וניתנה אפשרות לתקן את ההפרה הנטענת.	סעיף נשאר ללא שינוי
6	15.2.4	בקשה לתקן כך, שתינתן התראה כתובה מראש, לכל טענה להפרה.	סעיף נשאר ללא שינוי
7	15.5 20	<u>בקשה להוסיף פסקה לפיה למרות האמור בסעיף 20, אחריות הספק מכוח התקשרות זו הנה עפ"י דין ומוגבלת לנזקים ישירים בלבד שייגרמו למזמין וחבותו הכוללת והמצטברת לא תעלה על התמורה ששולמה לו בפועל ע"י המזמין .</u>	סעיף נשאר ללא שינוי

כתובתנו באתר:



אמיסטיקת 100 שנה

- בלמ"ס -

			בקשה נוספת - להבהיר כי אחריות וחבות הספק תחול בכפוף לפסק דין .		
8	16	סעיף נשאר ללא שינוי	בקשה לתקן כך שקיזוז ייעשה ביחס לחובות קצובים בלבד		
9	21	סעיף נשאר ללא שינוי	בקשה לתיקון הנוסח - אחרי המילים "יישא באחריות" יתווספו המילים "על פי דין"		
10	20.2	סעיף נשאר ללא שינוי	בקשה לתיקון נוסח - אחרי המילים "יהא אחראי" "תבואנה המילים" "על פי דין" "בקשה לתיקון הנוסח - ביטול המילים "בין באופן בלעדי ... מתוך רשלנות"		
11	20.3	סעיף נשאר ללא שינוי	בקשה לשינוי הנוסח - "כל אובדן או נזק" תבואנה המילים "שהוא אחראי להם על פי דין"		
12	20.6	סעיף נשאר ללא שינוי	בקשה לשינוי הנוסח - אחרי המילים "תשלום כלשהם" תבואנה המילים "שבוא אחראי להם על פי דין"		
13	22.1	סעיף נשאר ללא שינוי	בקשה לשנות את המועד עד ל 5 לחודש על מנת שנוכל לעשות בדיקה עבור מה יוצא החיוב עבור החודש שקדם לו		
14	22.2	סעיף נשאר ללא שינוי	בקשה בנוגע לתשלום בגין טובין - לקבוע אבני דרך לתשלום הזמנת טובין לפי 30% עם הזמנת הרכש, 40% עם אספקת הצידוד, 30% עם סיום ההתקנה		
15	2.4.6	סעיף נשאר ללא שינוי <u>הבהרה</u> – כל המסכים יותקנו בתוך מתקני משטרה.	בקשה להוסיף- על משטרת ישראל יחולו תשלומי אגרות שילוט, וכן יחולו עלויות הוצאת היתרי בניה במידה והדבר נדרש (לרבות הכרוך בכך).		
16	27.3	לרוב תחנות המשטרה באיוש מתאפשרת הגעה ללא ליווי . במידה ויידרש ליווי המשטרה תדאג לספק אותו .	שטחי איו"ש ו/או מצבי חירום - כיצד מתבצעת ההגעה לתחנות המשטרה? האם נדרש ליווי מתואם? האם זה משפיע על SLA		
17	27.9	כל סיוע שיידרש מול משרד הכלכלה ויתר הרשויות הרלוונטיות על מנת להגדירו כמפעל חיוני.	בקשה להבהיר- מהו הסיוע שיידרש מהזוכה?		
18	נספח ב' 1 נספח ב' 2	לאור השוני בין היצרנים בסעיפי ההגדרות ומושגי יסוד ובסעיפי המפרט הוגדרה- פיצ' <u>במקסימום</u> . לכן ניתן לתת מענה של עד 1.3 ולא יותר מכך. ראה סעיף 1.3 במפרט הטכני שמתייחס למושגי יסוד"	האם ניתן לספק מסך/מפרט שעולה על דרישות המכרז?		
19	נספח ב' 1 נספח ב' 2	<u>הבהרה לספקים</u> - טופס הצעת מחיר ב' 1 <u>נשאר ללא שינוי</u> קיר LED 1.2 PITCH – מדובר ב-5	האם הכמות הרשומה במכרז במ"ר על פי כל אחד מקבוצות הפיץ' מתייחסת לקיר אחד שלם או למספר קירות מסכים במספר אתרים שונים ? אם מדובר על יותר מקיר אחד, מבהשים לקבל הערכת כמויות לטובת		

כתובתנו באתר:



אויסטיקע 100 לב

- בלמ"ס -

קירות LED בגודל 9 מ"ר סה"כ 45 מ"ר על פי הטבלה של קבוצה א'. <u>קיר LED 1.5 PITCH</u> – מדובר ב-5 קירות LED בגודל 9 מ"ר סה"כ 45 מ"ר על פי הטבלה של קבוצה א'. <u>קיר LED 2.0 PITCH</u> – מדובר ב-7 קירות LED בגודל 9 מ"ר סה"כ 63 מ"ר על פי הטבלה של קבוצה א'. <u>קיר LED 2.6 PITCH</u> – מדובר ב-7 קירות LED בגודל 9 מ"ר סה"כ 63 מ"ר על פי הטבלה של קבוצה א'. <u>קיר LED 3.0 PITCH</u> – מדובר ב-7 קירות LED בגודל 9 מ"ר סה"כ 63 מ"ר על פי הטבלה של קבוצה א'. <u>הבהרה לספקים - טופס הצעת מחיר ב' 2</u> <u>נשאר ללא שינוי</u> <u>קיר LED 4 PITCH</u> – מדובר ב-7 קירות LED בגודל 15 מ"ר סה"כ 105 מ"ר על פי הטבלה של קבוצה ב'. <u>קיר LED 5 PITCH</u> – מדובר ב-7 קירות LED בגודל 15 מ"ר סה"כ 105 מ"ר על פי הטבלה של קבוצה ב'. <u>קיר LED 6 PITCH</u> – מדובר ב-7 קירות LED בגודל 15 מ"ר סה"כ 105 מ"ר על פי הטבלה של קבוצה ב'. <u>קיר LED 8 PITCH</u> – מדובר ב-7 קירות LED בגודל 15 מ"ר סה"כ 105 מ"ר על פי הטבלה של קבוצה ב'	הערכת תמחור פריטים לכל קיר/מסך		
לגבי indoor <u>גובה התקנת</u> מסכים - הינו עד 4 מ" - מדובר בהתקנות צמודות קיר. <u>סוגי קירות</u> הינם בלוקים וגבס.	מה גובה התקנת המסכים ? האם מדובר בהתקנות צמודות קיר ? במידה וכן מה סוגי הקירות ?	נספח ב' 1 נספח ב' 2	20

כתובתנו באתר:



אגף טכניקה 100

- בלמ"ס -

32	נספח ב' 1 נספח ב' 2	האם נדרש חיבור של הנגנים למערכות התרעה כמו פקע"ר, גילוי אש?	לא נדרש
33	נספח ב' 1 נספח ב' 2	האם נדרש הצגה של תכנים ואינטגרציה למערכות טמ"ס/ IPTV/ שירות סטרימינג מתפרץ?	זה תפקיד ה video processor - בהתאם לדרישה בסעיף 4.1-4.2 במפרט הטכני.
	נספח ב' 1 נספח ב' 2 סעיף 6	שאלה בנושא אחריות מורחבת שנה רביעית וחמישית.	יובהר, סעיף 4.1.2 <u>מבוטל</u> . כמו כן, הביטול תקף בכל מקום במכרז בו רשומה הרחבת אחריות מעבר ל – 3 שנים.
34	כללי	בפתרונות ה outdoor - האם החומרה, נגן + בקר אמורים להיות מותאמים לתנאי חוץ מלאים?	לא קיימות דרישות נוספות/ מיוחדות בנוגע לפתרונות עבור outdoor . המסך הינו חיצוני, שאר הכבילה והציוד יהיו במקום סגור ומוגן מים.
35	1	בקשה לשינוי נוסח בערבות- את המילה " שנשלחה " ובמקומה לרשום "שנתקבלה אצלנו".	סעיף נשאר ללא שינוי
36	כללי	נבקש לקבל את נוסח הערבות בוורד על מנת להעביר לבנק לביצוע.	לא ניתן לקבל נוסח ב- WORD
37	2.1	בקשה כי ההצמדה תהיה לשער הדולר במקום למדד המחירים לצרכן.	<u>להלן השינוי</u> נספח ט' סעיף 2 – <u>הצמדה תהיה לשער הדולר. (עמ' 52)</u>
38	3.9	כמה אתרים מתוך האתרים המצויינים הם אתרים קריטיים?	כ-15 אתרים
39	דרישות טכניות	באחריות ועל חשבון מי חיווט התקשורת CAT6-7 בין הבקר לבין המסך?	באחריות הספק הזוכה
40	דרישות טכניות	מה אורך החיווט מקסי' שיוכל להיות בין הבקר למסך?	מדובר בנתון ידוע וסטנדרטי -עד 80 מ'.
41	4.1.16	נבקשכם לפרט אודות פתרון הפנל- מה הוא אמור להרחיק ? איפה הוא אמור לשבת? מה המרחק הצפוי בין המסדר למקלט? באחריות ועל חשבון מי הכבילה?	<u>הבהרה לספק</u> - הפנל הינו עבור נקודת אורח המתחבר לוידאו פרוססור . מרחיק HDMI (משדר ומקלט) על גבי כבל רשת כדוגמת HD - TX-RX-101- C-E crestron הכבילה באחריות המזמינה וזאת בהתאם לדרישות המכרז והמפרט.
42	א'	בקשה לשינוי נוסח- אחרי המילים "על כל גופיו" תבואנה המילים "(בכפוף להרחבי השיפוי המפורטים להלן)"	סעיף נשאר ללא שינוי
43	א(2)(ה)	בקשה לשינוי נוסח -תיווסף הסייפא "למעט רכוש בו הזוכה או מי מטעמו פעלו במישרין"	סעיף נשאר ללא שינוי
44	א(2)(ז)	בקשה לשינוי נוסח -תיווסף הסייפא	סעיף נשאר ללא שינוי

כתובתנו באתר:



אגף טיקה 100

- בלמ"ס -

			"למעט רכוש בו הזוכה או מי מטעמו פעלו במישרין"
45	א(3)(ה)	סעיף נשאר ללא שינוי	בקשה לשינוי נוסח -אחרי המילים "בגין נזק" תבואנה המילים :שהקבלן אחראי לו אשר נגרם"
46	א(5)	סעיף נשאר ללא שינוי	בקשה לשינוי נוסח -אחרי המילים "החומרים והחלפים" תבואנה המילים "השייכים לו"
47	א(7)(ז)	סעיף נשאר ללא שינוי	בקשה לשינוי נוסח -לאחרי המילים "נוסח ביט" תבואנה המילים " :או מגדל ביט או איילון ביט או הראל ביט או פסגה
48	א(7)(ח)	סעיף נשאר ללא שינוי	בקשה לשינוי נוסח -תיווסף הסייפא "אולם לא יהא ביטול כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח או מחובות המבוטח על פי דין"
49	נספח ב' 1 נספח ב' 2	ראה תשובה 19	עלות בקר תלויה ברזולוציה של המוצר המבוקש יתכן למסד מסויים יהיה צורך בבקר X ולקיר אחר יהיה צורך בבקר שעלותו אחרת.
50	4.1.13	הרחבה לסעיף 4.1.13- ניתן גם לספק cabinet מסוג- Die cast aluminum cabinet	האם מדובר רק על חיבור של קאבינטים ? או גם של ה SIGNAL? במידה וכן- מבקשים להרחיב את אפשרות להעברת ה SIGNAL באמצעות כבל רשת.
51	1	התוכנה הינה מקומית והיא תחובר לרשת פנימית של הארגון, העלאת התכנים הינה באחריות המזמינה	תוכנת ניהול שילוט דיגיטלי - האם היא יכולה להיות מחוברת לרשת האינטרנט (ע"מ להעלות תכנים וכו').
52	1	סעיף נשאר ללא שינוי	נא להבהיר שהמחיר לא יכלול את הקונסטרוקציה עבור המסד החיצוני.
53	6.4	בכל מקום, בו מופיעה התייחסות לאופן הגשת ערבות בצורה מכוונת (סעיף 6) - ראה אופציה זו כמבוטלת . סעיף 6.5 - התייחסות לתיבת מכרזים מכוונת מבוטלת , יש להגיש את ההצעות פיזית בהתאם לסעיף 6.6	קיימות 2 אפשרויות להגשת המכרז . במידה וההגשה היא באמצעות המערכת המקוונת, כיצד יש להגיש את ספח הערבות המקורית?
54	סעיף 1	סעיף נשאר ללא שינוי	נבקש להסיר את השורה כולה.
55	19.1	סעיף נשאר ללא שינוי	נבקש להסיר את המילים : "על כל גופיו (ככל שרלוונטים)". נבקש להחליף את המילים : "וכל עוד אחריות קיימת" במילים : "ולתקופה נוספת לאחר סיום ההתקשרות של 3 שנים".
56	א'	סעיף נשאר ללא שינוי	נבקש שהמילה : "כל" בשורות 1 ו-3 ימחקו. נבקש שהמילים : "ולטובת מדינת ישראל- לבטחון פנים על כל גופיו" ימחקו. נבקש שלאחר המילים : "והתנאים הנדרשים" יתווספו המילים : "בהתאם למפורט להלן". נבקש שהמילים : "לא יפחות מהמצוין" יוחלפו במילים : "יהיו בהתאם למצוין".
57	ביטוח חבות מעבידים	סעיף נשאר ללא שינוי	נבקש שלאחר המילים : "אחריותו החוקית" יתווספו המילים : "של הזוכה". נבקש שלאחר המילים : "כלפי

כתובתנו באתר:



אג"ס קב"מ 100

- בלמ"ס -

	עובדיו" יתווספו המילים : "של הזוכה". נבקש שלאחר המילים : "והשטחים המוחזקים" יתווספו המילים : "על פי דיני מדינת ישראל". נבקש שהמילים "לא יפחת מסך" יוחלפו במילים : "בסך של" נבקש שהמילה : "שנה" תמחק.		
סעיף נשאר ללא שינוי	נבקש שלאחר המילים : "אחריותו החוקית" יתווספו המילים : "של הזוכה". נבקש שהמילים "לא יפחת מסך" יוחלפו במילים : "בסך של" נבקש שהמילה : "שנה" תמחק. נבקש שלאחר המילים : "CROSS LIABILITY" יתווספו המילים : "לעניין עיסוקו של המבוטח". נבקש שלאחר המילים : "ייחשב רכוש צד שלישי" יתווספו המילים : "בתת גבול אחריות בסך של 1,000,000 ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח". נבקש שלאחר המילים : " או פעלו בו יבטל" יתווספו המילים : "בתת גבול אחריות בסך של 1,000,000 ש"ח למקרה ולתקופת הביטוח". נבקש שהמילים "על כל גופיו" ימחקו. מדובר בהרכב שיפוי רחב ורצוי לפרט מי הם אותם גופים. נבקש שלאחר המילים "מחדלי הזוכה" יתווספו המילים : "ואחריותו ובגין".	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי	58
סעיף נשאר ללא שינוי	נבקש כי הכותרת תוחלף במילים : "ביטוח חבות המוצר משולב באחריות מקצועית". נבקש כי לאחר המילים : "חבות המוצר" יתווספו המילים : " בגין נזק שיגרם לצד שלישי (לרבות המדינה) עקב המוצרים שהותקנו, סופקו, תוחזקו, טופלו, שוקו, תוקנו". נבקש שהמילים "בין היתר בגין אספקה התקנה הדרכה ותחזוקה ותיקונים " ימחקו. בקש שהמילים "לא יפחת מסך" יוחלפו במילים : "בסך של" נבקש שהמילה : "שנה" תמחק. נבקש כי במקום : 4,000,000 ש"ח ירשם \$1,500,000 ". נבקש שלאחר המילים : "CROSS LIABILITY" יתווספו המילים : "לעניין עיסוקו של המבוטח". נבקש שיתווספו המילים : "אולם לא תכוסה אחריותה המקצועית הישירה של מדינת ישראל-משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים". נבקש שהמילים : "הזוכה וכל הפועלים מטעמו ו/או" ימחקו. נבקש שלאחר המילים "מחדלי הזוכה" יתווספו המילים : "ואחריותו ובגין".	ביטוח חבות המוצר	59
סעיף נשאר ללא שינוי	נבקש להסיר את הסעיף.	ביטוח רכוש	60
סעיף נשאר ללא שינוי	נבקש כי לאחר המילים : "סיכוני פריצה ושוד" יתווספו המילים : " על בסיס נזק ראשון".	ביטוח רכוש הזוכה	61
סעיף נשאר ללא שינוי	נבקש להסיר את הסעיף.	ביטוחים נוספים/משלימים	62

כתובתנו באתר:



אג"ס קרב 100

- בלמ"ס -

63	נבקש כי לאחר המילים "תחלוף/שיבוב" יתווספו המילים: "למעט ביחס לפוליסה לאחריות מקצועית". נבקש שהמילים: "על כל גופיו ועובדיהם" ימחקו.	כללי 7	סעיף נשאר ללא שינוי
64	נבקש כי במקום המילים "לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי" ירשמו המילים: "יהיו בהתאם לתנאי".	כללי 7	סעיף נשאר ללא שינוי
65	נבקש שהמשפט ימחק. האמור לא קיים בביט 2013.	כללי 7	סעיף נשאר ללא שינוי
66	נבקש שבמקום המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" יוחלפו במילים: "ולתקופה של 36 חודשים לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים".	כללי	סעיף נשאר ללא שינוי
67	נבקש כי יצורף אישור ביטוח כבר בשלב זה. נבקש שהמילה: "שבועיים" תמחק. נבקש שהפסקה השנייה תמחק. ככל שידוע הפסקה עבר לדיון למול המפקח על הביטוח לאור נוסח הפסקה.	כללי	סעיף נשאר ללא שינוי
68	נבקש להסיר את הפסקה הראשונה. ישלח אישור ביטוח כמבוקש.	כללי	סעיף נשאר ללא שינוי
69	נבקש שלאחר המילים: "הפרה יסודית של הסכם זה" יתווספו המילים: "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור קיום ביטוחים במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו ארבע עשר ימי עסקים (14) ממועד בקשת האישור".	כללי	סעיף נשאר ללא שינוי
70	מה הוא יישום קירות, לד?	סעיף 1 - סעיף 4 נספח ב' 1	מדובר במשל"טים, חדרי בקרה, חדרי דיונים ועוד
71	האם קירות לד יעבדו 24 שעות ביממה?	סעיף 1 - סעיף 4 נספח ב' 1	24/7
72	האם יש לכלול בהצעה את נושא החשמל: תשתית ולוחות חשמל? במידה ולא - נא לציין	סעיף 1 - סעיף 4 נספח ב' 1	תשתית החשמל על חשבון המזמינה
73	נא לציין את מיקום ומורכבות ההתקנה? האם מצריך עבודות מנוף, במת הרמה מיוחדת? עבודות לילה / שבת. נא לציין מיקום קירות לד בארץ.	סעיף 1 - סעיף 4 נספח ב' 1	לגבי indoor - גובה התקנת מסכים הינו עד 4 מ'. מדובר בהתקנות צמודות קיר. סוגי קירות הינם בלוקים וגבס. לגבי outdoor - גובה לא ידוע בשלב זה. ההתקנות גם צמוד קיר. לא יבוצעו עבודות בשבת, ההתקנה הינה בפריסה ארצית.
74	יח' מודול נוסף מתומחר במחיר שונה לכל רזולוציה של מסך. נא לציין האם מבקשים מחיר ממוצע? אם לא נא לפרט מה מבקשים.	סעיף 6 - נספח ב' 1	ללא שינוי
75	יח' בקר - מחיר משתנה בין פיץ 1.3 לפיץ 3 - נא לציין האם מבוקש מחיר ממוצע. אם לא נא לפרט מה מבקשים.	סעיף 7 - נספח ב' 1	ללא שינוי
76	מה הוא יישום קירות, לד?	סעיף 1 - סעיף 4 נספח ב' 2	אמפי, שילוט, חדרי בקרה ועוד
77	האם קירות לד יעבדו 24 שעות ביממה?	סעיף 1 - סעיף 4 נספח ב' 2	24/7
78	האם יש לכלול בהצעה את נושא החשמל: תשתית ולוחות חשמל? במידה ולא - נא לציין	סעיף 1 - סעיף 4 נספח ב' 2	לא, באחריות המזמינה

כתובתנו באתר:



אגיסטיקה 100

- בלמ"ס -

79	סעיף 1 - סעיף 4 נספח ב' 2	נא לציין את מיקום ומורכבות ההתקנה? האם מצריך עבודות מנוף, במת הרמה מיוחדת? עבודות לילה / שבת .	לגבי indoor - גובה התקנת מסכים הינו עד 4 מ', מדובר בהתקנות צמודות קיר. סוגי קירות הינם בלוקים וגבס. לגבי outdoor גובה לא ידוע בשלב זה , לגבי ההתקנות גם צמוד קיר . לא יבוצעו עבודות בשבת, ההתקנה הינה בפריסה ארצית. כאשר תיהיה דרישה להתקנה מיוחדת, באחריות הספק ועל חשבוננו לספק במת הרמה ו/או כל ציוד שידרש - בתאום עם נציג משטרת ישראל מראש
80	סעיף 1 - סעיף 4 נספח ב' 2	יח' מודול נוסף מתומחר במחיר שונה לכל רזולוציה של מסך. נא לציין האם מבקשים מחיר ממוצע?	ללא שינוי
81	פרק ד' - סעיף 4	האם יש יועץ לפרויקט?	ללא שינוי
82	6.13.8	בקשה לשינוי מועד אספקה	נשאר ללא שינוי
83	כללי	האם ניתן לקצר את משך בחירת הזוכה ?	תנאי המכרז ללא שינוי
84	11.7	בדיקת אומדן ביחס לצפי לשינוי מחירים	נשאר ללא שינוי
85	27.12	מה דין הציוד אשר הוזמן ונרכש לטובת ביצוע המכרז ולא הותקן ?	נשאר ללא שינוי
86	סעיף 7- העדפת תוצרת הארץ	האם תינתן עדיפות ליבואן בלעדי במדינת ישראל לתוצרת המוצעת? האם קיימת אפשרות להוסיף כי רק חברה עם אישור יבואן רשמי מהחברה היצרנית תוכל לגשת למכרז?	העדפת תוצרת הארץ תינתן בהתאם לאמור במסמכי המכרז והוראות החוק. יבואן רשמי בלבד - <u>נשאר ללא שינוי</u> .
87	נספח ב' 2	האם היקף העבודה הוא מכל מוצר המוצע או כי תבחרו מבין המוצרים? האם ניתן לדעת היקף עבודה במ"ר?	ראה תשובה בסעיף 19
88	כללי	בקשה לקבוע כי תקן CB ישמש כתקן חובה ומבקש להוסיף תקן קרינה / אלקטרומגנטיקה כתקן חובה בנוסף לתקנים הנדרשים	נשאר ללא שינוי

2. לידיעתכם המועד האחרון להגשת הצעות ללא שינוי.

בברכה,

אינה לקר, רפ"ק

מחלקת רכישות ומכירות

האגף לתמיכה לוגיסטית

כתובתנו באתר:

עמוד 9 מתוך 10

www.police.gov.il



- בלמ"ס -

אויסטיקד 100 לב

