



כ"ה בטבת, התשפ"ב
29 דצמבר 2021
סימוכין: 1381305621

לכבוד
הספקים הפונים למכרז

שלום רב,

הנדון: מכרז מס' 135/2021 להפעלת מערך דגימות לאיתור נשאי נגיף הקורונה
לביצוע דיגום בטכנולוגיית RT-PCR ואנטיגן במערכת החינוך באמצעות נאמני
קורונה - מענה לשאלות הבהרה

1. בהתאם להוראות מכרז מס' 135/2021 להפעלת מערך דגימות לאיתור נשאי נגיף הקורונה לביצוע דיגום בטכנולוגיית RT-PCR ואנטיגן במערכת החינוך באמצעות נאמני קורונה (להלן: "המכרז"), להלן טבלת שאלות הבהרה אשר הוגשו בקשר עם המכרז והתשובות בגינן.
2. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה וכי הסעיפים מתייחסים לנוסח הקודם שפורסם על ידי המשרד.
3. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים מכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
4. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
5. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשרד או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
6. מכתב זה מפורסם באתר האינטרנט של המשרד בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
7. בעת הגשת ההצעה בהתאם להוראות המכרז, על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך זה חתום על ידו בהתאם להוראות המכרז.



8. מצ"ב להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על-ידי המשרד:

ב ב ר כ ה ,

אורית אפרתי לב
מנהלת האגף



מס"ד	פרק / נושא / מסמך	סעיף במכרז	נוסח השאלה	התשובה
1.	כללי	1.4-1.6	נבקש הבהרה אודות היקפי בתי הספר והנדגמים הצפויים מדי יום בפעילות הסקר, בהתייחס במידת האפשר גם לפעילות בשבת. שכן סעי' 1.4-1.6 בעמ' 3 מדברים על היקף מסויים, בעוד שבעמ' 17 סעי' 2.6 מדובר על 100 דגימות בבית ספר ביום.	כיום, 300 בתי ספר נמנים על הסקר כשיש כוונה להגדיל את מספרם ל- 600. צפי לדיגום ע"י נאמן קורונה הינו כ- 100 דיגומים בכל יום בכל בית ספר שיקח חלק בפעילות. תשומת לב שאין וודאות/חובה שכל בית ספר בסקר אכן יפעיל את נאמן הקורונה לדיגום PCR
2.	תנאי סף ניקוד איכותי	8.3.1 14.3.4	מבקשים להבהיר כי חליף ל"חיבור לשירות אימות מרשם" יהיה גישה למידע ממרשם האוכלוסין.	שירות אימות מרשם פירושו: השירות הקיים במשרד הבריאות או שירות המבוסס על גישה ישירה של הספק למידע ממרשם האוכלוסין, בתנאי שיתאפשר למזמין לבדוק שהמידע אכן עובר אימות. ככל שמציע מבקש לפעול באמצעות גישה ישירה למרשם האוכלוסין, יפרט בהצעתו כיצד הוא פועל וכיצד יוכל המשרד לוודא שאכן המידע עובר אימות.
3.	תנאי סף ניסון המציע	8.3.2 14.3.4	בעוד שהמכרז מדבר על דיגום במגוון שיטות, לרבות דיגום אנטיגן, תנאי הסף והניקוד האיכותי ניתן לדיגום בשיטת איגום מטושים בלבד. מובן, כי עיקר הפעילות תתבצע בשיטת איגום מטושים ובביצוע בדיקות אנטיגן. הגבלת תנאי הסף לדגימת איגום מטושים מצמצמת מאוד את מספר המציעים הפוטנציאליים, זאת חרף העובדה, שדיגום בשיטת איגום מטושים אינה נבדלת באופן מהותי ומחשובי מדיגום בשיטת PCR פרטני/יחדני שכן אין שוני בין השיטות בהיבטי המחשוב,	הבקשה נדחית. איגום מטושים הינה שיטת דיגום רלוונטית הצפויה להיות שיטת הדיגום המובילה.



מס"ד	פרק / נושא / מסמך	סעיף במכרז	נוסח השאלה	התשובה
			<p>הלוגיסטיקה והשינוע של הדגימות. כמו-כן, ברור כי נדרשת יכולת לדווח וניסיון בביצוע בדיקות אנטיגן אשר להן אין כל התייחסות בתנאים אלו.</p> <p>לכן, מבוקש להרחיב את הדרישה גם בתנאי הסף וגם בסעיפי האיכות כך שיילקחו בחשבון כלל פעולות הדיגום (דיגום פרטני, איגום ואנטיגן) ולא רק פעילות איגום מטושים.</p> <p>לאור האור, מבוקש למחוק בתנאי הסף ובדירוג האיכותי: את המילים: "באיגום מטושים".</p> <p>"המציע ביצע במהלך השנה שקדמה למועד הגשת ההצעות דיגומים באיגום מטושים לבדיקת המצאות נגיף הקורונה, בהם היו לכל הפחות 500,000 דגימות פרטניות לפחות".</p> <p>עוד יוער, כי ניסיון זה אף לא נדרש במכרזים קודמים שעוסקים בדיגום בפועל, למשל מכרז 105/2021.</p>	
4.	התמורה לספק	15.4	הציוד לדיגום מסופק ע"י משרד הבריאות. לא ברור מדוע כאשר מדובר באיגום קבוצתי, התמורה מופחתת.	איגום קבוצתי מיתר את לקיחת הדגימה למבחנה פרטנית לכל נדגם בקבוצה, מקטינה את ההסתברות לתקלות/בעיות, מקלה על הלוגיסטיקה ועל ניהול המלאי ולכן נקבע מנגנון התמורה במכרז.
5.	התמורה לספק	15.4	לא צוין מי מספק את ערכות האנטיגן, האם במימון מב"ר או במימן הספק.	ראו סעיף 4.4.1 לפרק 2 למכרז.
6.	6	8.3.1	נבקש לשנות את תנאי הסף האמור, כי שתתאפשר השתתפות למי שיצהיר כי ביכולתו	הבקשה נדחית.



מס"ד	פרק / נושא / מסמך	סעיף במכרז	נוסח השאלה	התשובה
			להתחבר בקו תקשורת מול משרד הבריאות, בהתאם ליתר דרישות הסעיף.	
7.	6	8.3.2	נבקש לעמוד בניסיון הנדרש בסעיף זה באמצעות קבלן משנה שהתקשר עם המציע בהסכם התקשרות מחייב.	הבקשה נדחית. על המציע בעצמו לעמוד בדרישות הסף.
8.	5	4	דחיית מועדים - לאור חשיבות קבלת תשובות ההבהרה לצורך בניית מודל כלכלי למכרז, נבקשכם לפרסם שאת תשובות ההבהרה בפער סביר ממועד הגשת המכרז וכן דחיית מועד ההגשה.	מאחר וקיימת דחיפות להפעלת המכרז, לא ניתן לאפשר דחייה בהגשת ההצעות
9.	כללי	כללי	נתוני עבר - לצורך היערכות מטיבה נודה לקבלת הנתונים הבאים מאת המשרד: 1. כמות נאמני הקורונה שהוכשרו עד היום? 2. כמות נאמני הקורונה אשר הוכשרו והתחלפו/עזבו? 3. כיצד מנוהל כיום מוקד השליטה והתמיכה בנאמני הקורונה? נודה לקבלת היקף השיחות אשר התקיימו מידי חודש.	1. לצורך מתן השירות נשוא מכרז זה- נאמני הקורונה לא עברו הכשרה ויש להכשירם באופן מלא, כאמור במכרז. 2. אין למשרד הבריאות נתונים לגבי תחלופה/עזיבה של נאמני הקורונה. 3. למיטב ידיעתנו לא קיים מוקד לניהול נאמני קורונה.
10.	כללי	כללי	שינוע דגימות - נודה להבהרתכם האם יתכן מצב שבו הספק ידרש לספק שירותי שינוע דגימות לכמות נדגמים בודדים? נבקש שבמידה וכן יוגדר מינימום נדגמים לאיסוף.	השינוע יבוצע לכל כמות שתידגם ע"י נאמן הקורונה בבית הספר. יודגש, כי הדיגום נעשה במסגרת סקר ולא כמענה לצורך



מס"ד / פרק / נושא / מסמך	סעיף במכרז	נוסח השאלה	התשובה
			פרטני, ולכן, צפי סביר לשינוע הינו כמה עשרות דיגומים/מאה דיגומים ביום פעילות של נאמן קורונה, מבלי להתחייב להיקף מסויים.
11.	כללי	<p>שינוע דגימות למעבדות רחוקות – נודה להבהרתכם כיצד תתבצע החלוקה למעבדות הקצה שכן לאור מיקומן הגאוגרפי יש עלות שינוע שונה עבור כל מעבדה?</p> <p>כמו כן, האם המשרד ישפה את הספק בגין שינועים רבים למעבדה רחוקה?</p>	<p>על הספק לשנע את הדיגומים למעבדה שתוגדר ע"י פיקוד העורף/מרכז הבדיקות או גורם אחר מטעם המזמין. לא ינתן שיפוי עבור שינוע למעבדה שאינה הקרובה ביותר. לא תשולם כל תמורה מעבר לתמורה המצוינת במכרז.</p>
12.	3	<p>רשימת בתי ספר – נודה לקבלת רשימת בתי הספר בהם מתקיימת התוכנית וזאת על מנת להיערך ולספק את השירות בהתאם לנדרש.</p>	לא ניתן לדעת מראש. הדבר כפוף להסכמות הורים.
13.	13	<p>אישור קיום ביטוחים – למען הסדר הטוב, נודה לקבלת אישור קיום הביטוחים עליו יידרש הספק הזוכה לחתום לאחר זכייתו במכרז.</p> <p>כידוע למשרד סוגיית ביטוחי הקורונה ע"י חברות הביטוח הינה נושא בעייתי.</p>	<p>אין שינוי בדרישות הביטוח. דרישות הביטוח מפורטות במלואן בגוף המכרז, אישור בפורמט אחיד נדרש להיות מופק על ידי המבטח בהתאם לפוליסות שנרכשו/ הותאמו לפי הוראות המכרז ולפי הוראות הרגולציה. לבקשת ספק שיזכה המשרד יוכל להעביר דוגמא של אישור ביטוח על מנת שהספק יוכל לוודא כי אכן המבטח כלל את כל המידע האפשרי שניתן</p>



מס"ד	פרק / נושא / מסמך	סעיף במכרז	נוסח השאלה	התשובה
				להציג במסגרתו לפי הוראות הרגולציה לביטוחים שנמכרים לפי הוראות המכרז.
.14	16	1.1.1	ימי פעילות - נודה להבהרתכם האם הדיגומים יבוצעו בבתי הספר גם בימי שישי?	יתכנו דיגומים גם בימים שישי ושבת – בתי ספר במגזר הערבי לדוגמה.
.15	16	1.1.7	פתרונות תקשורת - נודה להבהרתכם האם הספק נדרש לספק פתרונות תקשורת לציוד המחשוב בבתי הספר או שניתן להסתמך על רשת WIFI קיימת?	על הספק לדאוג לתקינות ורציפות הפתרון התקשורתי. נושא זה הינו באחריותו המלאה של הספק.
.16	17	2.3	בתי ספר נדגמים – לטובת בניית מודל כלכלי למכרז, נודה להבהרתכם כמה מתוך 300 בתי הספר נדגמים מדי יום.	ראו מענה לשאלה 1 לעיל. כיום, כל בית ספר נדגם אחת לשבוע באופן מרוכז. אין וודאות באשר למספר בתי הספר שיעברו להידגם במסגרת נאמני הקורונה (מעבר לדיגום יומי יומי בהיקפים קטנים המותאמים ליכולת נאמן הקורונה על מנת לדגום את כל בית הספר פעם בשבוע).
.17	17	2.6	כמות דיגומים - אנא אישורכם כי היקף המינימום היומי הנדרש לביצוע ע"י הנאמן הינו 100 דיגומים ביום לכל בית ספר.	לא יוגדר מינימום נדגמים יומי לבית ספר. כמות הנדגמים תלויה בפוטנציאל התלמידים לדיגום, זמינותם וכו'.



מס"ד	פרק / נושא / מסמך	סעיף במכרז	נוסח השאלה	התשובה
			האם רק בתי ספר שידגמו מדי יום בכמות המינימאלית הנ"ל ישתתפו בסקר השבועי המורחב?	
			בכללי נודה להסברת הסעיף בכדי להבין את כוונת המשרד אודות ההבדל בין דיגום יומי של 100 נדגמים לבין דיגום סקר שבו המשרד מעריך מינימום של 300 נדגמים?	
18.	18 24-25 נספח א' - סילבוס	3.1.2	הכשרת נאמני קורונה- 1. נודה להבהרתכם כי ההכשרה הראשונית הינה ע"י גורם חיצוני ואין הספק נדרש לרכוש את ההכשרה מהמוסדות המורשים המופיעים בסילבוס. 2. נודה להבהרתכם האם הסילבוס המופיע בנספח א' בעמוד 24-25 למסמכי המכרז הינו סילבוס המתייחס להכשרה שעל הספק להעניק או לחלופין מדובר בסילבוס המשותף להכשרה הראשונית ולהכשרת הספק, ככל וכך הדבר נודה להבהרתכם כיצד מתבצעת חלוקת הנושאים בין ההכשרות.	1. הספק נדרש להכשרה מלאה של נאמן הקורונה לדיגום RT-PCR במוז איגום מטושים ללא תלות בהכשרה קודמת שעבר. 2. מדובר בסילבוס להכשרה שעל הספק להעניק. תשומת לב המציעים להנחיות בנושא זה גם במסמכי המכרז.
19.	20	3.1.14	עמידה בSLA, מוקד- נודה לקבלת צפי כמות הפניות למוקד, שכן ה-SLA המבוקש הינו חריג מאד ביחס למוקדים דומים והדרישות המקובלות בשוק שעומדות במקרי קיצון על מענה של 90% תוך 90 שניות.	אין צפי לכמות הפניות למוקד. הדרישה למענה תשתנה ל-90% תוך 90 שניות (במקום 45 שניות).



מס"ד / פרק / נושא / מסמך	סעיף במכרז	נוסח השאלה	התשובה
20.	3.3	עבודה באתר הדיגום – ציוד – נודה להבהרתכם האם הספק נדרש לספק מחשבים וציוד לצורך קליטת הדגימות כגון "ברקוד" וכדומה עבור נאמני הקורונה.	על הספק לדאוג לכלל הציוד הנדרש למימוש המתאר התפעולי בכלל ולקליטת הדגימות בהתאם להנחיות המופיעות בדרישות המחשוב בפרט.
21.	3.3.2	מתן תוצאות - נודה להבהרתכם האם הספק אחראי על מתן התוצאות לנבדקים או שעליו לשנע את הבדיקות למעבדה הבדיקה בלבד והתוצאות ימסרו מטעם קופות החולים/גורם אחר.	הספק לא אחראי על מתן התוצאות לנבדקים
22.	4.5.4	ציוד - נודה להבהרתכם האם הספק נדרש להציב מקרר/מקפיא קבוע בכל אתר?	על הספק לוודא מקרר/מקפיא בכל אתר בהתאם לפרק 2, סעיף 4.5.4
23.	כללי	עקב לוח הזמנים הקצר נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז	ראו מענה לשאלה 8 לעיל.
24.	8.3.1	מדובר בתנאי סף אשר מתקיים רק בספקי משרד הבריאות האם המכרז הוא מכרז סגור עבור ספקי המשרד בלבד?	מכרז זה אינו מכרז סגור, אולם תנאי הסף מתייחס לחיבור למערכות המשרד מתוך הבנה כי מציעים שאינם מחוברים למערכת כנדרש, לא יוכלו לתת את השירות כנדרש, בלוחות הזמנים הנדרשים.
25.	כללי	נבקש לדעת האם ניתן להגיש הצעה משותפת עם גוף נוסף המחזיק בתנאי סף 8.3.1	ראו מענה לשאלה 7 לעיל.
26.	3.1.1.3	נבקש פירוט הדרישה להקמת מוקד.	הדרישות מפורטות במסמכי המכרז.



מס"ד	פרק / נושא / מסמך	סעיף במכרז	נוסח השאלה	התשובה
			כמות כ"א הנדרש לאיוש המוקד.	כוח האדם יועמד על ידי הספק בהיקף שיאפשר עמידה בדרישות השירות.
.27	50	4.1	נבקש לדעת מדוע תקופת ההתקשרות היא רק 3 חודשים?	תקופת ההתקשרות נקבעה בשים לב בין היתר לדינאמיות האפשרית בהיקף השירותים הנדרש, ולהיקף התקציבי שהוקצה לנושא. תשומת לב המציעים לסעיף האופציה וגם לסעיף המאפשר הפסקה של הפעילות בטווח זמן קצר
.28	4	2.2	מה תנאי הסף הנדרשים מנאמן הקורונה לביצוע הדיגום? באחריות מי וידוא תנאי סף אלו?	על נאמן הקורונה לעבור הכשרה ע"י גוף מוסמך בהתאם לסילבוס והדרישות במכרז. על הספק לוודא מוכנות וכשירות נאמן הקורונה לביצוע תפקידו.
.29			האם המוסד מתגבר את נאמן הקורונה ברשמים על מנת לעמוד ביעד שהוגדר של כ 100 דגימות ביום? ומי אחראי על הכשרתם?	פעולת הרישום והדיגום הינה באחריות נאמן הקורונה. אין וודאות לגבי מידת הנכונות של כל מוסד לסייע לנאמן בעבודת הרישום.
.30	17	2.6	במידה ונאמן הקורונה לא עומד ביעד של כ 100 דגימות ליום האם נדרש מהספק לתגבר בדוגמים את נאמן הקורונה?	הספק לא נדרש לתגבר את נאמן הקורונה בדוגמים לצורך עמידה בדרישת השירות למכרז זה.
.31	17	2.6	נבקש להגדיר יעד זה (100 דגימות ליום) כיעד מינימאלי יומי לתשלום? נדרש לשנע למעבדה, הפעלת מוקד גיבוי ותפעול כולל	ראו מענה לשאלה 10 לעיל.
.32	6	8.3	האם הניסיון המוגדר בתנאי הסף יכול לכלול ניסיון של חברה אחרת שאינו ניסיון של המציע?	ראו מענה לשאלה 7 לעיל.



מס"ד	פרק / נושא / מסמך	סעיף במכרז	נוסח השאלה	התשובה
.33	6	8.3	האם ספק שאינו עומד בתנאי הסף של המכרז יכול למכור את שירותיו למציע אחר בכדי לעמוד בתנאי הסף?	לא. ראו מענה לשאלה 7 לעיל.
.34	6	8.4	האם ניתן למנות רופא כמנהל רפואי?	על המנהל הרפואי המוצע לעמוד בתנאי הסף שבסעיף 8.4.1 למכרז.
.35	6	8.4	האם ניתן למנות אחות כמנהלת רפואית מקצועית? האם ניתן למנות פרמדיק אקדמאי כמנהל רפואי תחת הרופא המנהל הרפואי ?	על המנהל הרפואי המוצע לעמוד בתנאי הסף שבסעיף 8.4.1 למכרז.
.36	6	8.4	האם ניתן למנות עובד מעבדה רק אחרי הודעת הזכיה?	לא. על תנאי הסף להתקיים במועד הגשת ההצעות.
.37	6	8.4	האם ניתן להגדיר את היקפי משרת המנהל הרפואי לפי היקפי הפעילות?	אין שינוי בתנאי הסף, במועד הגשת ההצעה המציע נדרש להציג מנהל רפואי כהגדרתו במכרז המועסק במשרה מלאה. עם זאת מובהר, שיוכל המשרד, בהתאם לשיקול דעתו, להגדיר היקף פעילות הנמוך יותר ממשרה מלאה, אך לא פחות מחצי משרה.
.38	11	14.3.4	נבקש להגדיר ניקוד לכל אחד מתתי הסעיפים המובאים במתודולוגיה (50 נק)	אין שינוי בהוראות המכרז. יש להתייחס בתכנית לכל הסעיפים הנדרשים.
.39	11	14.3.4	ניסיון המציע – בשל חשיבות הניסיון משמעותית בסעיף הני"ל נבקש להגדיר ניקוד הגבוה מהמוגדר בסעיף (25 נק) לספק שברשותו ניסיון העולה על שישה חודשים.	הבקשה נדחית.



מס"ד	פרק / נושא / מסמך	סעיף במכרז	נוסח השאלה	התשובה
			מבקשים שניקוד זה יוגדל על חשבון הסעיף הבא, כך שמעל 500,000 דגימות תקרת הניקוד בסעיף תהיה 15 נקודות, (על כל 100,000 יהיה 5 נקי נוספות)	
.40	12	15.4	נבקש, במקרה של איגום קבוצתי להגדיר תשלום מלא עבור נדגם בגובה של 100% מהצעת המחיר של הספק, היות ותקורת הספק זהה לאיגום פרטני למעט כמות המבחנות (שגם היא מסופקת ע"י מבר) ומעט מאוד פערי מחשוב.	ראו מענה לשאלה 4 לעיל.
.41	14	17.4	נבקש כי תוכנית ההפעלה שתוצג עי הספק לא תהיה חלק מהליך העיון בהצעות מתחרות	יש לציין הבקשה במקום הנדרש במסמכי ההצעה.
.42	12	15.2	נבקש להגדיר את החזר ההכשרה של נאמני הקורונה באופן מדורג כך שחודשיים מתום ההכשרה הראשונה 100% החזר, ורק לאחר תקופה זו, יעמוד תשלום של 70% מתעריף ההצעה.	הבקשה נדחית. בגין הכשרה של נאמן קורונה תשלום התמורה המלאה שבהצעת מחיר. בגין הכשרה של נאמן חדש בעקבות החלפה של נאמן, תשלום תמורה בגובה 70% מהצעת המחיר להכשרה.
.43	6	8.3.1	בשל העדכונים הרבים בטכניקת העבודה באיגום המשפיע באופן ישיר על המכרז, (ולא ניסיון רחוק) נבקש כי סעיף 8.3.1 יוגדר ניסיון של חצי שנה	הבקשה נדחית.
.44	11	14.3.4	לאור מורכבות העבודה במגן החינוך בדיגום ילדים (בדגש על מערכות מחשוב הכשרות הצוות התאמה רפואית מקצועית וכב) נבקש להגדיר אמת מידה נוספת תחת ציון האיכות שמתייחסת למציע אשר בעל ניסיון באיגום במגן חינוך בהתאמה להיקפי	הבקשה נדחית.



מס"ד	פרק / נושא / מסמך	סעיף במכרז	נוסח השאלה	התשובה
			הפעילות.	
.45	11	14.3.4	נבקש להגדיר ניקוד איכות למציע שכבר התנסה בהפעלה של שרות דיגום מחשובי לגורם שלישי בניהול ישיר, בהצלחה מוכחת תוך עמידה בדרישות אבטחת מידע, זמינות שרתים ומערכת גיבוי.	הבקשה נדחית.
.46	18	3.1.4.3	האם חיוב זה של ההתממשקות חל גם על המעבדות?	ככל והממשק תלוי במעבדה/פעולה במעבדה
.47	18	3.1.4.3	לאור מורכבות מעבר המידע דרך הכספות והעמסת שאילתות על המערכת אבקש להגדיר כי ממשק זה יהיה בין חברת הדיגום למעבדה, בממשק ישיר.	בכל הקשור ל-HS אנו דורשים ממשק ישיר בין הגורם הדוגם למעבדה ולא באמצעות כספות.
.48	18	3.1.4.3	בשל רגישות הנושא מבקשים שסעיף זה יהיה כתנאי סף להגשה או לחילופין כמרכיב בניקוד האיכות	הבקשה נדחית.
.49	18	3.1.4.6	האם המחויבות לקבלת האישור על הספק או משרד הבריאות/חינוך?	הספק ידגום במקום נאמן הקורונה רק באישור משרד הבריאות/מחלקת המעבדות למעט צורך תפעולי בהתאם למוגדר בסעיף 3.1.4.6.
.50	18	3.1.4.6	במידה וסעיף הקודם חיובי מה זמן המחויבות למענה של המחלקה למעבדות?	בין 24-48 שעות.
.51	19	3.1.4.6	במידה ואין אישור מהמחלקה למעבדות מי אחראי על המשך הדיגום במוסד?	השאלה לא ברורה.
.52	19	3.1.13	מי מספק את התוצאות להורים?	לא רלוונטי לספק הדוגם



מס"ד	פרק / נושא / מסמך	סעיף במכרז	נוסח השאלה	התשובה
.53	19	3.1.13	מה סוגי הפניות שהמוקד אמור לטפל?	בכל פניה מקצועית מגורם שמוגדר בממשקים בסעיף 3.1.13
.54	22	4.1	האם יש חיוב של המוסד להעמיד מקום סגור ונגיש לאחסון ושמירה על הצידוד בכמות המלאי המוגדרת של 14 יום ?	כן. זו אחריות המוסד.
.55	56	20	בנושא אחריות מקצועית רפואית – נאמן הקורונה אינו מועסק של הספק, אין לנו אפשרות משמעתית לאכוף את המקצועיות, ולכן במידה ונגרם נזק נבקש לשפות את הספק במקרה של תביעת רשלנות מקצועית.	הבקשה נדחית.
.56		8.4.1	אנו סבורים כי תנאי הסף הקבוע בסעיף 8.4.1 למכרז, אשר דורש מהמזיע להציג מנהל רפואי "המועסק במשרה מלאה", אינו תואם לדרישות תפקיד מנהל הרפואי בפועל ואינו ישים, מאחר שמדובר באישיות בכירה העוסקת בד"כ: בהרצאות, מרפאות חוץ, מחקרים עבור גורמי רפואה וכד' בהתאם לאמור לעיל, נבקשכם להורות כי ניתן להציג מנהל רפואי המועסק על ידי המזיע בלבד, וזאת כפי שכתוב בעמוד 31 סעיף 11.2 "המנהל מועסק ע"י המזיע במועד הגשת ההצעות" (ללא הדרישה ל"משרה מלאה")	ראו מענה לשאלה 37 לעיל. תפקיד המנהל הינו קריטי למתן השירות בהתאם לחוק.
.57	11	14.3.4	נבקש לבטל את משך תקופת החיבור ל ממשק 4 שלבים. נבקש להבהיר את היתרון והרלוונטיות לגבי מספר החודשים כאשר מדובר בחיבור קיים ופעיל .	הבקשה נדחית. משך זמן החיבור מהווה יתרון מובהק למשרד.
.58	11	14.3.4	נבקש לבטל את תוספות הציון על קריטריון כמות הדיגומים כאשר מדובר על סף מעל	הבקשה נדחית.



מס"ד	פרק / נושא / מסמך	סעיף במכרז	נוסח השאלה	התשובה
			500,000 בדיקות . לדינו, ספק אשר עשה מעל 500 אלף בדיקות הוא מיומן ומנוסה מספיק, ואין רלוונטיות לעניין האיכות. האם ספק אשר עשה "רק" 500 אלף בדיקות הוא לא מיומן מספיק? סך הכמות הכללית מעל 500 אלף בדיקות לא משקפת מדד לאיכות הדיגום ואינה צריכה להוות בונוס.	
.59	8.4	תנאי סף – מנהל רפואי	נבקש לבחון בשנית את רלוונטיות תנאי הסף למכרז עצמו. עפ"י השירותים הנדרשים במכרז, כמו גם במכרזי דיגום הקורונה הקודמים, נדרש אדם בעל ניסיון תפעולי בתחומי הרפואה/פרא-רפואה. נבקש לוודא שאכן כוונת המשרד היא לדרוש מנהל רפואי שהוא "עובד מעבדה מורשה ע"י משרד הבריאות", ולא מדובר בשרבוב הדרישה בטעות ממכרז קודם, לאור חוסר הרלוונטיות של בעל התפקיד לשירותים המבוקשים?	מדובר בדרישה למנהל רפואי בהתאם לחוק.
.60	15.4	הפחתת מחיר – איגום קבוצתי	בהתאם לסעיף, במקרה של ביצוע איגום קבוצתי, התמורה שתשולם לספק תהא בגובה 50% מהצעת המחיר לביצוע איגום פרטני. כידוע, איגום קבוצתי מעלה את התפוקה לכח אדם דוגם, חוסך ציוד דיגום, וחוסך עלויות בדיקת מעבדה. כל הרכבים הללו, אינם באחריות הספק שייבחר ולכן אין לספק חסכון של 50% (ולא קרוב לכך). לכן, הוראת הסעיף אינה רלוונטית ונבקש לבטלה, שכן כאמור, אין לספק שייבחר חסכון כלשהו (למעט חסכון קטן בנפח השינוע וחסכון קטן גם בציוד הנלווה שבאחריות	ראו מענה לשאלה 4 לעיל.



מס"ד	פרק / נושא / מסמך	סעיף במכרז	נוסח השאלה	התשובה
			הספק), והפחתת התמורה ב-50% תחייב את הספקים להתאים את המחיר המוצע למצב זה, כך שהמחיר שיוגש יהיה בהכרח יקר יותר מהמחיר בפועל, לאור הסיכון הטמון בהוראת הסעיף.	
61.	עמ' 25	נספח א' – גורמים מורשים לביצוע ההכשרה	נבקש את אישורכם כי קרן מחקרים של בתי חולים, אשר הכשירה בתקופת הקורונה אלפי דוגמים, הנה גוף מוסמך לביצוע ההכשרות כאמור.	מקובל.
62.	סעיף 12	הגשת ההצעה	לאור העלייה בתחלואה, הבידודים הרבים והמגבלות הצפויות בכניסה למשרדים ממשלתיים, נבקש לשנות את אופן הגשת ההצעה לעותק דיגיטאלי במייל, ולא הגשה פיזית (בהתאם לבטל את הדרישות הנלוות המחייבות הגשה פיזית). ככל שיוחלט, שלא לשנות את אופן ההגשה, נבקש לפרט את מיקום תיבת המכרזים.	הבקשה נדחית. תיבת המכרזים ממוקמת בכניסה לבניין משרד הבריאות ברח ירמיהו 39 בסמוך לעמדת השומר.