

ליעד אדריכלים

יצחק שפירא
אדריכל

מושב הזרעים
054-8800225
liad.arc@gmail.com

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן בשטח
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה
יודיע למתכנן
אין לבצע מידות על פי מדידה מהשרטוט
על פי החוק יש לבנות בהתאם לתכניות להן ניתן היתר בניה.
חריגה מתכניות אלה היא על אחריות הלקוח

מספר	מהות השינוי	תאריך

בי"ח פוריה

קומת משרדים

רשימת אלומיניום

1: 50

קנ"מ

רשימת אלומיניום

שם	כמות	גובה	רוחב	זיגוג	תריס	תיאור	מיקום בקיר	מיקום
1א	2	220	105	שקוף	ללא	קבוע+דלת ציר	פנימי	דלת כניסה ראשית למשרדים
2א	18	220	90	שקוף	ללא	קבוע+דלת ציר	פנימי	דלת כניסה למשרדים
3א	10	50	200	שקוף	ללא	כנף על כנף	פנימי	משרדים
4א	2	115	120	שקוף	ללא	כנף על כנף	פנימי	מסדרון

Grand total: 32

** פתיחת חלונות לפי יכולת מצב קיים בשטח

** גוון לבחירת האדריכל

ליעד אדריכלים

יצחק שפירא
אדריכל

מושב הזרעים
054-8800225

liad.arc@gmail.com

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן בשטח
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי
התאמה יודיע למתכנן

אין לבצע מידות על פי מדידה מהשרטוט

על פי החוק יש לבנות בהתאם לתכניות להן ניתן היתר
בניה. חריגה מתכניות אלה היא על אחריות הלקוח




מספר	מהות השינוי	תאריך

בי"ח פוריה
קומת משרדים

1א

1 : 50

קנ"מ

מספר	מידות	מיקום	כמות	תאור
1א	105/220	כניסה ראשית	לפי רשימה מצורפת	דלת כנף לפתיחה פנימה
תאור	<p>דלת ציר כנף לפתיחה הכולל:</p> <p>א. דלת ציר כנף לפתיחה</p> <p>ב. אטמי זכוכית E.P.D.M</p> <p>ג. משקוף עיור מפח מגלוון עובי 1.5 מ"מ כולל מכסה חצוני לתריס מפח כולל רשת לטיח</p> <p>ד. לפי תקן ישראלי 1068 רמה בהתאם למיקום הפרויקט או/ו לפי קביעת היועץ כפף 1/200 או 1/300</p> <p>ה. מסילה תחתונה עם אמבטיה</p> <p>ו. סגר קפיצי</p> <p>ז. עיצוב זכוכית לפי חזית</p>			
פרט	דגם 7000 של קליל או ש"ע			
זכוכית	זכוכית מחוסמת לפי תקן שקופה + חלבית לפי חזית בהתאם להמלצת יועץ אלומיניום			
פרזול	כל הפרזול מקורי קליל מאושר ותיקני על פי אישור מכון התקנים, אטמי זיגוג מ E.P.D.M מברשות עם סנפיר. סגר לא קפיצי גלגלים לפי משקל הכנף ועוד 15% תוספת, מסילה תחתונה עם אמבטיה			
גמר	צבע לפי קטלוג IRON סטנדרטי, גוון לפי בחירת האדריכל אלמנטים הפרזול יצבעו בגוון אלומיניום או לפי קביעת האדריכל			
הערות	<p>A- מפרט טכני מיוחד לעבודות אלומיניום יצורף בהתאם לדרישה והוא חלק בלתי נפרד מהמכרז לעבודות אלומיניום</p> <p>B- כמות ראה רשימת אלומיניום מצורפת</p> <p>C- מידות אשר ישתנו בטווח של 10% אינם מהווים עילה לשינוי מחיר מצד הקבלן</p>			
<p>חזית</p>  <p>אופציה 1 אופציה 2</p>  <p>220 220</p> <p>חלבי שקוף חלבי</p> <p>תכנית</p>  <p>פנים פנים</p> <p>105 105</p> <p>חוק חוק</p>				

ליעד אדריכלים

יצחק שפירא
אדריכל

מושב הזרעים
054-8800225
liad.arc@gmail.com

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן בשטח
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי
התאמה יודיע למתכנן

אין לבצע מידות על פי מדידה מהשרטוט
על פי החוק יש לבנות בהתאם לתכניות להן ניתן היתר
בניה. חריגה מתכניות אלה היא על אחריות הלקוח



מספר	מהות השינוי	תאריך

בי"ח פוריה
קומת משרדים

2א

1 : 50

קנ"מ

מספר	מידות	מיקום	כמות	תאור
2א	90/220	כניסה למשרדים	לפי רשימה מצורפת	דלת כנף לפתיחה פנימה
תאור	<p>דלת ציר כנף לפתיחה הכולל: א. דלת ציר כנף לפתיחה ב. אטמי זכוכית E.P.D.M ג. משקוף עיור מפח מגלוון עובי 1.5 מ"מ כולל מכסה חצוני לתריס מפח כולל רשת לטיח ד. לפי תקן ישראלי 1068 רמה בהתאם למיקום הפרויקט או/ו לפי קביעת היועץ כפף 1/200 או 1/300 ה. מסילה תחתונה עם אמבטיה ו. סגר קפיצי ז. עיצוב זכוכית לפי חזית</p>			
פרט	דגם 7000 של קליל או ש"ע			
זכוכית	זכוכית מחוסמת לפי תקן שקופה + חלבית לפי חזית בהתאם להמלצת יועץ אלומיניום			
פרזול	כל הפרזול מקורי קליל מאושר ותיקני על פי אישור מכון התקנים, אטמי זיגוג מ E.P.D.M מברשות עם סנפיר. סגר לא קפיצי גלגלים לפי משקל הכנף ועוד 15% תוספת, מסילה תחתונה עם אמבטיה			
גמר	צבע לפי קטלוג IRON סטנדרטי, גוון לפי בחירת האדריכל אלמנטים הפרזול יצבעו בגוון אלומיניום או לפי קביעת האדריכל			
הערות	<p>A - מפרט טכני מיוחד לעבודות אלומיניום יצורף בהתאם לדרישה והוא חלק בלתי נפרד מהמכרז לעבודות אלומיניום</p> <p>B - כמות ראה רשימת אלומיניום מצורפת</p> <p>C - מידות אשר ישתנו בטווח של 10% אינם מהווים עילה לשינוי מחיר מצד הקבלן</p>			
<p>תכנית</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>פנים</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>פנים</p>  </div> </div>				

ליעד אדריכלים

יצחק שפירא
אדריכל

מושב הזרעים
054-8800225

liad.arc@gmail.com

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן בשטח
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי
התאמה יודיע למתכנן

אין לבצע מידות על פי מדידה מהשרטוט

על פי החוק יש לבנות בהתאם לתכניות להן ניתן היתר
בניה. חריגה מתכניות אלה היא על אחריות הלקוח

מספר	מהות השינוי	תאריך



בי"ח פוריה

קומת משרדים

3א

1 : 50

קנ"מ

מספר	מידות	מיקום	כמות	תאור
3א	200/50	משרדים	לפי רשימה מצורפת	שני כנפיים נגרות זו על זו+ כנף רשת נגרות
תאור			חזית	<p>חלון הזזה הכולל: א. 2 כנפיים על שני מסלולים, מסלול מיוחד לרשת הזזה מקורית שייך לדגם ב. אטמי זכוכית E.P.D.M ג. משקוף עיור מפח מגלוון עובי 1.5 מ"מ כולל מכסה חצוני לתריס מפח כולל רשת לטיח ד. לפי תקן ישראלי 1068 רמה בהתאם למיקום הפרויקט או/ו לפי קביעת היועץ כפף 1/200 או 1/300 לפי קביעת היועץ ה. מסילה תחתונה עם אמבטיה ו. סגר קפיצי ז. רשת שקופה</p>
פרט				דגם 1700 של קליל או ש"ע
זכוכית				זכוכית בידודית שקופה עובי 4+6+4
פרזול				כל הפרזול מקורי קליל מאושר ותיקני על פי אישור מכון התקנים, אטמי זיגוג מ E.P.D.M מברשות עם סנפיר. סגר לא קפיצי גלגלים לפי משקל הכנף ועוד 15% תוספת, מסילה תחתונה עם אמבטיה
גמר				צבע לפי קטלוג IRON סטנדרטי, גוון לפי בחירת האדריכל אלמנטים הפרזול יצבעו בגוון אלומיניום או לפי קביעת האדריכל
הערות				<p>A- מפרט טכני מיוחד לעבודות אלומיניום יצורף בהתאם לדרישה והוא חלק בלתי נפרד מהמכרז לעבודות אלומיניום</p> <p>B- כמות ראה רשימת אלומיניום מצורפת</p> <p>C- מידות אשר ישתנו בטווח של 10% אינם מהווים עילה לשינוי מחיר מצד הקבלן</p>
				<p>תכנית</p>  <p>חוק</p>  <p>פנים</p>

ליעד אדריכלים

יצחק שפירא
אדריכל

מושב הזרעים
054-8800225
liad.arc@gmail.com

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן בשטח
על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי
התאמה יודיע למתכנן

אין לבצע מידות על פי מדידה מהשרטוט

על פי החוק יש לבנות בהתאם לתכניות להן ניתן היתר
בניה. חריגה מתכניות אלה היא על אחריות הלקוח



מספר	מהות השינוי	תאריך

בי"ח פוריה
קומת משרדים

4א

1 : 50

קנ"מ

מספר	מידות	מיקום	כמות	תאור
4א	120/115	מסדרון	לפי רשימה מצורפת	שני כנפיים נגררות זו על זו+ כנף רשת נגררת
תאור	<p>חלון הזזה הכולל: א. 2 כנפיים על שני מסלולים, מסלול מיוחד לרשת הזזה מקורית שייך לדגם ב. אטמי זכוכית E.P.D.M ג. משקוף עיור מפח מגלוון עובי 1.5 מ"מ כולל מכסה חצוני לתריס מפח כולל רשת לטיח ד. לפי תקן ישראלי 1068 רמה בהתאם למיקום הפרויקט או/ו לפי קביעת היועץ כפף 1/200 או 1/300 לפי קביעת היועץ ה. מסילה תחתונה עם אמבטיה ו. סגר קפיצי ז. רשת שקופה</p>			
פרט	דגם 1700 של קליל או ש"ע			
זכוכית	זכוכית בידודית שקופה עובי 4+6+4			
פרזול	<p>כל הפרזול מקורי קליל מאושר ותיקני על פי אישור מכון התקנים, אטמי זיגוג מ E.P.D.M מברשות עם סנפיר. סגר לא קפיצי גלגלים לפי משקל הכנף ועוד 15% תוספת, מסילה תחתונה עם אמבטיה</p>			
גמר	צבע לפי קטלוג IRON סטנדרטי, גוון לפי בחירת האדריכל אלמנטים הפרזול יצבעו בגוון אלומיניום או לפי קביעת האדריכל			
הערות	<p>A- מפרט טכני מיוחד לעבודות אלומיניום יצורף בהתאם לדרישה והוא חלק בלתי נפרד מהמכרז לעבודות אלומיניום B- כמות ראה רשימת אלומיניום מצורפת C- מידות אשר ישתנו בטווח של 10% אינם מהווים עילה לשינוי מחיר מצד הקבלן</p>			
<p>תכנית</p>  <p>חוף</p>  <p>120 פנים</p>				