

## 2.1 מתודת בקשה לתשלום שובר – GetPaymentsDetailsPost

טיפוס המחלקה שהמתודה תקבל GetPaymentsDetailsRequestPost יכיל את הפרמטרים הבאים:

שם שדה	טיפוס השדה	תיאור שדה	ערכים אפשריים	שדה חובה
FileNum	string	מספר תיק אינו נדרש כאשר 1=PayType 23=PayType		
IDNum	string	מספר מזהה (ת.ז. או ח.פ.)		שדה חובה ייתכן דרכון
PayType	int	סוג תשלום	1 2 4 23 22 24 25	שדה חובה מרכזי – ראי התניות מטה
FileType	short	סוג תיק	11 13	פשיטת רגל פירוק חברה
District	short	מחוז	2 4 5 3	ירושלים (ברירת מחדל בתשלומי פיקדון ואגרת תביעת חוב נושים) חיפה ב"ש תל אביב
DebitCredit	short	סימן התנועה	1 2	1 – תשלום רגיל 2 – ביטול עסקה 3 – תשלום תושב/תאגיד
BankId	byte	קוד בנק	09	קוד בנק הדואר

התניות לסוגי תשלום (PayType):

- כאשר PayType=1 (פיקדון לפתיחת תיק חדלות):
  - FileNum – ללא ערך
  - IDNum – חובה
  - PayType – 1
  - FileType – 11

District – ריק או 2  
DebitCredit – 1 או 3 (בהתאם למזחה)  
BankId – 09

● כאשר PayType=2 (אגרת תביעת חוב עובדים בתיקי פירוק ישנים):

FileNum – חובה  
IDNum – חובה  
PayType – 2  
FileType – 13  
District – ריק או 2  
DebitCredit – 1 או 3 (בהתאם למזחה)  
BankId – 09

● כאשר PayType=4 (תשלום נדרש בתיקי פירוק):

FileNum – חובה  
IDNum – חובה  
PayType – 4  
FileType – 13  
District – ריק או 2  
DebitCredit – 1 או 3 (בהתאם למזחה)  
BankId – 09

● כאשר PayType=22 (תשלום נדרש בתיקי חדלות/פש"ר):

FileNum – חובה  
IDNum – חובה  
PayType – 22  
FileType – 11  
District – חובה (2,3,4,5)  
DebitCredit – 1 או 3 (בהתאם למזחה)  
BankId – 09

● כאשר PayType=23 (פיקדון לפתיחת תיק פירוק):

FileNum – חובה  
IDNum – חובה  
PayType – 23  
FileType – 13  
District – חובה (2,3,4,5)  
DebitCredit – 1 או 3 (בהתאם למזחה)  
BankId – 09

● כאשר PayType=24 (אגרת תביעת חוב בתיקי תאגיד):

FileNum – חובה  
IDNum – חובה  
PayType – 24  
FileType – 13  
District – ריק או 2  
DebitCredit – 1 או 3 (בהתאם למזחה)  
BankId – 09

- כאשר PayType=25 (אגרת תביעת חוב בתיקי יחיד):
  - FileNum – חובה
  - IDNum – חובה
  - PayType 24
  - FileType 11
  - District – ריק או 2
  - DebitCredit – 1 או 3 (בהתאם למזחה)
  - BankId 09

להלן תיאור מבנה הקובץ:

קיימות 3 סוגי רשומות -

- רשומת פתיחה
- רשומת תנועה
- רשומת סגירה

2.1.1 רשומת פתיחה			
שם שדה	סוג	גודל	הערות/ערך קבוע
זיהוי רשומה	CHAR	1	'A'
FILLER	CHAR	1	' '
מספר שובר כפי שמזוהה בשרת התשלומים	NUM	3	'383'
FILLER	CHAR	1	' '
תאריך + שעה	CHAR	23	yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000
FILLER	CHAR	1	' '
תאור	CHAR	20	בקובץ זה הערך יהיה ריק
FILLER	CHAR	1	' '
FILLER	CHAR	93	
סה"כ אורך רשומה		144	

רשומת תנועה 2.1.2

שם שדה	סוג	גודל	הערות/ערך קבוע
זיהוי רשומה	CHAR	1	'B'
FILLER	CHAR	1	' '
אסמכתא תקבול	NUM	10	
FILLER	CHAR	1	' '
תאריך + שעה	CHAR	23	yyyy-mm-dd hh:mm:ss.000
FILLER	CHAR	1	' '
שם מקור	CHAR	50	'שם הבנק
FILLER	CHAR	1	' '
מספר זהות המשלם	NUM	10	עם אפסים מובילים
FILLER	CHAR	1	' '
סכום	NUM	10	כולל אגורות ונקודה עשרונית
FILLER	CHAR	1	' '
ServiceSelect	NUM	1	1
FILLER	CHAR	1	' '
מספר תיק	NUM	14	עם אפסים מובילים
FILLER	CHAR	1	' '
מחוז	NUM	8	עם אפסים מובילים
FILLER	CHAR	1	' '
סוג תיק	NUM	8	עם אפסים מובילים
סה"כ אורך רשומה		144	

2.1.3 רשומת סגירה

שם שדה	סוג	גודל	הערות/ערך קבוע
זיהוי רשומה	CHAR	1	'C'
FILLER	CHAR	1	' '
מספר רשומות תנועה	NUM	9	
FILLER	CHAR	1	' '
סכום כולל	NUM	15	כולל אגורות ונקודה עשרונית
FILLER	CHAR	1	' '
FILLER	CHAR	116	
סה"כ אורך רשומה		144	

**תשובת הכנר למערכת הבנק – רשימת השובר המתאים לחתך המבוקש:**

שם שדה	טיפוס השדה	תיאור שדה	ערכים אפשריים	תיאור הערך
Shem_Hayav	string	שם מלא		שם פרטי ושם משפחה של החייב בתיק
Mis_Hiyuv	long	מספר חיוב	מספר בין 15 ספרות	לוגיקה פנימית בכנ"ר
Schum	decimal	סכום לתשלום		בהתאם ללוגיקה פנימית בכנ"ר
Mutav_details	long	פרטי מוטב		<kod></kod> - קוד מוטב
	String			<description></description> - תיאור מוטב

### אישור מהבנק לכנר על ביצוע התשלום

שם שדה	טיפוס השדה	תיאור שדה	ערכים אפשריים	תיאור הערך
ChiyuvNum	long	מספר חיוב		
BankId	byte	קוד בנק	10 / 20 / 9	קוד הבנק - לאומי / מזרחי / דואר
Schum	decimal	סכום ששולם בפועל		אם הסכום לתשלום הוא 1- זה אומר שאין תיק שתואם לפרטים שהוזנו

### אישור הכנר על עדכון ביצוע התשלום

שם שדה	טיפוס השדה	תיאור שדה	ערכים אפשריים	תיאור הערך
responseCode	int	קוד תגובה	1 0	תקין לא תקין
responseText	string	תגובה	OK OK NOT	תקין לא תקין

## נספח ב' – קליטת קובץ לילי

קבצים לילי יגיע באמצעות כספות ייעודיות.

הקבצים ייקלטו לנתיב מוסכם

כשל בקליטת הקובץ הלילי יעודכן בטבלת Shovarim\_Error\_Log, כאמור לעיל (ראה אפיון הטבלה במסמך (אפיון מסך ניטור וטיפול בחריגים) :

<u>שם שדה</u>	<u>ערך שיעודכן</u>
ID	מספר רץ
MIS_SHOVAR	שם הקובץ – כמו שהיה נרשם בכותרת (עם נתיב מלא)
Sug_Harig_shovar	ראה להלן – טבלה 15 – קוד 12 ומעלה
Mis_tik	0
Machoz	0
Maarechet	0
Makor_harig	POST
Comment	שגיאה בקליטת קובץ לילי דואר
CraeteData	תאריך עדכון
Status_harig	7 – טבלה 14
Order_Conf_num	0
Simun	Null
Update_Date	Null
Update_User	Null

## 3.2.1 הקובץ יגיע בפורמט CSV, במבנה להלן:

שורת כותרות (ראה שמות השדות בכותרת להלן)

**שורה פותחת:**

עמודה 1 (סוג רשומה) – A

עמודה 2 – "תאריך : yyyyymmdd"

עמודה 3 – "מספר קובץ 12345678" (יהיו אפסים מובילים לצורך השלמת 8 תווים)

**שורות השוברים (סוג רשומה B):** (שדה ריק יהיה למעשה רווח)

#	שם השדה	מהות
A	סוג רשומה	B
B	מספר הזמנה בשרת התשלומים	0

מהות	שם השדה	#
קוד השבר בדואר עם תחילית קבועה (תופסת לערך סוג התשלום המוכר בדואר): 1-383-0002 – אגרת פתיחת תיק 2-383-0002 – תשלום נדרש 3-383-0002 – אגרת תביעת חוב עובד 4-383-0002 – אגרת תביעת חוב 5-383-0002 – תשלום נדרש בפירוק	זיהוי האגרה	C
קוד השובר בממונה (בדואר יתחיל ביום העליה לאוויר ב-100)	מס חיוב	D
השנה הקלנדרית של התשלום	שנת חיוב	E
0	אסמכתא בשובר	F
-ריק-	תאריך אחרון לתשלום	G
קוד האגרה. ייקבע בהתאם להמרה הבאה: 1 – יישאר 1 במערכת 11, 23 במערכת 13. 2 – יומר ל-22 במערכת 11 3 – יומר ל-2 4 – יומר ל-24 במערכת 11, 2 במערכת 13 5 – יאופיין בהמשך	אגרה של החיוב	H
הערך החוזר מהכני"ר במתודה GetPaymentsDetailsResponseB2G בשדה Mutav_details	תאור אגרה של חיוב	I
הערך החוזר מהכני"ר במתודה GetPaymentsDetailsResponseB2G בשדה Mutav_details	שם גורם בחיוב	J
-ריק-	מטבע	K
-1	הנחה לחיוב	L
-ריק-	תאור הנחה לחיוב	M
-ריק-	סכום הנחה לחיוב	N
-ריק-	סכום הנחה לחיוב במטבע זר	O

מהות	שם השדה	#
הערך החוזר מהכני"ר במתודה GetPaymentsDetailsResponseB2G בשדה Mutav_details	שם תיק בחיוב	P
סכום התשלום בפועל	סכום	Q
POST	שיטת תשלום	R
0	מספר שובר	S
מספר העסקה בדואר	מספר אישור מחברת האשראי/בנק	T
1	מס תשלומים	U
-ריק-	ארבע ספרות אחרונות של כרטיס אשראי	V
0	מס ריכוז	W
YYYYMMDD	תאריך ריכוז	X

#### שורה סוגרת (Z):

עמודה 1 (סוג רשומה) – Z

עמודה 2 – "תאריך YYYYMMDD"

עמודה 3 – "מספר קובץ 123456789" (אפסים משלימים ל-8 תווים)

עמודה 4 – "סכום 123.22" (שתי ספרות עשרוניות)

## נספח ב' – הודעות שגיאה + קוד שגיאה

ResponseCode	ResponseMsg
0	תקין
1	לא אותר שובר
2	שגיאה בפרמטרים
3	סוג תשלום זה אינו נתמך
4	שדה מזהה הינו חובה
5	אין התאמה בין פרטי ת.ח.פ. ותאריך לידה/התאגדות
6	לא נמצא תיק פתוח
7	השירות לתשלום עבור בדיקת תביעת חוב-עובדים בתיק אינו ניתן באמצעות אתר זה
8	בתיק זה לא ניתן לשלם אגרה זו
9	לא אותר תיק או שטרם ניתן צו בתיק
10	התיק סגור
11	הצו או ההסדר בוטל
12	ארע כשל טכני, אנא נסה לשלם במועד מאוחר יותר. במידה ותקלה זו חוזרת על עצמה, אנא פנה למוקד השירות של הממונה על הליכי חדלות פירעון
13	מזהה שגוי
14	התקבל קובץ לילי. לא ניתן לבצע ביטול על מספר חיוב זה.

- 1 – כאשר אין צו לתשלום חודשי בתיק
- 2 -
- 3 -
- 4 – לא הוזן שדה חובה.
- 5 – הקלדה שגויה של ת.ז. (קוד גיבוי למקרה של כשל בבנק).
- 6 – כאשר התיק סגור (למשל).
- 7 – כאשר מנסים לשלם אגרת תביעת חוב עובדים בתיק חדלות/תאגידים.
- 8 – כאשר מנסים לשלם אגרת נושים בתיק פש"ר/פ"ח.
- 9 – כאשר אין צו בתיק.
- 10 – תיק סגור.
- 11 – בשימוש בתיקי פח בלבד.
- 12 – כשל טכני.