



תאריך: ט' חשוון תשפ"ג

3 נובמבר 2022

הנדון: מסמך שאלות ותשובות למכרז פומבי בינלאומי דו שלבי מס' 12/2022 - לרכישת משקף סחורות לבדיקת מטענים מסוג X-RAY עם שני מבטים (Dual View) באנרגיה נמוכה ולקבלת שירות תיקון ותחזוקה של המכשיר לתקופה של עד 10 שנים מתום שנת האחריות

| מספר | פרק | סעיף + ס"ק | שאלה   | תשובה   |
|------|-----|------------|--|---|
| 1.   |     |            | <p>חברתנו .... פעילה בתחום השיקוף מזה כ-30 שנה. בתוך תקופה זו חברת ... הייתה נציגתה הבלעדית של חברת ... בישראל במשך למעלה מ- שנה. חברת .. סיפקה ותחזקה במשך שנים ארוכות מעל ל-80 מכונות שיקוף לארגונים שונים בישראל.</p> <p>חברת ... הינה בעלת היתר בתוקף של עיסוק במכשירים בקרינה מייננת. חברתנו סיפקה והתקינה את משקפי .....</p> | <p>ככל שהכוונה הינה לס"ק 1 בסעיף 1.5.1 בפרק 1.5 – הרי שאין שינוי בנוסח תנאי המכרז.</p> <p>בהתאם לסעיף זה, המציע הינו יצרן של מערכות שיקוף סחורות באנרגיה נמוכה בעלת שני מבטים (Dual View) אשר ייצר וסיפק בין השנים 2017-2022 לפחות 10 משקפי סחורות כאמור.</p> <p>יצור ואספקה של מערכות שיקוף בעלות מבט אחד אינם</p> |

| מספר | פרק | סעיף + ס"ק                              | שאלה  | תשובה   |
|------|-----|---|---|---|
|      |     |   | כיום חברתנו עובדת (מייצגת) את חברת ....<br>רציתי לשאול לגבי סעיף 5.1 – אם היצרן מכר 15 מכונות בין השנים 2017-2022 שהן "סינגל View" ו- 3 מכונות "דואל" View<br>נוכל להגיש הצעה במכרז זה? | רלבנטיים לדרישה זו.   |
| 2.   |     |   | בנוגע למכרז הפומבי מס' 12/2022 לרכישת משקף סחורות לבדיקת מטענים מסוג X-RAY עם שני מבטים האם יש לכם גם גרסה אנגלית למסמכי המכרז?   | אין גרסה באנגלית למסמכי המכרז   |
| 3    | 1   | תת פרק 1.3<br>סעיף 5.1<br>עמוד 7        | נבקש להבהיר שהמציע הוא היצרן או סוכנו המורשה בישראל.  | אין שינוי במסמכי המכרז.<br>המציע נדרש להיות יצרן של מערכות שיקוף סחורות באנרגיה נמוכה כמפורט בסעיף זה.<br>המציע אינו יכול להיות סוכנו של היצרן. |
| 4.   | 1   | תת פרק 1.5.1<br>סעיף 1 עמוד 13          | נבקש להבהיר שהמציע הוא היצרן או סוכנו המורשה בישראל.  | ראו תשובתנו לעיל.   |
| 5.   | 1   | תת פרק 1.5.1<br>סעיף 5 עמוד 13          | נבקש להבהיר שהמציע הוא היצרן או סוכנו המורשה בישראל.  | ראו תשובתנו לעיל.   |
| 6.   | 1   | תת פרק 1.5.2<br>סעיף 1.5.2.1<br>עמוד 13 | נבקש להבהיר את גודל החפץ המשוקף. סעיף זה הינו בסתירה לסעיף 2.4.4.1 בעמוד 81 בו נרשם מידות מרביות  | הדרישה היא לגודל חפץ במידות מינימום של 1.5 מ' רוחב ו-1.7 מ' גובה  |
| 7.   | 1   | תת פרק 1.5.2                            | בכדי לקבל חדירות של 75 מ"מ צריך שפופרת של   | אין שינוי במסמכי המכרז.   |

| מספר | פרק | סעיף + ס"ק                            | שאלה  | תשובה  |
|------|-----|---------------------------------------|---|--|
|      |     | סעיף 1.5.2.4<br>עמוד 14               | 320 KV. האם אפשר להציע חדירות של 50 מ"מ ואז אפשר להסתפק בשפופרת של 200 KV ?   | נדרשת חדירות של 75 מ"מ.<br>אין התייחסות לשפופרת.   |
| .8   | 3   | תת פרק 3.1<br>סעיף 6 עמוד 45          | נבקש להבהיר כי הטכנאי יהיה זמין להגיע לאתר תוך זמן התגובה שהוגדר ולא טכנאי צמוד באתר במשרה אחת, שכן זה מתנגש עם עמוד 10 סעיפים 8.14 ב, ג שמדובר על זמן תגובה ולא על טכנאי צמוד באתר | סעיף 6 בפרק הצעת המחיר יימחק.<br>תשומת לב המציעים מופנית לכך שהספק הזוכה יידרש לעמוד בזמני התגובה כמצוין בסעיף 8.14 בנספח מס' 2 להסכם ההתקשרות –מפרט השירותים. |
| .9   | 3   | תת פרק 3.1<br>סעיף 7 עמוד 45          | נבקש להבהיר כי העלות השנתית של מתן שירות ותחזוקה תהיה צמודה בהתאם לקבוע בסעיף 11.6 עמוד 64 בהסכם ההתקשרות.  | העלות השנתית למתן שירות ותחזוקה תהיה כמפורט בסעיף 11 להסכם ההתקשרות, לרבות סעיף 11.6.  |
| .10  | 4   | תת פרק 4.1<br>סעיף 5.2<br>עמוד 55     | לאור העובדה שהספק אינו בהכרח יצרן המכונות, נבקש להבהיר כי הספק בשם ביצרן מתחייב לייצר את המכונות  | ראו מענה לשאלה 3 לעיל.   |
| .11  | 4   | תת פרק 4.1<br>סעיף 10.2<br>עמוד 59    | נבקש להפחית את הסכום ל- 4,500,000 ₪   | הבקשה נדחית  |
| .12  | 4   | תת פרק 4.1<br>סעיף 10.3<br>עמוד 59-60 | הגדרת העיסוק מתאימה לייצרן (ייצור, הרכבה וכו...) ולא למקרה שהסוכן מגיש את ההצעה. כמו כן מבקשים להפחית את הסכום למקרה לשני מיליון ₪.   | הבקשות נדחות. אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת הלב לדרישה להצגת הביטוחים של היצרן. ככל והספק אינו היצרן, המילה "ייצור" תהיה ביחס ליצרן בלבד.                      |
| .13  | 4   | תת פרק 4.1<br>סעיף 10.4<br>עמוד 60    | הגדרת העיסוק מתאימה לייצרן (ייצור וכו..) ולא למקרה שהסוכן מגיש את ההצעה. כמו כן אנו מבקשים להפחית את גבול האחריות למיליון ₪   | הבקשות נדחות. אין שינוי במסמכי המכרז. תשומת הלב לדרישה להצגת הביטוחים של היצרן. ככל והספק אינו היצרן, המילה "ייצור" תהיה ביחס ליצרן בלבד.                      |
| .14  | 4   | תת פרק 4.1<br>סעיף 12.1               | נבקש להגדיל את זמן מועד האספקה על פי הגדרת מועד   | נוסח סעיף 12.1 יתוקן לנוסח הבא: "מועד האספקה של  |

| מספר | פרק | סעיף + ס"ק                             | שאלה   | תשובה  |
|------|-----|--|--|--|
|      |     | עמוד 65                                | אספקה על פי הגדרת סעיף 12.2 ל 31 שבועות מאחר וזמן זה כולל בממוצע זמן ייצור של מכונה ואמצעי בדיקות הקבלה- כ 18 שבועות התקנה כיוול ובדיקות קבלה במפעל- כשבוע הכנתה המשלוח והובלה ימית – כ 8 שבועות התקנה באתר כולל בדיקות קבלה- כ 4 שבועות סה"כ מדובר על כ 31 שבועות לפחות לזמן אספקה כהגדרתם. | המכשיר יהיה בתום 18 שבועות, מיום שנתקבל הסכם זה בחברה כשהוא חתום על ידי הרשות".  |
| 15.  | 4   | תת פרק 4.1<br>סעיף 12.2<br>עמוד 65     | נבקש שבדיקות הקבלה וההדרכות לא יכללו בזמן האספקה   | הבדיקות כלולות במועד האספקה. ההדרכות לא יכללו במועד אספקה  |
| 16.  | 4   | תת פרק 4.1<br>סעיף 15.7<br>עמוד 69-70  | בכל המפרט אין אזכור לדרישות בינוי כלשהן, לכן לא ברורות הדרישות שבסעיף זה. בנוסף, מכשיר באנרגיה נמוכה אינו דורש בינוי.  | סעיף 15.7 להסכם ההתקשרות יתוקן לנוסח המופיע בתחתית מסמך זה.  |
| 17.  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 1.1.2.3<br>עמוד 75  | לצורך עמידה בסעיף נבקש לקבל מידע מקדים אודות אתר הבידוק וכן סיור מקדים במקום טרם מענה למכרז  | לא מתוכנן סיור מקדים באתר הבידוק. המשקף יוצב באחד מאתרי הבידוק של המכס על רצפת בטון. על המציע להציג את התוכנית ההנדסית של המשקף ושל עמדת ההפעלה.   |
| 18.  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 1.1.2.11<br>עמוד 75 | נבקש להבהיר האם בשלב הגשת המכרז נדרש לספק מדריך הפעלת המערכת?  | על המציע לכלול בהצעתו את כל המידע הדרוש לצורך שקלול הצעת המציע תוך התייחסות למכלול הנושאים המפורטים בסעיף 1.1.2 בנספח מס' 2 להסכם ההתקשרות, לרבות מדריך הפעלת המערכת ( Operator Manual). |

| מספר | פרק | סעיף + ס"ק                              | שאלה  | תשובה  |
|------|-----|---|---|--|
| .19  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 1.3.2<br>עמוד 76     | נבקש להבהיר כי הבדיקות יבוצעו ע"י צוות המציע או יצרן המכונה   | הבדיקות יבוצעו ע"י צוות המציע  |
| .20  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 1.3.3<br>עמוד 76     | נבקש להבהיר שמדובר בתיאום זמן מתאים לבדיקות תוך 9 שבועות ולא זמן הבדיקות במפעל בפועל                        | אין שינוי בנוסח הסעיף. הסעיף קובע כי זמן ומיקום הבדיקות יתואם עם המזמין, לא יאוחר מ-9 שבועות מיום הודעת המזמין למציע כי נבחר ככשיר ראשון במכרז.                    |
| .21  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 1.3.8.1<br>עמוד 76   | נבקש להבהיר כי הבדיקות יבוצעו במפעל היצרן   | הבדיקה תבוצע במפעל המציע או באתר של לקוח של המציע בו הותקנה מערכת זהה למערכת המוצעת. המציע מתחייב לתאם את הבדיקה ולייצר את התנאים המתאימים והנדרשים לביצוע הבדיקה. |
| .22  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 1.4.1.1<br>עמוד 77   | נבקש להחריג את יתר ההצבה הסימולציה והערכות הסיכונים ממשרד הסביבה אשר מופק על שם המזמין ויהיה באחריות המזמין | אין שינוי בנוסח הסעיף.   |
| .23  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 1.7.3.3<br>עמוד 78   | נבקש שהקורס הזה יהיה בתשלום   | אין שינוי בנוסח הסעיף.   |
| .24  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 2.4.3.1.3<br>עמוד 81 | נבקש להבהיר מה רמת העמידות לתנאי אבק הדרושה   | המכונה כולה תעמוד ברמת אטימות של IP5X רכיבי האלקטרוניקה יעמדו ברמת אטימות של IP67  |
| .25  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 3.11.3<br>עמוד 89    | נבקש לאפשר גם פורמטים אחרים שמאפשרים עבודה עם חלונות כמו BMP  | אין שינוי בנוסח הסעיף.   |
| .26  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף                      | נבקש להבהיר התרעה אוטומטית של מה?   | הכוונה להתרעה אי חדירות  |

| מספר | פרק | סעיף + ס"ק                                      | שאלה   | תשובה  |
|------|-----|---|--|--|
|      |     | 3.6.9.1.1.16.1<br>עמוד 88                       |  |  |
| .27  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף<br>3.6.9.1.1.16.2<br>עמוד 88 | נבקש להבהיר האם מדובר בכלי עזר להתראה של חומרים אסורים על פי רמת החדירות שלהם?   | הכוונה לאי חדירות כללית  |
| .28  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף<br>3.6.9.1.1.16.2<br>עמוד 88 | נבקש להבהיר מהם הפריטים שתרצו לזהות בגילוי האוטומטי  | הדרישה היא ליכולת לימוד מכונה. רשימת הפריטים המדויקת תגובש בין המזמין לבין הספק הזוכה.                                       |
| .29  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 3.11.5<br>עמוד 89            | נבקש להבהיר את אופן ביצוע העידכונים לתוכנת אנטי וירוס, האם אפשרי על ידי חיבור המכונה לאינטרנט בזמן ביצוע העידכון?  | ככלל, המערכת לא תחובר לאינטרנט. ביצוע העדכונים יבוצע בתיאום בין המזמין לספק הזוכה.   |
| .30  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 5.2.1<br>עמוד 93             | נבקש להבהיר איזה ספרות טכנית נדרש לצרף בהצעה למכרז. תוכן הסעיף אינו תואם את המפורט בסעיף 1.1.2.11 עמוד 75.   | אין שינוי בנוסח הסעיף. על המציע לצרף להצעתו ספרות מקצועית טכנית כמפורט בסעיף זה.   |
| .31  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 5.3.1<br>עמוד 93             | נבקש להבהיר שיש לחבר קונסול וממשק לקונסול לצורך שימוש בכלי עיבוד התמונה  | הבקשה אינה מאושרת. אין שינוי בנוסח הסעיף.  |
| .32  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 5.3.3<br>עמוד 93             | נבקש בהברה מאחר ובכדי לעשות את כל עיבודי התמונה נדרש יחידת שליטה, קונסול, עם כל הכפתורים לעיבוד תמונה כמו במכונה ולצורך כך צריך גם לעשות התאמות חומרה לחיבור הקונסול למחשב | ראו תשובתנו לעיל.  |
| .33  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 6.4<br>עמוד 94               | נבקש להחיל את סעיף 8.7 + 8.8 מעמוד 100 בהתאמה  | הוראות סעיפים 8.7 ו-8.8 בנספח מס' 2 – מפרט השירותים יחולו בתקופה בה הספק הזוכה ייתן שירותי תיקון ותחזוקה בשינויים המתחייבים. |

| מספר | פרק | סעיף + ס"ק                          | שאלה   | תשובה   |
|------|-----|-------------------------------------|--|---|
| 34.  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 6.4.5<br>עמוד 94 | נבקש להחריג אבטחה עצמית ככל שהני"ל יוגדר כחובה ע"י מרשויות המדינה.   | הבקשה אינה מאושרת. אין שינוי בנוסח הסעיף.   |
| 35.  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 6.5<br>עמוד 95   | <p>א. נבקש להבהיר שמנין השעות אינו כולל שישי, שבת, ערבי חג וחג</p> <p>ב. נבקש לעדכן שזמני התגובה הינם אם התקלה דווחה עד השעה 16:00. אם דווחה לאחר השעה 16:00, זמן התגובה יהיה ביום העסקים הראשון שלמחרת.</p> <p>ג. יש להתאים את שעות המענה כפי שמוגדר בסעיף 8.14 עמוד 101 כולל החלוקה לאזורים בארץ</p> | <p>נוסח סעיף 6.5 יתוקן לנוסח הבא:</p> <p>6.5.1. תקלה רגילה- קיימת תקלה במערכת אך ניתן להמשיך להפעיל את המערכת ואין צורך להשביתה.</p> <p>6.5.2. תקלה משביתה – תקלה שמחייבת הפסקת עבודה או פוגעת בביצועי המערכת.</p> <p>6.5.3. הספק יתחייב לזמן תגובה להגעה לאתר עפ"י הפירוט הבא:</p> <p>6.5.3.1. תקלה רגילה- לכל היותר תוך 72 שעות מקריאה.</p> <p>6.5.3.2. תקלה משביתה – לכל היותר תוך 6 שעות מהקריאה בשעות העבודה (עד השעה 17:00) בכל האתרים מלבד אילת ועד 10 שעות מהקריאה בשעות שמעבר לשעות העבודה המקובלות (לאחר השעה 17:00 ועד השעה 07:00 בבוקר למחרת).</p> <p>באילת- 8 שעות מהקריאה בשעות העבודה כהגדרתן לעיל ועד 10 שעות מהקריאה בשעות שמעבר לשעות העבודה המקובלות כמפורט לעיל.</p> <p>מניין השעות לתגובה לתקלה המפורט בסעיף זה אינו</p> |

| מספר | פרק | סעיף + ס"ק                          | שאלה  | תשובה   |
|------|-----|-------------------------------------|---|---|
|      |     |                                     |   | כולל את יום שישי, יום שבת, ערבי חג וחגים.   |
| .36  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 6.6<br>עמוד 95   | <p>א. נבקש להבהיר שזמני התיקון אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחג</p> <p>ב. נבקש להחריג מקרה של החלפת שפופרת מאחר ויש אילוצים שקשורים למשרד לאיכות הסביבה שיכולים לעכב את זמן הביצוע</p> <p>ג. יש להתאים את שעות התיקון כפי שמוגדר בסעיף 8.14 עמוד 101 כולל החלוקה לאזורים בארץ</p> | <p>א. לסעיף 6.6 יתווסף ס"ק 6.6.4 לפיו "מניין השעות לתיקון תקלה כמפורט בסעיף זה אינו כולל את יום שישי, יום שבת, ערבי חג וחגים"</p> <p>ב. הבקשה אינה מאושרת.</p> <p>ג. הבקשה אינה ברורה. הוראות סעיף 8.14 העוסקות בזמני תיקון תקלה זהות להוראות סעיף 6.6.</p>                               |
| .37  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 8.8<br>עמוד 100  | <p>א. נבקש להסיר את ההסתייגות של "נזק פיזי חמור" (יתכנו גם נזקי תוכנה וגם שאינם חמורים).</p> <p>ב. יש להוסיף כי הנזקים המפורטים בסעיף 8.7 יתוקנו בהתאם להצעת מחיר אשר הספק ישלח למזמין ולאחר אישורו.</p>  | <p>א. אין שינוי בנוסח הסעיף.</p> <p>ב. טרם לביצוע התיקונים המפורטים בסעיף 8.7, יעביר הספק למזמין הצעת מחיר מפורטת לביצוע התיקון. המזמין יחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט באם לאשר את ההצעה. הספק יבצע את התיקון רק לאחר שקיבל הזמנת רכש חתומה בידי מורשי החתימה מטעמו של המזמין.</p> |
| .38  | 4   | תת פרק 4.3<br>סעיף 8.11<br>עמוד 101 | <p>נבקש להחריג אבטחה עצמית כולל עובדים חמושים ושימוש במכשירי קשר ככל שהנ"ל יוגדר כחובה ע"י מי מרשויות המדינה.</p>   | <p>אין שינוי בנוסח הסעיף.</p>   |

| מספר | פרק  | סעיף + ס"ק                                    | שאלה  | תשובה  |
|------|------|---|---|--|
| .39  | 4    | תת פרק 4.3<br>סעיף 8.14<br>עמוד 101           | נבקש שבכל זמני התגובה יירשום שזה לא כולל שבת וחג  | מניין השעות המפורט בסעיף זה אינו כולל את יום שישי, יום שבת, ערבי חג וחגים. |
| .40  | 4    | תת פרק 4.3<br>סעיף 8.14 ב.<br>עמוד 101        | נבקש שכל תקלה אחרי השעה 11:00 בימי העבודה המקובלים באיזור הצפון והדרום תטופל ביום העבודה הבא ולוותר על זמן תגובה של 10 שעות | הבקשה אינה מאושרת.   |
| .41  | 4    | תת פרק 4.3<br>סעיף 8.14 ג.<br>עמוד 101        | נבקש שכל תקלה אחרי השעה 10:00 בימי העבודה המקובלים באילת תטופל ביום העבודה הבא ולוותר על זמן תגובה של 10 שעות               | הבקשה אינה מאושרת.   |
| .42  | 4    | תת פרק 4.3<br>סעיף 8.14 ו.<br>עמוד 101        | נבקש להחריג מקרה של החלפת שפופרת מאחר ויש אילוצים שקשורים למשרד לאיכות הסביבה שיכולים לעכב את זמן הביצוע                    | הבקשה אינה מאושרת.   |
| .43  | 4    | תת פרק 4.3<br>סעיף 9.3<br>סעיף ב.<br>עמוד 103 | נבקש הארכה ל 18 שבועות  | ראו מענה לשאלה מס' 14.   |
| .44  | 4    | תת פרק 4.3<br>סעיף 9.3<br>סעיף ג.<br>עמוד 103 | נבקש הארכה ל 31 שבועות מאחר ויש לקחת בחשבון גם את ההובלה הימית.   | ראו מענה לשאלה מס' 14.   |
| .45  | 4    | תת פרק 4.3<br>נספח ג<br>עמוד 104              | נבקש להשתמש במתקני הבדיקה הקיימים של היצרן  | הבקשה אינה מאושרת. אין שינוי במסמכי המכרז.                                 |
| .46  | כללי | מימוש אופציה של רכישת                         | נבקש לפרט את המקומות בארץ עבורם יתכן והמציע יבקש לממש את אופציית הרכישה של מערכות נוספות?                                   | אפשרות מימוש האופציה נתונה למזמין בלבד ולא                                 |

| מספר | פרק                                  | סעיף + ס"ק               | שאלה  | תשובה  |
|------|--------------------------------------|--------------------------|---|--|
|      |                                      | מערכות<br>נוספות<br>כללי |   | למציע.<br>המזמין יהיה רשאי לממש את האופציה כאמור ביחס<br>לכל אחד ממתקניו ברחבי הארץ.                   |
| 47.  |                                      | 1.5.1 עמוד 13            | ברצוננו לשאול האם הסוכן של היצרן בארץ יכול להיות<br>המציע ולהישען על ניסיון ויכולות מקצועיות של היצרן בכל<br>הקשור לעמידה בתנאי הסף מהיצרן ורמת הביצוע של משקף<br>הסחורות.<br>אופן ההגשה הנ"ל יסייע ליצרן בהתנהלותו המקומית מבחינת<br>חיובים, תשלום מע"מ ועמידה בהוראות החוק הישראליות.<br>על פי האמור בסעיף 1.5.4 שבעמוד 14 בסעיף הדן בנושא<br>הסוכן בישראל אף מצויין כי : "במידה והמציע הינו ספק<br>חוץ". | ראו מענה לשאלה מס' 1.  |
| 48.  |                                      | 1.1 עמוד 5               | על מנת שנוכל להעמיד הצעה איכותית ותחרותית למכרז<br>הנ"ל, הדורשת עבודה משותפת עם היצרן בגיבוש המענה<br>והנתונים, אנו מבקשים דחייה של שלושה שבועות במועד<br>הגשת המענה.   | אין דחייה נוספת של מועד הגשת ההצעות מעבר<br>למועדים שכבר אושרו על ידי המזמין ופורסמו באתר<br>האינטרנט. |
| 49.  | נספח 2<br>להסכם –<br>מפרט<br>השרותים | 1.3.2                    | האם המזמין מתכוון לשלוח נציגים של המזמין להשתתף<br>בבדיקות האימות במפעל המציע או באתר מטעמו?  | כן – יישלחו נציגים מטעם המזמין.  |
| 50.  | נספח 2<br>להסכם –<br>מפרט<br>השרותים | 1.3.8                    | האם המזמין מתכוון לשלוח נציגים של המזמין להשתתף<br>בבדיקות הקבלה במפעל המציע הזוכה?   | ראו תשובתנו לעיל.  |

| מספר | פרק                                  | סעיף + ס"ק | שאלה  | תשובה  |
|------|--------------------------------------|------------|---|--|
| 51.  | נספח 2<br>להסכם –<br>מפרט<br>השרותים | 2.4.3.1.1  | נבקש להפחית את טמפ' המקסימום ל 40 מעלות.<br>בהתאם לסטנדרטים התעשייתיים המקובלים, רכיבים<br>אלקטרוניים עומדים בטמפ' של 50 מעלות אולם הטמפ' בתוך<br>המשקף היא כ 10 מעלות מעל טמפ' הסביבה. לכן יש להניח<br>שהצהרות יצרן של עמידה בטמפ' סביבה של 50 מעלות אינן<br>עומדות במבחן המציאות. כמו כן יש קושי קיצוני למפעילים<br>לתפעל את המשקף בטמפ' סביבה של 50 מעלות.   | הבקשה אינה מאושרת.   |
| 52.  | נספח 2<br>להסכם –<br>מפרט<br>השרותים | 2.4.3.1.2  | בדומה לכך, נבקש להוריד את הגבול העליון של הלחות מ<br>98% ל 95%. לחות נמוכה יותר מהמינימום הנדרש היא כן<br>אפשרית עד רמה של 5% לעומת 10% הנדרש במכרז.  | הבקשה אינה מאושרת.   |
| 53.  | נספח 2<br>להסכם –<br>מפרט<br>השרותים | 3.2.1.1.6  | נא הבהירו מה הכוונה במילה "משטח". סעיף 3.2.1.1 מפרט<br>את תת המכלולים של המשקף. האם משטח בסעיף זה הוא<br>מכלול של המשקף? משטח סחורה נבדקת?  | המציעים מופנים לפירוט המופיע בסעיף 2.2.1 בנספח<br>מס' 2 – מפרט השירותים  |
| 54.  | נספח 2<br>להסכם –<br>מפרט<br>השרותים | 3.4.10     | גובה מסוע שלא עולה על 0.5 מטר אופייני לתצורה של מקור<br>קרינה עליון. כידוע הגופים המנחים מעדיפים מקור קרינה<br>תחתון קרוב למסוע שממוקם קרוב למטען המשוקף. תצורה<br>זו משפרת את יכולת הגילוי ומניבה איכות תמונה מעולה.<br>מקור תחתון גם מאפשר גישה נוחה בהרבה לצורך תחזוקה.<br>נבקש לאפשר גובה מסוע של 84 ס"מ.<br>יצויין שממילא נדרשת מלגזה כדי להרים את המטען המיועד<br>לשיקוף לגובה 50 ס"מ כך שגובה מסוע של 84 ס"מ לא דורש | אין מניעה לאפשר גובה של 84 ס"מ, כל עוד אין פגיעה<br>בביצועי הרדיוגרפיה, כל עוד אין שינוי במידות מנהרת<br>השיקוף, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז וכל עוד ישנה<br>עמידה בדרישות לגודל החפץ המשוקף כפי שהוגדרו<br>במסמכי המכרז. |

| מספר | פרק                                    | סעיף + ס"ק                              | שאלה   | תשובה  |
|------|--|---|--|--|
|      |  |   | שינוי תפעולי.  |  |
| .55  | נספח 2<br>להסכם –<br>מפרט<br>השרותים   | 3.4.11                                  | במידה והמסוע האינטגרלי של המשקף בולט כדי 85 ס"מ מגוף המכונה נבקש לאפשר מסוע הזנה/פריקה של 170 ס"מ לעומת 180 ס"מ הנדרש במכרז.   | מאושר, במידה ואין פגיעה בתהליך התפעולי או פעולה העלולה לגרום לנזק לאובייקט המשוקף.                                       |
| .56  | נספח 2<br>להסכם –<br>מפרט<br>השרותים   | 3.6.9.1.1.7                             | נבקש לאפשר להציע מכונה שבה עיבודי התמונה יחולו על שני ההיטלים ביחד. היות ותכונות העצמים המשוקפים הן בד"כ דומות בשני המבטים הדבר יאפשר תוצאות טובות ברוב מכריע של המקרים והדבר מקובל בתעשייה. | על המציע להציע מערכת שכוללת עיבוד תמונה נפרד לכל היטל. ככל שהמערכת כוללת <u>בנוסף</u> גם עיבוד משותף, עדיין ניתן להציעה. |
| .57  | נספח 2<br>להסכם –<br>מפרט<br>השרותים   | 6.5 זמני<br>תגובה<br>6.5.1              | נבקש הסבר מה הכוונה בתקלה רגילה.   | ההגדרה מופיעה בנוסח הסעיף.   |
| .58  | נספח 2<br>להסכם –<br>מפרט<br>השרותים   | 7. בחינות<br>אימות                      | נבקש לאפשר להציע אמצעי בדיקה קיים ומוכח של המציע אשר מסוגל להדגים ולאמת את ביצועי החדירות הנדרשים במכרז.   | אין שינוי בנוסח הסעיף.   |
| .59  | נספח 2<br>להסכם –<br>מפרט<br>השרותים   | 8.20                                    | נבקש הבהרה מה רמת ההדרכה הטכנית המבוקשת בסעיף זה. האם הכוונה היא לדרג א' של תחזוקת מפעיל? נראה שהדרכת טכנאים לתיקון ותחזוקה אינה נדרשת בשנת האחריות.   | הכוונה היא להדרכה לרמת תחזוקה מלאה ולא לדרג א'   |
| .60  | פרק 3 –<br>ההצעה<br>הכספית של<br>המציע | הוראות<br>כלליות בקשר<br>להצעת<br>המחיר | נבקש שהתמורה לספק זר תתאפשר גם לחשבון בנק בחו"ל בבעלות הספק.   | הבקשה אינה מאושרת - התמורה תועבר לחשבון בנק של הספק בישראל.  |

| מספר | פרק                                      | סעיף + ס"ק                               | שאלה  | תשובה   |
|------|--|--|---|---|
|      |  | 5.                                       |   |   |
| 61.  | פרק 4 –<br>הסכם<br>ההתקשרות<br>על נספחיו | כללי                                     | הסכם ההתקשרות אינו מציג תנאי העברת סיכון וזכויות בעלות הכלולות בדרך כלל בהסכם לאספקת ציוד מסוג זה. האם הסיכון לאובדן או נזק לציוד ולמתקן (למשל מתאונות או אירועי טבע) עובר ללקוח בעת המסירה? מתי המשקף הופך לקניין הלקוח? נבקש להגדיר זאת במפורש בהסכם. | המשקף יעבור לקניינו המלא של המזמין בתום שלב העמידה בהצלחה בבדיקות הקבלה של המערכת כמפורט במסמכי המכרז.  |
| 62.  | פרק 4 –<br>הסכם<br>ההתקשרות<br>על נספחיו | 4. הצהרות<br>והתחייבויות<br>הספק<br>4.10 | ספק זר אינו יכול להתחבר לפורטל הספקים ותנאי התשלום של התכ"מ אינם חלים עליו בהתאם להגדרות התכ"מ עצמו. נא לפרט תנאי תשלום מוגדרים שיחולו על ספקים זרים.   | אין מניעה להתחבר לפורטל הספקים, לרבות לספקים זרים. עם זאת, ככל שבמהלך תקופת ההתקשרות, הספק יציג קשיים להשלים התחברות זו, בקשתו תיבחן על ידי חשב המזמין בהתאם לנתוני הפרטניים. במידה וחשב המזמין יחליט על פי שיקול דעתו לפטור את הספק מחובת ההצטרפות לפורטל הספקים, יהיה על הספק להגיש חשבונית מס כדין. לאחר אישור החשבונית, התשלום יועבר לחשבון הבנק של הספק וזאת במועדי התשלום הממשלתיים.<br><br>תשומת לב המציעים לכך שבהתאם למסמכי המכרז, התמורה תועבר לחשבון בנק של הספק בישראל. |
| 63.  | פרק 4 –<br>הסכם<br>ההתקשרות<br>על נספחיו | 4. הצהרות<br>והתחייבויות<br>הספק<br>4.1  | האם מתוכנן סיור באתר בו מתוכנן למקם את המשקף לצורך הערכה של התאמת האתר לציוד ושירות?  | ראה מענה לשאלה 17.  |

| מספר | פרק                                      | סעיף + ס"ק                                 | שאלה   | תשובה                                     |
|------|--|--|--|---|
| .64  | פרק 4 –<br>הסכם<br>ההתקשרות<br>על נספחיו | 9. אחריות<br>9.3                           | לאחר המילים "הספק יהיה אחראי", נבקש להוסיף את המילים "על פי דין"   | הבקשה אינה מאושרת. אין שינוי בנוסח הסעיף. |
| .65  | פרק 4 –<br>הסכם<br>ההתקשרות<br>על נספחיו | 9. אחריות<br>9.3                           | נבקש להסיר מכל מקום בהסכם כולל מסעיף זה כל דרישה לכיסוי נזק עקיף.  | הבקשה נדחית. אין שינוי בנוסח הסעיף.       |
| .66  | פרק 4 –<br>הסכם<br>ההתקשרות<br>על נספחיו | 9. אחריות<br>9.5                           | נבקש שאחרי המילים "לצד שלישי פיצויים כלשהם" תבאנה המילים "בגין נזק שהספק אחראי לו על פי דין"   | הבקשה נדחית. אין שינוי בנוסח הסעיף.       |
| .67  | פרק 4 –<br>הסכם<br>ההתקשרות<br>על נספחיו | 12. מועדי<br>אספקה<br>12.1, 12.2           | בשל ההגבלה בשרשרות האספקה העולמיות, הקשורות למגפה ולמצב גיאופוליטי אנו מבקשים לאפשר 6 חודשים עבור ייצור, הובלה, התקנה, בחינה והדרכה. | ראה מענה לשאלה 14                         |
| .68  | פרק 4 –<br>הסכם<br>ההתקשרות<br>על נספחיו | 13. ערבות<br>13.4                          | אנא אשרו שתוקף הערבות היא 90 יום לאחר שהושלמו בהצלחה בחינות הקבלה הסופיות של המכשיר  | אין שינוי בנוסח הסעיף.                    |
| .69  | פרק 4 –<br>הסכם<br>ההתקשרות<br>על נספחיו | 14. הפרת<br>ההסכם<br>14.1                  | אנא הסבירו את משמעות סעיף זה. הספק מחזיק בבעלות על המכשיר עד להעברת בעלות רשמית  | סעיף 14.1 להסכם ההתקשרות יימחק.           |
| .70  | פרק 4 –<br>הסכם<br>ההתקשרות<br>על נספחיו | 15. פיצויים<br>מוסכמים<br>בתקופת<br>הרכישה | מבקשים להסיר סעיף זה מכיוון שהוא סותר בתוכנו את סעיף 9. כמו כן, טבלת אבני הדרך מכילה סעיפים אשר אינם רלוונטים למכרז זה               | ראה מענה לשאלה 16.                        |

| מספר | פרק                             | סעיף + ס"ק  | שאלה   | תשובה  |
|------|---------------------------------|---|--|--|
| .71  | פרק 4 – הסכם ההתקשרות על נספחיו | 4.3 נספח מס' 2 להסכם ההתקשרות – מפרט השירותים .1.4 אספקת והתקנת המערכת 1.4.2.2  | האם הרשות תוכל לשקול הדרכה מתוקשבת?  | הבקשה אינה מאושרת.   |
| .72  | פרק 4 – הסכם ההתקשרות על נספחיו | 4.3 נספח מס' 2 להסכם ההתקשרות – מפרט השירותים .6.4 שירותי התיקון והתחזוקה 6.4.5 | המציע נדרש לשאת בכל הוצאות הביטחון האישי של אנשי השירות. האם הרשות יכולה בבקשה לאשר האם יאובטח האתר על מנת להגן גם על אנשי השירות? | אין שינוי בנוסח הסעיף. הכוונה היא להגעה לאתרים מסוימים שבהם תידרש אבטחה עצמית בדרך אליהם, מכל סיבה שהיא. הוצאות האבטחה יהיו על הספק ולא על המזמין. |
| .73  | פרק 4 – הסכם ההתקשרות על נספחיו | 4.3 נספח מס' 2 להסכם ההתקשרות – מפרט השירותים .8 שנת האחריות 8.7                | מבקשים להוסיף למשפט: "החברה לא תהיה אחראית לחלקים אשר תוקנו או שונו או נזקו שלא על ידי עובדי החברה."                               | אין שינוי בנוסח הסעיף.   |
| .74  | פרק 4 – הסכם ההתקשרות על נספחיו | 4.3 נספח מס' 2 להסכם ההתקשרות – מפרט השירותים .8 שנת                            | מבקשים להוסיף שהעלות לתיקונים אלו אינו מכוסה בהסכם שירות והספק יקבל עליהם תשלום בנפרד  | ראו מענה לשאלה מס' 37.   |

| מספר | פרק                                      | סעיף + ס"ק  | שאלה   | תשובה  |
|------|--|---|--|--|
|      |  | האחריות<br>8.8  |  |  |
| .75  | פרק 4 –<br>הסכם<br>ההתקשרות<br>על נספחיו | 4.3 נספח<br>מס' 2 להסכם<br>ההתקשרות –<br>מפרט<br>השירותים<br>8.8 שנת<br>האחריות<br>8.16 | מבקשים להסיר סעיף זה מכיוון שלא ניתן יהיה לבצע מעקב<br>כזה על כל תקלה ולהאריך את תקופת זמן האחריות. כמו כן,<br>סעיף כזה מאריך את תקופת החוזה לזמן בלתי ידוע          | אין שינוי בנוסח הסעיף.   |
| .76  | פרק 4 –<br>הסכם<br>ההתקשרות<br>על נספחיו | 4.3 נספח<br>מס' 2 להסכם<br>ההתקשרות –<br>מפרט<br>השירותים<br>8.8 שנת<br>האחריות<br>8.18 | מבקשים להסיר סעיף זה ולא לאפשר לצד ג' אשר אינו הספק<br>או מורשה מטעמו לבצע טיפול במכשור מורכב זה.<br>שימוש בצד ג' ללא הסכמת ואישור הספק יבטל את האחריות<br>על המכונה | אין שינוי בנוסח הסעיף.   |
| .77  | פרק 4 –<br>הסכם<br>ההתקשרות<br>על נספחיו | 4.3 נספח<br>מס' 2 להסכם<br>ההתקשרות –<br>מפרט<br>השירותים<br>8.8 שנת<br>האחריות<br>8.19 | מבקשים להסיר סעיף זה ולא לאפשר לצד ג' אשר אינו הספק<br>או מורשה מטעמו לבצע טיפול במכשור מורכב זה<br>שימוש בצד ג' ללא הסכמת ואישור הספק יבטל את האחריות<br>על המכונה  | אין שינוי בנוסח הסעיף.   |
| .78  | כללי                                     | כללי  | מה השתנה במכרז בין הפרסום המקורי והעדכון של<br>28.9.2022? שתי הגירסאות יצאו ב PDF וקשה מאד להשוות<br>ביניהן באופן ידני.  | בפרסום מיום 28.9.2022 נוסף המלל בנספח ז' להצעה<br>(עמ' 41) שרטוט מלא של המדרגות נספח ג' 3<br>(עמ' 104) |

| תשובה   |                              | שאלה            | סעיף + ס"ק   | פרק  | מספר |
|---|------------------------------|-----------------|--|--|------|
| תיקון סעיפים 1.3.4.4.3, 1.3.9.2 (עמ' 76), סעיפים 1.4.2.1 ו-1.4.3.4 (עמ' 77) וסעיף 1.7.2 (עמ' 78). |                              |                 |  |  |      |
| No.   | Section / Annex              | Clause          | Detail of the question   | Response from ITA  |      |
| .79   | 1.3 נוסח הפרסום              | 3<br>(עמ' 7)    | Is it allowed to submit the technical proposal in English and the other tender documents in Hebrew ?   | הצעת המציע תוגש בשפה העברית בלבד   |      |
| .80   | 6. בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה | 6.6<br>(עמ' 18) | Row 1 in the table: the variety of systems that the bidder produced... does it mean that a manufacturer that has produced 3 types of systems in the last 5 Years will receive 12 points? Please clarify. | <p>בשינוי למסמכי המכרז, הניקוד עבור אמת מידה זו יהיה כלהלן:<br/> ככל שהמציע ייצר וסיפק בין השנים 2017 – 2022 בין 10 ל-12 מערכות ינוקד בציון של עד 12 נקודות.<br/> ככל שהמציע ייצר וסיפק בתקופה האמורה בין 13 ל-15 מערכות ינוקד בציון של עד 15 נקודות.<br/> ככל שהמציע ייצר וסיפק מעל 16 מערכות בתקופה האמורה ינוקד בציון מקסימלי של 18 נקודות.</p> <p>הניקוד יינתן לפי</p> |      |

| No. | Section / Annex   | Clause             | Detail of the question   | Response from ITA  |
|-----|---|--------------------|--|--|
|     |   |                    |  | כמות מערכות משקפי סחורות באנרגיה נמוכה בשני מבטים שהמזיע ייצר בין השנים 2017-2022. |
| .81 | 6. בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה                            | 6.6 (עמ' 19)       | Row 2 in the table: The inspection rate is affected by the system's capabilities combined with the client's image analyzers capabilities. We would like to refer in this section to the scanning rate, which refers to the capabilities of the system itself. Please your reference. | אין שינוי במסמכי המכרז. הכוונה הינה לקצב השיקוף של המערכת עצמה                     |
| .82 | 15. פיצויים מוסכמים בתקופת הרכישה                       | 15.7 (עמ' 69-70)   | The agreed compensation table refers to a gantry scanner tender and don't refer to this tender.  | ראה מענה לשאלה מס' 16.   |
| .83 | 2.4.3 תנאי סביבה  | 2.4.3.1.3 (עמ' 81) | Please clarify what is the requirement for durability in dusty conditions  | המכונה כולה תעמוד ברמת אטימות של IP5X רכיבי האלקטרוניקה יעמדו ברמת אטימות של IP67  |
| .84 | 4.3 נספח מס' 2 להסכם ההתקשרות – מפרט השירותים           | 3.8 (עמ' 89)       | The operational area of the system should be defined by the customer, so that the bidder can effectively characterize one (or more) cameras.   | אין שינוי בנוסח הסעיף  |
| .85 | 4.3 Appendix 2 of the Agreement – Specs of the Services | 2.1.4              | Please specify the distance between scanner and the designated room  | עד 200 מ'  |
| .86 | 4.3 Appendix 2 of the Agreement – Specs                 | 2.2.1              | Is pallet included in bidder's scope of supply?  | כן.  |

| No. | Section / Annex   | Clause           | Detail of the question   | Response from ITA                                       |
|-----|---|------------------|--|---|
|     | of the Services   |                  |  |   |
| .87 | 4.3 Appendix 2 of the Agreement – Specs of the Services | 2.4.2.2          | Please specify the range of voltage stabilization  | אין שינוי בנוסח הסעיף                                   |
| .88 | 4.3 Appendix 2 of the Agreement – Specs of the Services | 3.3.1.5.2        | Please specify what is the operating method of automatic and manual  | מתן אפשרות להפעלה ידנית של מערכת המסועים בעת תקלה/השבתה |
| .89 | 4.3 Appendix 2 of the Agreement – Specs of the Services | 3.3.4.4          | Please specify what shall be included in the description of the scanning array   | המענה יכול את כל הנתונים שפורטו בסעיף 3.3.4             |
| .90 | 4.3 Appendix 2 of the Agreement – Specs of the Services | 3.4.14<br>3.4.15 | With end buffer bumper?  | אין שינוי בנוסח הסעיפים.                                |
| .91 | 4.3 Appendix 2 of the Agreement – Specs of the Services | 3.4.18           | Please specify how would you like the movement status of each conveyor to be displayed   | אין שינוי בנוסח הסעיף                                   |
| .92 | 4.3 Appendix 2 of the Agreement – Specs of the Services | 3.5.5.2          | Does it refer to a separate key to control the ON/OFF of the X-ray generator?  | אין צורך במפתח נפרד                                     |
| .93 | 4.3 Appendix 2 of the Agreement – Specs of the Services | 3.6.2.4          | Please specify the use and purpose of the Additional computer station  | הכוונה היא לאפשרות להתממשקות עתידית חד כיוונית למערכות  |
| .94 | 4.3 Appendix 2 of the Agreement – Specs of the Services | 3.6.9.1.1.7      | The scanner produces dual views images of the scanning object, both images shall be considered bindings to each other. Image processing function is also | אין שינוי בנוסח הסעיף.                                  |

| No. | Section / Annex   | Clause         | Detail of the question   | Response from ITA                                  |
|-----|---|----------------|--|--|
|     |   |                | applied to both images at same time.   |  |
| .95 | 4.3 Appendix 2 of the Agreement – Specs of the Services | 3.6.9.1.1.16.3 | Please specify what is to be detected by automatic detection capability? And is it an optional function?   | ראה מענה לשאלה מס' 28.                             |
| .96 | 4.3 Appendix 2 of the Agreement – Specs of the Services | 4.2.1          | Please specify the standard of environmental noise exposure  | אין שינוי בנוסח הסעיף                              |
| .97 | 4.3 Appendix 2 of the Agreement – Specs of the Services | 4.4.15         | Please specify the use of safety combination key   | ראה מענה לשאלה 92                                  |
|     | הבקשה נדחית. אין שינוי בנוסח הסעיף.                     |                | נבקש להבהיר האם ניתן להגביל את גודל החפץ המשוקף לגובה של 1.65 מטר ורוחב של 1.45 מטר  | 98<br>1<br>תת פרק 1.5.2<br>סעיף 1.5.2.1<br>עמוד 13 |
|     | הבקשה נדחית. אין שינוי בנוסח הסעיף.                     |                | נבקש להבהיר בהתייחסות למחסום שמדובר בגידור מסביב לקווי המתאר של המכונה ונורות אזהרה על גבי המכונה בלבד<br>כל מחסום או נורית מחוץ לשטח התפעולי של המכונה יהיו על חשבון המזמין | .99<br>4<br>תת פרק 4.3<br>סעיף 1.4.1.3<br>עמוד 77  |
|     | ראה מענה לשאלה 85                                       |                | נבקש להבהיר מרחק החדר מהמכונה ומרחק כבילת עמדת ההפעלה מהמכונה<br>נבקש להבהיר שעלות התשתיות והכבילה לחדר יהיו על חשבון המזמין   | .100<br>4<br>תת פרק 4.3<br>סעיף 2.1.4<br>עמוד 80   |

|                                     |   |                                    |   |      |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|------|
| הבקשה נדחית. אין שינוי בנוסח הסעיף. | נבקש שהתשתית והכבילה להתקנת המצלמות מחוץ למכונה יהיו על חשבון המזמין  | תת פרק 4.3<br>סעיף 3.8<br>עמוד 89  | 4 | .101 |
| הבקשה נדחית. אין שינוי בנוסח הסעיף. | נבקש להבהיר שבמידה והאל פסק ימצא לא באיזור המכונה כגון חדר חשמל מרוחק, עלויות התשתית והכבילה יהיו על חשבון המזמין | תת פרק 4.3<br>סעיף 3.9<br>עמוד 89  | 4 | .102 |
| הבקשה נדחית. אין שינוי בנוסח הסעיף. | נבקש להבהיר שהתשתית והכבילה למערכת הכריזה במידה והיא לא באיזור המכונה יהיו על חשבון המזמין                        | תת פרק 4.3<br>סעיף 3.10<br>עמוד 89 | 4 | .103 |
| אין שינוי בנוסח הסעיף.              | נבקש להבהיר האם ניתן להשתמש במתקן בדיקה שגובהו 1.65 מטר ורוחבו 1.45 מטר   | תת פרק 4.3<br>נספח ג' עמוד 104     | 4 | .104 |

הלן הנוסח העדכני של סעיף 15.7 להסכם ההתקשרות (מענה לשאלה 16 למסמך השאלות והתשובות) 15.7 להלן טבלת הפיצויים המוסכמים: (פרשנות המונחים המצויינים בטבלה זו תהיה בהתאם להגדרתם במפרט הטכני. שיעורי התמורה המופיעים בטבלה כפופים למכלול ההוראות והתנאים המפורטים בסעיף 11 להסכם).

| הערות                | גובה הפיצויים המוסכמים   | שבוע ביצוע (השבועות ייספרו החל ממועד תחילת תקופת ההתקשרות) | שיעור התמורה אשר ישולם באבן הדרך |  |           |
|----------------------|--|--|----------------------------------|--|-----------|
|                      | 0  | 0  | 10%                              | חתימה  | אבן דרך 1 |
| איחור הנובע מצד הספק | עד שבוע 9, סיום ביצוע הבדיקות באתר הספק בהצלחה. משבוע 10 ואילך, יחוייב הספק בפיצוי מוסכם של 5,000 ₪ לשבוע עד לסיום הבדיקות כאמור בהצלחה. | 9  | 25%                              | עמידה בהצלחה בבדיקות הקבלה של מערכת הרדיוגרפיה באתר הספק | אבן דרך 2 |
| איחור הנובע מצד הספק | עד שבוע 17, סיום הצבת המערכת והתקנתה. משבוע 18 ואילך, יחוייב הספק בפיצוי מוסכם של 5,000 ₪ לשבוע עד להצבת המערכת וסיום התקנתה.            | 17   | 25%                              | הצבת המערכת באתרי הלקוח וסיום התקנתה                     | אבן דרך 3 |

|                      |  |    |     |                                      |           |
|----------------------|--|----|-----|--------------------------------------|-----------|
| איחור הנובע מצד הספק | ביצוע הבדיקות עד לשבוע 18. משבוע 19, יחוייב הספק בפיצוי מוסכם של 1,000 ₪ ליום עד לעמידה בהצלחה בבדיקות אלה.  | 18 | 25% | עמידה בהצלחה בבדיקות הקבלה של המערכת | אבן דרך 4 |
| איחור הנובע מצד הספק | ביצוע לפחות 2 סבבי הדרכות עד לשבוע 19. משבוע 19, יחוייב הספק בפיצוי מוסכם של 1,000 ₪ ליום עד לביצוע ההדרכות. | 19 | 15% | ביצוע הדרכות באתר הלקוח              | אבן דרך 5 |

**בעת הגשת ההצעה, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.**