



מחלקת רכישות

תאריך 18/12/2022



שרות בתי הסוהר

לכבוד ועדת המכרזים

מכרז פומבי 29/2022 – אספקת והתקנת מערכות שיקוף, שירותים וציוד נלווה לבדיקת כבודות

וסחורות
הודעת תיקון מס' 1

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

| מס' | מס' סעיף ועמוד | שאלות ותשובות |
|-----|-----------------|--|
| .1 | 1.2.1 בעמוד 17 | האם אפשרי שהיצרן הציב והפעיל מערכות גילוי במקום המציע ? |
| | | תשובה ללא שינוי |
| .2 | 4.3 בעמוד 66 | האם אפשרי במקום מכשיר DV במפתח 6545? |
| | | כן, ניתן להציע מכונות במפתח גדול עד 5 ס"מ מהדרישה (רוחב וגובה תעלת שיקוף) |
| .3 | 4.4.6.2 עמוד 67 | מיקום המחוללים יאפשר קבלת תמונה של הפריט המשוקף ב 2 היטלים שונים בכ 90 מעלות, זה מנוגד לסעיף 4.4.8.1 שבו ניתן לשים מקור אלכסוני כלפי מעלה וצידי כך שהזווית ביניהם היא לא 90 מעלות |
| | | תשובה אין פער בין הסעיפים, מיקום המחוללים יכול להשתנות בעוד מתקיימת עמידה ב 2 תנאים: א. מתקבלת תמונות שיקוף ב 2 היטלים. ב. המכשיר הינו UP SHOOTER. |
| .4 | 6.2.1.6 עמוד 68 | האם כל הכניסות למסך נדרשות? מומלץ לצמצם לכניסות החיוניות מאחר וזה מייקר את המסך? |
| | | ניתן לצמצם לכניסות חיוניות בלבד |
| .5 | 6.2.1.7 עמוד 68 | האם המסך צריך לתמוך בכל הפורמטים? מומלץ לצמצם לפורמטים החיוניים, מאחר וזה מייקר את המסך |
| | | ניתן לצמצם לפורמטים החיוניים הנדרשים על פי היצרן |
| .6 | 6.2.6 עמוד 69 | האם ניתן לציין בבירור את גודל המפתח? |
| | | מכונות במפתח 40X60 – פריטים בגודל 40X60 ובאורך 140 מכונות במפתח 100X100 – פריטים בגודל 100X100 ובאורך 180 ניתן לתת מענה לפריטים ארוכים בניתוח תמונה על בסיס אגירה (מעבר על התמונה לאחר השלמת השיקוף). |
| .7 | 6.3.1 עמוד 69 | האם אפשרי להשתמש בעכבר בעזרת לוח מגע מסוג Touch Pad? |
| | | כן, ניתן לעשות שימוש ב Touch Pad |
| .8 | 6.3.10 עמוד 69 | האם ניתן לקבוע את התצורה ברמת טכנאי בקובץ הגדרות? |
| | | כן, ניתן לבצע על ידי טכנאי על פי סיכום / הנחיית שב"ס |
| .9 | 6.3.11 עמוד 69 | האם ניתן לקבוע את התצורה ברמת טכנאי בקובץ הגדרות? |
| | | כן, ניתן לבצע על ידי טכנאי על פי סיכום / הנחיית שב"ס |
| .10 | 6.3.13 עמוד 70 | האם ניתן לקבוע את התצורה ברמת טכנאי בקובץ הגדרות? |
| | | כן, ניתן לבצע על ידי טכנאי על פי סיכום / הנחיית שב"ס |
| .11 | | שאלה למה הכוונה בתכונה זו? |

חתימה וחותמת המציע

| | | | |
|---|-------|---------------------------|-----|
| תכונה זו – שמירה אוטומטית של תמונות השיקוף | תשובה | 6.4.6 עמוד 70 | |
| אלו נתונים יאספו ויאגרו ? | שאלה | 6.4.9 עמוד 70 | .12 |
| תמונה + טקסט אלפא-נומרי אשר נשמרה ידנית | תשובה | | |
| האם הכוונה לתמונות שנשמרו באופן ידני או לקבצי השיקוף ? | שאלה | 6.4.10 עמוד 70 | .13 |
| הכוונה הינה ל 2 סוגי התמונות – שמירה אוטומטית + שמירה ידנית | תשובה | | |
| האם המשקל מפורז באופן אחיד על המסוע ? | שאלה | 6.6.3 עמוד 71 | .14 |
| המשקל אינו מפורז באופן אחיד על המסוע אלא נגזר מצורת הפריט המשוקף. הפריטים אשר ישוקפו מסחריים / פרטיים רגילים | תשובה | | |
| מתנגש עם סעיף 5.1 בעמוד 68 ששם לוח הברזל בעובי 20 מ"מ | שאלה | 6.11.8 עמוד 73 | .15 |
| נדרשת חדירות מינימלית של 28 מ"מ | תשובה | | |
| מתנגש עם סעיף 5.4 בעמוד 68 שם העובי 1.5 מ"מ במקום 2 מ"מ | שאלה | 6.11.11 עמוד 73 | .16 |
| מרווחי הנחושת – על פי הקיים בכלי הבדיקה הסטנדרטי : STP | תשובה | | |
| האם ניתן להשתמש במייצב מתח חיצוני למכונה ? | שאלה | 6.16.4.3 עמוד 74 | .17 |
| לא | תשובה | | |
| למה הכוונה בגנרטור? | שאלה | 6.16.4.4 עמוד 74 | .18 |
| גנרטור גיבוי לח"ח | תשובה | | |
| בסעיף 6.16.1.2 בעמוד 74 נדרש אלפסק שיאפשר עבודה עד שעתיים האם מדובר באותו אלפסק ואם כן האם הוא יכול להיות גם חיצוני מחוץ למכונה ? | שאלה | 6.16.4.5 עמוד 74 | .19 |
| מדובר באותו אלפסק, יכול להיות חיצוני למכונה מצורף טופס הצעת מחיר מעודכן | תשובה | | |
| האם אפשרי לסגור פנלים בברגים ? | שאלה | 6.18.9 עמוד 75 | .20 |
| ניתן לסגור בברגים ובלבד שידרשו מברג שאינו פיליפס / שטוח | תשובה | | |
| נא לציין שתקלה קריטית לא תכלול שבתות וחגים | שאלה | 6.20.4 עמוד 76 | .21 |
| נשאר ללא שינוי | תשובה | | |
| לא מעשי שכל התקלות יתוקנו תוך 12 שעות . אפשרי לדרוש ש 80 אחוז מהתקלות יתוקנו תוך 12 שעות , מאחר ויוכלו להיות תקלות שיצריכו זמן המתנה לצד ג' כגון המשרד לאיכות הסביבה , או תקלות מורכבות | שאלה | 6.20.5 עמוד 76 | .22 |
| נשאר ללא שינוי | תשובה | | |
| נא לציין שלא כוללות שבתות וחגים | שאלה | 6.20.7 עמוד 76 | .23 |
| נשאר ללא שינוי | תשובה | | |
| באיזו תקופת זמן מדובר במקרה של חלק שתוקן 3 פעמים והתקלקל שוב ? | שאלה | 6.20.8 עמוד 76 | .24 |
| לאורך כל תקופת האחריות והתחזוקה | תשובה | | |
| האם ניתן לרשום שהמזיע או היצרן עומד בכל תנאי הסף והתנאים המוקדמים ? | שאלה | נספח ט"ו-2 סעיף 2 עמוד 44 | .25 |
| נשאר ללא שינוי | תשובה | | |
| האם ה Penetration Testing במכונות נדרש רק לטובת חיבור הרשת לטובת ה TIP החיצוני ? | שאלה | 12 עמוד 59 | .26 |
| בכל מקרה שבו המוצר נדרש לחיבור רשת ולא נשאר מנותק כstandalones יש לוודא במבחני חדירה שהמערכת ורכיביה, שרת מקומי, מרוחק וכו אינם פגיעים. | תשובה | | |
| האם ניתן לפרט את המושג כל מידע , כמו כן במידה ולא נשמר שום מידע אצלנו לטובת המכרז הנוכחי | שאלה | 14 עמוד 59 | .27 |

| | | | |
|---|-------|---|-----|
| ברמת מידע נדרש לשמור על שרתי sql אך אישור לשמירת מידע מחוץ לשב"ס נדרש אישור של ביטחון מידע וסייבר | תשובה | | |
| האם ניתן להבהיר איזה מסך צריך מאחר שבסעיף זה מבקשים "19 ובסעיף 6.2.1 בעמוד 68 מבקשים גודל מינימלי של "21", שוני זה קיים גם בשאר דגמי המכונות | שאלה | סעיף 5 עמוד 86 | .28 |
| מצורף טופס הצעת מחיר מעודכן | תשובה | | |
| אנו מבקשים להתייחס לביצועים של היצרן בארצות אירופה השונות משנת 2019 ועד היום | שאלה | עמוד 17 סעיפים | .29 |
| ניתן להתייחס לביצועים / התקנות של היצרן באירופה על פי הבנתנו ישנה סתירה בין סעיף 1 האומר כי ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות לבין סעיף 2 האומר כי ההצמדה הראשונה תתבצע בחלוף 12 חודשים – מה קורה כאשר החשבוניות הראשונות יצאו לפני תום 12 חודשים – האם יחול עליהם מנגנון ההצמדה המפורט בסעיפים הנ"ל? | שאלה | סעיף מספר 18.4 - סעיף 1 בעמוד 10 וסעיף 2 בעמוד 11 | .30 |
| סעיף 18.4 יעודכן הצמדה תתבצע אחת לחודש במועד כל חשבונית | תשובה | | |
| ברצוננו לוודא כי אין חובה להגיש הצעה הן למכשירי שיקוף והן ליכולות גילוי אוטומטיות, וכי ניתן להגיש הצעה רק לאחד משני הנושאים או לשניהם לפי רצון המציע. | שאלה | סעיף מספר 1.1 ו- 1.2 בעמוד 17 | .31 |
| אין שינוי בתנאי המכרז – נבהיר כפי שנכתב במסמכי המכרז ורק לאור השאלה כי אין חובה להגיש הצעה למכונות השיקוף ויכולות הגילוי האוטומטיות, ניתן להגיש הצעה רק לאחד משני הנושאים או לשניהם לפי רצון המציע | תשובה | | |
| מבוקש כי הוכחת העמידה בתנאי זה החל על היצרן יהיה על ידי מסמך חתום של היצרן בנושא (בדומה לסעיף 1.1.1.2) ולא על ידי תצהיר של המנכ"ל המציע שכן מנכ"ל המציע לא יכול להתחייב ולהצהיר בשם היצרן – נבקש לעדכן את נספח ט"ו 1- בהתאם. | שאלה | | |
| הסעיף יעודכן כדלקמן : "בתקופה שתחילתה ב 01/01/2019 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, היצרן סיפק והתקין בין בעצמו ובין באמצעות נציגים מורשים מטעמו לפחות 40 מכונות שיקוף מהדגמים הנדרשים במכרז זה . עמידה בתנאי זה תוכח בתצהיר היצרן שיוגש ע"י מנכ"ל המציע, בנוסח המצ"ב." | תשובה | סעיף מספר 1.1.2 בעמוד 17 | .32 |
| נבקש לעדכן את הסעיף ולהעמיד את הניסיון הנדרש עבור תחזוקה בארץ ל – 20 מכשירי שיקוף לכבודה – ולא מכשירי שיקוף באופן כללי, וזאת עקב התמחות, ידע וניסיון הנדרש למכונות שיקוף לכבודה שהוא שונה מהניסיון והידע הנדרשים לתחזוקת מכונות שיקוף אחרות (כגון מערכות שיקוף באנגריה גבוהה למכולות, מערכות רפואיות וכו') . | שאלה | סעיף מספר 1.1.3 בעמוד 17 | .33 |
| הסעיף יעודכן כדלקמן : "בתקופה שתחילתה ב 01/01/2019 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, המציע תחזק לפחות 20 מכשירי שיקוף לכבודה או סחורות בישראל." | תשובה | | |
| עקב ביצוע שתי"פ עם מפתח המערכת המוצעת שבו הוא זה שהתקין את המערכות אצל הלקוחות, נבקש לאפשר את העמידה בסעיפים אלו על בסיס המציע או קבלן המשנה מטעמו (מפתח המערכת) . | שאלה | סעיף מספר 1.2 – 1.2.1 בעמוד 17 | .34 |
| ללא שינוי | תשובה | | |
| הטבלה המופיעה בסעיף 2.2 אינה תואמת את הנדרש בסעיף – הסעיף דן בניסיון המציע בתחזוקת מכשירי שיקוף ואילו | שאלה | | .35 |



| | | | |
|---|--------------|--|-----|
| הטבלה מבקשת פירוט של מס' מכונות שיקוף שסופקו והותקנו – שזה לא מה שנדרש בסעיף. | | טבלה בסעיף 2.2 בעמוד 43 | |
| מדובר בטעות סופר - הטבלה מתייחסת לסעיף קודם, סעיף 2.1 נספח ט"ו-1 למכרו ועוסק בהספקה והתקנה של מכונות | תשובה | | |
| 1. נבקש לעדכן את המשפט המודגש אודות תנאי סף מקצועיים למציעים מכשירי שיקוף - הנספח הזה ותנאי הסף דנים באספקת מערכת לגילוי אוטומטי ולא מכשירי שיקוף. 2. נבקש בהמשך לשאלתנו לעיל – לאפשר עמידה בתנאי זה באמצעות יצרן המערכת. | שאלה | סעיף 2 בעמוד 44 | .36 |
| 1. טעות סופר - המשפט המודגש (כותרת) דן בגילוי אוטומטי – יתוקן כך: "תנאי סף מקצועיים למציעים יכולות גילוי אוטומטי." 2. נשאר ללא שינוי | תשובה | | |
| האם ניתן לקבל פירוט אודות האמור בסעיף זה כי שב"ס מעוניין להצטייד בסדר גודל של 50 מכונות שיקוף? על איזה תקופה מתפרסת הכוונה להצטייד בכמות זאת? | שאלה | סעיף 1.2 עמוד 64 | .37 |
| עפ"י צורכי ותקציב שב"ס ואורך חיי המכרו | תשובה | | |
| על מנת להבטיח באופן מלא את רמת הביצועים הנדרשת ולא להסתכן בפגיעה ביכולות המערכת לאורך זמן יש להעמיד את רמת מחולל הקרינה על KVA160 לפחות (ולא מקור בעוצמה KVA 140). | שאלה | סעיף 6.1.1 עמוד 68 | .38 |
| במידה והחברה יודעת לספק מכשיר עם מקור KVA 140 שנותן מענה – אפשרי, אין מניעה להציע מכשיר עם מקור 160 KVA | תשובה | | |
| נא הסבירו מה נדרש – חדירות אפקטיבית – יכולת אבחנה בפס עופרת בעובי של 1.5 מ"מ על רקע לוח ברזל בעובי של 20 מ"מ. (סעיף 5.1 בעמוד 68) או חדירות אפקטיבית - המכשיר יאפשר הבחנה בפס עופרת בעובי של 1.5 מ"מ על רקע של לוח ברזל בעובי של 28 מ"מ לפחות. (סעיף 6.11.8 בעמוד 73) לפי הבנתנו את התפוקות הנדרשות של שב"ס – נדרשת להעמיד את רמת החדירות אל מול לוח בעובי 34 מ"מ | שאלה | סעיף 5.1 בעמוד 68 אל מול סעיף 6.11.8 בעמוד 73 | .39 |
| נדרשת חדירות אפקטיבית מינימלית של 28 מ"מ | תשובה | | |
| נא הסבירו מה נדרש – חדירות שימושית- יכולת אבחנה בחוט נחושת לא מצופה בעובי של AWG30 על רקע תווך אלומיניום של 8 מ"מ אלומיניום. (סעיף 5.2 בעמוד 68) או בחוט נחושת לא מצופה בעובי של AWG 30 על רקע תווך אלומיניום של 11 מ"מ. (סעיף 6.11.9.1 בעמוד 73) או על פי הטבלה בראשית עמוד 83 – שבו הציון המקסימלי הוא עבור עובי תיל AWG30 על רקע מדרגת אלומיניום 8 מ"מ | שאלה | סעיף 5.2 בעמוד 68 אל מול סעיף 6.11.9.1 בעמוד 73, טבלה בראשית עמוד 83 | .40 |
| נדרשת חדירות שימושית משולבת מינימלית AWG 30 על רקע 8 מ"מ, בהתאם כי בדיקה סטנדרטי STP | תשובה | | |
| נא הסבירו מה נדרש – כושר הפרדה מרחבית- זיהוי מרווחים בין פסי נחושת דקים (0.5, 1.0, 1.5 מ"מ – אנכי ואופקי) או | שאלה | סעיף 5.4 בעמוד 68 אל מול סעיף | .41 |

| | | | |
|--|--------------|---|-----|
| כושר הפרדה מרחבי- המכשיר יאפשר אבחנה במרווחים של 1 מ"מ, 1.5 מ"מ ו- 2 מ"מ בין פסי נחושת דקים המונחים בצורה אופקית ואנכית. | | 6.11.11 בעמוד 73 | |
| מרווחי הנחושת – על פי הקיים בכלי הבדיקה הסטנדרטי : STP | תשובה | | |
| המערכות מתוצרת היצרן שאנו מציעים משתמשות במערכות הפעלה Linux מה שנותן יציבות ללא תקלות של מערכת הפעלה windows ולכן נבקש לאשר גם את השימוש במערכות הפעלה הזו . | שאלה | סעיף 6.4.9 בעמוד 70 | .42 |
| מאושר שימוש במערכת הפעלה LINUX | תשובה | | |
| נא פרטו מה הכוונה באמור: " הספק יתקין רשת מחשבים? במיוחד לאור האמור בסעיפים הבאים אחריו שעמדות השליטה הן מקומיות ומרכזית ברמה הארצית. | שאלה | סעיף 1.8.6 בעמוד 72 | .43 |
| המערכות המסופקות במכרז זה ישולבו ברשת, ניתן יהיה לבצע ניטור פעילות ולבצע שינויים - הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית | תשובה | | |
| אין אפשרות לעמוד בזמן אספקה של 45 יום , נבקש להעמיד את זמן האספקה המרבי על 120 יום. | שאלה | סעיף 6.19.1 עמוד 75 | .44 |
| הסעיף יעודכן ל: "זמן האספקה המרבי 120 יום" | תשובה | | |
| יש להגביל את גובה הקנס המירבי לספק עד לגובה התמורה השנתית לשרות ואחריות. | שאלה | | |
| הסעיף ישונה כך: " מוסכם כי שהוי בתחילת הטיפול והתיקון ע"י הספק מעבר לקבוע בסעיפים 6.20.4 ו- 6.20.5 לעיל, מסיבות שאינן כוח עליון, יחייב את הספק בתשלום קנס בסך של 1000 ₪ עבור כל שעת איחור כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. | תשובה | סעיף 6.20.7 עמוד 76 | .45 |
| מצוין כי ההצעה שתזכה לניקוד המשוקלל הגבוהה ביותר תוכרז כזוכה – מה היחס טכני, כלכלי בשקלול ההצעה הזוכה? | שאלה | שלב ד' – עמוד 84 | .46 |
| סעיף שלב ד' יבוטל - ההצעה הזולה ביותר תוכרז כזוכה | תשובה | | |
| האם מסך הצפייה הנדרש הוא "19 כפי שמופיע בטבלת התמחור או "21 כפי שמצוין במפרט הטכני ? | שאלה | טופס הצעת מחיר למשקפים – סעיף 5 בעמודים 86,88,90,92 | .47 |
| מצורף טופס הצעת מחיר מעודכן | תשובה | | |
| מובהר כי לא תתקבלנה הצעות משותפות אלא רק הצעות מישות משפטית אחת – ולכן נבקש כי תאושר עמידה בתנאי הסף 1.2.1 בנושא מערכות גילוי אוטומטי על בסיס ניסיון היצרן/קבלן משנה. | שאלה | סעיף 15 בעמוד 8 | .48 |
| נשאר ללא שינוי | תשובה | | |
| ראשית, מניסיונו רב השנים בשוק ומניסיונו במתן שירותים דומים לגופים אחרים, אנו סבורים כי המחירים שבכתב הכמויות נמוכים באופן חריג, ואנו מבקשים כי אלו ייבחנו ויעודכנו בהתאם למחירי השוק. שנית, בעוד שטבלת הצעת המחיר למערכת הגילוי האוטומטי כוללת מחירי מקסימום לכלל הרכיבים, הרי שבטבלאות המחיר של מכשירי השיקוף נותרו כל סעיפי 1 ללא מחיר מקסימום, והמציעים יכולים למלא מחיר על פי שיקול דעתם. משקל רכיב כספי זה (שאינו כולל, כאמור, מחירי מקסימום) מהווה 65% ממשקל ההצעה הכספית! | שאלה | טבלת תמחור בעמוד 94, משקל הצעה כלכלית עמוד 85 | .49 |

| | | | |
|--|--------------|--|-----|
| ההבדל האמור גורם לחוסר שוויון בין מגישי הצעות למכשירי שיקוף, לבין מגישי ההצעות למערכת הגילוי. לאור האמור, הנכם מתבקשים לעדכן את מסמכי המכרז כך שישמרו האחידות והשוויוניות בין התחומים השונים, על ידי עדכון כתב הכמויות כך שלא יכלול מחירי מקסימום. | | | |
| נשאר ללא שינוי - למעט השינויים המובאים בהודעת תיקון זו | תשובה | | |
| היכן בטבלאות מתמחרים את נושא החומרה וציוד הקצה שיש לספק (כמפורט בסעיף 7.13.1.7 שבמוד 79)? | שאלה | טבלת תמחור בעמוד 94 | .50 |
| ללא שינוי - הספק נדרש לספק רשימת חומרה בלבד, רכש הציוד יבוצע על ידי שב"ס | תשובה | | |
| מספר מכוונות השיקוף המוערך המופיע בטבלה הינו 90. בטבלאות של מכוונות השיקוף נדרשת הספקה של 14 מכוונות. בסעיף 1.2 בעמוד 64 מצוין כי שב"ס מעוניינת להצטייד בסדר גודל של כ- 50 מכוונות, נבקש את הבהרתכם בנושא המספרים השונים, ובדגש על מספר המכוונות המוערך עבור פרק הגילוי? | שאלה | טבלת תמחור בעמוד 94 | .51 |
| ללא שינוי - המספר 90 מתייחסת לכמות המכוונות הקיימות בשב"ס לצורך התקנת מערכת גילוי אוטומטי 50 המכוונות הינן הערכה לרכש בתקופת מכרז זה בהתאם לתקציב וצורכי שב"ס | תשובה | | |
| דו"חות מעבדה של גופי רגולציה הם חסויים. האם דו"ח בדיקה של משטרת ישראל יוכל לשמש את השב"ס (גוף בתוך המשרד לבט"פ..)? | שאלה | סעיף 7.14 בעמוד 79 | .52 |
| הסעיף ישונה כך: " המציע נדרש להציג דו"ח ממעבדה בלתי תלויה הנוגע לביצועי הגילוי והתראות השווא בקשר למערכת המוצעת." הסעיף 7.14.1 בעמוד 79 ישתנה בהתאם. | תשובה | | |
| האם נדרשת תוצאת מעבדה על עצמים המיוחדים לשב"ס, למשל סמים במשקל גרמים, ניירות מגולגלים, כרטיסי SIM וכרטיסי Micro SIM? בהינתן שהארגונים המצויינים לא מחפשים או בודקים את העצמים האלו אנו מניחים שלא. | שאלה | עמוד 77, סעיפים 7.2.1.4, 7.2.1.5, 7.2.1.6, 7.3.2 | .53 |
| גילוי הפריטים הייחודיים לשב"ס (סמים במשקל גרמים, ניירות מגולגלים וכו') – אינו מחויב בהצגת תוצאת מעבדה. במידה ולמגיש ההצעה ישנה יכולת (מלאה או חלקית) יש לפרט יכולת קיימת. | תשובה | | |
| בביצועי מערכות גילוי כרוך הגילוי בהתראות שווא. האם כוונת סעיף ב' הוא שאין משקל להתראות שווא כל עוד הן נמוכות מ 15%? | שאלה | עמוד 84 שלב ב' | .54 |
| כן, שאין משקל להתראות שווא כל עוד הן נמוכות מ 15% | תשובה | | |
| נבקש להבין האם ניתן להגיש הצעה למכרז המתייחסת רק לפרק ותכולה המתייחסת למכוונות השיקוף בלבד, ללא מערכות AI. | שאלה | כללי | .55 |
| כן, ניתן לתת המתייחסות למכוונות שיקוף בלבד | תשובה | | |
| נבקש לשנות את תת סעיף 2 כך שכל חשבונית שתוגש תהיה עם הצמדה מלאה למדד הידוע האחרון ביום הגשת החשבונית | שאלה | עמ 10 סעיף 18.4 | .56 |
| סעיף 18.4 יעודכן הצמדה תבצע אחת לחודש במועד כל חשבונית | תשובה | | |
| ערבות ביצוע – נבקש להוציא ערבות לשנה עם אפשרות הארכה מידי שנה. כמו כן נבקש להוסיף סעיף בנוסח להלן: "ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה". | שאלה | עמ 14 ונספח יג' | .57 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|------------|
| <p>ללא שינוי, ערבות ביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות וכחודשיים לאחר סיומה</p> | <p>תשובה</p> | | |
| <p>לתנאי סף מקצועיים למכשירי שיקוף (פרק ב' עמוד 17): יצרן המערכות מייצר ומספק מערכות שיקוף למספר מדינות בעולם אך למיטב ידיעתנו ההתקנות אינן מבוצעות על ידו אלא על ידי סוכנים או קבלנים מטעמו. בהתאם לאמור נבקש כי בסעיף 1.1.2 לתנאי הסף ובסעיף 2.1 לנספח ט"ו-1 (תצהיר מנכ"ל לתנאי סף מקצועיים – מכשירי שיקוף), לאחר המילים: "היצרן סיפק והתקין" יתווספו המילים: "באמצעות סוכנים או קבלנים מטעמו".</p> | <p>שאלה</p> | <p>עמ' 17 סעיף 1.1.2</p> | <p>.58</p> |
| <p>הסעיף יעודכן כדלקמן: "בתקופה שתחילתה ב 01/01/2019 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, היצרן סיפק והתקין בין בעצמו ובין באמצעות נציגים מורשים מטעמו לפחות 40 מכונות שיקוף מהדגמים הנדרשים במכרז זה. עמידה בתנאי זה תוכח בתצהיר היצרן שיוגש ע"י מנכ"ל המציע, בנוסח המצ"ב. כמו כן יתוקן בהתאמה נספח ט"ו 1 בעמוד 43.</p> | <p>תשובה</p> | | |
| <p>על מנת להוכיח יכולת אחזקה של מכונות השיקוף המוצעות, אנו מבקשים להוסיף לסעיף זה כדלקמן: " המציע תחזק לפחות 20 מכשירי שיקוף בישראל מאותו יצרן המוצע בסעיף זה" וזאת מהטעם של מלאי חלפים וטכנאים מיומנים לטיפול במכונות השיקוף המוצעות.</p> | <p>שאלה</p> | <p>עמ' 17 סעיף 1.1.3</p> | <p>.59</p> |
| <p>הסעיף יעודכן כדלקמן: "בתקופה שתחילתה ב 01/01/2019 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, המציע תחזק לפחות 20 מכשירי שיקוף לכבודה או סחורות בישראל."</p> | <p>תשובה</p> | | |
| <p>לתנאי סף מקצועיים למציעים יכולות גילוי אוטומטי (פרק ב' עמוד 17): החברה הציבה והפעילה מערכות גילוי בטכנולוגיית AI באמצעות קבלני משנה מטעמה. בהתאם לאמור נבקש לפצל את מערכות ה-AI למכרז נפרד או לחילופין נבקש כי בסעיף 1.2.1 ובסעיף 2 בנספח ט"ו-2 (תצהיר מנכ"ל לתנאי סף מקצועיים) לאחר המילים: "הצבתי והפעלתי" יתווספו המילים: "באמצעות קבלני משנה". לחילופין תצהיר מנכל של חברת ה-AI מאומת ע"י עו"ד במקום תצהיר מנכל המציע. נא לשנות את נספח טו-2 כדלקמן: 1. אני משמש כמנכל חברת ה-AI.... 2. החברה בה אני משמש כמנכל עומדת בכל הקריטריונים הקשורים למערכות AI המצוינות במכרז זה.</p> | <p>שאלה</p> | <p>עמ' 17 סעיף 1.2.1</p> | <p>.60</p> |
| <p>נשאר ללא שינוי</p> | <p>תשובה</p> | | |
| <p>בסוף הסעיף כתוב: "בהתאם לנוסח המצורף כנספח יד' לפרק ג'- נראה שטעות. נספח יד' הינו נספח ביטחון.</p> | <p>שאלה</p> | <p>עמ' 18 סעיף 2.1.2</p> | <p>.61</p> |
| <p>בסעיף 2.1.2 המשפט "בהתאם לנוסח המצורף כנספח י"ד לפרק ג'" ימחק. (טעות סופר)</p> | <p>תשובה</p> | | |
| <p>סעיף 1 לנספח ו': נבקש להוסיף לאחר המילים: "מלאה ומוחלטת" את המילים: "כפי ששומרים על מידע סודי שלהם". סעיף 5 לנספח ו': נבקש להחליף את המילים: "אינן מוגבלות בזמן" במילים: "יחולו עד שנתיים מסיום ההתקשרות".</p> | <p>שאלה</p> | <p>עמ' 27 נספח ו'- סודיות</p> | <p>.62</p> |
| <p>נשאר ללא שינוי</p> | <p>תשובה</p> | | |

| | | | |
|---|---------------------|--|------------|
| <p>נבקש להוסיף בסיפא: "והכל בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב של 14 ימים לספק ואם הספק לא תיקן את הנדרש בימים אלה."</p> | <p>שאלה</p> | <p>עמ' 38 סעיף 5.2 – השתת עיצומים כספיים</p> | <p>.63</p> |
| <p>נשאר ללא שינוי</p> | <p>תשובה</p> | | |
| <p>סעיף 1 לצרופה א': נבקש להוסיף לאחר המילים: "גמורה ומוחלטת" את המילים: "כפי שאנו שומרים על מידע סודי שלנו". סעיף 14 לצרופה א': נבקש להחליף את המילים: "אינן מוגבלות בזמן" במילים: "יחולו עד שנתיים מסיום ההתקשרות". נבקש להוסיף בנוסח להלן: התחייבות כאמור לא תחול על סוגי המידע שלהלן: מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך לנחלת הכלל; מידע שהיה בידי טרם חתימת הסכם זה; מידע שהגיע לידי מצד ג'; מידע שנדרש לגלותו על פי החלטה של ערכאה שיפוטית או רשות מוסמכת."</p> | <p>שאלה</p> | <p>צרופה א' לנספח הביטחון עמודים 40- 41:</p> | <p>.64</p> |
| <p>סעיף 1 לצרופה א': נשאר ללא שינוי סעיף 14 לצרופה א': ישונה כלהלן: " התחייבויותי על פי כתב זה אינן מוגבלות בזמן ובתנאים כל זמן שההתקשרות פעילה. וכן יחולו עד שנתיים מסיום ההתקשרות. חובת שמירת סודיות המידע יחולו כל זמן שאלו קיימים ברשות המציע."</p> <p>נבקש להוסיף בנוסח להלן: יש לעדכן עפ"י הנוסח הבא: " : "התחייבות כאמור לא תחול על סוגי המידע שלהלן: מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך לנחלת הכלל ובלבד שאינו מסווג כסודי-סודי ביותר; מידע שהיה בידי טרם חתימת הסכם זה; מידע שהגיע לידי מצד ג' ואינו מסווג כסודי-סודי ביותר; מידע שנדרש לגלותו על פי החלטה של ערכאה שיפוטית או רשות מוסמכת."</p> | <p>תשובה</p> | | |
| <p>החברה (המציע) היא חברה גדולה, אשר בעלת המניות שלה היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה, עם כמה חטיבות ובעלי תפקידים שונים. לאור כך, נבקש כי "המנכ"ל" שבשמו תוגש ההצהרה יהיה מנכ"ל חטיבת טכנולוגיות בחברה אשר מגישה את המכרז.</p> <ul style="list-style-type: none"> כמו כן נא לשנות את הנספח בהתאמה להערתנו בסעיף 1.1.2 נספח טו – נבקש לצרף טבלה מפורטת לנספח טו מאחר ואין מספיק מקום לרישום כל הלקוחות. | <p>שאלה</p> | <p>עמודים- 43-44- נספחים טו' 1, טו' 2</p> | <p>.65</p> |
| <p>נשאר ללא שינוי</p> | <p>תשובה</p> | | |
| <p>נבקש להוסיף לאחר המילה: "ההוצאות" את המילה: "הסבירות" כמו כן נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "ובכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות החברה".</p> | <p>שאלה</p> | <p>עמוד 61 - סעיף 28 לנספח הגנת מידע</p> | <p>.66</p> |
| <p>נשאר ללא שינוי</p> | <p>תשובה</p> | | |
| <p>מניסיוננו הרב מועד האספקה עד 45 יום אינו ריאלי, ואינו משקף זמן לייצור ושילוח המכונה לארץ. נבקש לשנות ל 15 שבועות.</p> | <p>שאלה</p> | <p>עמ' 75 סעיף 6.19.1</p> | <p>.67</p> |
| <p>הסעיף יעודכן ל: "זמן אספקה מירבי 120 יום"</p> | <p>תשובה</p> | | |
| <p>נבקש להוסיף סעיף 17 להסכם בנוסח להלן: "במקרה שתקום חבות כספית מצד הספק, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הספק על סך התמורה המשולמת לספק במסגרת הסכם זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם</p> | <p>שאלה</p> | <p>עמ' 97 הסכם התקשרות</p> | <p>.68</p> |

| | | | |
|--|-------|---------------------------|-----|
| לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות החברה לנזק." | | | |
| נשאר ללא שינוי | תשובה | | |
| נבקש להוסיף סעיף 18 להסכם בנוסח להלן: "למען הסר ספק מוסכם כי הספק לא ישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה או כוח עליון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי המזמין או מי מטעמו בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק." | שאלה | עמ' 97 הסכם התקשרות | .69 |
| נשאר ללא שינוי | תשובה | | |
| חברה ציבורית – נבקש להוסיף להסכם שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: ידוע למשרד שהמציע הוא חלק מקבוצה ("הקבוצה") וחברה בת של בע"מ, הנסחרת בבורסה ומהווה חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, וכל מידע אשר נמסר לו בקשר עם הקבוצה (בין בכתב ובין בעל פה), אשר לא פורסם במערכת המגנ"א, עשוי להיות מידע פנים אשר אסור לו להעביר לאף אדם או יישות, וכן אסור לו לעשות פעולות בניירות הערך של הקבוצה, כל עוד מידע כאמור מצוי בידו וטרם פורסם לציבור במערכת המגנ"א. שימוש במידע כאמור על ידי המשרד טרם פרסומו לציבור עשוי להוות שימוש במידע פנים האסור עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. | שאלה | סעיף חדש | .70 |
| לא מקובל | תשובה | | |
| חברתנו סיפקה מאות מכוונות שיקוף בארץ עם קירור פאסיבי בסוג זה של קירור אין גשש זרימה נא להוריד דרישה זו. | שאלה | עמ' 68 סעיף 6.1.3- | .71 |
| במידה ומכוונות של יצרן זה או אחר לא נדרשות לגשש זרימה בשל קירור פאסיבי – אין זו חובה לספק מכוונות עם הרכיב האמור | תשובה | מחוללי קרינה | |
| ממליץ לשנות את רמות הגישה ל 3 רמות לפחות מפעיל, מנהל, וטכנאי. | שאלה | עמ' 70 | .72 |
| ברמת ה"שטח" נדרשות 2 רמות, אין מניעה אף רצוי שתהיה רמת טכנאי | תשובה | סעיף 6.5.1 | |
| ממליץ לשנות את אורכי הכבלים של עמדות ההפעלה ל 4 מ' ו 10 מטר, שהם הסטנדרט שהיצרן מספק. על פי ניסיונו עמכם אין בעיה באורכים אלו. | שאלה | עמ' 71 סעיף 6.7.1 | .73 |
| כמו כן, שימוש במחבר עלול לגרום (עקב סביבת העבודה) לאי יציבות בעבודה עקב פגיעות, רטיבות וכו'. נא אישורכם. | תשובה | | |
| הדרישה הינה לאורך של 5 ו 10 מטר, במידה והכבלים הסטנדרטים של הספק הינם באורך 4 ו 10 מטר – אין מניעה להגיש הצעה עם כבלי סטנדרט אלו | שאלה | | |
| אנו נדרשים לספק מערכת TIP. למיטב ידיעתנו האיזמים שיוזרקו ע"י מערכת זו יימצאו ע"י מערכת הAI כאיזמים אמיתיים. הדבר יקשה ויפריע לעבודה השוטפת. | שאלה | עמ' 72 סעיף 6.8 | .74 |
| אכן קיים קשר TIP / AI / התראות שווא. הנושא יטופל על ידי נהלי עבודה. נדרשת אספקת מערכת TIP | תשובה | | |
| גובה המסוע המובנה במערכות שלנו נע בין 66 ס"מ ל 84 ס"מ נא לאשר. | שאלה | עמ 73 סעיף 6.12.6 | .75 |
| מאשרים הצעת מכשירים בגבהי מסוע 84-66 ס"מ (+/-) 4 ס"מ מהדרישה (במכרז) | תשובה | | |
| נא לאשר לחות יחסית עד 95% | שאלה | עמ 73 סעיף 6.13.1 | .76 |
| מאשרים עמידה בלחות יחסית של 95% | תשובה | | |
| מפרט טכני סעיף 6.16.1 אל פסק: נבקש להוסיף סעיף נפרד בכתב הכמויות. | שאלה | עמ 74 סעיף 6.16.1 | .77 |

| | | | |
|--|---------------------|--------------------------------------|------------|
| <p>• מפרט טכני סעיף אל פסק זמן גיבוי של שעתיים נראה מוגזם ויצרוך UPS גדול במיוחד גם פיזית וגם כלכלית. ניתן לחבר את מכונות השיקוף לקו חשמל מגובה גנרטור ולהסתפק ב UPS שייתן גיבוי ל 15 דקות. נא אישורכם.</p> | | | |
| <p>מצורף טופס הצעת מחיר מעודכן</p> | <p>תשובה</p> | | |
| <p>סקר סיכונים – נא להוסיף סעיף נפרד לביצוע סקר סיכונים בכתב הכמויות מהסיבה שגם בהעברת מכשיר למיקום חדש נדרש סקר סיכונים. נא להוסיף סעיף נפרד לביצוע סקר סיכונים בכתב הכמויות מהסיבה שגם בהעברת מכשיר למיקום חדש נדרש סקר סיכונים.</p> | <p>שאלה</p> | <p>עמ 75 סעיף 6.18.4</p> | <p>.78</p> |
| <p>מצורף טופס הצעת מחיר מעודכן</p> | <p>תשובה</p> | | |
| <p>שרות לאחר 3 שנים האם כולל חלפים ?</p> | <p>שאלה</p> | <p>עמ 77 סעיף 6.25</p> | <p>.79</p> |
| <p>כולל</p> | <p>תשובה</p> | | |
| <p>בטופס הצעת המחיר נקבעו מחירי מינימום ומקסימום אך לאור המפרט הדבר אינו הגיוני, שכן מדובר בסוגי מכונות שונים ולפיכך ערך השירות למכונות שיקוף קטנות עם מקור אחד לא יהיה זהה לערך השירות למכונות גדולות עם שני מקורות. בהתאם לאמור ולאור כך שישנם מחירי מקסימום שהינם נמוכים ביחס למפרט נבקש לבטל את מחירי המקסימום. כמו כן, נבקש שיתווסף בהצעת המחיר מדד נסיעות בהתאם למרחק בו יינתן השירות, שכן ולשם הדוגמה, עלות שירות בכלא קציעות או נפחא אינו זהה לעלות שירות בכלא רמלה.</p> | <p>שאלה</p> | <p>הצעת מחיר עמ 88 ואילך</p> | <p>.80</p> |
| <p>נשאר ללא שינוי</p> | <p>תשובה</p> | | |
| <p>נבקש להחליף את המילים " לא יפחת מסך- ₪ 20,000,000 במילים "בסך \$ 5,000,000"</p> | <p>שאלה</p> | <p>עמוד 46 סעיף 11</p> | <p>.81</p> |
| <p>הבקשה נדחית. אולם מובהר כי גבולות אחריות במטבע דולרי מאושרים בכפוף לגבולות האחריות במטבע שקלי.</p> | <p>תשובה</p> | | |
| <p>נבקש להחליף את המילה "ונטען" במילה "ונקבע"</p> | <p>שאלה</p> | <p>46</p> | <p>.82</p> |
| <p>הבקשה נדחית</p> | <p>תשובה</p> | <p>ד1</p> | |
| <p>נבקש להחליף את המילים " לא יפחת מסך- ₪ 6,000,000 במילים "בסך \$ 2,000,000"</p> | <p>שאלה</p> | <p>46</p> | <p>.83</p> |
| <p>הבקשה מתקבלת.</p> | <p>תשובה</p> | <p>ב2</p> | |
| <p>נבקש להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "יבטח את אחריותו" נבקש להסיר את המילים "ואת חבות היצרן" – המוצרים נרכשו מיצרן בחו"ל אך הם בבעלות מציע ההצעה ולכן ביטוח חבות מוצר מכסה. נבקש להסיר את הדרישה בפסקה המודגשת.</p> | <p>שאלה</p> | <p>47</p> | <p>.84</p> |
| <p>הוספת המילים "על פי דין"- הבקשה מתקבלת. הסרת ההתייחסות לחבות היצרן- הבקשה נדחית, תשומת הלב לאמור בחלופה.</p> | <p>תשובה</p> | | |
| <p>נבקש להחליף את המילים " לא יפחת מסך- ₪ 4,000,000 במילים "בסך \$ 1,500,000"</p> | <p>שאלה</p> | <p>47</p> | <p>.85</p> |
| <p>הבקשה מתקבלת.</p> | <p>תשובה</p> | <p>ג3</p> | |
| <p>נבקש להחליף את המילים " לא יפחת מסך- ₪ 2,000,000 במילים "בסך \$ 600,000"</p> | <p>שאלה</p> | <p>48</p> | <p>.86</p> |
| <p>במילים "בסך \$ 600,000"</p> | | | |

| | | | |
|---|--------------|--|----|
| הבקשה מתקבלת. | תשובה | | |
| נבקש להחליף את הספרות 60 בספרות 30 | שאלה | 48 | ב6 |
| הבקשה נדחת. | תשובה | | |
| נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "למרות האמור, ביטול החריג לא ייגרע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי דין" | שאלה | 49 | ח6 |
| הבקשה נדחת. | תשובה | | |
| נבקש להסיר את הדרישה ולהסתפק באישור קיום ביטוחים | שאלה | 49 | ד |
| הבקשה נדחת. | תשובה | | |
| נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "למרות האמור, מוסכם כי איחור של עד 7 ימים בהמצאת אישור קיום ביטוחים לא ייחשב הפרה יסודית של ההסכם" | שאלה | 50 | ז |
| הבקשה נדחת. | תשובה | | |
| לא כל הדוחות הקיימים בחברה מאושרים להפצה לגורמים נוספים. מאחר וחתימים על NDA מול הגורמים השונים. במידת הצורך נעביר לגורמים הרלוונטיים. | שאלה | עמוד 17, סעיף 1.2.1.2 | |
| הסעיף ישונה כך: " המציע נדרש להציג דו"ח ממעבדה בלתי תלויה הנוגע לביצועי הגילוי והתראות השווא בקשר למערכת המוצעת." הסעיף 7.14.1 בעמוד 79 ישתנה בהתאם. | תשובה | | |
| תנאי הסף הוא: "...הציב והפעיל מערכות גילוי בטכנולוגית AI ל- 2 לקוחות לפחות." | שאלה | בעמ' 17, סעיף 1.2.1 | |
| בעמ' 44, טבלה, המשפט מעל הטבלה מתייחס "...הצבתי והפעלתי..." (כמו בעמ' 17 אבל לפי הכותרת בתוך הטבלה) אנו אמורים לספק את הגופים להם סיפקנו מערכות גילוי. יש הבדל משמעותי בין 2 ההגדרות. כידוע התחום בהתהוות בעולם כולו ולכן יש מצב שבו המערכות הוצגו והופעלו אצל לקוחות לתקופות פיילוט וכו', אבל עוד לא סופקו. מבקש להבהיר ולתקן בהתאם. | שאלה | | |
| ללא שינוי | תשובה | | |
| 1. האם חברה המתמחה בגילוי אוטומטי יכולה לגשת למכרז בנפרד מיצרן מכונות השיקוף? 2. יודגש כי היות והנושא לא ברור (לנו לפחות) בשלב הגשת השאלות התקיים שיח ביננו לבין יצרן/ני מכונות ואין לראות בכך משום תיאום הצעות למכרז. כמו כן יתכן והשאלות במסמך זה יחזרו על עצמן גם במסמכי שאלות של יצרנים אחרים. 3. בהתאם לתשובה שתקבל לשאלה מס' 1 לעיל, יתכן מצב ובו חברה המתמחה בגילוי אוטומטי תהיה רלוונטית למגוון מכונות ויצרנים שונים. ומכאן שגם תהיה בקשר מקדים עם יצרניות המכונות, גם בשלב הגשת ההצעות. 4. יש להבהיר ולהגדיר היטב מהו 'אי תיאום הצעות למכרז' במכרז מסוג זה (2 חלקים שונים וחיבור אפשרי ביניהם). | שאלה | עמ' 21, 25, סעיף, נספח ג', תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז | |
| חברה מתמחה בגילוי אוטומטי יכולה לגשת למכרז בנפרד מיצרן מכונות השיקוף הנספח עונה לדרישות שב"ס | תשובה | | |
| סעיף 2 (מודגש) "תנאי סף למציעים מכשירי שיקוף..." הכותרת לנספח הזה היא תצהיר מנכ"ל לתנאי סף | שאלה | עמ' 44, נספח ט"ו-2 | |

| | | | |
|---|-------|--|-----|
| מקצועיים ליכולות גילוי אוטומטי. מדוע הכותרת מתחת מתייחסת למציעים מכשירי שיקוף? | | | |
| שגיאה בתום לב, המשפט המודגש (כותרת) דן בגילוי אוטומטי – יתוקן כאמור בתשובה 36 לעיל | תשובה | | |
| 1. האם מותר או אסור שימוש בענן? כל חברה שעוסקת ב AI משתמשת בשירותי 'ענן'. אם הכוונה שלא לעשות שימוש בגילוי ב'ענן' אז יש להגדיר במפורש. 2. הערת הגהה - נראה שסעיף 7 חוזר על עצמו מסוף סעיף 5. | שאלה | עמ' 58, סעיף 5,7 עמ' 61 סעיף 27 | .95 |
| 1. אספקת השירות תוך שימוש ב API או שירות ענני בכפוף לאישור שירות בתי הסוהר ובכתב ובכפוף להצגת הפתרון, רכיביו, יכולותיו, הגנת הסייבר סביבו וארכיטקטורת הפתרון כולל כלל הרכיבים. 2. שגיאה בתום לב, הסעיף יתוקן. | תשובה | | |
| יש לקחת בחשבון שמערכת גילוי אוטומטי תגלה איומים שיוצגו באמצעות מערכת TIP ואז תרגול העובדים הינו בעייתי. אין התייחסות במכרז לניגוד הנ"ל. נא התייחסותכם. | שאלה | עמוד 72, סעיף 6.8 | .96 |
| אכן קיים קשר AI / TIP / התראות שווא. הנושא יטופל על ידי נהלי עבודה. נדרשת אספקת מערכת TIP | תשובה | | |
| 1. האם מותרת הכנסה של פריטים אלקטרוניים כלשהם? 2. האם אנו נדרשים להבחין בין פריט אלקטרוני תמים ואסור? אם האיום הוא כל פריט אלקטרוני, יש לתקן את הגדרת האיום בהתאם. | שאלה | עמוד 77, סעיף 7.2.1.4 | .97 |
| ישנם פריטים אלקטרוניים מותרים בהכנסה, כמפורט בסעיף נדרש איתור מדיה / אמצעי תקשורת. | תשובה | | |
| 1. על איזה רקע נדרש לגלות סמים במשקל גרמים בודדים? 2. האם ניתן לקבל הגדרה ברורה מהם סמים ארוזים בצורה צפופה? האם כדורים? אם כן כמה? גוש אבקתי נחשב? 3. האם יש כדורים או אבקות או גושים שאינם סמים ומותרים להכנסה? האם אנחנו נדרשים להבחין בין אבקה שהיא סם ואבקה תמימה? אם האיום הוא כל אבקה או כדורים, אז יש לתקן את הגדרת האיום. לא מדובר רק בסמים. | שאלה | עמוד 77, סעיף 7.2.1.5 | .98 |
| המפרט אינו מסווג, לא ניתן לפרט באופן מלא את האיום, נדרש גילוי של אבקה ושל כדורים. לאור האתגרים הטכנולוגיים – גילוי אבקות / כדורים שאינם איום – לא יחשב כהתראת שווא. | תשובה | | |
| האם נדרש לגלות מדיה מגנטית / אמצעי תקשורת בסביבה הכוללת אלקטרוניקה? המינוח "...בסביבה רווית אלקטרוניקה..." (הדגש אינו במקור) לא מספיק ברורה. למשל: סעיף 7.2.1.4.3 עמ' 77 מגדיר צורך לאתר SIM ומיקרו SIM. האם ריאלי על רקע אלקטרוני כלשהו, גם אם לא "רווי"? עמ' 84 סעיף "שלב ב', 2" מגדיר שהסביבה תהיה נטולת אלקטרוניקה (הדגש לא במקור). אז מה ההגדרה הנכונה? | שאלה | עמוד 78, סעיף 7.3.2 | .99 |
| נדרש גילוי מדיה מגנטית / אמצעי תקשורת גם בסביבה בה קיימים מכשירים, האמור ריאלי – כתלות במורכבות | תשובה | | |



| | | | |
|--|-------|--|------|
| התמונה (ומכאן התיאור "רווי") – לא ניתן לכמת במדויק במסמך. שבי"ס מכיר במגבלות הגילוי של הרכיבין האמורים במקום שבו תמונת השיקוף מורכבת. יש לנתק מהאמור בעמוד 84 – המגדיר תנאים מקלים על מנת לאפשר לקיים מדגם סטטיסטי מצומצם. | | | |
| לא כל הדוחות הקיימים בחברה מאושרים להפצה לגורמים נוספים. מאחר וחתומים על NDA מול הגורמים השונים. במידת הצורך נעביר לגורמים הרלוונטיים. | שאלה | עמ' 78, סעיף 7.3.4, עמ' 79 | .100 |
| הסעיף ישונה כך: " המציע נדרש להציג דו"ח ממעבדה בלתי תלויה הנוגע לביצועי הגילוי והתראות השווא בקשר למערכת המוצעת." הסעיף 7.14.1 בעמוד 79 ישתנה בהתאם. | תשובה | סעיף 7.14.1, עמ' 80 סעיף 7.14.6.3 | |
| 1. האם נדרש לגלות ניידים וכו' גם על רקע מכשירי חשמל? 2. האם נדרש לגלות סמים כולל אבקות, גם על רקע מוצרי מזון? הני"ל רלוונטי מאוד לבחינת הביצועים המתוארת בסעיף 7.14 | שאלה | עמ' 79 סעיף 7.14.2, סעיף 7.14.3 | .101 |
| ראה מענה לשאלות 97-98-99 בטבלה זו | תשובה | | |
| 1. טופס הצעת המחיר אינו כולל את החומרה (שכבר צוינה במכרז במגוון סעיפים). לא סביר מחיר מקסימלי של 4,800 ש"ח לשנה עבור כל יחידה ללא תמחור נפרד של החומרה. 2. גם המחיר לעיל עבור הגילוי האוטומטי, אינו ריאלי. 3. האם מדובר ב 90 מכוונות חדשות או שאנחנו מתחייבים לגילוי אוטומטי גם על מכוונות ישנות? 4. מה 'גילי' המכוונות הישנות? במידה והתשובה לשאלה לעיל חיובית? מי משלם / היכן מתמחרים שדרוג חומרה עתידי? | שאלה | עמ' 94 סעיף 1 | .102 |
| ללא שינוי - 1. החברה נדרשת לספק רשימת חומרה נדרשת, רכש החומרה – על ידי שבי"ס. 2. לאור זאת – התמחור הינו לתוכנה בלבד 3. יעשה מהלך לשילוב יכולות AI במכוונות קיימות – זאת במידה והם יעמדו בדרישות הסף (איכות תמונת השיקוף, סוג קובץ) של הספק הזוכה. 4. חומרה עתידית – ביצוע רכש על ידי שבי"ס | תשובה | | |
| 1. למשך כמה שנים ניתן לחשב את הכמות השנתית המשוערת? ל- 3 השנים הראשונות? גם ל- 7 השנים שבאופציה ההארכה? 2. מה קורה אם נדרשות מעל 400 שעות שנתיות? | שאלה | עמ' 94 סעיף 2 | .103 |
| 1. על פי הערכה – ביצוע התאמות לאיומי שבי"ס ירוכז בשנים הראשונות של הפרויקט. 2. הכמות תוגדל עפ"י הצורך (הכמות שבטבלה היא לצורך תמחור בלבד) | תשובה | | |
| 1. האם יתכן ששעת טכנאי היא גנרית למתקנים במרכז הארץ כמו גם מרוחקים? 2. ממתי מחושבת שעת טכנאי? מרגע יציאתו לקריאה? מרגע הגעתו? 3. מה קורה אם נדרשות מעל 80 שעות שנתיות? | שאלה | עמ' 94, סעיף 3 | .104 |
| 1. כן 2. מרגע יציאה | תשובה | | |



| | | | |
|---|-------|--|------|
| 3 הכמות תוגדל עפ"י הצורך (הכמות שבטבלה היא לצורך תמחור בלבד) | | | |
| המכרז לא לקח בחשבון שתכנת הגילוי האוטומטי פועלת על גבי חומרה שאינה מוכנת השיקוף, ואינה מתוצרת הארץ בעוד שהתוכנה פותחה בישראל. מה נדרש למלא בהצהרה ? | שאלה | עמ' 30, נספח ט' הצהרה על טובין מתוצרת הארץ | .105 |
| ככל וזה לא טובין מתוצרת הארץ, לא נדרש למלא את התצהיר | תשובה | | |
| במקרה שבו יצרן מכוונת יפעל באמצעות ספק משנה לאספקת יכולות גילוי אוטומטי AI, האם ספק המשנה נדרש להתחייבויות כגון נספח הביטוח, או שרק הספק הראשי שיגיש הצעה כוללת למכרז (מכוונת + גילוי אוטומטי) ? | שאלה | | |
| על הספק הראשי לעמוד בסעיף הביטוח כלשונו ולהציג אסמכתאות בהתאמה. תשומת הלב למלל בסעיף 5. ככל וישנו שירות הניתן ע"י ספק המשנה, ניתן להציג אסמכתא בהתאם לדרישות הביטוח ולציין גם את הספק הראשי כמזמין עבודה בנוסף לשב"ס. אולם יובהר כי אין הדבר גורע מאחריותו והתחייבויותיו של הספק בהתאם למכרז ולהסכם. | תשובה | עמ' 46, נספח ביטוח | .106 |
| בכושר הפרדה מרחבית - צויין זיהוי מרווחים של 0.5, 1, 1.5 מ"מ לעומת סעיף 6.11.11 בעמוד 73 שמצויין אפשרות הבחנה במרווחים של 1, 1.5, 2 מ"מ, האם אפשרי לקבל הבהרה על השוני בין הסעיפים ? | שאלה | עמוד 68, סעיף 5.4 | .107 |
| מרווחי הנחושת – על פי הקיים בכלי הבדיקה הסטנדרטי : STP | תשובה | | |
| צוין לוחות הגנה מעופרת האם הכוונה למיגונים החיצוניים של המכונה שלא בהכרח עשויים מעופרת או למיגון עופרת של הגלאים ? | שאלה | | |
| הכוונה הינה כי לא ניתן יהיה להפעיל את מקור הקרינה באופן המסכן את המשתמש במקרה של פגיעה או הסרה של המיגון הקיים במכונה. מיקום / סוג המיגון – בהתאם למכונות השונות. | תשובה | עמוד 68, סעיף 6.1.8 | .108 |
| מבוקש כי לאחר המילים "ולטובת מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר ו/או המשרד לבטחון פנים על כל גופיו" ייכתב "בכפוף להרחבי השיפוי שלהלן". | שאלה | נספח הביטוח- י"ז, עמוד 46 פס' ראשונה | .109 |
| הבקשה נדחית. | תשובה | | |
| מבוקש כי המילים "חבות היצרן" תמחקנה לרבות הפסקה הכוללת את הפירוט לצד הכוכבית (*). ההתקשרות של עורך המכרז היא עם הספק שיכול לבטח את אחריותו על פי דין בביטוח חבות המוצר. הדרישה כי הספק יבטח את חבות היצרן או החלופה המוצעת אינן יישומות בין היתר בשים לב לכך שמדובר ביצרנים בינלאומיים שאינם צד להתקשרות. לאור האמור לעיל יש להסיר הדרישה מדרישות המכרז | שאלה | נספח הביטוח- י"ז, עמוד 47 א.3 | .110 |
| הבקשה נדחית. | תשובה | | |
| מבוקש כי המילים "ככל נזק מהפרת חובה מקצועית" תמחקנה ובמקומן ייכתב "אחריות על פי דין". | שאלה | נספח הביטוח- י"ז, עמוד 47 א.4 | .111 |
| הבקשה למחיקה נדחית. אולם הוספת המלל "על פי דין" לאחר המלל: "של הספק" אינה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. | תשובה | | |
| מבוקש כי בסיפא לסעיף ייכתב "אולם אין בביטוח כאמור כדי לגרוע מחובות המבוטח או זכויות המבטח על פי דין". | שאלה | נספח הביטוח- | .112 |
| הבקשה מתקבלת. | תשובה | | |

| | | | |
|---|-------|--------------------------------------|------|
| | | י"ז, עמוד ח.6 49 | |
| מבוקש כי המילים "וכל עוד אחריותו קיימת" תמחקנה ובמקומן ייכתב "ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת תביעה לתקופה נוספת של 36 חודשים לאחר מכן". | שאלה | נספח הביטוח- י"ז, עמוד 49 ב | .113 |
| הבקשה נדחית. | תשובה | | |
| מבוקש כי המילים "שבעה ימים" תמחקנה. | שאלה | נספח הביטוח- י"ז, עמוד 49 ג | .114 |
| הבקשה נדחית. | תשובה | | |
| מבוקש כי בסיפא ייכתב "אולם מוסכם כי אי הצגת אישור ביטוח תוך 10 ימי עסקים מהחידוש לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי על פי נספח זה (ביטוח)". | שאלה | נספח הביטוח- י"ז, עמוד 50 ז | .115 |
| הבקשה נדחית. | תשובה | | |
| במסמכי המכרז יוחדו תנאי סף למכונות שיקוף, וכן תנאי סף למציעים יכולות לגילוי אוטומטי, ובהתאם נקבעו גם אמות מידה נפרדות לשני רכיבים אלה (מכונות שיקוף ויכולות גילוי אוטומטי) וטבלאות הצעות מחיר נפרדות. לאור האמור, אנא אשרו בחוזר כי מציע יוכל להגיש הצעה לשני התחומים, או לאחד מן התחומים (מכונות שיקוף או יכולות גילוי אוטומטיות), ובמקרה זה לעמוד בתנאי הסף לתחום זה בלבד, וכן הצעת מחיר לתחום זה בלבד. | שאלה | כללי | .116 |
| מאשרים כי מציע יוכל להגיש הצעה לשני התחומים, או לאחד מן התחומים (מכונות שיקוף או יכולות גילוי אוטומטיות), ובמקרה זה לעמוד בתנאי הסף לתחום זה בלבד, וכן הצעת מחיר לתחום זה בלבד. | תשובה | | |
| נבקש לצרף נוסח לאישור ביטוח בהתאם להוראות חוזר המפקח רשות שוק ההון. | שאלה | כללי | .117 |
| נוסח בהתאם להוראות חוזר המפקח ישלחו למציע הזוכה כתוב במכרז כי לא תתקבלנה הצעות משותפות אלא רק הצעות מישות משפטית אחת. האם הכוונה שלא ניתן להגיש את ההצעה שתי חברות שונות יחד? | שאלה | עמוד 8 סעיף 15 | .118 |
| נכון | תשובה | | |
| כתוב במכרז כי נדרשת הפקדה של ערבות דיגיטלית למציע הזוכה, האם ניתן להפקיד ערבות מכרז רגילה במקום שכן בתנאי הבנק של המציע (בנק פועלים) אין אפשרות להפקדת ערבות דיגיטלית? | שאלה | עמוד 14 כללי | .119 |
| ללא שינוי, הבנק המוזכר רשאי להפיק ערבות דיגיטלית- https://govextra.gov.il/digital-guarantee/homepage%E2%80%8F/%E2%80%8F | תשובה | | |
| נבקש למחוק את המילים: "העתקי פוליסות מאושרות וחתומות על ידי מבטחו או". הפוליסות מכילות מידע מסחרי. | שאלה | עמוד 14 סעיף 3.1 | .120 |
| ללא שינוי | תשובה | 26 | |
| נבקש למחוק את הסעיף, כפילות עם סעיף ד בנספח י"ז. | שאלה | עמוד 14 סעיף 3.1 | .121 |
| ללא שינוי | תשובה | 26 | |
| נבקש להסיר את המילים: "העתקי פוליסות ו/או". | שאלה | עמוד 14 סעיף 4.1 | .122 |
| ללא שינוי | תשובה | 26 | |
| נבקש למחוק את המילה: "כל". | שאלה | עמוד 14 סעיף 5.1 | .123 |
| ללא שינוי | תשובה | 26 | |

| | | | |
|--|--------------|-------------------------|------|
| נבקש כי לאחר המילים: "פוליסות הביטוח" יתווספו המילים: "המפורטות בנספח י"ז". | שאלה | עמוד 14 סעיף 5.1 .26 | .124 |
| ללא שינוי | תשובה | | |
| נבקש למחוק את הסעיף, כפילות עם סעיף ב. בנספח י"ז. | שאלה | עמוד 14 סעיף 5.1 .26 | .125 |
| ללא שינוי | תשובה | | |
| אי הסף כולל דרישה להצבה והפעלה, ואינו כולל התניה או אישור המעיד על הצלחת ההצבה ו/או הפעלה של המערכת, וכן אינו כולל תקופת מינימאלית של הפעלה. העדר דרישות אלה עלול להוביל לקבלת הצעות מטעם גופים חסרי ניסיון ממשי. לאור העובדה שמדובר על שירות ייחודי המחייב התקשרות עם ספקים בעלי ניסיון מוכח, נבקשם לעדכן את תנאי הסף (ובהתאמה את נספח ט"ו) על פי הדרישות הבאות: א. דרישה לפיה ההצבה וההפעלה הסתיימו בהצלחה. ההפעלה של כל אחת מהמערכות הנה לתקופה שלא תפחת מ-12 חודשים ממועד הצבתה והתקנתה. ב. לספק יש יכולת שירות לקוחות מוכחת, מערכות לתיעוד קריאות, וניסיון של מעל 12 חודשים בשירות לקוחות רציף אל מול לקוח. | שאלה | עמוד 17 סעיף 1.2.1 | .126 |
| ללא שינוי | תשובה | | |
| נבקש להחליף את המילה: "לרכוש" במילה: "לערוך". | שאלה | עמוד 46 מבוא | .127 |
| הבקשה מתקבלת | תשובה | | |
| נבקש להסיר את המילים: "ולטובת מדינת ישראל- שירות בתי הסוהר ו/או המשרד לביטחון פנים על כל גופיו". | שאלה | עמוד 46 מבוא | .128 |
| הבקשה נדחית. | תשובה | | |
| נבקש למחוק את המילים: "ולהציג לשירות בתי הסוהר ו/או המשרד לביטחון פנים על כל גופיו" כאמור הפוליסות מכילות מידע מסחרי, ניתן להציג אישור קיום ביטוחים בנוסח האחיד אך הוא לא יכלול את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כמפורט בהמשך הסעיף. | שאלה | עמוד 46 מבוא | .129 |
| הבקשה נדחית. | תשובה | | |
| נבקש להחליף את המילים: "את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים" במילים: "כשהם כוללים את הכיסויים והתנאים המפורטים". | שאלה | עמוד 46 מבוא | .130 |
| הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. | תשובה | | |
| נבקש להחליף את המילים: "לא יפחתו מהמצוין" להלן: "במילים: "יהיו בהתאם למצוין". | שאלה | עמוד 46 מבוא | .131 |
| הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. מדובר בדרישות מינימום. | תשובה | | |
| נבקש למחוק את המילה: "שנה". | שאלה | עמוד 46 ב.1 | .132 |
| הבקשה מתקבלת. | תשובה | | |
| נבקש להחליף את המילים: "היה ונטען" בשורה השנייה במילים: "היה ויקבע" | שאלה | עמוד 46 ד.1 | .133 |
| הבקשה נדחית. | תשובה | | |
| נבקש למחוק את המילים: "כלשהי" בשורה השנייה ו"כלשהם" בשורה השלישית. | שאלה | עמוד 46 ד.1 | .134 |
| הבקשות נדחות. אין שינוי במסמכי המכרז. | תשובה | | |
| נבקש להוסיף את המילים: "היה והספק/ מי מהמבוטחים ייחשב למעבידים" בסיפא. | שאלה | עמוד 46 ד.1 | .135 |
| הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. | תשובה | | |
| נבקש להחליף את המילים: "לא יפחת מסך" במילה: "בסך". | שאלה | | |
| הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. מדובר בדרישות מינימום. | תשובה | עמוד 46 ב.2 | .136 |
| נבקש להוסיף לאחר המילים: "Cross Liability". את המילים: "בקשר לשירותים נשוא הסכם זה". | שאלה | עמוד 46 ג.2 | .137 |
| הבקשה מתקבלת. | תשובה | | |

| | | | |
|--|--------------|-------------|------|
| נבקש כי בסיפא יתווספו המילים: "למעט חלק/הרכוש עליו פועלים במישרין". | שאלה | עמוד 1.2 46 | .138 |
| הבקשה מתקבלת. | תשובה | | |
| נבקש כי בסיפא יתווספו המילים: "למעט חלק/הרכוש עליו פועלים במישרין". | שאלה | עמוד 1.2 46 | .139 |
| הבקשה מתקבלת. | תשובה | | |
| נבקש למחוק את המילים: "מכל סוג שהוא". | שאלה | עמוד 46 | .140 |
| הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. | תשובה | ח.2 | |
| נבקש כי לפני המילים: "וכל הפועלים מטעמו" יבואו המילים: "ואחריות שילוחית בגין". | שאלה | עמוד 2. 47 | .141 |
| הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. | תשובה | ט | |
| נבקש כי לאחר המילים: "חבות המוצר" יבואו המילים: "משולב אחריות מקצועית". | שאלה | | |
| יאושר בכפוף לעמידת המציע בכל תנאי הביטוח ביחס לכיסוי אחריות מקצועית וחבות המוצר ובתשומת הלב לדרישה לנוסח "ביט" בחבות המוצר ובכפוף לכך שגבולות האחריות ביחס לפוליסה המשולבת יהיו מצרפיים. | תשובה | עמוד 3. 47 | .142 |
| נבקש להסיר את המילים: "חבות היצרן". בנוסף, נבקש להבהיר האם סעיף זה מתייחס לפרק א' אספקת המכונות, ואינו מתייחס למציע, המציע פתרון לחלק ב' בלבד – הגילוי. | שאלה | עמוד 47 | .143 |
| הבקשה נדחית. | תשובה | א.3 | |
| נבקש כי לאחר המילים: "חבות המוצר" יבואו המילים: "משולב אחריות מקצועית". | שאלה | | |
| יאושר בכפוף לעמידת המציע בכל תנאי הביטוח ביחס לכיסוי אחריות מקצועית וחבות המוצר ובתשומת הלב לדרישה לנוסח "ביט" בחבות המוצר ובכפוף לכך שגבולות האחריות ביחס לפוליסה המשולבת יהיו מצרפיים. | תשובה | עמוד 47 | .144 |
| נבקש למחוק את המילה: "ייצור". | שאלה | א.3 | |
| הבקשה תאושר בכפוף להצגת אסמכתא לעריכת ביטוח מטעם היצרן כלשון הסעיף. | תשובה | עמוד 47 | .145 |
| נבקש להחליף את המילים: "לא יפחתו מסך" במילה: "יהיו בסך". | שאלה | עמוד 47 | .146 |
| הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. מדובר בדרישת מינימום. | תשובה | ג.3 47 | |
| נבקש להחליף את הסכום 4,000,000 ₪ בסכום \$ 1,000,000. | שאלה | | |
| הבקשה נדחית. אולם מובהר כי גבולות אחריות במטבע דולרי מאושרים בכפוף לגבולות האחריות במטבע שקלי. | תשובה | עמוד 3.3 47 | .147 |
| נבקש למחוק את המילה: "שנה". | שאלה | | |
| הבקשה מתקבלת. | תשובה | עמוד 3.3 47 | .148 |
| נבקש להוסיף לאחר המילים: "Cross Liability" את המילים: "בקשר לשירותים נשוא הסכם זה". | שאלה | עמוד 47 | .149 |
| הבקשה מתקבלת. | תשובה | 1. ת.3 | |
| נבקש להסיר את המילה: "לפחות". | שאלה | | |
| הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. מדובר בדרישת מינימום. | תשובה | עמוד 47 | .150 |
| א. נבקש להחליף את המילים: "נזק עקב פגם במוצרים" במילים: "חבות בגין נזק גוף ו/או לרכוש צד שלישי כתוצאה מהמוצרים". | שאלה | עמוד 47 | .151 |
| הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. | תשובה | ה.3 | |
| נבקש למחוק את המילה: "יוצרו". | שאלה | | |
| הבקשה תאושר בכפוף להצגת אסמכתא לעריכת ביטוח מטעם היצרן כלשון הסעיף. | תשובה | עמוד 47 | .152 |
| נבקש כי במקום המילים: "וכל הפועלים מטעמו" יבואו המילים: "ואחריות שילוחית בגין הפועלים מטעמו". | שאלה | עמוד 47 | .153 |
| הבקשה נדחית. | תשובה | ה.3 | |



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

| | | | |
|-------|---|--------------|------|
| שאלה | נבקש כי לאחר המילים: "ביטוח אחריות מקצועית" יבואו המילים "משולב חבות המוצר". | | |
| תשובה | יאושר בכפוף לעמידת המציע בכל תנאי הביטוח ביחס לכיסוי אחריות מקצועית וחבות המוצר ובתשומת הלב לדרישה לנוסח "ביט" בחבות המוצר ובכפוף לכך שגבולות האחריות ביחס לפוליסה המשולבת יהיו מצרפיים. | עמוד 47 4. | 154. |
| שאלה | נבקש להחליף את המילים: "לא יפחתו מסך" במילה: "יהיו בסך". | | |
| תשובה | הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. מדובר בדרישת מינימום. | עמוד 48 4.ב. | 155. |
| שאלה | נבקש להחליף את הסכום 2,000,000 ₪ בסכום \$ 500,000. | | |
| תשובה | הבקשה נדחית. אולם מובהר כי גבולות אחריות במטבע דולרי מאושרים בכפוף לגבולות האחריות במטבע שקלי. | עמוד 48 4.ב. | 156. |
| שאלה | נבקש להסיר את המילה: "לפחות" בשורה האחרונה לפני המילים: "6 חודשים". | | |
| תשובה | הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. מדובר בדרישת מינימום. | עמוד 48 4.ג. | 157. |
| שאלה | נבקש כי במקום המילים: "והפועלים מטעמו" יבואו המילים: "ואחריות שילוחית בגין הפועלים מטעמו". | | |
| תשובה | הבקשה נדחית. | עמוד 48 4.ד. | 158. |
| שאלה | נבקש להחליף את המילים: "מתאימים לגבי פעילותם" במילים: "בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עימם". | | |
| תשובה | הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. | עמוד 48 5. | 159. |
| שאלה | נבקש להסיר את המילים: "בגבולות אחריות סבירים כולל ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדיהם, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות המוצר (ככל ורלוונטיים), וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב הכוללים ביטוחי חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל - שירות בתי הסוהר ו/או המשרד לבטחון פנים על כל גופיו ככל שיחשבו אחראים למעשיהם ו/או מחדליהם ויכללו ויכללו ויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם. הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא תחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. | | |
| תשובה | הבקשה נדחית. | עמוד 48 5. | 160. |
| שאלה | נבקש להחליף את המילה: "ניתנה" במילה: "נשלחה". | | |
| תשובה | הבקשה נדחית. | עמוד 48 6.ב. | 161. |
| שאלה | נבקש להחליף את המספר 60 במספר 30. | | |
| תשובה | הבקשה נדחית. | עמוד 48 6.ב. | 162. |
| שאלה | נבקש להוסיף לאחר המילים: "תחלוף/שיבוב" את המילים: "למעט ביחס לביטוח אחריות מקצועית משולב חבות המוצר". | | |
| תשובה | הבקשה נדחית. | עמוד 48 6.ג. | 163. |
| שאלה | נבקש להסיר את המילה: "בלעדית". | | |
| תשובה | הבקשה נדחית. | עמוד 48 6.ד. | 164. |
| שאלה | נבקש להסיר את המילה: "בלעדית". | | |
| תשובה | הבקשה נדחית. | עמוד 49 6.ה. | 165. |
| שאלה | נבקש למחוק את הסעיף. | | |
| תשובה | הבקשה נדחית. | עמוד 49 6.ו. | 166. |
| שאלה | נבקש להסיר את המילים: "בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל". | | |
| תשובה | הבקשה נדחית. | עמוד 49 6.ז. | 167. |
| שאלה | נבקש בסיפא להוסיף את המילים: "אך אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981". | | |
| תשובה | הבקשה מתקבלת. | עמוד 49 6.ח. | 168. |



| | | |
|------|-------------------------|---|
| 169. | עמוד 49 ב. | שאלה נבקש להחליף את המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" במילים: "ולעניין ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לתקופה נוספת של 36 חודשים לאחר סיום ההתקשרות". |
| | | תשובה הבקשה נדחת. |
| 170. | עמוד 49 ג. | שאלה נבקש למחוק את המילים: "לכל המאוחר שבעה ימים". |
| | | תשובה הבקשה נדחת. |
| 171. | עמוד 49 ג. | שאלה נבקש למחוק את הפסקה השניה. |
| | | תשובה הבקשה נדחת. |
| 172. | עמוד 49 ד. | שאלה נבקש להחליף את המילים: "את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן" בשורה הראשונה ובשורה הרביעית במילים: "אישור קיום ביטוחים בנוסח האחיד". |
| | | תשובה הבקשה נדחת. |
| 173. | עמוד 49 ד. | שאלה נבקש למחוק את המילה: "מיד" בשורה הרביעית. |
| | | תשובה הבקשה נדחת. |
| 174. | עמוד 49 ד. | שאלה נבקש למחוק את המילה: "כל" בשורה החמשית. |
| | | תשובה הבקשה נדחת. |
| 175. | עמוד 49 ד. | שאלה נבקש למחוק את המילה: "כל" בשורה השלישית בפסקה השניה בשני מופעים. |
| | | תשובה הבקשה נדחת. |
| 176. | עמוד 49 ד. | שאלה נבקש למחוק את המילה: "פוליסות הביטוח" בשורה הרביעית בפסקה השניה. |
| | | תשובה הבקשה נדחת. |
| 177. | עמוד 50 ה. | שאלה נבקש למחוק את המילה: "ותקופות הביטוח". |
| | | תשובה הבקשה נדחת. |
| 178. | עמוד 50 ז. | שאלה נבקש להוסיף בסיפא את המילים: אולם אי המצאת אישור ביטוח לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 14 ימי עסקים ממועד הבקשה להמצאת האישור". |
| | | תשובה הבקשה נדחת. |
| 179. | עמוד 51 צרופה לנספח י"ז | שאלה נבקש למחוק את הצרופה לנספח י"ז "כתב התחייבות לקיום דרישות ביטוח". |
| | | תשובה ללא שינוי |
| 180. | עמוד 57 1 | שאלה נבקש למחוק את המילה: "יוצרו". |
| | | תשובה לא קיימת |
| 181. | עמוד 57 5 | שאלה נבקש למחוק סעיף זה הואיל והמידע של המציע הינו מותמם - (Anonimized) אין בו כל פרטים מזהים לאדם לו שייך התיק המשוקף ולכן כל הסעיף הזו אינו רלוונטי. |
| | | תשובה לא מקובל. אם המידע מותמם ולא נופל תחת הגדרת הסעיף - אזי אין ממה לחשוש. |
| 182. | עמוד 58 סעיף 8 | שאלה סעיף קטן ג'- נבקש למחוק סעיף זה הואיל והמערכת של המציע מנותקת לחלוטין ממערכות הלקוח ואין צורך במערכת SOS. סעיפים קטנים ח'; ט'; יי- נבקש למחוק סעיפים אלו מאחר והמערכת של המציע מנותקת ממערכות הלקוח. יובהר כי, המציע משתמש בטכנולוגיות המקובלות בתעשייה לצורך בקרה כי המערכת לא תהיה נגישה וחשופה מבחוץ לאיומים. |
| | | תשובה סעיף קטן ג' – מאושר. סעיפים – ח, ט, י – לא מאושר – ככל ומידע ממערכות המותקנות בחצרות שב"ס מחוברות לתשתיות הזוכה. אחריות של הזוכה לקיים בקרות והגנת הסייבר כנדרש בסעיף על תשתיותיו. |
| 183. | עמוד 59 סעיף 12 | שאלה בסעיף כתוב כי "או יתגלה פער בבדיקת החוסן (PT)...". נבקש לשנות את האמור ל"או יתגלה פער מהותי בבדיקת החוסן (PT)". |
| | | תשובה לא מאושר. זה לא נתון לפרשנות. פער קטן היום הוא פרצה קוראת להקר מחר, ועשויה לספק את כל הנדרש למימוש חדירה. |



| | | | |
|------|--|--------------|--|
| 184. | עמוד 60 סעיף 15 | שאלה | נבקש למחוק סעיף זה הואיל ומערכת המציע לא כוללת ולא תכלול עיבוד פרטי אשראי. |
| | | תשובה | מאושר |
| 185. | עמוד 60 סעיף 16 | שאלה | בסעיף כתוב כי "לא תהיה תקשורת ישירה כלשהיא בין רשת הזכין לרשת שב"ס". נבקש לשנות את האמור ל"לא תהיה תקשורת ישירה כלשהיא בין רשת הזכין לרשת שב"ס, אלא באישור מפורט של הלקוח". כמו כן, נבקש למחוק את הסעיף הקובע כי הפורמט יהיה XML או XSD- כאמור, לא תהיה אינטגרציה בין מערכת המציע למערכת הלקוח. היה ובעתיד תישקל אינטגרציה בין המערכות, הפורמט המתבקש על ידי המציע יהיה JSON. |
| | | תשובה | לא מאושר. לנושא מבנה המסרים העתידי בממשקים מוגדרים איתם שב"ס פועל – מאושר שימוש במסרים במבנה JSON. אופן יישום הממשק יפורט בין הזוכה לשב"ס כשיהיה נדרש. |
| 186. | עמוד 61 27 | שאלה | נבקש למחוק סעיף זה הואיל והמציע מספקת ללקוחותיה DASHBOARD סיכומי שכולל סטטיסטיקות וסיכומים יומיים של ביצועי המערכות אשר ממוקמים בענן AWS. בענן זה לא עולה כל מידע שאיננו מותמם (anonymized). במידה וסעיף זה מהותי להצעת המכרז, נבקש להוסיף כי המציע רשאי להמשיך להשתמש בשירותי הענן הקיימים בחברתו, למעט מידע אשר יתקבל מההתקשרות עם הלקוח. |
| | | תשובה | לא מאושר, הסעיף מצהיר מפורשות שחריגה מאיסור שימוש בשירותי ענן יהיה בכפוף לאישור בכתב של אבטחת מידע בשב"ס. זאת לאחר הצגת הפתרון, רכיביו, ארכיטקטורה כוללת, המעטפת ההגנתית של הפתרון המוצע. |
| 187. | עמוד 77 סעיפים 7.2.1.4 7.2.1.5 7.2.1.6 7.3.2 | שאלה | חלק מן החפצים הנדרשים בסעיף 7.2, לרבות "סמים במשקל גרמים", ניירות מגולגלים, כרטיסי SIM וכרטיסי Micro SIM עלולים שלא להראות כלל במכונות שיקוף (תלוי ברקע ובשאר החפצים הנסרקים – לדוגמה נייר מגולגל על רקע מתכתי, נייר מגולגל אל מול ספר, כרטיס סים על רקע מתכתי, גרמים בודדים של סמים בתוך רקע אורגני אחר וכו'). נדרשת הבהרה וחיידוד באיזה סוג כבודה ומתאר הפעלה (ללא חפצים מתכתיים או חשמליים לדוגמה) נדרש כל אחד מחפצים מיוחדים אלה להתגלות. גילוי סמים במשקל נמוך לדוגמה נחשב לבעיה לא פתורה אפילו בשימוש במכונות שיקוף מסוג CT (סריקות חתכים ותמונה תלת מימדית). לכן הצהרה בסעיף ט"ו כי "במידה והמוצר המוצע אינו עונה על כלל הדרישות במפרט ובמידה והצעתית תזכה, אחליף או אתאים את המוצר כך שיענה באופן מלא על דרישות המפרט וזאת ללא שינוי בהצעתית הכלכלית", יכולה להתממש לאור דיוק סעיף 7.2. |
| | עמוד 44 ט"ו | תשובה | ללא שינוי |
| 188. | עמוד 78 סעיפים 7.2.3.4 7.2.1.4 7.2.1.5 7.2.1.6 | שאלה | האם תוצאות התקנה הנזכרת היא במסגרת שלב בחירת המכרז, או לאחר זכייה? לא מצוינת במשקל בזכייה הדגמה. האם נדרשת תוצאת מעבדה על עצמים המיוחדים לשב"ס, למשל סמים במשקל גרמים, ניירות מגולגלים, כרטיסי SIM וכרטיסי Micro SIM? בהינתן שהארגונים המצוינים לא מחפשים או בודקים את העצמים האלו או מניחים שלא. לחילופין, נא לחדד את 7.3.4 לאיומי נשק חם / קר. |
| | | תשובה | תוצאות נדרשות – על פי יכולות מוכחות של החברה בשלב הגשת המענים, אין חובת התייחסות ליכולות שלא קיימות בעת הגשת המענה (עצמים מיוחדים לשב"ס). יחד עם זאת מוכרת יכולת לאיתור חלק מעצמים אילו – במידה וקיים מבקשים להתייחס לסעיפים האמורים. נשק |



| | | | |
|---|-------|---|------|
| ק/רחם – לא יפורט, המכרז אינו מסווג. הפריטים הנדרשים – בדומה לאיומי תעופה / אבטחת אישים וכו' בבצועי מערכות גילוי, כרוך הגילוי בהתראות שווא. האם כוונת סעיף ב' הוא שאין משקל לאחוז התראות שווא כל עוד הן נמוכות מ 15%? | שאלה | עמוד 84 שלב ב | .189 |
| כן, שאין משקל להתראות שווא כל עוד הן נמוכות מ 15% | תשובה | | |
| ראשית, מניסיונו רב השנים בשוק ומניסיונו במתן שירותים דומים לגופים אחרים, אנו סבורים כי המחירים שבכתב הכמויות נמוכים באופן חריג, ואנו מבקשים כי אלו ייבחנו ויעודכנו בהתאם למחירי השוק. שנית, בעוד שטבלת הצעת המחיר למערכת הגילוי האוטומטי כוללת מחירי מקסימום לכלל הרכיבים, הרי שבטבלאות המחיר של מכשירי השיקוף נותרו כל סעיפי 1 ללא מחיר מקסימום, והמציעים יכולים למלא מחיר על פי שיקול דעתם. משקל רכיב כספי זה (שאינו כולל, כאמור, מחירי מקסימום) מהווה 65% ממשקל ההצעה הכספית! ההבדל האמור גורם לחוסר שוויון בין מגישי הצעות למכשירי שיקוף, לבין מגישי ההצעות למערכת הגילוי. לאור האמור, הנכם מתבקשים לעדכן את מסמכי המכרז כך שישמרו האחידות והשוויוניות בין התחומים השונים, על ידי עדכון כתב הכמויות כך שלא יכלול מחירי מקסימום. | שאלה | עמודים 85, 94 | .190 |
| נשאר ללא שינוי - למעט השינויים המובאים בהודעת תיקון זו | תשובה | | |
| בחלק המחיר למערכת הגילוי לא מצוינים החומרה, אספקתה, הובלתה והתקנתה. איפה ניתן לתמחר קניית חומרה, הובלה והתקנתם של עד 90 מחשבים וציוד קצה הנדרשים? | שאלה | עמוד 94, 1, 2, 3 | .191 |
| ללא שינוי - רכישת חומרה – תבוצע על ידי שב"ס, בהתאם למפרט שיסופק על ידי החברה הזוכה. | תשובה | | |
| מספר מכונות השיקוף מוערך ב- 90. בחלק מכונות השיקוף נדרשת הספקה של 14 מכונות. מהו מספר המכונות המוערך עבור פרק הגילוי? מהם לוחות הזמנים להתקנה למכונות, האם כל ה 90 כחודש מקבלת הזמנה? האם תוכנת הגילוי אמורה להתחבר למכונות שיירכשו במסגרת המכרז או למכונות נוספות שאינן כלולות במכרז. אם כן, אנו פרטו את כל סוגי המכונות להן צריך להתחבר ולוח הזמנים הנדרש. | שאלה | עמוד 94, 1, 2, 3 עמוד 77 7.1.5 | .192 |
| ללא שינוי - המספר 90 מתייחסת לכמות המכונות הקיימות בשב"ס לצורך התקנת מערכת גילוי אוטומטי 50 המכונות הינן הערכה לרכש בתקופת מכרז זה בהתאם לתקציב וצורכי שב"ס | תשובה | | |
| דו"חות מעבדה של גופי רגולציה הם חסויים. האם ניתן להעביר פרטי קשר של גופים ממשלתיים אלו, כך שהמידע יעבור מגוף ממשלתי לגוף ממשלתי, ולא כחלק ממסמכי המכרז? | שאלה | עמוד 97 1.2.1.2 | .193 |
| הסעיף ישונה כך: " המציע נדרש להציג דו"ח ממעבדה בלתי תלויה הנוגע לביצועי הגילוי והתראות השווא בקשר למערכת המוצעת." הסעיף 7.14.1. בעמוד 79 ישתנה בהתאם. | תשובה | | |
| בסעיף האמור כתוב: "במידה ולמציע מענה חלקי לאיומים, נדרש המציע להתחייב על נכונות ביצוע התאמות תוכנה תוך ציון העלויות הרלוונטיות". היכן במענה יש מקום להתייחס לזה? בסעיף האמור כתוב: "עלות שעת ביצוע התאמת לאיומי שב"ס". בנספח ט"ו כתוב כי "במידה והמוצר המוצע אינו עונה על כלל הדרישות במפרט ובמידה והצעת תזכה, אחליף או אתאים את | שאלה | עמוד 77 7.1.6 עמוד 94 סעיף 2 | .194 |

| | | | |
|--|--------------|--------------------------------|------|
| המוצר כך שיענה באופן מלא על דרישות המפרט וזאת ללא שינוי בהצעתי הכלכלית". כל האמור לעיל, אינו ברור. לשב"ס דרישות ייחודיות שידרשו התאמות, ולכן בעמוד 94 בסעיף 2 השב"ס מבקש להבין עלויות להתאמות כאלה. כך שסעיף ט"ו בעמוד 44 צריך לשקף נכונות לבצע, עם שינוי בהצעה כלכלית. | | תצהיר ט"ו | |
| ללא שינוי | תשובה | | |
| הסעיף נותן למזמין אפשרות לבטל ההתקשרות ע"י הודעה של 30 יום מראש, זמן קצר מדי לתגובה נבקש לשנות זמן זה ל 120 יום. | שאלה | עמוד 4 פרק א' סעיף 2.3 | .195 |
| נשאר ללא שינוי | תשובה | | |
| הסעיף מדבר על הורדת מחירים וזכות השב"ס לעדכן מחירים בהתאם. נבקש להוסיף שהדבר יעשה בכפיפות לשימוע בו יוצגו על ידי המזמין והספק, נתונים תומכים בהחלטה | שאלה | עמוד 11 פרק א' 18.4 תת סעיף 7 | .196 |
| נשאר ללא שינוי | תשובה | | |
| נבקש לדחות את תאריך המענה למכרז עצמו הנופל מייד לאחר חג הסוכות, כאשר המענה לשאלות יהיה כנראה במהלך החגים ולא יאפשר לנו להתאים עצמנו לתשובות שיתקבלו נבקש לדחות ל כ 4 שבועות לאחר החגים | שאלה | כללי | .197 |
| ניתנה הארכה | תשובה | | |
| נבקש לאפשר למציע לספק שרותי אחזקה בעצמו או באמצעות קבלן משנה של המציע | שאלה | | |
| הסעיף יעודכן כדלקמן: "בתקופה שתחילתה ב 01/01/2019 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, המציע תחזק לפחות 20 מכשירי שיקוף לכבודה או סחורות בישראל." | תשובה | כללי | .198 |
| בשורה 1, נבקש להסיר את המילים: "העתקי פוליסות מאושרות וחתומות ע"י מבטחו". בשורה 3 נבקש כי במקום המילים: "7 (שבעה) ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכיה" ירשם: "7 ימים טרם תחילת הפעילות" | שאלה | נספח ביטוח עמוד 14 סעיף 26.1.3 | .199 |
| נשאר ללא שינוי | תשובה | | |
| בשורה 1 נבקש להסיר את המילים: העתקי פוליסות. בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את המלל הבא: "ואולם באיחור של עד 30 ימים לא תהווה הפרה" | שאלה | נספח ביטוח עמוד 14 סעיף 26.1.4 | .200 |
| נשאר ללא שינוי | תשובה | | |
| נבקש כי במקום המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת" ירשם: "ולמשך תקופה של 36 חודשים מתום ההתקשרות." | שאלה | נספח ביטוח עמוד 14 סעיף 26.1.5 | .201 |
| נשאר ללא שינוי | תשובה | | |
| נבקש למחוק את המילים "ואת חבות היצרן", נבקש למחוק את הפסקה המתחילה במילים: "במידה והספק אינו היצרן... ומסתיימת במילים: "כולל מדינת ישראל". | שאלה | נספח ביטוח עמוד 47 א.3 | .202 |
| הבקשות נדחות. | תשובה | | |
| נבקש שירשם במקום המילים: "לא יפחות מסך 4,000,000 ₪" המלל: "2,000,000 \$ גבול אחריות משולב | שאלה | | |
| ביחס לגבולות אחריות משולבים: יאושר בכפוף לכך שגבולות האחריות ביחס לפוליסה המשולבת יהיו מצרפיים. ביחס למטבע דולרי: הבקשה נדחית. אולם מובהר כי גבולות אחריות במטבע דולרי מאושרים בכפוף לגבולות האחריות במטבע שקלי. | תשובה | נספח ביטוח עמוד 47 ג.3 | .203 |
| בשורה 1 המילה השלישית -נבקש להסיר את המילה: "כלל" | שאלה | נספח ביטוח עמוד 47 א.4 | .204 |
| הבקשה מתקבלת. | תשובה | | |
| שורה 4: נבקש להסיר את המילים: "שירותי מוקד" שכן הם לא חלק משרותי הספק | שאלה | נספח ביטוח עמוד 47 א.4 | .205 |
| הבקשה נדחית. | תשובה | | |

| | | | |
|-------|---|-------------------------|------|
| שאלה | נבקש שירשם במקום המילים : "לא יפחות מסך 2,000,000 ₪" המלל : " 2,000,000 \$ גבול אחריות משולב | | |
| תשובה | ביחס לגבולות אחריות משולבים : יאושר בכפוף לכך שגבולות האחריות ביחס לפוליסה המשולבת יהיו מצרפיים. ביחס למטבע דולרי : הבקשה נדחית. אולם מובהר כי גבולות אחריות במטבע דולרי מאושרים בכפוף לגבולות האחריות במטבע שקלי. | נספח ביטוח עמוד 48 ב.4 | 206. |
| שאלה | נבקש לשנות המילים : "60" במילים : "30" | נספח ביטוח עמוד 48 ב.4 | 207. |
| תשובה | הבקשה נדחית. | | |
| שאלה | נבקש להוסיף את המלל הבא : "אך אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות השוכר על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981" | נספח ביטוח עמוד 48 ח.6 | 208. |
| תשובה | הבקשה מתקבלת. | | |
| שאלה | נבקש כי במקום המילים : "וכל עוד אחריותו קיימת" ירשם : "ולמשך תקופה של 36 חודשים מתום ההתקשרות". | נספח ביטוח עמוד 48 ב | 209. |
| תשובה | הבקשה נדחית. | | |
| שאלה | נבקש להסיר את המלל בשורות 5-6 : "על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחים כנדרש לעיל." | נספח ביטוח עמוד 48 ג | 210. |
| תשובה | הבקשה נדחית. | | |
| שאלה | בשורה 3 מצוין "על פי כל דין"-נבקש להוריד את המילה "כל " | נספח ביטוח עמוד 50 ו | 211. |
| תשובה | הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז. | | |
| שאלה | נבקש להוסיף את המלל : "ואולם אי המצאת אישור ביטוח עד 14 ימי עסקים לא תהווה הפרה" | נספח ביטוח עמוד 50 ז | 212. |
| תשובה | הבקשה נדחית. | | |
| שאלה | המכרז מדבר על כ 50 משקפים מ 4 דגמים שונים , באתרים שונים נבקש לדעת את מספר האתרים , דבר המשפיע על מספר הפריטים המסופקים (לדוגמה מסעיף 6.8.2.1 (TIP לכל אתר) כמו כן נבקש לדעת את תמהיל המשקפים גדולים לעומת קטנים , מקור אחד לעומת שניים וכמות משוערות בפריסה לפי שנים | פרק ד עמוד 64 סעיף 1.2 | 213. |
| תשובה | כ-25 אתרים , כמות ותמהיל המשקפים ירכשו על פי צורכי שב"ס לאורך חיי ההתקשרות במכרז | | |
| שאלה | בסעיף זה נאמר שלזוכה לא תהיה טענה כלשהיא בדבר פגיעה באיכות השיקוף של המכונה שסיפק אליה חוברת מערכת גילוי אוטומטי חיצוני אין באפשרותנו להיות אחראים לאיכות התמונה באם החיבור של מערכת הגילוי האוטומטי מצד שלישי לא נעשה בתיאום בבדיקת החיבור ואישורו על ידינו נבקש לשנות סעיף זה בהתאם | פרק ד עמוד 64 סעיף 1.7 | 214. |
| תשובה | במידה וספק מערכת הגילוי אינו ספק המכונות – יבוצע תאום בין החברות על מנת לוודא אי פגיעה בביצועים. | | |
| שאלה | כושר הפרדה מרחבי – בסעיף נאמר שיש צורך בעוביים של 0.5 מ"מ 1ממ 150 מ"מ נבקש לתקן כמו שמופיע בסעיפים אחרים ל 1.5 מ"מ ו 2 מ"מ ((6.11.11) | פרק ד עמוד 68 סעיף 5.4 | 215. |
| תשובה | הדרישה הינה בדומה לסעיפים האחרים (1, 1.5 ו 2 מ"מ) בהתאם לקיים בכלי הבדיקה STP | | |
| שאלה | הדרישה במכרז היא למערכת TIP מרכזית כלומר צריכה שכל המשקפים יהיו על רשת משותפת לצורך ניהול המערכת והפעלת מערכת האיומים , האם כל המשקפים בכל האתרים מחוברים רשתית ? נבקש הבהרה שמדובר ברשת שבאחריות השב"ס | פרק ד' עמוד 72 סעיף 6.8 | 216. |
| תשובה | תשתית הכבילה באחריות שב"ס | | |
| שאלה | איך משתלבת מערכת ה TIP עם מערכת הגילוי האוטומטי ? נבקש הבהרה | | 217. |

| | | | |
|--|-------|---|------|
| אכן קיים קשר AI / TIP / התראות שווא. הנושא יטופל על ידי נהלי עבודה. נדרשת אספקת מערכת TIP | תשובה | פרק די עמוד 72 סעיף 6.8 | |
| UPS לעבודה של שעתיים . מערכות אל-פסק במערכות אלה מתוכננות לכיבוי המערכת בצורה מבוקרת , הדרישה של עבודה רציפה של שעתיים תדרוש UPS בהספק גבוה עם מספר רב של סוללות שתופסים שטח גדול נבקש לשנות הדרישה ל UPS לכיבוי מבוקר של המשקף לחילופין חיבורו לרשת ה UPS של השב"ס | שאלה | פרק ד עמוד 74 6.16.1.1 | .218 |
| מצורף טופס הצעת מחיר מעודכן | תשובה | | |
| הדרישה היא ל 45 יום , המשקפים לא קיימים על המדף אלא מיוצרים על פי הזמנה בעולם מתמודדים עם בעיות בשרשרת האספקה , מרגע שהמשקף מוכן , הוא עובר תהליכי הרצה ובדיקה כל התהליך כולו לוקח הרבה יותר מ 45 יום נבקש לשנות זמן זה ל 7 חודשים | שאלה | פרק די עמוד 75 6.19.1 זמני אספקה | .219 |
| יש לעדכן : "זמן האספקה המירבי 120 יום" | תשובה | | |
| לא ברור השקלול , שלב ב - ישנו פרוט של ניקוד איכותי (עובר \ לא עובר ולאחר מכן שלב ג מצוין שמשקל הכלכלי הוא 100% ובשלב ד נכתב שיש סכמה בין הניקוד שהתקבל בשלב ב (איכותי) לזה הכלכלי והגבוה זוכה . מה פרוש סכמה בהקשר זה. האם יש חשיבות לשלב האיכותי ? או שהוא רק עובר לא עובר דוגמא : חברה א קיבלה 97 נקודות איכות חברה ב קיבלה 77) שניהם עברו חברה ב הציעה כלכלית הצעה ב שקל אחד פחות מחברה א מי הזוכה ? ההצעה הנמוכה או השיקלול הגבוה ? אם התשובה היא ההצעה הנמוכה האם שב"ס מוכן לרכוש מערכת | שאלה | עמודים 82-84 חישוב ניקוד שלב איכותי-כלכלי | .220 |
| סעיף שלב די יבוטל - ההצעה הזולה ביותר תוכרז כזוכה | תשובה | | |
| בקשה לתת לתחרות במכרז לנצח , מחירי המקסימום שנקבעו בחלקם אינם ריאליים ל 2 הכיוונים וזה יאלץ את המציעים לשנות מחירים כלפי מעלה וכלפי מטה באופן מלאכותי נבקש למחוק את מחירי המקסימום | שאלה | עמודים 86-94 תמחור הפריטים | .221 |
| נשאר ללא שינוי - למעט השינויים המובאים בהודעת תיקון זו | תשובה | | |
| חיבור משקפים לרשת כולל הקמת רשת 1000 נה - נבקש בהרה שהתשתית הכבילה וציוד התקשורת הם באחריות השב"ס (ראו שאלה 222 בטבלה זו) | שאלה | עמודים 86-94 תמחור הפריטים - סעיף 11 | .222 |
| תשתית הכבילה באחריות שב"ס | תשובה | | |
| העתקת מערכת דורשת פירוק , הובלה , וציוד הרשת הוא הרכבה מחדש , יתכן ונדרש מנוף להכנסת המשקף למקומו החדש מחיר לא ריאלי (ראו שאלה 222 בטבלה זו) | שאלה | עמודים 86-94 תמחור הפריטים - סעיף 15 | .223 |
| מצורף טופס הצעת מחיר מעודכן | תשובה | | |
| מכשירי אל פסק ל שעתיים עולים מעבר למחיר המקסימום שנקבע במכרז (ראו שאלה 222 בטבלה זו) | שאלה | עמודים 86-94 תמחור הפריטים - סעיף 10 | .224 |
| מצורף טופס הצעת מחיר מעודכן | תשובה | | |
| תושבת רב זרועית - מחיר נמוך ממחירי השוק | שאלה | | .225 |

| | | | |
|---|--------------|---|------|
| (ראו שאלה 222 בטבלה זו) | | | |
| נשאר ללא שינוי | תשובה | עמודים 86-94 תמחור הפריטים – סעיף 8 | |
| מסך 19" א. הדרישה עם המשקף היא למסך 21" יש לתקן הדרישה למסך נוסף 21" ב. מסך שיקוף הוא מסך באיכות גבוהה , בדומה למסכים רפואיים בכדי לאפשר זיהוי ברזולוציה גבוהה המחיר של 600 ₪ שמתואר במכרז מתאים למסכים בסיסים למשמש ביתי ולא לציווד שיקוף (ראו שאלה 29) | שאלה | עמודים 86-94 תמחור הפריטים – סעיף 5 | .226 |
| מצורף טופס הצעת מחיר מעודכן | תשובה | | |
| האם ניתן לקבל עוד הארכה במתן הגשת שאלות ההבהרה? אנו מחכים לנתונים שונים מהיצרן ובנוסף לכך מדובר על מכרז גדול שדורש בחינה מעמיקה. | שאלה | כללי | .227 |
| ניתנה הארכה | תשובה | | |
| במכונה של 100*100 המקור קרינה ממוקם למעלה ומקרין כלפי מטה בצורת L שייף. בגלל שגובה המסוע הינו נמוך ולכן מקור הקרינה מותקן למעלה. האם מאושר? | שאלה | עמוד 66 סעיף 4.2.7.1 | .228 |
| לא מאושר, נדרשת מכונה עם מקור תחתון המקרין כלפי מעלה | תשובה | | |
| עצירת חירום של המכשיר מנתקת את כלל הפעילות החשמלית של המכונה ולכן לא ניתן להציג נורית חיווי. | שאלה | עמוד 75 סעיף | .229 |
| במידה וזו שיטת העבודה של המכונה - מקובל | תשובה | 6.18.14 | |
| אין ארצי, יש מקומי האם מאושר? | שאלה | עמוד 72 סעיף | .230 |
| בכוונת שב"ס לנהל את נושא ה TIP ברשת כלל ארצית, לא ניתן להסתפק ב TIP מקומי בלבד | תשובה | 6.8.2.2 | |
| האם ניתן לקבל דוגמאות או תיאור מפורט יותר של כלי נשק מאולתרים ? | שאלה | עמוד 77 סעיף | .231 |
| המפרט אינו מסווג, קיימת מגבלה על הפירוט. ככלל איומים הדומים לאיומי תעופה / אבטחת אישים, בכל מקרה תחמושת תיקנית וגוף נשק עשוי / מתכת או חומר שאינו מתכתי. | תשובה | 7.2.1.2 | |
| דוגמאות או תיאור מפורט יותר של סמים | שאלה | עמוד 77 סעיף | .232 |
| לאור סיווג בלמ"ס – ללא התייחסות פרטנית. ראה תשובה לשאלה 187 במכרז זה לגבי מגבלות שיקוף ומכאן גילוי. | תשובה | 7.2.1.5 | |
| כמה עובי הנייר, מה גודלו, כמה פעמים הוא מקופל | שאלה | עמוד 77 סעיף | .233 |
| לאור סיווג בלמ"ס – ללא התייחסות פרטנית. ראה תשובה לשאלה 187 במכרז זה לגבי מגבלות שיקוף ומכאן גילוי. | תשובה | 7.2.1.6 | |
| היכן נמצא פרק IV דרישות תפעוליות, סעיף קטן 2 ? | שאלה | עמוד 78 סעיף 7.2.2 | .234 |
| ראה עמוד 64 במכרז פרק ד' סעיף 2 – דרישות מבצעיות להב לא מתכתי פירושו רק קרמיקה או חומרים אחרים ? | תשובה | | |
| גם חומרים אחרים דוגמת פוליקרבונט, סיבי פחם וכדומה (קיימים מסחרית וגם כמאולתרים). | שאלה | עמוד 80 סעיף 7.14.6.4.1.3 | .235 |
| תיאור מפורט יותר של הפריטים, האם ניתן יהיה לספק לנו סריקות של החפצים הנ"ל ? | שאלה | | |
| מדובר בפריטים מסחריים רגילים ותכולת תיקים יומית רגילה. פירוט נוסף - ראה סעיף 2 עמוד 64. חברה זוכה במידה ותידרש להתאמות לאיומי שב"ס תוכל לבצע סריקות ללימוד פרטני של הציוד המשוקף בארגון | תשובה | עמוד 80 סעיף 7.14.6.5 | .236 |



שרות בתי הסוהר

- .2 הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
- .3 להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 09/01/2023 שעה 12:00.
- .4 יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

בברכה,
צוות מכרזים
שירות בתי הסוהר



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

רצ"ב טופס הצעות המחיר המעודכן למערכות שיקוף החפצים המחליף את טופס הצעת המחיר בחוברת המכרז :

טופס הצעת מחיר מכרז מס' 2022 / 29
מכשיר א' - מכשיר שיקוף SV במידה 60X40

| סעיף | תיאור | יח' | כמות לשקלול | מחיר מינימלי ליחידה בש"ח ללא מע"מ | מחיר מקסימלי ליחידה בש"ח ללא מע"מ | מחיר ליחידה בש"ח ללא מע"מ |
|------|--|--------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | אספקת, הובלת, התקנת והפעלת מכשיר שיקוף רנטגן SV לבדיקת כבודה בגודל מפתח 60X40 ס"מ ומסוג Dual Energy . המכשיר כולל מסועים אינטגרליים, מחולל רנטגן, מכלול עיבוד תמונה, עמדת הפעלה שליטה, בקרה ותצוגה כמפורט במפרט הטכני, ספרות ואחריות ל-36 חודשים. | קומפלט | 5 | ---- | ---- | |
| 2 | אספקת, הובלת, התקנת והפעלת מסועים סטטיים להזנה ופינוי, כמפורט במפרט הטכני. | זוג | 1 | 3000 | 6000 | |
| 3 | אספקת והתקנת זרוע להתקנת מסך בקרה ע"ג קיר / תקרה. הזרוע מדגם כמפורט במפרט הטכני | יח' | 1 | 200 | 300 | |
| 4 | אספקת והתקנת כבל מאריך לכבל בקרה המסופק עם המכשיר. הכבל באורך 5 מטר כמפורט במפרט הטכני. | יח' | 1 | 100 | 150 | |
| 5 | אספקת, התקנת והפעלת מסך צפייה 24" צבעוני נוסף וזהה למסך המסופק כחלק אינטגרלי ממכשיר השיקוף כמוגדר במפרט הטכני. | יח' | 1 | 400 | 700 | |
| 6 | אספקת והתקנת כבל מאריך לכבל מסך המסופק עם המסך הנוסף. הכבל באורך 10 מטר כמפורט במפרט הטכני. | יח' | 1 | 100 | 200 | |
| 7 | כיסא מפעיל מכשיר השיקוף | יח' | 1 | 250 | 500 | |
| 8 | זרוע / תושבת למסך תצוגה מובנה במכשיר השיקוף | יח' | 1 | | 300 | |
| 9 | מזוודת בדיקה ECAC תקנית | יח' | 1 | 2500 | 4500 | |
| 10 | מכשיר אל פסק המאפשר עבודה של כחצי שעה ללא תלות ברשת החשמל | יח' | 1 | 4000 | 7000 | |
| 11 | חיבור מכשירי לרשת (כולל הקמת רשת) לטובת TIP | קומפלט | 1 | 700 | 1000 | |
| 12 | התקנת תוכנת TIP וחיבור למערכת שליטה | קומפלט | 1 | 7000 | 20000 | |



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------|---|----|
| | 2000 | 1500 | 1 | יחי' | ביצוע בדיקת בטיחות קרינה מעבר לדרישות ההסכם | 13 |
| | 250 | 200 | 1 | יחי' | שי"ע טכנאי | 14 |
| | 12000 | 6000 | 1 | יחי' | העתקת מערכת בכה"א | 15 |
| | 6500 | 1000 | 5 | שנה | שנת שירות ואחריות ראשונה מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 16 |
| | 6500 | 1000 | 5 | שנה | שנת שירות ואחריות שניה מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 17 |
| | 6500 | 1000 | 5 | שנה | שנת שירות ואחריות שלישית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 18 |
| | 6500 | 1000 | 5 | שנה | שנת שירות ואחריות רביעית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 19 |
| | 7500 | 1000 | 5 | שנה | שנת שירות ואחריות חמישית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 20 |
| | 7500 | 1000 | 5 | שנה | שנת שירות ואחריות שישית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 21 |
| | 7500 | 1000 | 5 | שנה | שנת שירות ואחריות שביעית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 22 |
| | 5000 | 2500 | 1 | יחי | ביצוע סקר סיכונים | 23 |
| | 3000 | 1500 | 1 | יחי | ביצוע בדיקות בטיחות קרינה | 24 |
| | 7000 | 3000 | 1 | יחי | העתקת מערכת בתוך המתקן כולל מנוף | 25 |
| | 3000 | 1000 | 1 | יחי | העתקת מערכת בתוך המתקן ללא מנוף | 26 |



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

טופס הצעת מחיר מכרז מס' 2022 / 29
מכשיר ב' - מכשיר שיקוף SV במידה 100X100

| מחיר ליחידה בש"ח ללא מע"מ | מחיר מקסימלי ליחידה בש"ח ללא מע"מ | מחיר מינימלי ליחידה בש"ח ללא מע"מ | כמות לשקלול | יח' | תיאור | סעיף |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|--|------|
| | ---- | ---- | 2 | קומפלט | אספקת, הובלת, התקנת והפעלת מכשיר שיקוף רנטגן SV לבדיקת כבודה בגודל מפתח 100X100 ס"מ ומסוג Dual Energy. המכשיר כולל מסועים אינטגרליים, מחולל רנטגן, מכלול עיבוד תמונה, עמדת הפעלה שליטה, בקרה ותצוגה כמפורט במפרט הטכני, ספרות ואחריות ל-36 חודשים. | 1 |
| | 7000 | 5000 | 1 | זוג | אספקת, הובלת, התקנת והפעלת מסועים סטטיים להזנה ופינוי, כמפורט במפרט הטכני. | 2 |
| | 300 | 200 | 1 | יח' | אספקת והתקנת זרוע להתקנת מסך בקרה ע"ג קיר / תקרה. הזרוע מדגם כמפורט במפרט הטכני | 3 |
| | 150 | 100 | 1 | יח' | אספקת והתקנת כבל מאריך לכבל בקרה המסופק עם המכשיר. הכבל באורך 5 מטר כמפורט במפרט הטכני. | 4 |
| | 700 | 400 | 1 | יח' | אספקת, התקנת והפעלת מסך צפייה 24" צבעוני נוסף וזהה למסך המסופק כחלק אינטגרלי ממכשיר השיקוף כמוגדר במפרט הטכני. | 5 |
| | 200 | 100 | 1 | יח' | אספקת והתקנת כבל מאריך לכבל מסך המסופק עם המסך הנוסף. הכבל באורך 10 מטר כמפורט במפרט הטכני. | 6 |
| | 500 | 400 | 1 | יח' | כיסא מפעיל מכשיר השיקוף | 7 |
| | 300 | 200 | 1 | יח' | זרוע / תושבת למסך תצוגה מובנה במכשיר השיקוף | 8 |
| | 4500 | 4300 | 1 | יח' | מזוודת בדיקה ECAC תקנית | 9 |
| | 7000 | 4000 | 1 | יח' | מכשיר אל פסק המאפשר עבודה של כחצי שעה ללא תלות ברשת החשמל | 10 |
| | 1000 | 500 | 1 | קומפלט | חיבור מכשירי לרשת (כולל הקמת רשת) לטובת TIP | 11 |
| | 20000 | 5000 | 1 | קומפלט | התקנת תוכנת TIP וחיבור למערכת שליטה | 12 |



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----|---|----|
| | 2000 | 1500 | 1 | יחי | ביצוע בדיקת בטיחות קרינה מעבר לדרישות ההסכם | 13 |
| | 250 | 200 | 1 | יחי | שי"ע טכנאי | 14 |
| | 12000 | 7500 | 1 | יחי | העתקת מערכת בכה"א | 15 |
| | 6500 | 1000 | 2 | שנה | שנת שירות ואחריות ראשונה מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 16 |
| | 6500 | 1000 | 2 | שנה | שנת שירות ואחריות שניה מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 17 |
| | 6500 | 1000 | 2 | שנה | שנת שירות ואחריות שלישית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 18 |
| | 6500 | 1000 | 2 | שנה | שנת שירות ואחריות רביעית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 19 |
| | 7500 | 1000 | 2 | שנה | שנת שירות ואחריות חמישית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 20 |
| | 7500 | 1000 | 2 | שנה | שנת שירות ואחריות שישית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 21 |
| | 7500 | 1000 | 2 | שנה | שנת שירות ואחריות שביעית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 22 |
| | 5000 | 2500 | 1 | יחי | ביצוע סקר סיכונים | 23 |
| | 3000 | 1500 | 1 | יחי | ביצוע בדיקות בטיחות קרינה | 24 |
| | 7000 | 3000 | 1 | יחי | העתקת מערכת בתוך המתקן כולל מנוף | 25 |
| | 3000 | 1000 | 1 | יחי | העתקת מערכת בתוך המתקן ללא מנוף | 26 |



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

טופס הצעת מחיר מכרז מס' 2022 / 29
מכשיר ג' - מכשיר שיקוף DV במידה 60X40

| מחיר ליחידה בש"ח ללא מע"מ | מחיר מקסימלי ליחידה בש"ח ללא מע"מ | מחיר מינימלי ליחידה בש"ח ללא מע"מ | כמות לשקלול | יח' | תיאור | סעיף |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|--|------|
| ----- | ----- | ----- | 5 | קומפלט | אספקת, הובלת, התקנת והפעלת מכשיר שיקוף רנטגן DV לבדיקת כבודה בגודל מפתח 40X60 ס"מ ומסוג Dual Energy. המכשיר כולל מסועים אינטגרליים, מחולל רנטגן, מכלול עיבוד תמונה, עמדת הפעלה שליטה, בקרה ותצוגה כמפורט במפרט הטכני, ספרות ואחריות ל-36 חודשים. | 1 |
| 6,000 | 5000 | | 1 | זוג | אספקת, הובלת, התקנת והפעלת מסועים סטטיים להזנה ופינוי, כמפורט במפרט הטכני. | 2 |
| 300 | 200 | | 1 | יח' | אספקת והתקנת זרוע להתקנת מסך בקרה ע"ג קיר / תקרה. הזרוע מדגם כמפורט במפרט הטכני | 3 |
| 150 | 100 | | 1 | יח' | אספקת והתקנת כבל מאריך לכבל בקרה המסופק עם המכשיר. הכבל באורך 5 מטר כמפורט במפרט הטכני. | 4 |
| 700 | 400 | | 1 | יח' | אספקת, התקנת והפעלת מסך צפייה 24" צבעוני נוסף וזהה למסך המסופק כחלק אינטגרלי ממכשיר השיקוף כמוגדר במפרט הטכני. | 5 |
| 200 | 100 | | 1 | יח' | אספקת והתקנת כבל מאריך לכבל מסך המסופק עם המסך הנוסף. הכבל באורך 10 מטר כמפורט במפרט הטכני. | 6 |
| 500 | 400 | | 1 | יח' | כיסא מפעיל מכשיר השיקוף | 7 |
| 300 | 200 | | 1 | יח' | זרוע / תושבת למסך תצוגה מובנה במכשיר השיקוף | 8 |
| 4,500 | 4300 | | 1 | יח' | מזוודת בדיקה ECAC תקנית | 9 |
| 7000 | 4000 | | 1 | יח' | מכשיר אל פסק המאפשר עבודה של כחצי שעה ללא תלות ברשת החשמל | 10 |
| 1000 | 500 | | 1 | קומפלט | חיבור מכשירי לרשת (כולל הקמת רשת) לטובת TIP | 11 |
| 20,000 | 5000 | | 1 | קומפלט | התקנת תוכנת TIP וחיבור למערכת שליטה | 12 |
| 2,000 | 1500 | | 1 | יח' | ביצוע בדיקת בטיחות קרינה מעבר לדרישות ההסכם | 13 |
| 250 | 200 | | 1 | יח' | שי"ע טכנאי | 14 |
| 12000 | 7500 | | 1 | יח' | העתקת מערכת בכה"א | 15 |

חתימה וחתימת המציע



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

| | | | | | | |
|--|------|------|---|-----|---|----|
| | 6500 | 1000 | 2 | שנה | שנת שירות ואחריות ראשונה מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 16 |
| | 6500 | 1000 | 2 | שנה | שנת שירות ואחריות שניה מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 17 |
| | 6500 | 1000 | 2 | שנה | שנת שירות ואחריות שלישית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 18 |
| | 6500 | 1000 | 2 | שנה | שנת שירות ואחריות רביעית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 19 |
| | 7500 | 1000 | 2 | שנה | שנת שירות ואחריות חמישית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 20 |
| | 7500 | 1000 | 2 | שנה | שנת שירות ואחריות שישית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 21 |
| | 7500 | 1000 | 2 | שנה | שנת שירות ואחריות שביעית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | 22 |
| | 5000 | 2500 | 1 | יחי | ביצוע סקר סיכונים | 23 |
| | 3000 | 1500 | 1 | יחי | ביצוע בדיקות בטיחות קרינה | 24 |
| | 7000 | 3000 | 1 | יחי | העתקת מערכת בתוך המתקן כולל מנוף | 25 |
| | 3000 | 1000 | 1 | יחי | העתקת מערכת בתוך המתקן ללא מנוף | 26 |



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

טופס הצעת מחיר מכרז מס' 2022 / 29
מכשיר ד' - מכשיר שיקוף DV במידה 100X100

| מחיר ליחידה בש"ח ללא מע"מ | מחיר מקסימלי ליחידה בש"ח ללא מע"מ | מחיר מינימלי ליחידה בש"ח ללא מע"מ | כמות לשקלול | יח' | תיאור | סעיף |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|--|------|
| | ----- | ----- | 2 | קומפלט | אספקת, הובלת, התקנת והפעלת מכשיר שיקוף רנטגן DV לבדיקת כבודה בגודל מפתח 100X100 ס"מ ומסוג Dual Energy. המכשיר כולל מסועים אינטגרליים, מחולל רנטגן, מכלול עיבוד תמונה, עמדת הפעלה שליטה, בקרה ותצוגה כמפורט במפרט הטכני, ספרות ואחריות ל-36 חודשים. | 1 |
| | 7,000 | 5000 | 1 | זוג | אספקת, הובלת, התקנת והפעלת מסועים סטטיים להזנה ופינוי, כמפורט במפרט הטכני. | 2 |
| | 300 | 200 | 1 | יח' | אספקת והתקנת זרוע להתקנת מסך בקרה ע"ג קיר / תקרה. הזרוע מדגם כמפורט במפרט הטכני | 3 |
| | 150 | 100 | 1 | יח' | אספקת והתקנת כבל מאריך לכבל בקרה המסופק עם המכשיר. הכבל באורך 5 מטר כמפורט במפרט הטכני. | 4 |
| | 700 | 400 | 1 | יח' | אספקת, התקנת והפעלת מסך צפייה 24" צבעוני נוסף וזהה למסך המסופק כחלק אינטגרלי ממכשיר השיקוף כמוגדר במפרט הטכני. | 5 |
| | 200 | 100 | 1 | יח' | אספקת והתקנת כבל מאריך לכבל מסך המסופק עם המסך הנוסף. הכבל באורך 10 מטר כמפורט במפרט הטכני. | 6 |
| | 500 | 400 | 1 | יח' | כיסא מפעיל מכשיר השיקוף | 7 |
| | 300 | 200 | 1 | יח' | זרוע / תושבת למסך תצוגה מובנה במכשיר השיקוף | 8 |
| | 4,500 | 4300 | 1 | יח' | מזוודת בדיקה ECAC תקנית | 9 |
| | 7000 | 4000 | 1 | יח' | מכשיר אל פסק המאפשר עבודה של כחצי שעה ללא תלות ברשת החשמל | 10 |
| | 1000 | 700 | 1 | קומפלט | חיבור מכשיר לרשת (כולל הקמת רשת) לטובת TIP | 11 |

חתימה וחותמת המציע



מחלקת רכישות



שרות בתי הסוהר

| | | | | | |
|----|---|--------|---|------|--------|
| 12 | התקנת תוכנת TIP וחיבור למערכת שליטה | קומפלט | 1 | 5000 | 20,000 |
| 13 | ביצוע בדיקת בטיחות קרינה מעבר לדרישות ההסכם | יחי' | 1 | 1500 | 2,000 |
| 14 | שי"ע טכנאי | יחי' | 1 | 200 | 250 |
| 15 | העתקת מערכת בכה"א | יחי' | 1 | 7000 | 12000 |
| 16 | שנת שירות ואחריות ראשונה מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | שנה | 2 | 1000 | 6500 |
| 17 | שנת שירות ואחריות שניה מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | שנה | 2 | 1000 | 6500 |
| 18 | שנת שירות ואחריות שלישית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | שנה | 2 | 1000 | 6500 |
| 19 | שנת שירות ואחריות רביעית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | שנה | 2 | 1000 | 6500 |
| 20 | שנת שירות ואחריות חמישית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | שנה | 2 | 1000 | 8500 |
| 21 | שנת שירות ואחריות שישית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | שנה | 2 | 1000 | 8500 |
| 22 | שנת שירות ואחריות שביעית מעבר לתקופת האחריות של 36 חודשים | שנה | 2 | 1000 | 8500 |
| 23 | ביצוע סקר סיכונים | יחי | 1 | 2500 | 5000 |
| 24 | ביצוע בדיקות בטיחות קרינה | יחי | 1 | 1500 | 3000 |
| 25 | העתקת מערכת בתוך המתקן כולל מנוף | יחי | 1 | 3000 | 7000 |
| 26 | העתקת מערכת בתוך המתקן ללא מנוף | יחי | 1 | 1000 | 3000 |