



כ"ח כסלו תשפ"ג
22 דצמבר 2022

0לכבוד
המציעים במכרז

דוח שאלות הבהרה והערות

הנדון: מכרז מספר 205/2022 – אספקת מכלול שירותי אבטחה במחוז ת"א והמרכז ומוגנות לעובדים במחלקות רווחה ברשויות מקומיות

להלן השאלות ותשובות הבהרה וכן הערות למכרז תוך הפנייה לסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז.

- התשובות וההערות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
- אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשרד או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז.
- אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או להערה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה או הערה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל או המעיר, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
- ככל שיש במסמך זה הערות, שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
- יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
- אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

מספר סידורי	הפנייה לסעיף במכרז	שאלה/הערה	תשובות
1.	כללי	אני רשומה בהזדהות הלאומית (האתר שמפנה ברגע שלוחצים בתיבת ההצעות) לפי מספר ת.ז. האישית שלי ולא לפי מספר ח.פ של החברה וניראה כי ההזדהות הלאומית היא בלבד לפי ת.ז ולא ח.פ. האם זה תקין ולאחר ההזדהות הלאומית אני מזינה את הפרטים של החברה?	לסוגיות טכניות במינהל הרכש ניתן ליצור קשר בקישור: https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/contact-faq כמו כן בסוגיות טכניות ובעזרה בתפעול המערכת ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 באמצעות קישור זה: https://merkava.mrp.gov.il/ccc/index.html , כמפורט בסעיף 1.4.3.18.3
2.	כללי	ניראה כי קיימת תקלה בהזדהות הלאומית – וזה תקלה כללית ארצית	ראה התייחסות לשאלה 1.





	לאחר שיחה עם המוקד של האתר שלכם. ואנו אמורים להעביר את שאלות הבהרה לפי הנוסח שצירפתם בתיבת ההצעות – נבקש להבהיר את הנוסח במייל בנוסף כדי לחסוך עיכובים.		
הרשמה לעדכונים נעשית דרך אתר משרד הרווחה בקישור הבא: קישור .	ניראה כי בקשתכם לפי מסמכי המכרז להירשם עם פרטי החברה בתיבת ההצעות לצורך קבלת עדכונים אך נראה כי יש תקלה ארצית במערכת הזדהות – נבקש לאפשר להירשם גם דרך המייל.	כללי	3.
ראה התייחסות לשאלה 1. כמו כן, במידה ובכל מקרה לאחר העלאת כל הקבצים עלתה שגיאה טרם המועד האחרון להגשת הצעות- יש לצלם מסך ולשלוח למייל של תיבת המכרזים.	ניראה כי הגשת המכרז מלבד הערבות היא בתיבת המכרזים/ההצעות האלקטרונית- אך נראה כי מידי פעם קיימות אצלכם תקלות כלליות – נבקש להבהיר כי התקלה יכולה להופיע במועד הגשת ההצעות וכך חברות עלולות לפספס את מועד ההגשה בשל תקלת מערכת לכן נבקש שהגשה של המכרז כולו תהיה בהגשה פיזית.	כללי	4.
הגשת ההצעות מחולקת לסריקה של הנספחים ע"פ המסמכים המפורטים בתיבת המכרזים הדיגיטלית.	נבקש להבהיר האם הגשת ההצעות אמורה להיות סרוקה ומצורפת באופן נפרד בהגשה הדיגיטלית.	כללי	5.
ראו בסעיף 2.10.2 למכרז פירוט בנושא. על המציע להעמיס על עלויות המכרז תיקונים בעלות של עד 30,000 ₪ בשנה, כאמור בסעיף.	על איזה מערכות מתח נמוך מדובר? מה השירות הנדרש לתמחר?	1.3.4.3.7	6.
ראה התייחסות לשאלה 1.	ניראה כי לפי הסעיף הנ"ל על המציע להגיש את המכרז באופן מקוון ובהגשה דיגיטלית אך נראה כי מידי פעם יש תקלות ארציות בהזדהות הלאומית (חברתנו חוותה תקלה ארצית בתאריך 15.11.22). אך בסעיף ציינתם שאם התקלה בהגשת ההצעה נובעת מאחריות המשרד ההצעה לא תתקבל. נבקש להטיב את הסעיף לטובת משרד הרווחה ולטובת כלל המציעים כי במידה ויש תקלה של המשרד במועד הגשת ההצעות המשרד יעדכן את כלל המציעים אשר נכחו בסיור בתקלה ותדאג לדחות את מועד ההגשה במידת הצורך, ו/או להגיש במקביל מעטפה פיזית של מסמכי המכרז והצעת המחיר. - דבר	1.4.3.17	7.





	היכול להטיב במקרה של הגשת ההצעות וקורה מצב של באג מערכת והמסמכים לא שוגרו כנדרש. במידה ואפשרתם להגיש מעטפה פיזית לעדכן את אופן ההגשה ומה יש לציין על גביי המעטפות.		
אחריות בנוגע לגיוס כוח אדם מוטלת על הספק ולא באמצעות הרכזים. הדרישות מהספק בנוגע לשימור כוח האדם מוגדרות במכרז על נספחיו.	בהגדרת התפקידים של רכז האבטחה ומפקח האבטחה המחוזי אין שום התייחסות לתחום גיוס ושימור כ"א. אבקש להבהיר כי הנגזרת בהגדרות התפקידים הינה הצבה של גורמים נוספים מטעם הספק שיפעלו לגיוס ושימור כ"א אודה להתייחסות המשרד לעניין אופן הפעלת מערך האבטחה בתחום התפעולי.	2.4.3	8.
הסעיף יתוקן כך שבמקום המילה "שלישי" יבוא "שני" (פעמיים בסעיף)	אבקש לדעת את מספר רכז האבטחה שנדרש לתמחר בתקורת המציע שכן רשום בסעיף רכז נוסף שלישי?	2.4.3.11	9.
לא. זה אינו חלק מתפקיד מנהלת המוקד וזו משימת סניף טריטוריאלי תחת החברה. כמובן, המוקד ומנהלת המוקד, יסייעו לשקף באמצעות המערכות אילו שעות בוצעו בפועל במידה ויידרש חידוד עבור עבודת החשבונות.	מניסיון שהצטבר בחברתנו נדרשנו להציב גורם ייעודי במטה הסניף שתיכלל את דיווחי שעות העבודה של המאבטחים הפרוסים במחוז האם ניתן להגדיר את האחריות במסגרת תפקידה של מנהלת המוקד?	2.4.5	10.
הדרישות המינימליות של המכרז הינן רכז ארצי אחד. ומעבר לכך המכרז אינו מגדיר דרישות, אך על הספק להעמיד כוח אדם בהתאם לצורך לשם אספקת השירותים כראוי.	אבקש לדעת האם רכז כח אדם נדרש רק לפרויקט מקום מושבו במשרדי הפרויקט או שנדרש תשומות מרכז כוח האדם של הסניף המטפל בחברה בנושא גיוס כוח אדם?	2.5.1.3.2	11.
הבקשה אינה מתקבלת.	הדרישה לעתודה של 10% של מאבטחים מחליפים שאינם נמנים בסד"כ יחידת האבטחה האורגנית ושכל מטרתה הינה למלא מקום לעובדים שלא התייצבו / חסרים אינה עומדת במבחן המציאות אבקש את אישור המשרד לבטל את הדרישה למאבטחים מחליפים וכנגד להגדיל את היחידה ב 10%	2.5.1.3.4	12.
ראו מענה לשאלה 44 להלן.	אבקש לקבל את רשימת האתרים שנדרש להסיע אליהם מאבטחים במהלך ימות השבוע עקב אי הימצאות תחבורה ציבורית או שהם במרחק של 7 דקות ממנה?	2.5.4.1	13.





14.	2.5.5.2	אבקש לדעת האם משמרות מובנות בסידור מאושרות לגבייה של שעות נוספות או שהספק נדרש לתמחר תוספת זו בתקורה?	ככל שהדרישה למשמרות ארוכות מ-8 שעות יהיו לפי דרישת המשרד ישולם בנוסף עלויות גמול שעות נוספות. ככל שהדבר נובע מאילוצי סידור של הספק לא תשולם על כך כל תוספת.
15.	2.6.2.2	הדרישה בפרופיל המאבטח לשירות צבאי ברובאי 03 ומעלה האם ניתן לאשר גיוס עובדים בעלי רובאי 02 נוכח הקשיים הרבים באיתור וגיוס כ"א בהתאמה לדרישות המשטרה להכשרה בסיסית רמה א?	לא.
16.	2.7.5	מכיוון שכלל בעלי התפקידים הנוספים וכן המוקד נכללים בתקורה אבקשם לקבוע הצמדה לתקורה בהתאם לעליית השכר והשינויים בתנאים הסוציאליים בדומה להצמדה לשכר העובדים שבגבייה שעתית.	הבקשה אינה מתקבלת שכן אין רלוונטיות להצמדה בנושא זה. שכרם של בעלי התפקידים הכלולים בתקורה נקבעו מראש במכרז. ככל שהמשרד יהיה מעוניין בהעלאת שכרם ישופה הספק בגין תוספת העלות באמצעות החזר הוצאות.
17.	2.7.7	אבקש לדעת האם נדרש לספק תקציב הסעדה לכל המתקנים והעובדים בכל המשמרות כולל משמרות צהרים, לילה יום שישי ויום שבת.	כל איש אבטחה, אשר בפועל עובד ביחידת משרדים (ולא מעון 24/7) ללא מענה הסעדה, זכאי ל-18 ש"ח ביום (לא נצבר). שאר המתקנים (מעונות) אשר פועלים 24/7 ובהם שירותי הסעדה עלות האוכל ימומן לעובד 18 ש"ח בחשבונית גב אל גב אל מול המשרד, היתרה תקוזז מתלוש העובד. חיוב יבוצע לפי אסמכתא של משיכת / הזמנת אוכל בפועל.
18.	2.7.7	אבקש לדעת באילו מתקנים יש הסדרי הסעדה ומה עלות כל ארוחה שנדרש לשלם עבור עובדי הספק?	יש הסעדה מקומית בכל המתקנים הפועלים 24/7 ובכל יתר המתקנים אין. כל איש אבטחה, אשר בפועל עובד ביחידה ללא מענה הסעדה, זכאי לפי תעריף השתתפות בארוחות הממשלתי שכיום עומד על 18 ש"ח. במתקנים בהם שירותי הסעדה עלות האוכל תמומן לעובד בסך 18 ש"ח בחשבונית גב אל גב אל מול המשרד, היתרה תקוזז מתלוש העובד. חיוב יבוצע לפי אסמכתא של משיכת / הזמנת אוכל בפועל.
19.	2.7.11	אבקשם לשנות את ההצמדה ולהצמיד חלק מהתקורה שכן עלויות הכשרות, הדרכות, חפיפות, רענונים וכולי נמצאות ברכיב התקורה. כאשר שכר העובדים משתנה עולות הוצאות הספק בתשלום השכר לעובדים ללא תשלום העלייה ע"י מזמין השרות.	הבקשה אינה מתקבלת.
20.	סע' 2.9.11 צ'קלקות סולריות	נבקש לקבל דגם נדרש	מקצועי צ'קלקה לדים סולארית GIANT או שווה ערך RD100.





21.	סעי' 2.9.11 – מכשירי מירס	אין בנמצא דגם המכשיר המפורט נבקש לקבל הבהרה מה הדגם המבוקש	ראה תשובה לשאלה 27 להלן.
22.	2.9.12.1	אבקש לקבל לפחות דוגמא אחת למערכת מאושרת ?	יש לספק 3 אופציות כמפרט המובא במכרז.
23.	2.9.13	נשמח לקבל דוגמא למערכת שו"ב המקובלת על המזמין	יש להציג מערכת כמפורט במכרז.
24.	2.9.13	האם קיימת כיום תוכנת שו"ב כזו אצל המזמין? אם כן, איזו תוכנה קיימת?	יש להציג מערכת עפ"י נספחי המרכז.
25.	2.9.13	האם הכוונה לאחת התוכנות הקיימות במוקד (על פי התיאור) – שרקרק ו/או SECUSYS או שנדרש להתקין תוכנה נוספת?	אין מדובר במערכות שו"ב למוקד, לכך, נספח מוקד המפרט את המערכות. מדובר במערכת אפליקטיבית של מצוקה, אשר נשלטת במוקד ומותקנת במכשירים הניידים של עובדי המשרד.
26.	2.9.13.1 מערכות לחצני מצוקה	נבקש לקבל דגם של מערכת קנויה העונה על דרישות המפרט שהצבתם	יש לפעול לפי המפרט המובא במכרז.
27.	2.9.14	אין בנמצא מכשיר מירס 686 אבקש לאשר דגם 7UR או לחילופין דגם +887R	יובהר כי יסופק מכשיר מסוג hytera pnc 550 +877, או שווה ערך, לאישור קב"ט
28.	2.9.14.2.1	המכשיר מדגם NX340 אינו משווק יותר. נא לאשר דגם NX1300 AK2	אין מניעה מדגם זה באופן כללי. כדוגמת – hytera hp 605, או שווה ערך, יבחן ספציפית ויאושר ע"י קב"ט.
29.	2.9.14.2.2	נבקש להסביר את הדרישה לרכישת שני תדרי ממסר, כיום משולמת אגרה עבור כל מכשיר קשר	סעיף 2.9.14.2.2 יימחק.
30.	2.9.14.3	אבקש לדעת האם כמות המכשירים הנ"ל הנה בנוסף למכשירים הנדרשים בסעיף 2.9.12?	אכן, בנוסף.
31.	2.9.14.3	אין בפועל שימוש באינטרנט - גלישה ללא הגבלה אבקשכם לקבוע גודל חבילת גלישה	GB 100.
32.	2.9.19.1	מניסיונו האתרים בהם מופעלים הרכבים התפעוליים החשמליים אינם מוגדרים כשטח "אזור תפעולי" ולכן נהיגה ברכב חשמלי כזה הינה בעייתית מבחינת משרד התחבורה ומבחינת החברה המפעילה. נבקש שהמשרד יקבל אחריות כלפי משרד התחבורה על הפעלת רכבים אלו בתחומי האתרים בהם מבוצע השימוש ברכבים.	המופיע במכרז "רכב תפעולי" יעודכן בכל מקום במכרז ל"רכב חשמלי". אין הכוונה לרכב תפעולי המיועד לשימוש באזור תפעולי בלבד לפי הגדרות החוק. הרכב הינו רכב ביטחון חשמלי המיועד לשימוש בתוך שטח המעון בלבד בהתאם להנחיות ונהלי המשרד.
33.	2.9.20.1.1	אבקש לקבל מספר דגמים מאשרים לרכב משימה ?	על הספק להציג 3 אופציות לרכבי משימה 4 על 4, בהתאם לתקציב לאישור המשרד, אשר עומדים לכל הפחות בהגדרות התקציב וסעיפי פרק רכב משימה.





34.	2.9.23	על הספק, כאשר שווי רכב לא יוכנס כלל דרך תלוש העובד. כאמור בסעיף: " יודגש כי הרכב הוא רכב משימתי ולא רכב פרטי, ולכן לא יחול קיזוז מס על רכזי האבטחה או כל עלות אחרת, ובכל העלויות יישא הספק".	אבקש לדעת האם נדרש לגלם את עלות שווי הרכב בשכר העובדים ע"ח הקבלן או שהעובד משלם את שווי השימוש ?
35.	2.9.23.9	כ-65,000 ק"מ.	אבקש לקבל אומדן קילומטרז של כלי הרכב פרטני לכל בעל תפקיד ?
36.	2.9.24.1.2	הבקשה מתקבלת, ובלבד שהמחשב יתמוך בנתוני אינטרנט כמפורט בפרק זה של המכרז.	מאחר והיום כבר כמעט ולא מיוצרים מחשבים עם מודמים פנימיים, האם ניתן לספק מחשב נייד + מודם סלולרי חיצוני?
37.	2.10.1.4	הבקשה אינה מתקבלת.	כאמור מדובר במוקד בגודל כ 500- מ"ר ממוקם באזור נדל"ן מהיקרים בארץ אבקש אישור המשרד כי העלות להשכרת המוקד היא בחייב "גב אל גב" ולא בתקורה
38.	2.10.2	כלל העבודות הנדרשות, על מנת לחבר את המערכת למוקד.	מניסיוננו במסגרת חיבור יחידות קצה לרבות חיבור לקוי טלפון וקווי ADSL נדרשות עבודות תשתית מנקודת הנס"ר עד למיקום המערכת בפועל. האם עלויות יהיו במסגרת התקציב שהוגדר בסעיף זה
39.	2.11.2.1	לפי פירוט המובא בפרק זה של המכרז.	אבקש לקבל לפחות דוגמא אחת למערכת מאושרת ?
40.	עמ' 48 רבע שעה חפיפה בתשלום	יובהר כי בכל מקרה הספק מתחייב לשלם 15 דק' חפיפה בין כל משמרת למשמרת במעונות 24/7, ולכל המשמרות. כמו כן, יובהר כי משרד לא יישא בעלויות החפיפה והם יגולמו.	נבקש לבטל את הסעיף מדובר בשעות עבודה לכל דבר ועניין לספק השירותים הנוכחי יש סטטיסטיקה מדויקת בנדון ואתם מעניקים לו יתרון לא הוגן כמו כן מדובר בשעות נוספות.
41.	עמ' 51 מפקח מחוזי	כלל אנשי האבטחה ובעלי התפקיד, יעסקו אך ורק בפרויקט זה במשרד הרווחה! המפקח יהיה ייעודי לפרויקט.	האם המפקח המחוזי הינו ייעודי למכרז ? האם מותר להעסיק אותו בפרויקטים אחרים / נוספים מלבד משרד הרווחה ?
42.	עמ' 54 מפקח לילה	2.4.7.5.4 – סעיף זה יבוטל ואינו רלוונטי. הכשרת מפקח לילה - "קורס מנב"טים מונחה משטרת ישראל", וירוענן אחת לשנה כנדרש בהוראות משטרת ישראל. בהתאמה לאחמ"ש.	לא ברורה הדרישה ממפקח לילה לראיין אנשי אבטחה, נא הסבירו את דרישתכם, כמו כן מה רמת ההכשרה של מפקח לילה?
43.	עמ' 59 מאבטח עתודה	הבקשה אינה מתקבלת.	אף קבט ממשלתי לא יסכים שמאבטחים שלו יהיו עתודה למשרד אחר, גם אתם לא הייתם מסכימים לכך, נבקש להגדיר שמאבטחי העתודה יעסקו בפרויקט משרד הרווחה ויוסונו לפרויקטים אחרים על





	מנת להשלים משרה כמו כן זה יותר מקצועי כי כך הם יהיו מחוברים ליחידה ולמשימה		
מתקנים רלוונטיים: כפר נחמן, מעון חברת נעורים, מעון בית הנער, מעון צופיה. עלות הכרוכה בהסעה או הכנסת תשלום לעובד בגין זאת מוטלת על הספק ויש לחשב זאת בהצעת מחיר.	נא פרטו איזה מתקנים מרוחקים יותר מ 7 דקות מתחבורה ציבורית ואתם דורשים אליהם הסעות גם באמצע שבוע, מדובר בעלות עצומה והנתונים ידועים רק לספק הנוכחי, כמו כן במקרים אלה איך תשלמו לנו את החזר הנסיעות גב אל גב ועלות הגמל עליהם כנדרש לפי הוראת החשכ"ל	עמ' 62 הסעות מאבטחים	.44
הבקשה אינה מתקבלת.	הדרישה ל 100 אנשי אבטחה במצבה לא סבירה, בהתאם לנתונים שאתם פרסמתם מדובר על היקף משרה של 126 שעות בחודש. גם ככה השכר נמוך מאוד, בקריות הממשלה ובמשרד הבריאות יש אתרים שמשלמים 6 ו 7 שקלים יותר מכם לשעת עבודה, אף מאבטח מתקדם ב לא יסכים לבוא, נבקש לבטל את הדרישה או להגדיר מספר רציונאלי שיבטא 182 שעות בחודש שזה רמה מינימאלית למאבטח.	עמ' 63 כמות מאבטחים	.45
הבקשה אינה מתקבלת.	שכר העובדים ברמת מתקדם ב נמוך מאוד ולא רלוונטי, משרדי ממשלה אחרים מצאו דרך למרות הוראת החשכ"ל לייצב את השכר בגובה 45 ₪ נבקש להתאים את השכר לשוק ולמציאות המשברית של כ"א ברמת מתקדם ב.	עמ' 70 שכר עובדים	.46
ראו מענה לשאלה 18 לעיל. על הספק להגיש חשבונית החזר ההוצאות, אשר עליה יתווסף מע"מ בהתאם להנחיות רשות המיסים, כמו יתר ההתחשבנויות גב אל גב. על הספק לנהוג בהתאם להנחיות רשות המיסים בכל הקשור לזקיפות שווי. הזכאות תהיה בהתאם להנחיות לעניין זכאות עובדי מדינה להשתתפות בארוחות.	באיזה אופן המציע מחייב את המזמין על עלות השימוש בתן ביס? האם זה מחיר כולל מע"מ? האם העובד משלם שווי שימוש או שיש לגלם לו את עלות זקיפת ההטבה? (מדובר בסכום עצום נא היו ברורים מאוד בתשובתכם) האם יש לתת 18 ₪ למשמרת גם במשמרות בהם עובדי המשרד לא זכאים לארוחות? (לילה, סופי שבוע?)	עמ' 72 כרטיס תן ביס	.47
הדרישה להסעת עובדים לאימונים נובעת מתוך הראיה כי זמן האימונים קצוב ומוגבל ואין אנו מעוניינים לבזבז זמן בתחבורה ציבורית, אלא למצות את זמן האימון וההכשרה.	מדוע צריך להסיע את העובדים לאימונים כאשר יש תח"צ למתקן ההכשרה? לא מדובר על הסעה שלוקחת הרבה עובדים, יש ימים שעובדים בודדים יוצאים להכשרה, מדוע מאבטח צריך הסעה אישית?	עמ' 73 הסעות לאימונים	.48





<p>מוגדר בנספחי המכרז בדיוק מדיניות החלפת הציוד.</p>	<p>נא הבהירו את המדיניות ביחס להחלפת ציוד העת חידוש אופציה? האם צריך להחליף 100% מביגוד המאבטחים כולל חולצות מכנסיים נעלים מעילים ועוד גם אם הציוד תקין? מה קורה עם מאבטח שנקלט חודש לפני חידוש האופציה וכל הציוד שלו חדש ותקין? האם נדרש להחליף ציוד לחימה אישי ויחידתי אם כן מה? ולמה? יש פרטי ציוד כמו פנס וקשרים שעובדים מצויים גם 5 שנים האם נדרש להחליף מה מבין פרטי המוקד כולל אלקטרוניקה ו/או ריהוט?</p>	<p>כללי מדיניות החלפת בלאי</p>	<p>.49</p>
<p>לפי הוראות המכרז אין הבדל בשכר העובדים בהתאם לוותק. ההבדל היחיד בין עובדים לפי רמת הותק הינו בעלויות שכר נלוות כגון ימי חופשה, דמי הבראה וכיו"ב. אין בידי המשרד נתונים בנוגע לוותק המאבטחים כיום, ובכל מקרה הספק אינו מחויב בשימור המאבטחים הקיימים.</p>	<p>נא צרפו פרטי עובדים קיימים: לפי מתקן: וותק, רמת הכשרה, שכר נוכחי- ללא זה לא נוכל לתמחר שכן בהתאם להנחיית הוראת החשב החדשה השכר הינו בהתאם לוותק וכן עובד אשר משתכר יותר שכרו ישמר לו.</p>	<p>כללי עובדים קיימים</p>	<p>.50</p>
<p>מצוין בהערות- לכל אתר מאובטח + 10 יחידות.</p>	<p>כמה מכשירי מירס נדרש לספק?</p>	<p>עמ' 77</p>	<p>.51</p>
<p>סה"כ 110, מתוכם מידות על פי בקשה.</p>	<p>האם סך הכל 110 יחידות ספארי או 110 מכל מידה לבקשת המזמינה?</p>	<p>עמ' 77</p>	<p>.52</p>
<p>לא ידוע לאגף על צורך בממסרים.</p>	<p>האם נדרש ממסר במתקנים מסוימים?</p>	<p>עמ' 90</p>	<p>.53</p>
<p>לא ידוע לאגף על צורך בממסרים.</p>	<p>האם קיימים ממסרים בחלק מהאתרים, אם כן באילו אתרים והאם על הזוכה לשלם את אגרות הממסר למשך תקופת ההתקשרות?</p>	<p>עמ' 90</p>	<p>.54</p>
<p>מוגדר כמפורט בסעיף 2.7- בהערות מה מועמס על תקורת שעת מאבטח. מה שהינו אופציונאלי- אינו מועמס על תקורה אלא הצעת מחיר נפרדת.</p>	<p>בטבלת הצעת המחיר אין מקום למוקדנים והרכז והמפקח הינם אופציונליים האם כוונתכם שיש להעמיס אותם על תקורות המאבטח, ככל שכך הדברים נבקש לשנות זאת כיוון שכל סטייה קטנה בתקן השעות כלפי מטה יהפוך את המכרז למכרז הפסד</p>	<p>עמ' 217 טבלת הצעת המחיר העמסות מוקדנים מפקחים ורכזים</p>	<p>.55</p>
<p>הבקשה אינה מתקבלת.</p>	<p>נבקש להוסיף לטבלת הצעת המחיר את המוקד הנכס וכל מערכותיו מדובר על הוצאה קבועה עצומה שאינה מושפעת מכמות שעות האבטחה העמסת הוצאה כזו על שעות העבודה תעביר את המכרז לסטאטוס של מכרז הפסד בהכרח במקרה של קיטון שעות העבודה</p>	<p>עמ' 217 המוקד</p>	<p>.56</p>





מפורט בנספח.	אבקשכם לפרט את שעות העבודה בכל אתר (פתיחה וסגירה) בהתאם לימות השבוע וכמות עמדות האבטחה ?	נספח 2 א'	.57
הנתונים אשר מופיעים בטבלה, הם הקיימים, צוינו תיבות דואר, כמו כן, יצוין כי כלל מוסדותינו, מופיעים באפליקציית "וויז".	בסעיף 8 + 9 אין כתובת של המתקן ?	נספח 2 א'	.58
מקצועי יובהר, כי סעיף זה יתוקצב 750 ₪, סרטון ערוך יתבצע לכל מחזור של 5 תרגילים	קבעתם כי ההערכה הכספית עבור תרגיל תקיפה לערנות עומד על 300 ₪ למופע, מבדיקת עלויות עולה כי קיים פער מהותי בעלות המוצעת ע"י הספקים. אבקש לשנות את מחיר היחידה ל 850 ₪	נספח 2 ב	.59
עלות שעות עבודה בכלל הכשרות של אנשי האבטחה, יהיו על חשבון הספק ויש לחשב זאת בהצעת המחיר. הכשרות שאינם נכללות בשעות עבודה לאנשי אבטחה והינם עבור עובדי המשרד או אינם מצריכים שעות עבודה, הינם: תרגיל תקיפה, תרגיל בקרה, פק"מים, סדנאות למניעת אלימות, ימי הכשרה צוותי כוננות משרד + מתקן חיצוני, תרגיל משולב חירום למעונות, הרצאות העשרה בתחום הביטחון, הכשרות מע"ר בסיסיים, יום עיון מקצועי לנאמני ביטחון, סיורי לימודי גיבוש (למנהלים ולאגף ביטחון)	האם שעות העבודה של אנשי האבטחה בפעילויות הכשרה וגיבוש לרבות תרגיל טקטי, סדנא למניעת אלימות ימי גיבוש ועיון יוגדרו כשעות עבודה לחיוב המשרד?	נספח 2 ב' א.1 ג.	.60
כתובות - בהתאם למפורט בנספח אתרים/מעונות 24/7. היקף המשתתפים ייקבע על ידי המשרד. הספק אינו נדרש לתשלום שכר לעובדי המשרד עבור שעות הדרכה.	אבקש לקבל את הכתובות וכמות המשתתפים בכל הדרכה?	נספח 2 ב' א.10	.61
ראו מענה לשאלה קודמת.	אבקש לקבל את הכתובות וכמות המשתתפים בכל הדרכה?	נספח 2 ב' א.11	.62
הסיוור מתבצע לאחר החפיפה ולא במסגרתה.	אבקש להבהיר האם סיוור מפעילי המוקד יהיה במסגרת החפיפה, בטרם כניסה לתפקיד או שעלינו לתמחר יום נוסף לסיוור הלימודי?	נספח 2 ב' א.14	.63
כלל המופעים והכשרות לאנשי אבטחה, שעות העבודה על חשבון הספק ויש לחשב זאת בהצעת המחיר.	האם השעות בטקס מצטיינים יחויבו כשעות עבודה?	נספח 2 ב' א.18	.64
הספק נדרש לשלם, כמות של 4 שעות.	האם נדרש לשלם לעובדים שכר עבור השתתפות בכנס מצטיינים? במידה וכן נא לקבוע את כמות השעות.	נספח 2 ב' א.18	.65
ישנן כתובות בנספח אתרים. רוחב הפס, אף הוא מצוין בנספח מוקד-טבלת פירוט, שורה 05.06.	אבקשכם לפרט את קווי התקשורת שנדרש לחבר למוקד, מאילו אתרים	נספח 2 ד'	.66





<p>האמור מתייחס לכל האתרים המאובטחים מכוח המכרז.</p>	<p>(כתובות מדויקות) ואת רוחב הפס הנדרש</p>		
<p>כלל המערכות הנדרשות במוקד והמפורטות בנספח יהיו חדשות ויירכשו ע"י הספק. על אף האמור, מערכת שרקרק קיימת, אולם הספק יידרש התקנת תוכנה וחיידוש רישיון על כל המשתמע לתחזוקת המערכת.</p>	<p>ישנו חוסר בהירות בנוגע למערכות החדשות הנדרשות להתקנה במוקד – אל מול המערכות הקיימות כיום במוקד. נשמח לקבל רשימה מסודרת של כלל המערכות המותקנות היום במוקד ופירוט מסודר של המערכות שאמורות להישאר והמערכות שאמורות להתווסף</p>	<p>נספח 2 ד' א.2.א ובכלל</p>	<p>.67</p>
<p>א. המערכת החדשה תבנה על בסיס מערכת פורמט Multi-sites על פלטפורמת מערכת SECUSYS. ב. המערכות שיקושרו למערכת השו"ב יכללו את המערכות באות: ב.1. מערכת בקרת הכניסה ב.2. מערכת הוידאו ב.3. מערכת גילוי הפריצה ב.4. מערכת לחצני המצוקה (בחלק מהאתרים דרך מערכת גילוי הפריצה). השרת המרכזי יותקן במוקד המרכזי ומכל אתר יהיה קישור בערוץ מאובטח מסוג VPN ישירות לאתרים המרוחקים. לפי המפרט: מערכת גיבוי במצלמות אבטחה – בהתאם לאפיון של שרתי הגיבוי, 2 שרתי היקווין לפי הדגם: DS-96256-NI-I16 ג. נפח התעבורה יחושב לכל אתר בהתאם לכמות ההתקנים ולפי המקדמים שיוצגו בנספח א' למסמך זה. מובהר כי האמור בנספח א' מבטא את המצב הנוכחי בלבד, והמשרד יהיה רשאי לדרוש נתוני תעבורת אינטרנט כמצוין במכרז. ד. המערכת תכלול שרת גיבוי למקרה של תקלה בשרת המרכזי. ה. המערכת תאגור נתונים לתקופה של 12 חודשים. ו. חדר המוקד יכלול מספר עמדות קליינט לניהול המערכת ומערכת "קיר מסכים" להצגת ריבוי מערכות על מסך מרכזי.</p>	<p>האם מדובר בשרת מערכת קיימת? נשמח אם תוכלו לפרט את המפרט של השרת המיועד לשו"ב (על מנת שלא יהיו פערים בין המפרט שיאפיין הספק למפרט שנדרש על ידי המזמין).</p>	<p>נספח 2 ד' א.2.א</p>	<p>.68</p>
<p>השרת המרכזי יותקן במוקד המרכזי ומכל אתר יהיה קישור בערוץ מאובטח מסוג VPN ישירות לאתרים המרוחקים</p>	<p>האם נדרש לספק שני שרתים? האם הגיבוי אמור להיות ACTIVE/ACTIVE או שגיבוי קר מספק?</p>	<p>נספח 2 ד' א.2.א</p>	<p>.69</p>





<p>המערכת תכלול שרת גיבוי למקרה של תקלה בשרת המרכזי. הגיבוי יבוצע ברמה היומית עבור כל החומר הרלוונטי לאותו יום. המערכת הקלטה, על בסיס 2 השרתים, יכילו כל אחת מהן, 30 טרה, סה"כ- 60 טרה. בכל אירוע שיתרחש באתר, מערכת השו"ב תמשוך וידאו מהתקן ה Video Getaway ותציג במערכת השו"ב ובמערכת ה VMS המרכזית. חדר המוקד יכלול שתי עמדות קליינט לניהול המערכת ומערכת "קיר מסכים" להצגת ריבוי מערכות על מסך מרכזי. המערכת תתממשק לבקרת הכניסה באמצעות הרשת, הקליינט המקומי יהיה ייעודי ויהיה עם קוד פתוח של SECUSYS. המערכת תהיה מחוברת לגיבוי (ברירת מחדל וניהול הזמן) בנוסף לגיבוי בענן, הגיבוי יכיל מינימום 8 TERA זיכרון .</p>	<p>האם המערכות הקיימות תומכות בשיטת הגיבוי הנדרשת?</p>		
<p>כל המידע הרלוונטי לאמצעים במפה הסינופטית, יסופקו ע"י המזמין, הספק יספק ויעצב לפי הנתונים שיוספקו לו.</p>	<p>ברשות הספק לא קיימות המפות הסינופטיות של האתרים – האם מדובר במפות שיוספקו על ידי המזמין? איך הספק אמור להכיר ולשלב את פריסת האלמנטים על המפה הסינופטית? האם המידע יסופק על ידי המזמין?</p>	<p>נספח 2 ד' א.2.יא + א.3.יא</p>	<p>.70</p>
<p>הספק יספק קליינט של SECUSYS פתוח. מערכות השו"ב יחוברו לשרקרק ולמערכת של SECUSYS. המערכות קיימות וצריך לוודא עדכון תוכנה</p>	<p>לא ברור איזה מערכות אמורות להיות במוקד. מערכת SECUSYS (קיימת? חדשה?) מערכת שרקרק (קיימת? חדשה?) האם נדרשת מערכת שו"ב בנוסף לשתי מערכות השו"ב האלה?</p>	<p>נספח 2 ד' א.2.יא</p>	<p>.71</p>
<p>הטאבלט יהיה על בסיס wifi ו/או נקודה חמה, יש גישה לתוכנות באמצעות דפדפן אינטרנט, כמובן, על הספק לבצע את כלל העדכונים וההגדרות הנדרשות לכך.</p>	<p>יש לקחת בחשבון שבמקרה של נפילת טילים/רעידת אדמה – לא ניתן יהיה להתחבר לאתרים השונים על בסיס הרשת הסלולרית. כמו-כן, תוכנת השרקרק וה- SECUSYS לא מותאמות לתפעול באמצעות טאבלט מרחוק (בהנחה שהתקשורת הסלולרית תפעל)</p>	<p>נספח 2 ד' א.2.יא</p>	<p>.72</p>
<p>כתוב בסעיפים באופן ברור וחד משמעי: 2 עמדות עבודה במוקד כשבכל עמדה מחשב ושני מסכים (כפי שמפורט בכתב הכמויות). בנוסף, עמדה נוספת עם מחשב ושני מסכים בעמדה מרוחקת (בחדר המיועד עבור אחמ"ש/מנהל מוקד).</p>	<p>נבקש להבהיר כמה עמדות נדרש במוקד? שתיים? ארבע? חמש?</p>	<p>נספח 2 ד' א.3.טו + א.3.א</p>	<p>.73</p>





<p>תחנות עבודה מוקדנים: פירוט בתכולה מתואר רק בטבלה בכתב הכמויות ולא במלל. רשום הכל במפורש וברור. יודגש בנוסף כי בכל "ערכה" מדובר ב- 2 מסכים לכל מוקדן. לגבי עמדת מנהל/אחמ"ש שמחובר כעמדה מרוחקת למוקד, ציוד המחשוב עבורו מפורט בסעיף אחר של מנהלים ולא בתחנות עבודה למוקדנים (סעיף 05.17 בכתב הכמויות)!</p>	<p>ישנם פערים בין התיאור המילולי של הדרישות למוקד הבקרה ובין כתב הכמויות בנספח א'. האם נדרש לתמחר על פי כתב הכמויות? האם אפשר לקבל כתב כמויות מפורט עם מספר יחידות מכל פריט ולא לאגד מספר פריטים (וכמויות שונות במלל) תחת כמות: 1 וזאת כדי למנוע בלבול ואי הבנות?</p>	<p>נספח 2 ד' כללי</p>	<p>.74</p>
<p>סך כל הסכום – 8,500. מתוכו ממוקד לצידוד משרדי שוטף- 6,500. 2,000 נוספים, עבור הוצאות משתנות.</p>	<p>בסעיף א. 2. ט-הספק יעמיד סכום קבוע לתפעול שוטף של העמדות והוצאות משתנות, ציוד משרדי וכן אספקת שו קפה בסך של 8500. בכתב הכמויות 01.31 "הספק יספק ציוד משרדי בסך של 6500 שו לחודש לטובת תפעול של כלל צרכי הציוד המשרדי, הנ"ל יתווסף לחודש". אבקש להבהיר האם מדובר בכפל דרישות או שנדרש לתמחר 15000 שו עבור כלים חד פעמיים קפה וציוד משרדי?</p>	<p>נספח 2 ד' א.2.טו</p>	<p>.75</p>
<p>בהחלט. החברה/ספק כיום במוקד חייבת לתת ללקוחה (ספק חדש) את הכרטיס האופרטיבי ובמידה ולא, החברה החדשה תבצע מיפוי של כל הגלאים בכל אתר ועל סמך זה תכין כרטיס אופרטיבי לכל אתר. הכרטיס הוא בעצם כרטיס הלקוח שמכיל את כל הנתונים במוקד והוא אמור להיות במוקד ופעם בשנה שולחים עותק לקב"ט.</p>	<p>האם החברה המתקינה של מערכות האזעקה תספק כרטיס אופרטיבי של המערכות</p>	<p>נספח 2 ד' א.2.ט.3</p>	<p>.76</p>
<p>מערכת SECUSYS מגיעה בקוד שניתן להוסיף ולשנות אפיונים נוספים. הכוונה- שאינה סגורה עם אפיונים נוספים מחברה מסוימת ואשר סגורה לטיפול רק מולה לאור כך שביצעה שינויים בתוכנה. מדובר במערכת סקיוסיס חדשה למוקד (קיים כיום רק באתרים). שרקרק קיים ויש צורך לחדש מנוי ולבצע עדכונים.</p>	<p>לא ברורה הדרישה למערכת שו"ב בקוד פתוח. אנחנו לא מכירים מערכת כזו – נשמח אם תוכלו להרחיב בנושא.</p>	<p>נספח 2 ד' א.5</p>	<p>.77</p>
<p>מערכת שרקרק ו-SECUSYS כאמור, סקיוסיס חדש במוקד ושרקרק קיים ויש צורך לחדש מנוי ולבצע עדכונים.</p>	<p>האם הכוונה למערכת השרקרק (או דומה לה) או שמדובר במערכת שו"ב אחרת שבאה בנוסף לשרקרק?</p>	<p>נספח 2 ד' א.5</p>	<p>.78</p>
<p>מערכת גיבוי במצלמות אבטחה – בהתאם לאפיון של שרתי הגיבוי, 2 שרתי היקוויזן לפי הדגם: DS-96256-NI-116</p>	<p>האם זו מערכת קיימת? באיזו מערכת מדובר? האם אפשר לקבל פריטים נוספים על מנת שאפשר יהיה להתייחס לדרישות אל מול הקיים?</p>	<p>נספח 2 ד' א.5.ז</p>	<p>.79</p>





	האם נדרש לתחזק את המערכת הקיימת? האם נדרש להתקין מערכת אחרת?		
80.	נבקש לעשות סדר במערכות ובתוכנות הנדרשות במוקד ומה הספק נדרש לעשות בקשר אליהן (וכן האם נדרש להוסיף מערכות נוספות או תוכנות נוספות). על פי המתואר קיימות מערכת שרקק ומערכת SECUSYS – האם נדרשת מערכת שו"ב נוספת? האם נדרש להשאיר את המערכות הקיימות ולתחזק אותן?	נספח 2 ד' א.5.	שרקק קיים ויש צורך לחדש מנוי ולבצע עדכונים. SECUSYS חדש.
81.	נבקש לקבל מפרט מסודר של השרת שנדרש להתקין על מנת שלא יהיו פערים ואי הבנות בין איפיון הספק לדרישות המזמין.	נספח 2 ד' א.5.יא	נדרש להתקין שרת הקלטה מקומי במוקד לטובת ניהול, בקרה ושחזור מיטבי של המצלמות באתרים המרוחקים באמצעות שרת DS-96256-NI-I16 מכיוון שקיימות 334 מצלמות, יש להתקין 2 שרתים לטובת השליטה וההקלטה (כל אחד מסוגל להתחבר עד 256 מצלמות ורצוי להשאיר אפשרות לחיבור מצלמות נוספות בעתיד)
82.	ישנה דרישה גם כאן וגם במקומות אחרים לקבלת אירועים במוקד דרך GPRS. לצורך כך נדרשת מפענחת GPRS. האם קיימת במוקד? האם נדרש לתמחר מפענחת כזו (זה לא רשום בכתב הכמויות). אם כן, אנא הוסיפו באופן מסודר לכתב הכמויות.	נספח 2 ד' א.5.יב	האירועים מתקבלים באמצעות מערכת האזעקה ולחצני החירום בקווי. הנתונים המתקבלים ב-GPRS הם גיבוי וצריכים להגיע במקביל. נדרשת מפענחת במוקד
83.	ישנה דרישה גם כאן וגם במקומות אחרים לקבלת אירועים במוקד דרך GPRS. האם נדרש להקים APN חדש נפרד למשרד הרווחה? האם קיים APN כזה ונדרש רק לשייך את כרטיסי הסיים וחבילות התקשורת ל-APN הקיים?	נספח 2 ד' א.5.יב	להתאים ולשייך למערכת הקיימת כל מערכת אזעקה מחוברת בצורה קווית וכגיבוי גם אלחוטי. הגי פי אר אס הוא אנטנה מבוססת סים. חייבים לשייך את הסיים לחבילת התקשורת ללקוח (משרד הרווחה). באחריות החברה המתקינה להוסיף סים
84.	נבקש לקבל את טבלת האקסל של רשימת המתקנים	נספח 2 ד' א.5.יג	מופיע בנספח אתרים במכרז.
85.	נבקש לקבל מפרט מסודר של השרת שנדרש להתקין על מנת שלא יהיו פערים ואי הבנות בין איפיון הספק לדרישות המזמין.	נספח 2 ד' א.5.יד	נדרש להתקין שרת הקלטה מקומי במוקד לטובת ניהול, בקרה ושחזור מיטבי של המצלמות באתרים המרוחקים באמצעות שרת DS-96256-NI-I16 מכיוון שקיימות 334 מצלמות, יש להתקין 2 שרתים לטובת השליטה וההקלטה (כל אחד מסוגל להתחבר עד 256 מצלמות ורצוי להשאיר אפשרות לחיבור מצלמות נוספות בעתיד).





<p>נדרש להתקין שרת הקלטה מקומי במוקד לטובת ניהול, בקרה ושחזור מיטבי של המצלמות באתרים המרוחקים באמצעות שרת DS-96256-NI-I16 מכיוון שקיימות 334 מצלמות, יש להתקין 2 שרתים לטובת השליטה וההקלטה (כל אחד מסוגל להתחבר עד 256 מצלמות ורצוי להשאיר אפשרות לחיבור מצלמות נוספות בעתיד). כאמור 30 טרה לכל שרת הקלטה.</p>	<p>האם נדרש לשמור גם את הוידאו למשך 12 חודשים? נבקש להגדיר באופן מסודר ולפרט את הדרישות וכפועל יוצא גם את מפרט השרתים (וכמות וגודל הדיסקים הנדרשים).</p>	<p>נספח 2 ד' א.5.10</p>	<p>.86</p>
<p>גיבוי מקומי חם וגיבוי מקביל בענן ע"ב 8 טרה כמצוין מעלה, בהתאם לדרישות של מנב"ט משרד הרווחה</p>	<p>לא ברורה הדרישה שהמערכת תהיה מחוברת לגיבוי. מה תצורת הגיבוי המבוקשת? האם נדרש להתקין STORAGE? לא ברורה הדרישה לגיבוי בענן. של מה? באיזה ענן? מה היקף הגיבוי הנדרש בענן?</p>	<p>נספח 2 ד' א.5.10</p>	<p>.87</p>
<p>המערכת של בזק IPCENTREX, עונה על הדרישות.</p>	<p>איפיון מערכת הטלפוניה לא ברור. האם מערכת IPCENTREX של בזק (או מערכת דומה של ספק תקשורת אחר) עונה על הדרישה?</p>	<p>נספח 2 ד' א.6</p>	<p>.88</p>
<p>המערכת של בזק IPCENTREX, עונה על הדרישות.</p>	<p>גם כאן לא ברור איפיון הפתרון. האם פתרון ההקלטה של חברות התקשורת במרכזיות דוגמת IPCENTREX של בזק (או מערכת דומה של ספק תקשורת אחר) עונה על הדרישה?</p>	<p>א.6.7</p>	<p>.89</p>
<p>תחנות עבודה מוקדנים: מחשב מיקרו פסי 71 (כדוגמת Optiplex 3050 Micro של DELL), מקלדת ועכבר חוטיים מוארים, כונן פנימי מהיר SSD בגודל של לפחות חצי טרה, זיכרון RAM לפחות 8GB, 2 מסכי מחשב בגודל "24" מסוג קעור (דגם C24 CURVED SAMSUNG), יסופקו עם מפצלי HDMI ל 4 מקורות חיצוניים (לברקו, מסך חיצוני וכו'), עמדות המסכים יותקנו ע"ג זרוע מסך המחוברת לשולחן וניתנת להזזה לכל כיוון, דיסק און קי לשמירה והעברת מידע בגודל 128GB, מצלמת רשת איכותית לפגישות זום ושיחות וידאו (מסוג LOGITECH BRIO), זוג רמקולים איכותיים קריאטיב/שווה ערך, כולל מערכות הפעלה WIN 10/11 עם רישיונות הפעלה והתקנה, התקנה ורישיונות תוכנת רופיס (גרסה אחרונה), התקנה ורישיון לתוכנת אנטי וירוס, שירות עדכוני תוכנות ורישיונות ותחזוקה שוטפת לחומרה ותוכנה, כל מחשב יגיע עם KMV, הכבילה תהיה מוטמנת מתחת לשולחן, כולל לוח תקשורת שקוע באמצע שולחן.</p>	<p>ישנם פערים בין התיאור המילולי של הדרישות למסכים ובין כתב הכמויות בנספח א'. האם נדרש לתמחר על פי כתב הכמויות? האם אפשר לקבל כתב כמויות מפורט עם מספר יחידות מכל פריט ולא לאגד מספר פריטים (וכמויות שונות במלל) תחת כמות: 1 וזאת כדי למנוע בלבול ואי הבנות? נשמח לקבל כמות סופית ומוחלטת של כמות המסכים הנדרשת מכל גודל.</p>	<p>א.7</p>	<p>.90</p>





<p>2 מסכי מחשב בכל עמדה במוקד. סה"כ 2 עמדות במוקד עם 4 מסכים.</p>			
<p>אין דרישה לשדרג מערכות אזעקה באתרים, אלא באחריות הספק לחברם למוקד על כל המשתמע מכך לרבות ציוד התקשורת. שרקרק קיים אשר יש לטפל ברישיון תוכנה ובתחזוקה. מערכת אזעקה במבנה המוקד עצמו- תותקן חדשה לפי המכרז.</p>	<p>לא ברורה הדרישה. האם נדרש לשדרג את מערכות האזעקה בכלל האתרים במחוז או רק במוקד? אם נדרש לשדרג באתרים – אנא העבירו רשימה ומפרט של המערכות הקיימות בכל אתר. החלפה של מערכת אזעקה ישנה יכולה להיות כרוכה גם בהחלפה של לוחות המקשים, המרחיבים ורכיבים נוספים (ועלול להגיע לעלויות של אלפי ש"ח באתר). נדרש להבין בדיוק את הכמויות הנדרשות להחליף על מנת שאפשר יהיה לתמחר בהתאם.</p>	<p>8.א</p>	<p>.91</p>
<p>ראו פירוט מערכות בנספח א' לטבלה זו. כלל ערכות האזעקה הקיימות תומכות בחיבור מוקד ואף חוברו בעבר, אחריות הספק הינה לחבר בציוד תקשורת והגדרות מערכת את המערכות למוקד.</p>	<p>נבקש לקבל את פירוט ודגמי המערכות כולל מרחיבים ולוחות מקשים שאינן תומכות היום בכרטיס רשת והמשמעות היא החלפתן כולל הרכיבים הנלווים הנדרשים במערכת חדשה. מתוך כ- 30 אתרים קיימים. אי מתן נתונים אלו יכול לגרום לתמחור חסר של עשרות אלפי ₪.</p>	<p>נספח 2 ד' א.8.ב</p>	<p>.92</p>
<p>מוגדר הקלטה לפי תזוזה בכל המצלמות למעט המצלמה בכניסה למוקד ובתוך המוקד.</p>	<p>לא ברורה הדרישה. האם ישנה דרישה לבצע הקלטה רציפה במוקד של כלל המצלמות בכלל האתרים? לטעמנו, דרישה זו לא ריאלית ברמה התפעולית (בגלל פערי תשתיות תקשורת וצווארי בקבוק שאינן בשליטת הספק – וקשורות לתשתיות התקשורת של ספקיות התקשורת במדינה).</p>	<p>נספח 2 ד' א.9.ב</p>	<p>.93</p>
<p>בכל מכשיר NVR ובכל שרת יותקנו 30 טרה.</p>	<p>בנוסף – נבקש שתגדירו בצורה מסודרת כמה דיסקים ובאיזה נפח נדרש לשים בכל אחד משרתי ההקלטות.</p>	<p>נספח 2 ד' א.9.ב</p>	<p>.94</p>
<p>היקויזן, דיגיווד, מיילסטון, וג'נסיס אלו המערכות אליהם יש להתחבר, מצורפת טבלה</p>	<p>לא ברורה הדרישה. וכאמור, ישנם פערים תפעוליים שאינם בשליטת הספק. מאחר ומדובר במערכות שונות של יצרנים שונים ועל מנת שלא יהיו אי הבנות – נבקש שתגדירו באופן מפורט (ברמת יצרן ודגם) את ה-</p>	<p>נספח 2 ד' א.9.ט</p>	<p>.95</p>





	אתם VIDEO GATEWAY דורשים להתקין באתרים.		
ראו נספח א' לטבלה זו.	נבקש לקבל מיפוי מסודר של כלל האתרים – איזה מערכות נמצאות בכל אתר וכמויות של המצלמות.	נספח 2 ד' א.9	.96
לא.	האם הכוונה להתקין UPS בכל אחד מהאתרים במחוז?	נספח 2 ד' א.9.ה	.97
השרתים החדשים מקבלים מידע מהמערכות הקיימות בצורה חד כיוונית, לא אמורים לפגוע בתצורה ובמערכות הקיימות באתרים	נבקש להבהיר כי הדרישה לחיבור רכיבים למערכות קיימות עלולה לבטל את הסכמי האחריות של המזמין עם מתקני המערכות. נבקש שהספק יבהיר כי הדבר ידוע לו וכי לא תהיה כל דרישה נוספת מהספק בנוגע למערכות הקיימות.	נספח 2 ד' א.9	.98
ישולמו גב אל גב.	אבקש לדעת האם הרכיבים הנ"ל משולמים גב לגב או שנדרש לתמחר כחלק מהצעת המחיר (נסיעות, גמל נסיעות, מחלה, מענק מצוינות)?	נספח 2'א' עמ' 184 – רכיבי שכר נוספים	.99
באופן כללי, מה שקובע הוא הפירוט בכתב הכמויות. וראה תשובה לעיל.	ישנם פערים בין התיאור המילולי של הדרישות לאורך המכרז ובין כתב הכמויות בנספח א'. האם נדרש לתמחר על פי כתב הכמויות בלבד? האם אפשר לקבל כתב כמויות מפורט עם מספר יחידות מכל פריט ולא לאגד מספר פריטים (וכמויות שונות במלל) תחת כמות: 1 וזאת כדי למנוע בלבול ואי הבנות?	נספח א' – כתב כמויות כללי	.100
מערכת שו"ב - המוקד יכיל את שרת מערכות שרקרק, APOLLO, MILESTONE, DIGIVOT ו-SECUSYS, לרבות מערכת גיבוי למקרה של תקלה. כולל UPS לזמן גיבוי מתח של לפחות 4 שעות (הסוללות מגובות באמצעות גנראטור חירום לעוד 6 שעות לפחות). המוקד יכול 3 קליינטים פעילים. מערכת השו"ב כוללת מחולל דיווחים שניתן להגדיר בהתאם לצרכי הביטחון ולהוציא חיתוכים ונתונים בהתאם לצורך. כל הפעילות המשויכת ומבוססת אינטרנט תהיה מוגנת בהצפנה אזורית וללא קודים/סיסמאות ברירת מחדל של היצרנים. SECUSYS לשמר את המצב הקיים מבחינת הפיצ'רים בווב (גישה באמצעות דפדפן אינטרנט). הספק יספק קליינט של SECUSYS פתוח. מערכות השו"ב יחוברו לשרקרק ולמערכת	לא ברור כמה שרתים נדרש להתקין. האם המערכות המצוינות קיימות? האם הספק נדרש לתמחר אותן? מאחר ואיננו יודעים את דרישות המערכת של כל אחת מהתוכנות הנ"ל (שמותקנות אצל המזמין) – כי הן נגזרות מכמות המערכות שמחוברות לכל אחת מהן – נבקש שהספק יגדיר באופן מפורש את מפרט הדרישות של השרת (יצרן, דגם, מעבד, זכרון, כמות והיקף דיסקים, כרטיס מסך, כרטיס רשת וכו') אחרת הדבר יוצר יתרון לא הוגן לחברה הקיימת (המכירה את המערכות, מה מותקן וכתוצאה מכך מה דרישות המערכת)	נספח א' – כתב כמויות 02.01	.101





<p>של SECUSYS חדשה אשר תסופק. בכל מקרה של הפעלת אזעקה (גלאי או לחצן מצוקה), תוקפץ המצלמה הרלוונטית, תעלה המפה הסינופטית הרלוונטית לאותו אתר וכן המערכת תבצע הצלבות וחיתוך כך שבמוקד יראו את האירוע הרלוונטי. הערה: ראו בנוסף התייחסות לתפיסת ההפעלה בסעיף דרישות מבצעיות לעיל.</p>			
<p>שני מסכים לכל עמדה. כרטיס מסך מובנה במחשב עם חיבור HDMI.</p>	<p>לא ברור אם נדרש מסך אחד (כמו בתיאור כאן) או שני מסכים (כמו בתיאור בסעיף קודם) לכל עמדה. נבקש להגדיר מה כרטיס המסך הנדרש לעמדת העבודה.</p>	<p>נספח א' – כתב כמויות 02.02</p>	<p>102.</p>
<p>כמובן שמדובר בהעלאה באתרים והורדה במוקד. ראו בנספח א' לטבלה זו טבלה המפרטת את העומסים והדרישות בכל אתר מבחינת התקשורת ונפח התעבורה הנדרשת.</p>	<p>נבקש הבהרה בקשר לקווי התקשורת. בתחילת הסעיף רשום שבאתרים תבוסס על קצב 10Mb (לא נכתב אם העלאה או הורדה) ושבמוקד נדרש קצב של 100Mb סימטרי. בהמשך כתוב שנדרש עבורם קו של 20Mb (לא נכתב אם העלאה או הורדה) מינימום בכל אתר ובהמשך שיש אתרים שידרש עבורם קו של 50Mb (לא נכתב אם העלאה או הורדה). מאחר וההבדלים בעלויות בין הקווים השונים יכולים להגיע לאלפי ש"ח בחודש עבור כל אתר (ויכולים להתסכם במיליונים רבים לאורך הפרויקט) וכדי שלא יהיו פערים בתמחורים בין החברות השונות (בגלל חוסר הבנה או חוסר ידע) ומאחר ולא רשמתי כמה מערכות הקלטה וכמה מצלמות יש בכל אתר – נבקש שתעבירו רשימה מסודרת של איזה קו (קצב העלאה וקצב הורדה) אתם דורשים בכל אתר ואתר ולא תשאירו זאת מעורפל.</p>	<p>נספח א' – כתב כמויות 05.06</p>	<p>103.</p>
<p>חישוב רוחבי פס להפעלת המערכת ברמה סבירה: עבור כל מצלמה – KB750 עבור כל מערכת גילוי פריצה -KB500 עבור כל בקר של מערכת בקרת הכניסה – 200 KB.</p>	<p>נבקש להבהיר כי הספק מוגבל בקצב קווי התקשורת על ידי תשתיות התקשורת הקיימות בכל אתר (דבר שאינו נמצא בשליטתו ונקבע על פי חברות התקשורת במדינת ישראל) ולכן באתר שבו אין תשתית מתאימה – לא יתקבל בהכרח הקצב שנקבע על ידי המזמין.</p>	<p>נספח א' – כתב כמויות 05.06</p>	<p>104.</p>





<p>כמובן שמדובר בהעלאה באתרים והורדה במוקד. מצורפת טבלה המפרטת את העומסים והדרישות בכל אתר מבחינת התקשורת ונפח התעבורה הנדרשת חישוב רוחבי פס להפעלת המערכת ברמה סבירה: עבור כל מצלמה – KB750 עבור כל מערכת גילוי פריצה -KB500 עבור כל בקר של מערכת בקרת הכניסה – 200 KB ויוכל המשרד, להגדיר בכל אתר מפרט העברת נתונים המוגדר בנספח מכרז. (10 mb העלאה)</p>	<p>מניסיוננו ישנם אתרים שקצב קו IPVPN של 10 מגה אינו מספק ויש להתקין קווים בקצב גבוה יותר של מינימום 20 MB. בנוסף לא הוגדרה תעבורת DOWN\LOAD\UP מדובר בקווי מצלמות בתצורה הפוכה. נבקש להגדיר באילו אתרים יש להתקין קווים בנפח גדול יותר מ10 MB</p>	<p>נספח א' – כתב כמויות 05.06</p>	<p>.105</p>
<p>מדובר בתשתית ממבנה המוקד לגג מבנה המוקד (אין יכול לחשב במדויק את אורך התשתית, כיוון שלא ידוע באיזה קומה ישב המוקד), ואנטנה אשר תיוצב על גג המבנה, במקום מוגבה בו, ללא תרנים.</p>	<p>נבקש לקבל הבהרה לכמות התרנים הנדרשת) מעל גובה 6 מטר נדרש לקבל אישור רשות מקומית(, מיקום גיאוגרפי והאם עלות ההתקנה כוללת גם את אספקת התרנים, לרבות סלילת תשתית וכבילה מתאימות.</p>	<p>נספח א' – כתב כמויות 05.08</p>	<p>.106</p>
<p>הכוונה לאישור תקינות שנתי ואישור חיבור קווי ואלחוטי שנתי - למערכת אזהרה המותקנת בחדר כספות בלבד, לפי הנחיות משרד הבט"פ.</p>	<p>המשרד מבקש מהספק הזוכה לתת אישור תקינות למערכות שהוא לא התקין האם כוונתכם לאישור תקינות המערכת או אישור חיבור למוקד בלבד</p>	<p>נספח א' – כתב כמויות 05.10</p>	<p>.107</p>
<p>כפי שרשום בכתב הכמויות. מדובר במערכת קיימת במשרד ולטובת כך בהקמת המוקד נדרש מהספק להתקין תשתיות למערכת תקשורת, מקבילה נפרדת לטובת רשת המשרד molsa, עם מפצלים בחדר תקשורת וממנו פריסה.</p>	<p>נבקש לקבל הגדרה מדויקת של מפרט ההתקנות הנדרש למערכת ה MOLSA לרבות כתב כמויות מפורט של הרכבים הנדרשים.</p>	<p>נספח א' – כתב כמויות 05.18</p>	<p>.108</p>
<p>חידוד: הגעה נדרשת של טכנאי למוקד הינה אחת לשבוע, כ-3 שבועות לטיפול שגרתי, מניעה והוצאת דו"ח. זאת מעבר לתקלה אשר נפתחת או פער מהותי הדורש תוכנית טיפול מעבר לכך.</p>	<p>מניסיוננו ידוע לנו כי נדרשת הגעה קבועה של טכנאי אחת לשבוע לפחות למוקד במרכזי לצורך ביקור וטיפול בתקלות שוטפות. נבקש הבהרה האם דרישה זו עומדת בעינה גם להתקשרות הבאה.</p>	<p>תחזוקה שוטפת</p>	<p>.109</p>
<p>הדבר אינו נוגע להצעת המחיר. כאמור בסעיף 2.9.1 להוראת התכ"ם שמספרה 8.2.1 (מצורפת למכרז כנספח 2'), "ככלל, בגין עבודה במנוחה השבועית, שמתבצעת בהתאם להוראת הגורמים הרלוונטיים, ישופה קבלן השירותים בערך השעתי כולל גמול נוסף של 50%". ביחס לשעות נוספות, כאמור בסעיף 2.5.5 למכרז "במקרים בהם יעסיק הספק איש אבטחה בשעות נוספות משיקוליו הדבר יהיה על חשבונו ובאחריותו", אך "במקרים בהם יידרש נותן השירותים ע"י הממונה ובכתב להעסיק איש</p>	<p>בטופס הצעת המחיר כיצד יתבצע החיוב עבור שעות נוספות, שעות שבת וחג?</p>	<p>נספח טז'</p>	<p>.110</p>





אבטחה מעבר ל- 8 שעות רצופות ישלם המשרד לספק את גמול השעות הנוספות כנדרש בחוק גב-אל-גב ובכפוף לה. תכ"ם 8.2.1.3.			
הבקשה אינה מתקבלת.	מבוקש לקבוע כי סיום ההתקשרות יהיה לאור הפרה יסודית של ההסכם, ולאחר שניתנה לספק הזדמנות להשיב תוך 21 ימים לטענות ובמידת הצורך לתקנם	נספח 4 3.6	.111
ראו מענה לשאלה 110 לעיל.	אבקש לדעת באיזה אופן משלם המזמין עבור עבודה בשעות נוספות ושעות ששבת וחג? או שעל הקבלן לתמחר עלויות אלו כחלק מהצעת המחיר?	נספח 4 9.13	.112
הבקשה נדחית.	מבוקש למחוק את הסעיף מכיוון שמדובר בדרישה בלתי סבירה המאפשרת לכלול את מדינת ישראל כמבטח נוסף בפוליסות הביטוח מטעם הספק. מבוקש לעשות שימוש בקוד 304 בלבד- הרחב שיפוי, המורה כי פוליסות הביטוח של הספק תורחבנה לשפות את מדינת ישראל על כל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמה בגין מתן שירותים.	נספח 4 5.1.א.24	.113
הבקשה נדחית.	מבוקש למחוק את הסעיף, מכיוון שמדובר בדרישה בלתי סבירה המאפשרת לכלול את מדינת ישראל כמובטח נוסף בפוליסות הביטוח מטעם הספק. מבוקש לעשות שימוש בקוד 304 בלבד- הרחב שיפוי, המורה כי פוליסות הביטוח של הספק תורחבנה לשפות את מדינת ישראל בלבד על כל מעשה ו/או מחדל מי מטעמה בגין מתן השירותים.	נספח 4 8.2.א.24	.114
הבקשה נדחית.	מבוקש למחוק את הסעיף, מכיוון שמדובר בדרישה בלתי סבירה המאפשרת לכלול את מדינת ישראל כמובטח נוסף בפוליסות הביטוח מטעם הספק. מבוקש לעשות שימוש בקוד 304 בלבד- הרחב שיפוי, המורה כי פוליסות הביטוח של הספק תורחבנה לשפות את מדינת ישראל בלבד על כל מעשה ו/או מחדל מי מטעמה בגין מתן השירותים.	נספח 4 5.3.א.24	.115
הבקשות אינן מתקבלות. עם זאת, הסעיף יעודכן כך שהערבות תחולט בהודעה מראש ובכתב.	מבוקש לתקן את הסעיף ולקבוע כי חילוט הערבות יהיה לאור הפרת התחייבות יסודית של החברה בקשר	נספח 4 32.8	.116





	עם מתן השירותים ועד לכדי גובה הנזק שנגרם בגין ההפרה. כמו כן, טרם חילוט הערבות עד לגובה הנזק יש להודיע על כך לספק באופן מיידי במכתב מראש ולאפשר לו להציג את עמדתו כנגד הטענות המועלות בדבר הפרה מוסכמת של ההסכם ובמידת הצורך לאפשר לחברה לתקן את הנזק שלטענת הרשות נגרם תוך 14 ימים ממועד קבלת המכתב.		
יובהר, כי דרישות רכב מפקח מחוזי – יותאמו לדרישות רכז אבטחה ומנהל אזורי, למעט סעיף עגלה 2.9.20.1.2.	עדכון ביוזמת המשרד:	9.20	.117
בסעיף ציוד, מכשירי דפיברילטור- יתוחזקו המכשירים, לרבות החלפת סול" וכלל התחזוקה לפי משרד הבריאות ע"י הספק	עדכון ביוזמת המשרד:	2.9.11	.118
יובהר כי בסעיף אפליקציית מצוקה, ידרש הספק ל-3 שו"ב, עבור 3 מוקדים ולא 4.	עדכון ביוזמת המשרד:	2.9.13.1.4	.119
בנספח הכשרות, סעיף א.4 רענון חציוני לא מונחה, ידאג הספק לאולם עבור מופעים אלו.	עדכון ביוזמת המשרד:	נספח 2'ב, סעיף א.4	.120
נספח מוקד, בנוסף לחיבור אתרים מאובטחים למוקד, יתווסף, 5 אתרים נוספים אשר יחוברו למוקד מבחינת טמ"ס, לפי החלטת קב"ט, בנתונים של upload mb10 ip/vpn	עדכון ביוזמת המשרד:	נספח 2'ד	.121
הספק יידרש לספק שרת ניהול עבור תוכנת: היק –סנטרל- מצ"ב מפרט יש לספק רישיונות עבור תוכנת היק סינטרל- עד 400 מצלמות.	תוספת ביוזמת המשרד:	מוקד / טכני	.122
Intel® Xeon® E-2124 @ 3.30 GHz 16 GB GbE Network Interface Card SATA-II 7200 RPM Enterprise Class HDD Enterprise-class HDD or high performance network HDD. It should support 20 MB/s writing and 20 MB/s reading. At least 650 GB microsoft® Windows Server 2012 (R2) 64-bit			





<p>Amazon AWS EC2 Instance: m5.xlarge CPU: Intel® Xeon® Platinum 8175M @3.10 GHz vCPU Count: 4 RAM: 16 GB Storage: EBS NIC: 10 Gbps</p>			
--	--	--	--

.1



נספח א' לשאלות ההבהרה – טבלת אתרים:

מתקן	שם הסניף	מערכת הקלטה דגם	מספר ערוצי וידאו	דגם מצלמות	כמות מצלמות	מערכת גילוי פריצה	כמות רכזות אזעקה	לוחות מקשים	מס' אזורי גילוי	מס' לחצני מצוקה	דגם בקרת כניסה	מס' דלתות מבוקרות	תקשורת קיימת	תקשורת מיני נדרשת (M) VPN
שרותי מבחן נוער / מבוגרים פ"ת	הסתדרות 26 פ"ת	NVR	8	קו PIMA-700	8	RISCO + 2 תתי מערכות	1	2	21 - מבוגרים 12 - נוער	19 - מבוגרים 9 - נוער	ROZCOM	6	ADSL 40	7.1
שרות מבחן נוער כפ"ס	התע"ש 23 כ"ס	NVR	16	HIKVISION 2MP	9	RISCO	1	2	24	19	אינטרקום SYPRX40	6	1500K	7.85
יח' הסיוע פ"ת וחקירות ילדים	גרינט 5 פ"ת	NVR	32	HIKVISION 2MP	9	RISCO	1	2	24	17	APOLLO	2	1500K	7.45
שרות מבחן מבוגרים נתניה	ברקת 3 קומה 8 נתניה	NVR	8	דאווה IP	7	RISCO	1	1	16	24	TADOR	1	ADSL 40	5.85
שרות מבחן נוער נתניה	ברקת 3 קומה 4 נתניה	NVR	32	HIKVISION	15	PIMA	1	1	54	20	SECSSYUS	12		12.95
יחידת סיוע נתניה	ברקת 3 קומה 2 נתניה	HIKVISION	8	HIKVISION	3	PIMA	1	1	8	4		0	ADSL 40	2.75
שירות מבחן מודיעין	מתתיהו 5 קומה 3 מודיעין	HIKVISION	32	HIKVISION	19	RISCO	1	2	60	30	SECSSYUS	13		16.05
שרותי מבחן נוער / מבוגרים הרצליה	ברקת 11 הרצליה	HIKVISION - DS-7632NI-12	16	HIKVISION	9			1	20	20		5		7.25
שרותי מבחן נוער / מבוגרים טייבה	שה"ן סנטר רח' ראשי קומה ב' טייבה	NVR	8	HIKVISION	6	RISCO	1	1	6	17		5		5.5
שרות מבחן נוער רחובות	אופנהיימר 10 רחובות	שרת DIGIVOD	14	700 קו PROCAM	12	RISCO	1	1	46	16		5	1500K	10
שרות מבחן מבוגרים רחובות	אופנהיימר 10 רחובות	שרת DIGIVOD	14	GRANDIG-2MP	15	RISCO-ACM-ABO1	1	1	40+	16		5	ADSL 40	12.25
חקירות ילדים תל אביב - בית קמור	המסגר 16 תל אביב	שרת DIGIVOD	16	גרודינג	11	פרוסיס	1	1	18	22	דגם M2150 C408	6		9.35
חקירות ילדים ראשל"צ	הרצל 30 ראשל"צ	HIKVISION	8	HIKVISION	6	PIMA+2 8144	1	1	54	12	PALWINTEC	1	1500K	5.1
יחידת סיוע ראשון לציון	ישראל גילוי 3 בניין 3 קומה 3 ראשל"צ	GENESYS	40		8	RISCO	1	1	20	20		5		7
יחידת סיוע רמת גן	דרך בן גוריון 38 רמת גן	NVR	16	DS2CD2722FWD	6	RISCO	1	1	20	18	TADOR	3		5.3
מחוז ת"א	קיבוץ גלילות 106 תל אביב	MILESTONE	48	2MP AXIS+MILSTON	132	RISCO + 5 תתי מערכות	1	1	20	262		5	6M	100
כולו השלום - לשכת השר	אחד העם 9 תל אביב	HIKVISION	8	HIKVISION	4	RISCO	1	1	3	5		5		4



10.25	ADSL 40	0		5	20	1	1	אין	13	HIKVISION	16	DVR - ANTECO	הנביאים נתניה	מעון נכים
12.5	ADSL 40	0		5	20	1	1		16	HIKVISION	16	HIKVISION	נוף ים 7	מעון מצפה ים
47.1	ADSL 40	1	RISCO	5	20	1	1	RISCO	62	HIKVISION	62	HIKVISION	מושב עין ורד	מעון בית הנער
12.8		3		5	20	1	1		16	HIKVISION	16	HIKVISION	תל מונד	מעון נעורים
12.8		3		5	20	1	1		16	HIKVISION	16	HIKVISION	דרך כפר נחמן 1 רעננה	מעון כפר נחמן
12.8		3		5	20	1	1		16	HIKVISION	16	HIKVISION	תל אביב יפו 119 כפ"ס	מעון רוחמה
12.8		3		5	20	1	1		16	HIKVISION	16	HIKVISION	הרב אפרים 30 רעננה	מעון שקמה
24.8		3		5	20	1	1		32	HIKVISION	32	HIKVISION	ההגנה 26 הרצליה	מעון לבצלר
29.3	6M	3		5	20	1	1		38	GRANDIG-MESSCOA -2MP HIKVISION	16	שרת DIGIVOD	יבנה	מעון צופיה
												דרישות תקשורת לפי התקן:		
												0.75	מצלמה	
												0.5	רכזת אזעקה	
												0.1	דלת מבוקרת	



את מיפרט המכרז המעודכן, ניתן לראות באתר [מינהל הרכש הממשלתי](#), תחת הלשונית "מכרזים".
יודגש כי המפרט המעודכן הוא המפרט הקובע.

ועדת המכרזים מאשרת את נוסח התשובות וההערות כמפורט מעלה:

עו"ד חגית ברסטל גינת – נציגת
היועצת המשפטית

רו"ח יעל אדלמן ס. חשבת המשרד

נטלי ליאון, יו"ר הוועדה

