



כ"ג אב התשפ"ג  
10 באוגוסט 2023

**מכרז פומבי מס' 10/2023 לתחזוקה, שדרוג והקמה של מערכות אבטחה טכנולוגיות ורכיבים נלווים עבור משרד**

**העלייה והקליטה –**

**מכתב הבהרה מס' 3**

משרד העלייה והקליטה (להלן: "המשרד" או "הלקוח") מתכבד בזאת להודיע לספקים, כדלקמן:

1. בהתאם להוראות המכרז, יובאו להלן שאלות ההבהרה אשר הוגשו ביחס למכרז שבנדון והתשובות בגינן.
2. כל השינויים והתיקונים האמורים במסמך זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
3. בעת הגשת ההצעה בהתאם להוראות המכרז, על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך זה חתום על ידו בהתאם להוראות המכרז.
4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המשרד, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במסמך זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
5. לתשומת לב המציעים, בשל טעות אנוש באתר המשרד פורסם קובץ נספחים שגוי. התקלה תוקנה והקובץ הנכון מצורף לאתר כעת. באתר מנהל הרכש צורפו מראש המסמכים הנכונים.
6. **מצ"ב כתב הכמויות המעודכן למכרז. לנוחות המציעים, המחירים המעודכנים מסומנים באדום. יש להגיש את ההצעה על גבי כתב הכמויות העדכני בלבד, שעודכן ביום 8.8.23.**

מס'	עמוד במכרז	סעיף במכרז ונושא הסעיף	נוסח השאלה/בקשה	מענה
1.	כתב כמויות	סעיף 5.1	רשום שההנחה המירבית שניתן להציע לפרק 5.1 "תוכנות ניהול ושליטה" הינו 95% (זה נמצא בתא G3 של טבלת האקסל), אולם בפועל לא ניתן להקליד הנחה הגדולה מ- 50% בכל התאים בפרק זה (פריט 1 עד פריט 14 בכתב הכמויות). אנא תקנו את הקובץ על מנת לאפשר להציע הנחה עד 95%. ראה הודעת שגיאה המתקבלת כשמנסים להגיש יותר מ- 50%.	נמצאה טעות סופר בכתב הכמויות בפרק זה בלבד. כתב כמויות עדכני מועלה לאתר. יש להגיש את ההצעה על גבי כתב הכמויות העדכני בלבד, שעודכן ביום 8.8.23.
2.	כתב כמויות פריט 1 ובקרה	5.1.2 מערכת שליטה ובקרה	על פי המסמך <u>נספח יח'</u> קיימות 2 מערכות שוי"ב שונות, <u>מוטורולה וג'ניסיס</u> . <u>שאלה 1</u> : איזה מבין השוי"ב השונים צריך לשדרג? <u>שאלה 2</u> : מה צריך לשדרג במערכת השוי"ב?	1. יובהר בזאת כי הקבלן הזוכה יידרש לשדרג את כל מערכות השוי"ב המצויות ברשות המשרד לרבות מערכת ג'ניסיס הקיימת. יחד עם זאת, בכפוף לאישור ותיאום

חתימת המציע:



מס'	עמוד במכרז	סעיף במכרז ונושא הסעיף	נוסח השאלה/בקשה	מענה
			<p><u>שאלה 3</u>: הסעיפים הבאים בכ"כ מתייחסים לאיזה מבין מערכות השו"ב?</p> <p><u>שאלה 4</u>: האם מחירי המקסימום המובאים כאן בכתב הכמויות פוגשים את מחירי השוק של יצרן השו"ב?</p>	<p>מול המשרד – רשאי הקבלן להציע, על חשבונו, במקום שדרוג מערכת גינסיס – להחליפה בתוכנת שו"ב מקומית של תוכנת השו"ב הנבחרת/המצויה בידי הלקוח.</p> <p>2. יש לשדרג את גרסת מערכת השו"ב לגרסה העדכנית ביותר תוך הרכשת היכולות המתאפשרות בגרסה החדשה ושימור יכולות, תצוגות, הגדרות, רישוי וממשקים שקיימים בגרסה הנוכחית.</p> <p>3. ככלל הסעיפים מתייחסים למערכת המוטוקלוק הקיימת, יחד עם זאת במידה ויופעל הסעיף עבור האתר הספציפי בו קיימת מערכת גינסיס – יחול הסעיף על מערכת זו.</p> <p>4. המחירים תואמים את מחירי השוק של יצרן השו"ב ושל יצרני שו"ב חלופיים מתאימים.</p>
3.	כתב כמויות פריט 1	5.1.2 מערכת שליטה ובקרה	מה הגירסה העדכנית הקיימת במערכת זו?	הגרסה הנוכחית הינה הגרסה שהייתה עדכנית נכון לשנת 2018 (4.0.4.5). באשר לגרסה העדכנית ביותר הקיימת בידי הספק נכון ליום ההגשה – יש לפנות לספק.
4.	כתב כמויות פריט 1	5.1.2 מערכת שליטה ובקרה	מה כמות האביזרים המיוצגים בשו"ב כיום?	בכל אתר מיוצגים כלל הרכיבים הקיימים באתר ובהתאם לממשקים שבוצעו בכל אתר. הכמות יכולה לנוע בין 5 לכ-200 רכיבים לאתר. המציעים מופנים לכמויות הנקובות בנספח תיאור המצב הקיים.
5.	כתב כמויות פריט 1	5.1.2 מערכת שליטה ובקרה	האם במחיר המירבי הנקוב יש התחייבות של ספק השו"ב לבצע את השדרוג בכל הנדרש כמתואר בסעיף?	אין התחייבות מצד הספק.
6.	כתב כמויות פריט 2	5.1.2	מה היא כמות המפות הקיימת כיום במערכת?	לכל אתר קיימות מספר מפות של קומות ואזורים שונים, תלוי בסוג ואופי האתר. המציעים מופנים לנספח תיאור



מס'	עמוד במכרז	סעיף במכרז ונושא הסעיף	נוסח השאלה/בקשה	מענה
		מערכת שליטה ובקרה		המצב הקיים. יובהר בנוסף כי ברשות הלקוח מפות חדשות ומעודכנות של האתרים, אותן יידרש המציע להטמיע במערכת השו"ב המשודרגת, כולל מיקום רכיבי קצה על גבי המפה.
.7	כתב כמויות פריט 2	5.1.2 מערכת שליטה ובקרה	האם יש מגבלת כמות האביזרים שנדרש להציג בעד 5 מפות במחיר המירבי הנקוב?	לא קיימת מגבלה, הספק יידרש להגדיר את כל הרכיבים הקיימים בכל אתר.
.8	כתב כמויות פריט 3	5.1.2 מערכת שליטה ובקרה	האם המחיר המירבי הנקוב יש התחייבות של ספק השו"ב לבצע את השדרוג בכל הנדרש כמתואר בסעיף?	ראה תשובה לשאלת הבהרה מס' 5 לעיל.
.9	כתב כמויות פריט 4	5.1.2 מערכת שליטה ובקרה	האם המחיר המירבי הנקוב יש התחייבות של ספק השו"ב לבצע את השדרוג בכל הנדרש כמתואר בסעיף?	ראה תשובה לשאלת הבהרה מס' 5 לעיל.
.10	כתב כמויות פריט 5	5.1.2, 5.1.1 מערכת שליטה ובקרה	בתת סעיף ג' לגיבוי חם יש דרישה ל- On Line Failover (Hot Standby), עם זאת בתת סעיף ה' יש דרישה לגיבוי חם בתשורה של N+1. N+1 זה לא גיבוי חם, ולא מתבצעת רפליקציה ב- N+1. מהי דרישתכם.	יובהר בזאת כי N+1 מתייחס לכמות שרתי הגיבוי יחסית לשרתים הפעילים, ללא קשר לרפליקציה של נתונים משרת כזה או אחר. גיבוי חם ביחס למערכות שו"ב וניהול וידאו מתייחס ליכולת המערכת להמשיך לעבוד באופן רציף וללא הפרעה לתפקוד השותף בכל מקרה של כשל בשרת הראשי שמגובה. גם כאן אין בהכרח קשר לרפליקציה און-ליין של נתונים שנאגרו כגון הקלטות או לוג אירועים. על כן אין סתירה בין השניים.
.11	כתב כמויות פריט 6	5.1.3 מערכת שליטה ובקרה	האם קיים יכולת הוספת BI בשו"ב הקיים? האם המחיר הנקוב מתייחס להתחייבות שספק השו"ב לספק את הנדרש?	קיימת יכולת הוספת BI בגרסה העדכנית של השו"ב הקיים. לגבי מחירים המציעים מופנים לתשובה לשאלה מס' 5.
.12	כתב כמויות פריט 7	5.1.3 מערכת שליטה ובקרה	האם קיים יכולת הוספת BI בשו"ב הקיים? האם המחיר הנקוב מתייחס להתחייבות שספק השו"ב לספק את הנדרש?	ראה תשובה לשאלה מס' 11 לעיל.



מענה	נוסח השאלה/בקשה	סעיף במכרז ונושא הסעיף	עמוד במכרז	מס'
ראה תשובה לשאלה מס' 11 לעיל.	האם קיים יכולת הוספת BI בשו"ב הקיים? האם המחיר הנקוב מתייחס להתחייבות שספק השו"ב לספק את הנדרש?	5.1.3	כתב כמויות פריט 8 שליטה ובקרה	13.
ראה תשובה לשאלה מס' 11 לעיל.	האם קיים יכולת הוספת BI בשו"ב הקיים? האם המחיר הנקוב מתייחס להתחייבות שספק השו"ב לספק את הנדרש?	5.1.3	כתב כמויות פריט 9 שליטה ובקרה	14.
לכל סוג ממשק ישנן משמעויות פיתוח ומורכבות שונה. למערכות פשוטות יותר יכולות ה-API או התאמת SDK מסתכמים במספר פעולות בודדות, בעוד שבמערכות מורכבות יותר יש פונקציות רבות ומורכבות יותר ובחלקן אף שאילתות מורכבות בין המערכות. על כן משמעויות ועלויות פיתוח משתנות בהתאם לסוג המערכת אליה מתממשים.	נבקש לדעת מה ההבדל בין מס"ד סעיף 10,11,12,13. בכל הסעיפים הללו מדובר בממשק דו-כיווני על בסיס API או SDK. לא ברור למה נכתבו במגוון וורסיות. ולכאורה כל וורסיה מוגבלת ביכולות מסוימות כאשר ממשק דו-כיווני לא מגביל את קבלת היכולות מהמערכת. כל שכן, המחיר בכל הסעיפים זהה בכולם כך שלא ברור כפל הסעיפים הללו. ולכן לא ברור מדוע המזמין מגביל את עצמו ברמת הממשק	5.1.3	כתב כמויות פריט 10 שליטה ובקרה	15.
ראה תשובה לשאלת הבהרה 15 לעיל.	נבקש לדעת מה ההבדל בין מס"ד סעיף 10,11,12,13. בכל הסעיפים הללו מדובר בממשק דו-כיווני על בסיס API או SDK. לא ברור למה נכתבו במגוון וורסיות. ולכאורה כל וורסיה מוגבלת ביכולות מסוימות כאשר ממשק דו-כיווני לא מגביל את קבלת היכולות מהמערכת. כל שכן, המחיר בכל הסעיפים זהה בכולם כך שלא ברור כפל הסעיפים הללו. ולכן לא ברור מדוע המזמין מגביל את עצמו ברמת הממשק	5.1.3	כתב כמויות פריט 11 שליטה ובקרה	16.
ראה תשובה לשאלת הבהרה 15 לעיל.	נבקש לדעת מה ההבדל בין מס"ד סעיף 10,11,12,13. בכל הסעיפים הללו מדובר בממשק דו-כיווני על בסיס API או SDK. לא ברור למה נכתבו במגוון וורסיות. ולכאורה כל וורסיה מוגבלת ביכולות מסוימות כאשר ממשק דו-כיווני לא מגביל את קבלת היכולות מהמערכת. כל שכן, המחיר בכל הסעיפים זהה בכולם כך שלא ברור כפל הסעיפים הללו. ולכן לא ברור מדוע המזמין מגביל את עצמו ברמת הממשק	5.1.3	כתב כמויות פריט 12 שליטה ובקרה	17.



מס'	עמוד במכרז	סעיף במכרז ונושא הסעיף	נוסח השאלה/בקשה	מענה
18.	כתב כמויות פריט 13	5.1.3 מערכת שליטה ובקרה	נבקש לדעת מה ההבדל בין מס"ד סעיף 10,11,12,13. בכל הסעיפים הללו מדובר בממשק דו-כיווני על בסיס API או SDK. לא ברור למה נכתבו במגוון וורסיות. ולכאורה כל וורסיה מוגבלת ביכולות מסוימות כאשר ממשק דו-כיווני לא מגביל את קבלת היכולות מהמערכת. כל שכן, המחיר בכל הסעיפים זהה בכולם כך שלא ברור כפל הסעיפים הללו. ולכן לא ברור מדוע המזמין מגביל את עצמו ברמת הממשק	ראה תשובה לשאלת הבהרה 15 לעיל.
19.	כתב כמויות פריט 14	5.1.3 מערכת שליטה ובקרה	לא ברורה הדרישה של ממשק בחיבור התרעות בשימוש במגעים יבשים, שאינם ממשק. נבקש הסבר. מהי כמות המגעים היבשים שנדרש לתמחר בסעיף זה (כמה מגעים יבשים במקסימום בכל חיבור כזה)? האם חומרת כרטיס I/O כלול בסעיף זה?	יובהר בזאת כי חומרת כרטיס ה-I/O לא נדרשת להיות כלולה בסעיף, אלא רק הממשק בצד התוכנה בלבד. ללא מגבלת מגעים בממשק.
20.	כתב כמויות פריטים 15,16	5.1.4 תוכנת ניהול והקלטת וידאו	איזה רמת רישיון נדרשת באתר (ENTERPRISE, BASIC, CLASSIC, וכו')?	בכל אתר נדרש רישיון התואם את כמות המצלמות הקיימות באתר. באתר הראשי קיימת תוכנת Multi-site השולטת וצופה בכל האתרים. בכל מקרה בו יספק הקבלן לאתר מסוים רישיון מוגבל בכמות מצלמות, במקרה של תוספת מצלמות שמצריכה מעבר בין רמות רישוי שונות – יחולו עלויות אלה על הקבלן וללא תוספת תשלום מצד המזמין.
21.	כתב כמויות פריט 19	5.2.5 תוכנת אנליטיקה לוידאו	מה כמות הרשיונות הנדרשת ברשיון בסיס?	אין קשר בין רישיון הבסיס לערוצים שמתומחרים בנפרד.
22.	כתב כמויות פריט 26	5.3.2 פרק מצלמות וכריזה	אין מפרט טכני לגבי המצלמות הנ"ל, נבקש לקבל דרישות כגון: FPS, וכו' האם המערכת הקיימת ברשות הלקוח מאפשרת להציג מצלמות MP20 ?	המציעים מופנים לסעיף המפרט שרשום לצד הסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות, וכן לפרק המצלמות באופן כללי על הגדרותיו הגורפות לגבי כלל המצלמות. המערכת הקיימת מאפשרת הצגת מצלמות 20MP.
23.	כתב כמויות	5.3.2	אין מפרט טכני לגבי המצלמות הנ"ל, נבקש לקבל דרישות כגון: FPS, וכו'	ראה תשובה לשאלה 22 לעיל.



מענה	נוסח השאלה/בקשה	סעיף במכרז ונושא הסעיף	עמוד במכרז	מס'
	האם המערכת הקיימת ברשות הלקוח מאפשרת להציג מצלמות MP20 ?	פרק מצלמות וכריזה	פריט 27	
במרבית המקרים הציוד הקיים מספק מתח PoE למצלמות. יחד עם זאת יובהר כי בכל מקרה בו יידרש ספק כוח חיצוני למצלמה – יגולם הדבר בעלות המצלמה ויחול על הקבלן. כך גם בעת תחזוקת מצב קיים – מחוייב הקבלן להחליף ספקי כוח תקולים וכל הנדרש לפעולה תקינה של המצב הקיים.	האם ציוד התקשורת הקיים אצל הלקוח מתאים לאספקת מתח POE בהספקים הנדרשים לכלל הציוד?	פרק 5.3 מצלמות וכריזה	כתב כמויות פריטים 23 עד 61	24.
הנוסחה עודכנה בכתב הכמויות העדכני. יש להגיש את ההצעה על גבי <b>כתב הכמויות העדכני בלבד, שעודכן ביום 8.8.23.</b>	ישנה טעות חישובית בסה"כ של כל אחת מהשורות הנ"ל. סה"כ מחיר לא מכפיל את הכמות הנכונה ומכפיל את הכמות בשורות אחרות סה"כ פרק המולטימדיה צריך לעמוד על 1,277,550 ₪	פרק 5.8 מולטימדיה וריהוט ייעודי	כתב כמויות פריטים 207 עד 212	25.
הנוסחה עודכנה בכתב הכמויות העדכני. יש להגיש את ההצעה על גבי <b>כתב הכמויות העדכני בלבד, שעודכן ביום 8.8.23.</b>	הרחבת שירות ותחזוקה מלאים לשנה נוספת לתכולת מכרז זה מעבר לשלוש השנים הראשונות כולל חלקי חילוף ותחזוקה שוטפת (למעט הרכיבים הכלולים בתיאור המצב הקיים ופרקי <b>עבודות נלוות, צנרות וכבילה, עמודים ותרימים</b> ). תאור הסעיף אמור להחסיר 3 פרקים אך בפועל מחסיר 2	פרק שרות ואחזקה	כתב כמויות פריט 397	26.
הבקשה מאושרת חלקית – אחוז הרווח בסעיף זה ובסעיף 19 להסכם יעודכן ל-10%.	נבקש לעדכן את הרווח הקבלני בסעיף זה ל-12%	סעיף 2.7.6	מפרט המכרז עמ' 15	27.
הבקשה נדחית. אין שינוי בהוראות המכרז. בנוסף יובהר בזאת – בעת חתימת החוזה - הזוכה ייקח אחריות על כלל רכיבי המצב הקיים וידאג לתחזק אותם ולהחליף את הרכיבים התקולים. יחד עם זאת יובהר כי הרכיבים נמצאים תחת תחזוקה על ידי הזכיין הנוכחי ונמצאים במצב תחזוקתי תקין. האמור לעיל אינו מסיר מאחריות הקבלן	נבקש להבהיר כי מכיוון שאין בידי המזמין כתב כמויות מדוייק ותיקי As Made לציוד הקיים, כי לאחר הודעת זכיה לקבלן, יערך הליך של יישור קו בו ייבדקו תקינות האמצעים וכמותם. פריטים שיימצאו לא תקינים יוחלפו בחדשים בתשלום על פי כתב הכמויות. כמו כן, במידה וערך המערכות יעלה על 6.3 מיליון ש"ח, יעודכן סכום שירות ותחזוקת המערכות על פי הערך הנדרש.	סעיף 1.1 סעיף ד' (עמ' 5)	נספח יח' + נספח יז'	28.



מס'	עמוד במכרז	סעיף במכרז ונושא הסעיף	נוסח השאלה/בקשה	מענה
				להחלפה ותיקון תקלות בכל רכיב תקול, בין אם היה תקול קודם ליום חתימת ההסכם או לאחר חתימת ההסכם. באשר לסכום המצטבר של ערך המערכות הקיימות – יובהר בזאת כי קיים תיעוד מדויק של פריטים שנרכשו ועלותם. על כן הבקשה לכל עדכון מחיר נדחית.
.29	נספח יז' עמ' 5	סעיף ו'	נבקש להבהיר כי שבר / תקלה בזדון או מכוח עליון יחייבו את המזמין ברכישת רכיב / אביזר קצה / חומרה לפי כתב הכמויות שצורף למכרז.	ר' סעיף 6.4.7 לנספח י"ז – השירותים הנדרשים.
.30	נספח יז' עמ' 45	סעיף 5.3 א'	נבקש לאשר מצלמות ורכיבים נלווים מתוצרת : Hikvision Dahua Rhodium Milesite	הבקשה נדחית.
.31	נספח יז' עמ' 60	סעיף 5.5.5	של איזה יצרן מערכת בקרת הכניסה הקיימת היום באתרים?	המערכת הקיימת הינה מתוצרת Gatekeeper.
.32	כתב כמויות פריטים 73-77 פריטים 81-84	פרק 5.5 בקרת כניסה	האם נדרש לספר את הפריטים של בקרת הכניסה מהיצרן הקיים שמותקן כרגע באתרים או ניתן לספק פריטים מכל יצרן בקרת כניסה?	המציע רשאי להציע פריטים של יצרן המערכת הקיימת או של יצרן אחר, ובתנאי כי תישמר אחידות של יכולת ניהול צפייה וקבלת התרעות במערכת השו"ב וכן בכפוף לאמור בפרק 5.5 לנספח י"ז – השירותים הנדרשים.
.33	נספח יח' עמ' 5	סעיף 4 פירוט רכיבים קיימים	רשום בטבלה 36 יחידות תוכנת קליינט. אנא ציינו בפירוט את מספר הקליינטים של כל תת מערכת	מדובר בתוכנת קליינט של מערכת ניהול הוידאו. יתר תוכנות הקליינט מפורטות בסעיפים נפרדים בנספח יח'.
.34	כתב כמויות פריטים 208 עד 212	סעיף 5.8.12 מולטימדיה וריהוט ייעודי	שולחנות מפעילים – אין שרטוטים לדרישה לריהוט. האיור היחיד במפרט לא תואם את התיאור כתב הכמויות. מבקש הבהרה האם לתמחר לפי האיור או לפי כתב הכמויות. ואם לפי כתב הכמויות נא להעביר איור בהתאם.	מחיר הריהוט עודכן בכתב הכמויות העדכני. כמו כן, המפרט הטכני למכרז יעודכן כדלהלן: • סעיף 5.8.12 ב' יכלול את היצרן Reouel או שו"ע.



מענה	נוסח השאלה/בקשה	סעיף במכרז ונושא הסעיף	עמוד במכרז	מס'
<ul style="list-style-type: none"> <li>• בסעיף 5.8.12.ד' העומק המזערי של משטח העבודה הינו 90 ס"מ.</li> <li>• בסוף סעיף 5.8.12.ו' יתווסף: התעלה הנסתרת תהיה סגורה למחצה ותהיה מקצה לקצה ברוחב השולחן. גודל התעלה יאפשר התקנה מסודרת של יחידות ה-KVM המוצעות למכרז זה.</li> <li>• לאחר סעיף 5.8.12.ט' יוגדרו הדרישות הבאות, אשר באות בנוסף לכתוב במפרט הטכני:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ העמדה תעמוד ותהיה מאושרת לתקן ארגונומיה לחדרי שליטה ISO 11064-4.</li> <li>○ גימור משטח העבודה יהיה מט מחומר HPL קשיח ועמיד לשריטות, בגוון לפי בחירת המזמין.</li> <li>○ בחלקו האחורי ובצידו של השולחן תותקן פלטת HPL בגוון לפי בחירת המזמין, להסתרת אזור הרגליים של המפעיל ממשטח העבודה ועד הרצפה.</li> <li>○ פינות משטח העבודה יהיו מעוגלות ולא חדות.</li> <li>○ רגלי השולחן יאפשרו העברת כבילה דרכן (באמצעות פתחים ייעודיים) ואל התעלה הנסתרת בתוך השולחן.</li> <li>○ בסיס השולחן עשוי מתכת צבועה בתנור, גוון לפי בחירת המזמין.</li> <li>○ בשלב התכנון לפני אספקת השולחן, יגיש הקבלן לאישור המזמין שרטוט מלא של השולחן שיסופק, כולל העמדה</li> </ul> </li> </ul>				



מס'	עמוד במכרז	סעיף במכרז ונושא הסעיף	נוסח השאלה/בקשה	מענה
				בחדר המיועד, וכן מידול תלת-מימדי של נראות השולחן (או סט השולחנות) בחלל המיועד.
35.	כתב כמויות	באופן גורף לכלל הסעיפים בכתב הכמויות	המחירים בכתב הכמויות לא פוגשים את מחירי העלות של הספקים. נבקש לעדכן את המחירים בכתב הכמויות.	חלק ממחירי כתב הכמויות עודכנו. על המציעים להגיש את כתב הכמויות האחרון שפורסם, המעודכן ליום 8.8.23.
36.	כתב כמויות פריטים 208 עד 212	סעיפים 5.9.4, 5.9.5	בסעיף 5.9.5 נדרש לספק כרטיס הרחבה שיאפשר הגדלה של מבואות נוספות ברוב סרט של 40Gbs לכל מבואה. האם כל המתגים בסעיפים הללו חייבים לתמוך בהרחבה ל- ברוב סרט של 40Gbs לכל מבואה?	כל המתגים המאספים נדרשים לתמוך בהרחבה זו, או לחילופין להכיל באופן מובנה מבואות במהירות של 40Gbs במבואות ה-Uplink/Backbone. מדובר על סעיפים 226-229
37.	כתב כמויות פריטים 232 עד 237	סעיף 5.10.1 רכיבי אבטחת מידע במפרט הטכני	האם אפשר להגיש מערכת שווה ערך או רק של היצרן Fortinet?	בהתאם להוראות המכרז, הגשה ואישור של פריטים שווי ערך היה צריך להיות מבוצע במעמד שאלות ההברה במכרז בלבד. בהתאם לכך, הבקשה נדחית.
38.	כתב כמויות פריטים 238, 239	סעיף 5.10.2 רכיבי אבטחת מידע במפרט הטכני	האם אפשר להגיש מערכת שווה ערך או רק של היצרן Sentinel One?	בהתאם להוראות המכרז, הגשה ואישור של פריטים שווי ערך היה צריך להיות מבוצע במעמד שאלות ההברה במכרז בלבד. בהתאם לכך, הבקשה נדחית.
39.	כתב כמויות	באופן גורף לכלל הסעיפים בכתב הכמויות	האם כל הממשקים בין כלל המערכות כבר פעילות עובדות וקיימות במערכת הקיימת כיום? לדוגמא (אבל לא רק): בין שו"ב לבין בקרת כניסה בין בקרת כניסה לניהול תורים, וכו'	המציעים מופנים לנספח י"ח - תיאור המצב הקיים, בו מפורטים הממשקים הפעילים מול מערכת השו"ב אותם גם יידרש הזוכה לתחזק ולשדרג כחלק משדרוג המערכת. לעניין ממשק בין מערכת בקרת הכניסה למערכת ניהול התורים – לא קיים



מס'	עמוד במכרז	סעיף במכרז ונושא הסעיף	נוסח השאלה/בקשה	מענה
				ממשק זה ונדרש יהיה להקים ולהפעיל אותו כמפורט במסמכי המכרז.
40.	נספח יז	סעיף 6.7.11	מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "בהתאם להוראות נספח הביטוח".	הבקשה מתקבלת.
41.	נספח ב', עמ' 8	סעיף 4א	מבוקש להחליף את המילה "תעודות" במילה "אישור".	הבקשה מתקבלת. ניתן לתקן מילה זו בלבד באופן ידני בנספח.
42.	נספח ה', עמ' 86	סעיף א	מבוקש להסיר את המילים "לטובתו ולטובת מדינת ישראל".	הבקשה נדחית.
43.	נספח ה', עמ' 86	סעיף א 2 (7)	מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "למעט החלק ברכוש עליו פועלים במישרין ובמידה ומדובר בפוליסת עבודות קבלניות למעט רכוש המבוטח או עשוי היה להיות מבוטח בפרק הרכוש".	הבקשה נדחית.
44.	נספח ה', עמ' 87	סעיף א 3 (1), (2)	מבוקש להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "אחריותו המקצועית".	הבקשה נדחית.
45.	נספח ה', עמ' 87	סעיף א 3 (2)	מבוקש להוסיף את המילים "את אחריותו החוקית של הספק בגין" לאחר המילים "הפוליסה תכסה".	הבקשה נדחית.
46.	נספח ה', עמ' 87	סעיף א 4 (1)	מבוקש: <ul style="list-style-type: none"> <li>להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "את אחריותו".</li> <li>להחליף את המילים "תחזוקה, שדרוג, והקמה של" במילים "נזק פיזי לגוף או לרכוש כתוצאה מ –"</li> <li>להסיר את הפסקה השניה לסעיף.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הבקשה נדחית.</li> <li>הבקשה נדחית.</li> <li>הבקשה נדחית.</li> </ul>
47.	נספח ה', עמ' 88	סעיף א 4 (5)	מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "לאחר מסירתם ואשר באחריות הספק".	הבקשה נדחית.
48.	נספח ה', עמ' 88	סעיף א 4 (6)	מבוקש: <ul style="list-style-type: none"> <li>להסיר את המילים "ביטוח העבודות הקבלניות יכול...ועד לסיפא הסעיף".</li> <li>לאפשר שלא לערוך ביטוח רכוש לכלי רכב בכפוף להצהרת פטור.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>מדובר על סעיף א6 ולא א4(6).</li> <li>הבקשה נדחית.</li> <li>הבקשה נדחית.</li> </ul>



מס'	עמוד במכרז	סעיף במכרז ונושא הסעיף	נוסח השאלה/בקשה	מענה
49.	נספח ה', עמ' 88	סעיף א 7 (2)	מבוקש להחליף את הספרות "60" בספרות "30".	הבקשה נדחית.
50.	נספח ה', עמ' 89	סעיף א 7 (4)	מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "אולם מוסכם כי אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות המבוטח או מזכויות המבטח על פי דין".	הבקשה נדחית, אולם מובהר כי ביטול הסייגים בפוליסה תוך ציון המלל שהתבקש לא תהווה הפרה של הסכם.
51.	נספח ה', עמ' 89	סעיף ב	מבוקש להסיר את המילים "כל עוד אחריותו קיימת".	הבקשה נדחית.
52.	נספח ה', עמ' 89	סעיף ג	מבוקש : <ul style="list-style-type: none"> <li>להסיר את המילים "שבעה ימים".</li> <li>לקבל נוסח אישור קיום ביטוחים לצורך מתן התייחסותנו.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הבקשה נדחית.</li> <li>על פי הוראות רשות שוק ההון החובה של הפקת האישור הביטוח היא של המבטח ובהתאם לתנאי הפוליסה. דרישות הביטוח מפורטות בהסכם במלואן על הספק באמצעות סוכן או יועץ מטעמו ליישמן בביטוחיו כנדרש. לבקשת ספק שיזכה תועבר לו דוגמה של אישור ביטוח על מנת שיוכל לוודא מראש כי האישור שהוצג לפי תנאי הפוליסות שנערכו והותאמו כנדרש בהסכם מגלם את כל המידע שניתן להציג במסגרתו לפי הוראות הרגולציה ופוליסות שהותאמו לפי המכרז.</li> </ul>
53.	נספח ה', עמ' 89	סעיף ד	מבוקש : <ul style="list-style-type: none"> <li>להסיר את הפסקה הראשונה לסעיף.</li> <li>פסקה שניה לסעיף – להסיר את המילים "פוליסות הביטוח".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הבקשה נדחית.</li> <li>הבקשה נדחית.</li> </ul>
54.	נספח ה', עמ' 89, 90	סעיף ה	מבוקש להסיר את המילים "ועליו לחשוף...ועד לסיפא הסעיף".	הבקשה נדחית
55.	נספח ה', עמ' 90	סעיף ז	מבוקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "אולם מוסכם כי איחור של עד 10 ימים בהמצאת אישור ביטוח לאחר קבלת דרישה בכתב ממשרד העלייה והקליטה, לא יהווה הפרה יסודית של ההסכם".	מקובל כי תבוא הסיפא: "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח תוך 7 ימים לאחר החידוש לא תהווה הפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי וכשהם כוללים את התנאים הנדרשים לעיל.



מענה	נוסח השאלה/בקשה	סעיף במכרז ונושא הסעיף	עמוד במכרז	מס'
	הבקשה נדחית.	1.1	3	.56
	לאור לוח הזמנים הצפוף, נבקש דחייה במועד ההגשה של לפחות שבועיים.			
	הבקשה מתקבלת חלקית.	2.1.6	8	.57
	נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שלספק תשולם התמורה תמורת העבודות והשירותים שביצע עד למועד סיום ההתקשרות, וכן עבור הזמנות שבוצעו ולא ניתן לבטלן			
	הנוסח החדש לסעיף 2.1.6 למכרז ולסעיף 5' להסכם יהיה כך: "על אף האמור לעיל, המשרד שומר לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הספק הזוכה מכל סיבה שהיא, לפני תום ההתקשרות, על ידי מתן הודעה בכתב לספק הזוכה 45 (ארבעים וחמישה) ימים קודם למועד שנקבע על ידו לסיום ההתקשרות. יודגש כי לא תשמע כל טענת הסתמכות או טענה אחרת של הספק הזוכה במידה וההתקשרות עימו תופסק במהלך תקופת ההתקשרות הראשונית או לאחריה. במקרה כאמור, תשולם לספק התמורה עבור העבודות והשירותים שביצע עד למועד סיום ההתקשרות. יובהר כי לא תשולם תמורה כאמור עבור הזמנות שבוצעו על ידי המשרד אך לא סופקו בפועל".			
	הבקשה מתקבלת חלקית.	2.2.2	8	.58
	נבקש להוסיף בסוף הסעיף "ובלבד שלספק תשולם התמורה תמורת העבודות והשירותים שביצע עד למועד סיום ההתקשרות, וכן עבור הזמנות שבוצעו ולא ניתן לבטלן.			
	הנוסח החדש לסעיף 2.1.2 למכרז ולסעיף 6' להסכם יהיה כך: "ככל שלפי התרשמות נציגי המזמין עבודת הזוכה לא תעמוד בדרישות המכרז ו/או צרכי המזמין ו/או שימצא כי הזוכה אינו מתאים לביצוע העבודות – יהא בסמכות המזמין להורות על הפסקת ההתקשרות, תוך מתן הודעה מוקדמת של 14 ימים מראש. יובהר בזאת כי ההחלטה הבלעדית והבלתי ניתנת לערעור אודות הפסקת ההתקשרות במהלך תקופת הניסיון – היא של המזמין בלבד. יודגש כי לא תשמע כל טענת הסתמכות או טענה אחרת של הספק הזוכה במידה וההתקשרות עימו תופסק במהלך תקופת הניסיון. במקרה כאמור, תשולם לספק התמורה עבור העבודות והשירותים שביצע עד למועד סיום ההתקשרות. יובהר כי לא תשולם תמורה כאמור עבור הזמנות שבוצעו על ידי המשרד אך לא סופקו בפועל".			



מס' עמוד במכרז	עמוד במכרז	סעיף במכרז ונושא הסעיף	נוסח השאלה/בקשה	מענה
59.	9	2.3.6	על פי ההגדרה במסמכי המכרז אישור לפריט חלופי שווה ערך יוגש במעמד שאלות ההבהרה, מאחר ואין מספיק זמן לטובת הליך זה על כן נבקש לדחות את מועד הגשת שאלות הבהרה או לחלופין לבקשות לפריטים שווה ערך לפחות בשבועיים נוספים	הבקשה נדחית.
60.	15	2.7.6	עמלת רווח קבלני מאוד נמוכה ביחס למקובל. נבקש להעלות את אחוז הרווחיות של הפריטים החריגים לפחות ל-10% או לבטל את מגבלת האחוז בסעיף.	המציע מופנה לתשובה לשאלת הבהרה מס' 27 לעיל.
61.	15	2.7.7	נבקש לבטל סעיף זה. בכל מקרה נבקש להכיל את אחוז השירות שנקבע עבור פריטים חדשים בכתב הכמויות גם עבור פריטים חריגים (מעבר ל-3 שנות אחריות הכלולות במסגרת מחיר הפריט)	הבקשה נדחית.
62.	18	2.14.2	חברתנו היא חברה פרטית וגלובלית אשר נתונה הכספיים הינם מסווגים ולכן לא נוכל להעמיד גישה לספרי החשבונות, לרבות גישה למאזנים, דוחות מע"מ, דוחות ניכויים וכדומה. נוכל לספק אישור רואה חשבון במידת הצורך עבור כל נתון כספי שנתבקש לאשר.	הבקשה נדחית. יובהר כי ככל שהמשרד יבקש לקבל את המידע האמור בסעיף הדבר יהיה לצורך בדיקת המציע במסגרת ההליך המכרזי בלבד.
63.	נספחים 2	טבלת עזר	בטבלת העזר צוין, כי יש נספח ד להסכם- כתב התחייבות לשמירה על סודיות ועל סדרי הביטחון וטופס הצהרת סודיות וכן יש נספח ה להסכם- נספח ביטוח. אנא אישורכם כי חתימה על נספחים אלה נדרשת מהמציע הזוכה ולא בשלב הגשת הצעות.	בשלב הגשת הצעות על המציעים לחתום בתחתית כל עמוד של הנספחים המתוארים כנדרש. לאחר הזכייה יידרשו הזוכה והמועסקים על ידו לחתום על נספח (ד) להסכם ולהציג אישור קיום ביטוחים כנדרש בנספח (ה) להסכם.
64.	הסכם	74.	נבקש החרגה לעניין התפטרות מנהל הפרוייקט ופיטורים בנסיבות מחמירות	הבקשה נדחית.
65.	הסכם	15 א.ב)	נבקש למחוק את הסעיף - אין אפשרות אמיתית למחיקת כל מידע, בודאי לא מגיבויים. בכל מקרה מחובתנו לשמור מידע על כל פרוייקט שאנחנו מבצעים	הבקשה נדחית, למעט שמירת נתונים הנדרשת באופן חד משמעי על פי דין. יתר הנתונים מחויב הספק למחוק לרבות בגיבויים.
66.	הסכם	23	נספח הצעת מחיר-נבקש לא לפרסם ולחשוף את פרטי והצעת המציע	הבקשה נדחית. בהתאם לדיני המכרזים, למציעים שלא יזכו במכרז תהיה הזכות לעיון בסכום ההצעה הזוכה ומרכיביה לא יהיו חסויים, וזאת על מנת לאפשר הליך מכרזי שקוף, הוגן ושוויוני.
67.	הסכם	כללי	כוח עליון – נבקש להוסיף סעיף מלא של כוח עליון לרבות – 1. הקורונה אמנם ידועה בשלב זה אך לא תוצאותיה – ולכן מבקשים לקבוע כי תוצאות הקורונה יחשבו כוח עליון. 2. עיכובים כתוצאה מפעילות קבלן אחר של הלקוח – יחשב כוח עליון 3. אי קבלת אישור מגורם מוסמך, שלא כתוצאה מרשלנות שלנו – יחשב כוח עליון	הבקשה נדחית.



מס'	עמוד במכרז	סעיף במכרז ונושא הסעיף	נוסח השאלה/בקשה	מענה
68.	הסכם	כללי	נבקש לאשר כי ציוד שהותקן אך טרם התקבל על ידי הלקוח, באתר שהוא בחזקת הלקוח – יהיה באחריות הלקוח ונזק לו יהיה על חשבון הלקוח.	הבקשה מתקבלת.
69.	הסכם	כללי	נבקש להוסיף לעניין קניין רוחני –"אין באמור בהסכם זה כדי להעביר בעלות בקניין רוחני למעט בתוצרים שהוכנו במיוחד עבור הלקוח ובמימונו המלא".	הבקשה מתקבלת.
70.	אישור ביטוחים	כללי	לא ראינו שצורף נספח אישור קיום ביטוח, נודה לקבלת נוסח מקובל לאישור המבטח.	על פי הוראות רשות שוק ההון החובה של הפקת האישור הביטוח היא של המבטח ובהתאם לתנאי הפוליסה. דרישות הביטוח מפורטות בהסכם במלואן על הספק באמצעות סוכן או יועץ מטעמו ליישמן בביטוחיו כנדרש. לבקשת ספק שיזכה תועבר לו דוגמה של אישור ביטוח על מנת שיוכל לוודא מראש כי האישור שהוצג לפי תנאי הפוליסות שנערכו והותאמו כנדרש בהסכם מגלם את כל המידע שניתן להציג במסגרתו לפי הוראות הרגולציה ופוליסות שהותאמו לפי המכרז.
71.	נספח ה' להסכם ביטוח		סעיף א' פסקה ראשונה - אחרי המילים "לטובתו לטובת מדינת ישראל משרד העלייה והקליטה" מבוקש להוסיף "בכפוף להרחבי השיפוי". בסוף הפסקה אחרי המילים "לא יפחתו מהמזוין להלן" מבוקש להוסיף "בכפוף לתנאי הפוליסות המקוריות".	הבקשה נדחית. הביטוחים צריכים להיערך בהתאם לכל התנאים הרשומים לכל הפחות.
72.	נספח ה' להסכם ביטוח		סעיף א' 2 - לעניין גבולות אחריות בפוליסה - מבוקש לציין כי מדובר בגבולות אחריות משותפים צד ג' וחבות המוצר.	אין שינוי במסמכי המכרז. יחד עם זאת ככל ויוצג גבול אחריות משותף שלא יפחת מ- 6,000,000 ש"ח נקבל זאת.
73.	נספח ה' להסכם ביטוח		סעיף א' 2 סעיפים קטנים (6) ו-(7) - מבוקש כחלופה לאשר - "ביטול חריג רכוש סמוך ורכוש בו פועלים במישרין".	הבקשה נדחית.
74.	נספח ה' להסכם ביטוח		סעיף א' 3, סעיף קטן (2) - שורה 1 מבוקש להסיר המילה "כל".	הבקשה נדחית.
75.	נספח ה' להסכם ביטוח		סעיף א' 4 - לעניין גבולות אחריות בפוליסה - מבוקש לציין כי מדובר בגבולות אחריות משותפים צד ג' וחבות המוצר.	אין שינוי במסמכי המכרז. יחד עם זאת ככל ויוצג גבול אחריות משותף שלא יפחת מ- 6,000,000 ש"ח נקבל זאת.
76.	נספח ה' להסכם ביטוח		סעיף א' 7 סעיף קטן (8) - מבוקש להוסיף "מבלי לגרוע מחובות המבוטח ומזכויות המבטח עלפי דין".	אין שינוי במסמכי המכרז. מובהר כי ביטול הסייגים בפוליסה תוך ציון המלל שהתבקש יהיה מקובל ולא יהווה הפרה של הסכם.
77.	נספח ה' להסכם ביטוח		סעיף ד' - מבוקש להסיר, לחילופין מבוקש לאשר המצאת אישור קיום ביטוח כחלופה להמצאת הפוליסות. כן מבוקש להבהיר כי ניתן יהיה לדרוש שינוי בפוליסות ובלבד שמדובר בשינוי סביר ומקובל בענף הביטוח בנסיבות העניין.	הבקשה נדחית.



מס'	עמוד במכרז	סעיף במכרז ונושא הסעיף	נוסח השאלה/בקשה	מענה
78.	נספח י"ז עמוד 22	פסקה שנייה לעניין מוצרים מתוצרת מדינות	כדי למנוע מצב שבו מציעים מוצרים מארץ מקור שאינה מותרת לפי דרישת המכרז וזאת על ידי ביצוע עבודות מינוריות בישראל בכדי לעקוף סעיף זה, נבקש לאשר כי לצרכי קביעת ארץ מקור, מערכות ה-AI ומערכות האנליטיקה ייבחנו בנפרד, בין אם הן מוצעות בנפרד כדוגמת שרת ובין אם הן משולבות במוצר, כדוגמת מצלמות בהן יש רכיב אנליטיקה מובנה.	הבקשה נדחית, אין שינוי בדרישות המכרז. הפריטים ייבחנו בהתאם לשורות כתב הכמויות עבור כל סעיף לגופו.
79.	נספח י"ז עמוד 38	5.2	מערכת האנליטיקה- דרישות האנליטיקה כפי שפורטו בפרק זה, מכילות מגוון רב של יכולות אנליטיקה מתקדמות ומוכחות אשר מסופקות כמוצר מדף כחלק אינטגרלי מהמערכות (למשל בחברות בריפקס, אביגילון, בוש, דיגיווד). בנוסף, הוגדרו במכרז גם דרישות אנליטיקה נוספות שמיועדות בעיקר לסביבת <b>OUTDOOR</b> כגון: זחילה, מצבי תנוחות, פאניקה, אלימות התקהלות ותנוחות אחרות. לאחר קבלת מסמך תיאור מצב קיים ששלחתם לנו עולה בבירור כי עיקר השימושים והיישומים וההתקנות של האנליטיקות במשרד הם לסביבות <b>INDOOR</b> . לכן בכל האמור לעיל ושיקולי עלות-תועלת נבקש בזאת מהמשרד לבטל דרישות אלה.	הבקשה נדחית. לא ברורה שאלת המציע שכן מצבי פאניקה, אלימות, זחילה וכד' יכולים להיות גם בסביבת Indoor. יתר על כן, ברשות המזמין אתרים שכוללים גם סביבת Outdoor הנדרשת לניטור. על כן, אין שינוי בדרישות המכרז. יובהר בזאת כי לא נדרשת מערכת המזהה ומתריעה על זחילה, אלא שלא תפספס אובייקט אדם שזוחל, יושב, עומד וכיו"ב.
80.	נספח י"ז עמוד 51	5.3.9	בכתב הכמויות בשורה 45 נדרשת מצלמה PTZ עם טווח IR של 800 מטר. נבקש להסיר דרישה זאת ולהסתפק ב170 מטר מאחר ואין כזאת מצלמה ליצרנים / מדינות יצור אשר פורטו במפרטים	הבקשה מתקבלת חלקית. בסעיפים 45, 46, 47 בכתב הכמויות המעודכן יאושרו מצלמות בעלות טווח IR של 120 מ' לפחות.
81.	נספח י"ז עמוד 52	5.3.10	מצלמות טרמיות-מחירי המקסימום עבור כל הפריטים בפרק זה אינם פוגשים את מחירי השוק - ההצעות שקיבלנו מהספקים גבוהות ממחירי המקסימום וזאת לפני רווח, עבודה ו-3 שנות שירות.	מחירי הפריטים עודכנו במסגרת כתב הכמויות המעודכן. <b>יש להגיש את ההצעה על גבי כתב הכמויות העדכני בלבד, שעודכן ביום 8.8.23.</b>
82.	נספח י"ז עמוד 53	5.3.11	סעיף ג' -live stream שידור של הוידאו אל עמדת הניהול הייעודית של מצלמות הגוף, נבקש להוסיף ולאשר כי "או לחילופין השידור יתבצע באמצעות מודול מובנה WIFI".	הבקשה נדחית. יובהר בזאת למציעים כי לא נדרש שידור וידאו בתקשורת חיצונית (WIFI /או סלולר).
83.	נספח י"ז עמוד 99	5.12	1. מערכת ניטור, שליטה ואבטחת רשת תקשורת הביטחון לרבות רכיבי NAC -לאחר מעבר על הדרישות וכמצויין בכתב הכמויות, עולה כי קיים פתרון ומוצר של יצרן אחד בלבד (Nelysis) שהוא ספק בלעדי. זהו מצב שלא מאפשר ומונע תחרות חופשית והוגנת. לכן נבקש בזאת, כי המשרד ידרוש מהמפיץ המקומי לספק מחיר אחד ושווה לכל המציעים. 2. כמו כן, במידה ואכן קיים פתרון חילופי, נבקש כי המשרד יציין שמות יצרנים וספקים נוספים שוו"ע שעומדים באופן מלא בכל דרישות פרק זה.	1. הבקשה נדחית. 2. הבקשה נדחית.
84.	נספח י"ז עמוד 104	5.13	לאור ההנחיות לארץ ייצור נבקש את עזרתכם ולקבל הפניה לספק נוסף מעבר לספק המצויין במפרט עבור מערכות יירוט רחפנים - מחירי המקסימום אינם פוגשים את מחירי השוק.	הבקשה נדחית. המערכת הרשומה במפרט הינה המערכת היחידה המאושרת ע"י השב"כ, לכן לא ניתן להציע מערכת אחרת.
85.	נספח י"ז	5.18.8	נבקש הבהרה האם אל-פסק מיועד להתקנה בארון תקשורת 19" או שהינו STAND ALONE	נדרש אל-פסק המיועד להתקנה בארון 19". במקרים חריגים בהם תידרש התקנה רצפתית נפרדת של האל-פסק,



מענה	נוסח השאלה/בקשה	סעיף במכרז ונושא הסעיף	עמוד במכרז	מס'
	יספק הקבלן אל-פסק רצפתי נפרד בהתאם לדרישות המפרט וסעיף כתב הכמויות.		עמוד 117	
	הבקשה מאושרת חלקית. לא נדרש עוקף ידני פנימי עבור מערכות UPS בהספקים של 1-3KVA	נדרש שהמערכת תכלול עוקף ידני ו-PDU. נבקש להסיר דרישה זאת מאחר אין אפשרות להתקין עוקף ידני פנימי במערכות אל פסק 3-KVA	5.18.8	.86 נספח י"ז עמוד 117
	הבקשה מאושרת חלקית: יאושרו ממדים החורגים בעד 15% מהממדים הנקובים ובהתאם ליתר הנחיות הסעיף.	נבקש להסיר את מגבלת הגודל מאחר והנתונים במפרט אינם מספיקים לכמות המצברים הנדרשת	5.18.8 _4_ יד'	.87 נספח י"ז עמוד 118
	אין שינוי בדרישות המכרז.	על פי המוגדר תחום טמפרטורה הוא 50" מעלות לפחות" נבקש להסיר מגבלה זאת מאחר ומצברים אינם מסוגלים לעמוד בתחום טמפרטורה גבוה	5.18.6 6	.88 נספח י"ז עמוד 118
	כאמור בסעיף כתב הכמויות – על הגומחה להתאים לממדי ארון התקשורת הרצפתי שיסופק בסעיף 316 בכתב הכמויות.	נבקש לקבל מידות של הגומחות תקשורת מבטון	5.16.3	.89 נספח י"ז עמוד 110
	מחירי הפריטים עודכנו במסגרת כתב הכמויות המעודכן. יש להגיש את ההצעה על גבי כתב הכמויות העדכני בלבד, שעודכן ביום 8.8.23.	מיגון פיזי, מערכת גדר- מחירי המקסימום עבור כל הפריטים בפרק זה אינם פוגשים את מחירי השוק - ההצעות שקיבלנו מהספקים גבוהות ממחירי המקסימום וזאת לפני רווח,עבודה,ו3 שנות שירות	5.20	.90 נספח י"ז עמוד 126
	הבקשה נדחית.	בשורה הראשונה, נבקש למחוק את המילה "בלבד" ואחרי המילה: "באחריות" נבקש למחוק את המילה: "הבלעדית".	17 א להסכם	.91 78
	הבקשה נדחית.	נבקש להוסיף סעיף אחרי סעיף 17.א, בנוסח להלן: "במקרה שתקום חבות כספית מצד נותן השירותים, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב נותן השירותים על סך התמורה המשולמת לו במסגרת חוזה (מכרז) זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות נותן השירותים לנזק."		.92 78
	הבקשה נדחית.	נבקש להוסיף סעיף אחרי סעיף 17.א, בנוסח להלן: נבקש להוסיף את הסיפא: "נותן השירותים לא יישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה, זדון או כוח עליון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי המשרד או מי מטעמו בניגוד להנחיותיו המפורשות של נותן השירותים."		.93 78



מענה	נוסח השאלה/בקשה	סעיף במכרז ונושא הסעיף	עמוד במכרז	מס'
הבקשה נדחית אולם באישור הביטוח ניתן לציין גבול אחריות דולרי שלא יפחת מגבול האחריות הנדרש בשקלים	נבקש לקבל גבולות אחריות מקבילים במטבע דולר במקום שקלים	כללי	56-60	.94
הבקשה נדחית	נבקש להחליף את המילה "ונטען" במילה "ונקבע"	א.4.1	56	.95
הבקשה נדחית	נבקש להחליף את הספרות 60 בספרות 30	א.7.2	58	.96
הבקשה נדחית, אולם מובהר כי ביטול הסייגים בפוליסה תוך ציון המלל שהתבקש לא תהווה הפרה של הסכם.	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "מובהר כי ביטול החריג לא יגרע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי דין"	א.7.8	59	.97
מקובל כי תבוא הסיפא: "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח תוך 7 ימים לאחר החידוש לא תהווה הפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי וכשהם כוללים את התנאים הנדרשים לעיל.	נבקש להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "למרות האמור, מוסכם כי איחור של עד 10 ימים בהמצאת אישור קיום ביטוחים לא יחשב הפרה יסודית של ההסכם"	ז	60	.98
מערכת בקרת הכניסה הקיימת הינה של Gatekeeper. להלן פירוט האתרים (מתוך 45 אתרים): <ul style="list-style-type: none"> <li>אתרים גדולים: כ-20%</li> <li>אתרים בינוניים: כ-30%</li> <li>אתרים קטנים: כ-50%</li> </ul> מדובר בהערכה בקירוב. המציעים מופנים לנספח המצב הקיים.	נבקש לדעת את כמות האתרים הגדולים / הבינוניים / הקטנים שיש ברשות הלקוח. כמו כן, האם מערכת בקרת הכניסה אשר מופיעה בסעיף 4 היא מערכת GateKeeper	סעיף 2 פירוט משוער	נספח יח'	.99