

04/02/24

כ"ה שבט תשפ"ד


### מענה לשאלות ההבהרה

#### מכרז מס' 4/2023 לאספקת מוצרי טואלטיקה עבור המרכז הרפואי ע"ש יהודה אברבנאל

1. בהתאם להוראות מכרז פומבי מס' 4/2023 לאספקת מוצרי טואלטיקה עבור המרכז הרפואי ע"ש יהודה אברבנאל (להלן: "המכרז"), להלן טבלת שאלות ההבהרה אשר הוגשו בקשר עם המכרז והתשובות בגינן.
2. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
3. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים מכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
4. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
5. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המרכז הרפואי או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
6. מכתב זה יפורסם באתר האינטרנט, ובהתאם למפורט במסמכי המכרז.
7. בעת הגשת ההצעה בהתאם להוראות המכרז, על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך זה חתום על ידו בהתאם להוראות המכרז.
8. מצ"ב להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על-ידי המרכז הרפואי:

מס"ד	סעיף אליו מתייחסת השאלה	השאלה	התשובה
1.	כללי	אשמח לדעת את הכמות הנדרשת לשנה במכרז זה של מתקנים למילוי סבון ידיים + סבון רחצה ושמפו משולב לשיער ולגוף.	ראו כמות מוערכת בטבלה המצורפת בסעיף זה. יש לציין כי המתקנים יסופקו ויותקנו ללא עלות ויש לתמחר עלותם בתוך מחיר הנייר ולפי כמות הנייר המוערכת. למעט הרזרבה התפעולית המצומצמת המופיעה בנספח ב' שעבורה יש לנקוב במחיר.  מודגש, כי תבוצע רכישה בהתאם לדרישה בפועל וכי הכמויות הינן מוערכות בלבד.  <b>תשומת לב המציעים לרזרבה התפעולית הנדרשת שאותה כן יש לתמחר.</b>

<p>מבלי לפגוע באמור לעיל ראו הכמויות הבאות של המתקנים במרכז :</p> <table border="1" data-bbox="169 338 874 629"> <thead> <tr> <th>תאור המתקן</th> <th>כמות מיתקנים משוערת בכלל בית החולים</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>שמפו</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>סבון ידיים</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>נייר לניגוב ידיים</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>נייר טואלט</td> <td>260</td> </tr> </tbody> </table>	תאור המתקן	כמות מיתקנים משוערת בכלל בית החולים	שמפו	150	סבון ידיים	250	נייר לניגוב ידיים	250	נייר טואלט	260			
תאור המתקן	כמות מיתקנים משוערת בכלל בית החולים												
שמפו	150												
סבון ידיים	250												
נייר לניגוב ידיים	250												
נייר טואלט	260												
<p>ראו מענה לשאלה מס' 1.</p>	<p>בחוברת ההצעה, אשכול 2 – סבונים ושמפו, נספח ב' – הצעת מחיר אבקש לדעת מה סך כמות המתקנים (דיספנסרים) שעל זוכה המכרז לספק כל שנה.</p>	<p>נספח ב'</p>	<p>2.</p>										
<p>1. ראו מענה לשאלה מס' 1. 2. על המציע לתת הצעות למתקנים אשר הוא יוכל לספק.</p>	<p>1. מה הכמות הדרשת עבור שמפו + סבון נוזלי? 2. אני מבין שנדרש לספק גם מתקן עבור שמפו+ סבון נוזלי? תוכל לשלוח תמונה לדוגמה של מה שנדרש?</p>	<p>נספח ב'</p>	<p>3.</p>										
<p>נכון. כאמור בסעיף 12.5 את הצעת המחיר יש להכניס למעטפה נפרדת וסגורה ואין לציין כל עדות להצעת המחיר מחוץ למעטפה זו, בהתאם להוראות סעיף 12 למכרז. את יתר חוברת ההצעה, ללא הצעת המחיר, יש להכניס למעטפה בה שאר פרטי ההצעה.</p>	<p>במכרז בסעיף 12.4, 12.5 רשום לא להכליל את הצעת המחיר. האם הכוונה לדף הספציפי בו מצויינים המחירים או לכל חוברת ההצעה?</p>	<p>12</p>	<p>4.</p>										
<p>ראו מענה לשאלה מס' 1.</p>	<p>לא מופיע במכרז מס' דיספנסרים להתקנה. האם ידוע לך מה הכמות?</p>	<p>נספח ב'</p>	<p>5.</p>										
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>בקביעת ציון האיכות באשכול 2 אחד הסעיפים הינם : עבודה עם גופי בריאות</p>	<p>14.3 אשכול 2</p>	<p>6.</p>										

	<p>ומוסדות-אבקש להסיר את סעיף זה מהמכרז בשל העובדה שהוא מפלה ספקים שלא עובדים עם מוסדות בריאות בשל העובדה שמכרזים מסוג זה הם ארציים והנתח של החברות הגדולות הוא משמעותי בגופים הללו.</p> <p>אנו עובדים עם גופים ומפעלים רבים בעיקר בדרום (עיריות, מפעלים) עם ניסיון עשיר ומקצועי מזה עשרות שנים בתחום מוצרי הטואלטיקה.</p>		
<p>אכן זו הדרישה מראש</p>	<p>הנייר לא מגיע עם פרפורציה, אלא המתקן חותך אותו בחיתוך אוטומטי. לידיעתכם.</p>	<p>3.4.1.6</p>	<p>.7</p>
<p>כדוגמת איירפלקס (דו שכבתי מומס במים)</p>	<p>נייר דו שכבתי מומס במים- איזה סוג נייר אתם מבקשים? קרפ או טישו?</p>	<p>3.4.2.5</p>	<p>.8</p>
<p>מאושר להביא מיכל, שקית או מחסנית אחרת שעומדת בדרישות מניעת זיהומים.</p>	<p>מבקש להציע סבונים ושמפו בשקית ניילון יעודית למתקן, חד פעמית, ולא במיכל פלסטיק. מצ"ב תמונה</p> 	<p>3.5.1.3</p>	<p>.9</p>

לא מעוניינים במילוי המתקן אלא ב"מחסנית" להחלפה	מבקש להציע סבונים ושמפו בג'יריקן שמכיל 4 ליטר, שמתאים למילוי מתקן יעודי בנפח 1 ליטר.	3.5.1.3	10
מקובל. לא תהיה הזמנה של פחות מ 1,500 ₪	מהי הזמנת המינימום להזמנה אחת? נא לקבוע הזמנת מינימום על 1,000 ₪.	תנאים כללים	11
בד"כ חודשי.	כמה פעמים בשבוע נדרשת אספקת סחורה? אפשר לענות לפי נסיון העבר מבלי להתחייב	תנאים כללים	12
זוכה אחד בכל אשכול.	כמה זוכים יש במכרז זה?	תנאים כללים	13
ראו הוראות סעיף 12 ו-13 להסכם.	מהם תנאי התשלום לזוכה?	תנאים כללים	14
על המציע לתת הצעות למתקנים אשר יוכל לספק עפ"י הכתוב במכרז.	אשמח לדעת אם אפשר לעדכן לגבי סוגי מתקנים של נייר /סבון / ושאר מוצרים באשכול 1+2 ואם אפשר לראות דוגמאות	כללי	15
1.סעיף 3.4.2.5 2. על המציע לתת הצעות עפ"י מה שהוא יודע לתת. אין צורך בהגעה	<b>עמוד 4 סעיף 3.4.1.1</b> <b>אשכול מס' 1 מפרט -</b> נייר airflex יש TAD תאית 100% חד שכבתי, וכן תאית 100% חד שכבתי ודו שכבתי למה כוונתכם? 2. האם אפשרי להגיע למרכז הרפואי ולקבל דוגמאות?	3.4.1.1	16
לא חובה.  יש לציין לאיזה אשכול מוגשת הצעה במקום המיועד לכך בעמוד 17. בחוברת ההצעה.	האם ישנה חובה להגיש הצעה לשני האשכולות?	כללי	17
כדוגמת איירפלקס (דו שכבתי מומס במים)	נא הבהרתכם מהי גרמטורת (איכות) הנייר.	מפרט הנייר	18

<p>המתקן חותך את הנייר תוך כדי שליפה בגודל קבוע.</p>	<p>בסעיף 3.4.1.6 במפרט נייר המגבת צוין כי נדרש "חיתוך נייר בפרפורציה" בעוד שיטת שליפת הנייר הינה NO touch- משמע המתקן הוא זה שחותך את הנייר, נא הבהרתכם.</p>	<p>והמתקן לניגוב ידיים (עמ' 4)</p>	
<p>ראו מענה סעיף 18 לעיל.</p>	<p>נא הבהרתכם מהי גרמטורת (איכות) הנייר</p> <p>בסעיף 3.4.1.6 במפרט נייר המגבת צוין כי נדרש "חיתוך נייר בפרפורציה" בעוד שיטת שליפת הנייר הינה NO touch- משמע המתקן הוא זה שחותך את הנייר, נא הבהרתכם</p>	<p>מפרט הנייר המתקן לנייר טואלט (עמ' 4)</p>	<p>19</p>
<p>א. ראה סעיף 33.10 ו- 3.11 ב. לאחר הזכייה, יוצג תהליך החלפת כול הקמפוס. לא יקרה בשני"ע אחת.</p>	<p>א. מהי כמות המתקנים השנתית להחלפה ולהתקנה ?</p> <p>ב. האם יש צורך בהחלפת כל המתקנים הקיימים כיום במרכז הרפואי אברבנאל</p>	<p>פרק 1 - סעיף 3.10</p>	<p>20</p>
<p>הבקשה לא לציין את שמות הלקוחות נדחית. יש לציין את שמות הלקוחות וניתן לבקש במסגרת סעיף 6 לנספח א' כי פרטים אילו יהיו חסויים. מודגש, כי ועדת המכרזים היא שתקבע אם פרטים אלה יהיו חסויים לבסוף כאמור בסעיף.</p> <p>לגבי השינוי בתנאי הסף - הכוונה הי שהחברה ספיקה לפחות 250 מתקנים במהלך השנה שקדמה למועד הגשת ההצעות.</p>	<p>בסעיף 8.3.2 לתנאי הסף הנכם מבקשים כי המציע סיפק 250 מתקנים לניגוב ידיים ו- 250 מתקנים לנייר טואלט <b>בשנה האחרונה</b>, נבקש להגדיל את טווח הזמן לשלוש שנים אחורה מאחר ומתקנים לא נהוג להחליף בתדירות גבוהה.</p> <p>כמו כן, נבקש לא לפרט את שמות כל הלקוחות איתם אנו עובדים אלא רק את הגדולים מבניהם בצירוף אנשי קשר כמבוקש.</p>	<p>פרק 1- סעיף 8.3 תנאי סף מקצועיים לאשכול מס' 1</p>	<p>21</p>
<p>על המציע לתת הצעות למתקנים אשר יוכל לספק. אין אפשרות לקבל תמונות ולהגיע לקמפוס.</p>	<p>האם קיימים מתקנים שאפשר לשלוח תמונה או לראות את המתקן? הפירוט כללי במפרט</p>	<p>נספח ב- הצעת מחיר אשכול 1- נייר</p>	<p>22</p>

		ומתקני נייר	
על המציע לתת הצעות למתקנים אשר יוכל לספק. אין אפשרות לקבל תמונות ולהגיע לקמפוס.	האם קיימים מתקנים שאפשר לשלוח תמונה או לראות איפה את המתקן? הפירוט כללי במפרט	אשכול 2 –סבונים ושמפו	23
על המציע לתת הצעות למתקנים אשר יוכל לספק. אין אפשרות לקבל תמונות ולהגיע לקמפוס.	האם אפשר לראות דוגמאות של המוצרים הקיימים ?	דוגמאות לסעיף	24
ראו כמות מוערכת לרכישה בטבלת הצעת המחיר בנספח ב' במכרז. ראו גם מענה לשאלה 11 לעיל.	האם קיים מינימום הזמנה ?	כללי	25