



אג'יסטיקת 100 לב



- בלמ"ס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
מדור רכש אמצעים
טלפון: 08-9124463
פקס: 02-5607946

07 מרץ 2024

מכרז 111/2024 – רכש כספות אישיות לנשק ארוך - עדכון מס' 1

א. כלל העדכונים במסמכי המכרז והמפרט מסומנים בצבע צהוב.

ב. להלן מענה לשאלות שהתקבלו:

מס"ד	פרק/סעיף	שאלה	מענה
1	3.2 + 3.3 במכרז	אנו מניחים שבסעיף זה כוונתכם היא לא לכספות לנשק ארוך עם מפרט ספציפי, כפי שמצוין במסמכי המכרז אלא לכלל הכספות. למיטב ידיעתנו, מה שסופק עד כה באופן שוטף בישראל בכמויות שציינתם לא היו כספות לנשק ארוך אלא כספות לתכשיטים ואקדחים עם מפרט שונה לגמרי. מבקשים להסיר את תנאי הסף בסעיף 3.2 וכן לשנות את תנאי הסף בסעיף 3.3, כך שהמחזור הכספי נובע מאספקת ארוגות אחסון מתכתיים.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז והמפרט.
2	1.5.2 במכרז	לא ברור אם ההזמנה כוללת התקנה או לא כוללת התקנה - מבקשים הבהרה.	בהתאם לאמור בנספחים ב'1 + ב'2, מחיר הכספת כולל שינוע בגזרת מחוזות הקבוצה ולא כוללת התקנה . למען הסר ספק, מחיר התקנת הכספת מופיע כשירות נוסף ונפרד בשורות הרלוונטיות בהצעת המחיר.
3	3.1 במכרז	האם ניתן להמיר את הערבות הבנקאית לצ'ק אישי? העלויות של ערבות בנקאית גבוהות דבר שיוסיף למחיר הכספת	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז והמפרט. מובהר כי המחיר המוצע בגין כל פריט ו/או שירות בטופס הצעת המחיר, יכול את כל העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות באספקתו בהתאם לדרישות הכלולות במסמכי המכרז.



אג'סיטיק פ' 100 לב



- בלמ"ס -

מענה	שאלה	פרק/סעיף	מס"ד
הוצאת הזמנת רכש חתומה בפורטל הספקים מחייבת את מ"י	עם קבלת ההזמנה ועקב זמני האספקה הקצרים במיוחד על הזוכה לבצע הזמנות עבור כל הרכיבים הנדרשים. האם במצב זה תיתכן ביטול והזוכה ישאר עם כל החלקים ללא שימוש!!	13.4 במכרז	4
זמן ההגעה בשגרה כפי שהוגדר בסעיף 5.1 במפרט הינו עד 12 שעות. במקרה חירום שאינם בשגרה נדרשת הגעה עד 4 שעות. אירועי חירום הינם חריגים ומתאפיינים בתדירות נמוכה. על המציע לתמחר כאחד את שירות הפריצה, הן בזמן רגיל והן בזמן חירום.	לא רשום פה סכום חיוב על חירום, רשום פחות מ 4 שעות הגעה לטכנאי	5.1 במפרט	5
בהתאם לאמור בנספחים ב'1 + ב'2, מחיר הכספת כולל שינוע בגזרת מחוזות הקבוצה ולא כוללת התקנה . למען הסר ספק, מחיר התקנת הכספת מופיע כשירות נוסף ונפרד בשורות הרלוונטיות בהצעת המחיר.	לא מובן אם זה רק אספקה או כולל התקנה והאם הצעת מחיר תכלול הצעה לחוד והתקנה לחוד?	נספח ב' +1 נספח ב'2 (טופס הצעת המחיר)	6
אין שינוי מהאמור בנספח י"א – נספח הסייבר. בהתאם לדרישות נספח הסייבר והמפרט, לא נדרש להשתמש או לחבר מחשב בתוך הכספת.	1. אנחנו מחזיקים את CHECKPOINT לאבטחת רשת ואני עובד עם שני חברות במערכת מידע, חשבשבת ופואר לינק ביקשתי מהם לאשר את הדרישות הנ"ל ולאשר כרגע עוד לא קיבלנו אישור מהם. 2. אנחנו עובדים עם חברת אתגר שרון שמייעץ לנו בתחום אבטחת מידע והוא ביקש לשאול אם במקום ניתן להשתמש במחשב שעומד לבד (לא מחובר לשום חיבור חיצוני) בתוך כספת.	נספח י"א (דרישות סייבר)	7
בהתאם לאמור בסעיפים במפרט, ניתן לייצר דופן גוף 5 מ"מ (עומד בטולרנס של מינוס 1 מ- 6 מ"מ). ניתן לייצור דלת בעובי דופן דלת 10 מ"מ (עומד בטולרנס מינוס 1 מ- 11 מ"מ).	הטולרנסים שמופיעים במכרז גדולים מדי 15%. אפשר לייצר גוף מ 5 מ"מ ודלת מ 10 מ"מ וזה יעמוד בתנאי המכרז. במידה והדרישה לייצר מ- 6 מ"מ גוף 11 מ"מ דלת יש להסתפק ב% 1 סטיה.	1.5 במפרט	8



אגיסטיקה 100 לב



- בלמ"ס -

מענה	שאלה	פרק/סעיף	מס"ד
על מעטפת הכספת והדלת לעבור תהליך של גליון. המציע יכול לבחור את שיטת הגליון ובתנאי ששיטה זו תעמוד בכל האמור במסמכי המפרט.	למה הכוונה הפלדה תעבור תהליך של גליון ? האם הדרישה היא לפח מגליון או גליון של כל הכספת אחרי שהיא מרותכת ? (דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי) , או פסיבציה בתהליך הצביעה האלקטרוסטטית. שזה גם סוג של גליון.	1.6 במפרט	9
אין שינוי באמור במסמכי המפרט ראה סעיף 1.9.2 במפרט. תוספת עוגנים אפשרית אך אינה מחויבת.	יש להוסיף גם 2 עוגנים בחלק העליון של הכספת לקיר גם אם הקיר יהיה מבלוקים ויש עוגנים מיוחדים לבלוק. והיות וזה לא עומד בפני עצמו זה יהיה תקין."	1.9 במפרט	10
ראה עדכון סעיף 2.2 במפרט לעניין זמן האספקה. זמן אספקה יהיה 60 ימים קלנדריים החל ממועד הוצאת הזמנה, ללא תלות בכמות המוזמנת.	"זמן האספקה הוא בלתי אפשרי מפני שהדרישה למנעול עם 3 מפתחות לא נמצא אצל היצרנים במלאי וזמן האספקה שלו כ 35 יום, בדקנו עם מספר יצרנים מנעולים יש להוסיף זמן להתארגנות כ-90 יום. ולאחר מכן אפשר לספק לפי הדרישה.	2.2 במפרט	11
אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז והמפרט.	מבקש לשנות את תנאי הסף : למציע ניסיון מוכח באספקת פתרונות לנעילת נשק בשנים 2022-2024 עבור גופי ביטחון ו/או גופים ממשלתיים ו/או גופים עסקיים המונים לפחות 10 עובדים.	3.2	12
אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז והמפרט.	מבקש לשנות את תנאי הסף : למציע מחזור כספי שנתי במהלך כל אחד מהשנים של 2022-2023 שלא יפחת מ 75 מיליון ש"ח מעיבוד מתכות וייצור מוצרים סדרתי.	3.3	13
בהתאם לאמור במסמכי המפרט, הכספת לא נדרשת לעמוד במבחן פריצה קרה.	מהי ההגדרה הנדרשת למשך עמידות בפריצה קרה? 10 דק? 15 דק? 20 דק? אחר? – להבנתנו זהו פרמטר משמעותי למתן פתרון מתאים.	מפרט	14
כן. על הכספת לעמוד במצב סטטי לאחר העיגון.	האם העמידה של הכספת באופן סטטי היא לאחר עיגון לקיר / לרצפה?	מפרט	15



אוגוסטיק 100 לב



- בלמ"ס -

מס"ד	פרק/סעיף	שאלה	מענה
16	מפרט	האם על הארון לכסות את הנשק במלואו? או האם מספיק שהנשק יהיה נעול ומוסתר – משמעותי לעלויות	על הכספת המוצעת לעמוד בכל דרישות המפרט, קרי נדרש לכסות את הנשק במלואו.
17	מפרט	האם הבריחים המבוקשים הם באותו כיוון? או בכיוונים שונים?	הבריחים המבוקשים נדרשים לאותו כוון.
18	1.4 במפרט	טווח הטמפי המקובל נכון להעלותו לעמידות ב 50 מעלות צלזיוס	אין שינוי מהאמור במסמכי המפרט.
19	1.5 במפרט	למיטב ידיעתנו – במידה ולא מדובר על בריחים באותו הכיוון – במידות הארון שנקבתם לא תוכלו למצוא מנעול על העונה להגדרות של סעיף 1.5.3. בשל המבנה הצר שלו. במידה וכיוון הבריחים אחיד – יש פתרונות מקצועיים וזולים יותר מאשר דרישה של 3 בריחים – אשר יהפכו את אזור הצירים לנקודת תורפה.	אין שינוי מהאמור במסמכי המפרט.
20	1.5 במפרט	הדרישה לידיית מסיטה לעצר בריחים בשל הדיספרופורציה במידות הארון שנקבתם – תהפוך להיות נקודת תורפה של תחזוקה מרובת תקלות – שאינה מוסיפה ערך לעמידות המוצר, אלא נקודת תורפה במקרה אמת בו נדרש להוציא את הנשק מהארון במקרה חרום.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז והמפרט.
21	1.5 במפרט	מהניסיון המקצועי שלנו – דלת צירים היא נקודת תורפה במתקני נעילה. יש פתרונות נוספים ועמידים יותר כגון הזזה. במידה ואתם מתעקשים על צירים נכון להגדיר את סוגו ציר נסתר/סמוי, חרוט, גלוי וכו'. ואת עובי החומר הנדרש לציר.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז והמפרט.
22	1.5 במפרט	הגדרות המשקל נגזרות מהמענה שלכם לשאלותינו ולהערותינו, נכון לבחון אותן שנית בהתאם.	אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז והמפרט.



אויסטיק פ 100 לב



- בלמ"ס -

מענה	שאלה	פרק/סעיף	מס"ד
אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז והמפרט.	הדרישה לגליון הארון – מייקרת את המוצר ואינה מוסיפה ערך ואינה עולה בקנה אחד עם סעיף 2.4 לגבי צבע. ההמלצה שלנו לדרוש בריחים ומנגנוני נעילה מחוסמים בצבע מגולוון ואת גוף הארון עצמו לצבוע בצביעה אלקטרוסטטית.	1.6 במפרט	23
אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז והמפרט.	מידות פנים – אינם מתאימות לכלל הרובים הקיימים בשוק כולל אביזרים נלווים – (כוונות טלסקופיות לסוגיהן, תוספת פנסים)	1.7 במפרט	24
אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז והמפרט.	2 עוגנים לדעתנו אינם מספיקים – נדרשים לפחות 4, עדיפות לעיגון ב"בורג חורץ".	1.9 במפרט	25
ראה עדכון סעיף 2.2 במפרט לעניין זמן האספקה. זמן אספקה יהיה 60 ימים קלנדריים החל ממועד הוצאת הזמנה. ללא תלות בכמות המוזמנת.	זמן אספקה – לדעתנו אין בארץ חברה שתעמוד באספקה של 45 יום מהזמנה של 1000 ראשונים. לצורך ייצור המוני נדרש לבנות מתקנים למכונות הלייזר ולרובוטי הריתוך כדי לאפשר ייצור חזרתי ואיכותי. נכון לעדכן את ההגדרה ל1000 ראשונים ל60 יום. לגבי יתר הכמות לאחר מכן 45 יום זה סביר.	2.2 במפרט	26
ראה עדכון סעיף 2.4 במפרט. חריטה בצבע שחור בחזית הכספת.	במוצרי מתכת כדאי להגדיר את אופן הסימון. מדבקה? חריטה? צריבה? הטבעה? הצמדת לוחית?	2.4 במפרט	27
ראה עדכון סעיף 2.4 במפרט.	הדרישה ל"כמות באריזה" אינה רלוונטית. הסימון הנדרש הוא לכל כספת אין משמעות לדרישה הזו. מציע לדרוש מס"ד, ותאריך ייצור. למיטב הבנתי לא קיימות אצוות בסוג כזה של ייצור (לא מדובר במוצרי מזון).	2.4 במפרט	28



אוגוסט 100 לב



- בלמ"ס -

ג. יובהר כדלקמן:

1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, יחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
2. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם משטרת ישראל או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה בלבד ובעדכונים נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
4. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

בברכה,
אירית קיפר, רפ"ק
ר' חו' רכש חו"ל ויח' מיוחדות