

החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 4468

פרטים כלליים

המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון		
מ.האוצר - מטה החשב הכללי	03.07.2024	03.07.2024		
פרטי ההתקשרות המבוקשת				
נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
הסדר כמויות נוספות ממתקני ההתפלה	הרחבת התקשרות	3(4)(ב)(3)	02.07.2024	8001191220
חברי ועדה נוכחים	תפקיד	תפקיד בוועדה		
אורי שאשא	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה		
עמיהוד שמלצר	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת		
אביתר שמואל פרץ	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה		

החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות ראשונה הערות: ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
וי.איי.די. חברה להתפלה בע"מ	513102384		
דרך הים התפלה בע"מ	513184192		
שורק התפלה בע"מ	514271816		

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
01.07.2024	03.07.2024	31.08.2024	31.08.2024	25,500,000	25,500,000	שקלים ישראלים חדשים

דיון ונימוקים

- מטה החשב הכללי במשרד האוצר (להלן - **המשרד**) מבקש להתקשר עם וי.איי.די חברה התפלה, דרך הים התפלה ושורק התפלה בע"מ (להלן - **החברות**) עבור הגדלת היקף המים במתקני ההתפלה.
- החברות זכו במכרזים פומביים לתפעול מתקני התפלת מים בין השנים 2013-2005 ל-25 שנה ללא אופציות.
- המשרד פונה בבקשה לאשר הרחבת התקשרות עם החברות עבור הגדלת כמות המים שנרכשת ממתקני ההתפלה.
- לדברי המשרד, לצורך אספקת המים לדרום בעת הנוכחית ישנם 4 מתקנים פעילים שעובדים כאשר המתקן באשדוד ירד להפחתת כמויות מלאה בחודש יוני 2024 וצפוי לעבור להשבתה מלאה בחודשים יולי-אוגוסט לצורך השיקום וחיבור והעלאת מערכים חדשים במתקן ומתקן שורק ב עדיין לא נכנס להפעלה. כתוצאה מכך נוצר מצב שכמות המים שהמתקנים מייצרים

- ביום היא פחות ממה שמשק המים חשב שיהיה לו בחודשים אלו מראש.
5. בנוסף לכך, ישנן מגבלות ותקלות לא צפויות במערכת ההולכה הארצית של מקורות שמייצרות בעיות להולכת המים העודפים (מהכנרת, ממתקן חדרה ומקידוחים בצפון) דרומה, בכמות היומית הנדרשת לצורך הצרכנים שמדרום לראש העין ובדרום הארץ. במצב הנוכחי, מבחינה תפעולית אי אפשר לתגבר יותר בכלל אספקה דרומה באמצעות מתקנים מהצפון וממי הכינרת, ומערכת ההולכה עובדת על הקצה שלה.
6. דבר זה יוצר בעיה יומית באספקת מים דרומה, שגרמה למקורות כבר להתחיל לצמצם אספקת מים לחקלאים וישנו חשש שבמקרה של תקלה נוספת או מצב חירום במשק שישביית חלק במערכת יהיה גם צמצום אספקת מים לשתייה בחלקה הדרומי של המערכת הארצית.
7. לאור האמור פנתה רשות המים בבקשה ליצור הסדר מול למתפילים הרלוונטיים כך שהם יוסיפו כמויות נוספות מעבר לתוכנית הייצור החוזית המלאה.
8. על כן, המשרד פנה למתקנים דרומיים: שורק¹, פלמחים ואשקלון בבקשה לייצר כמות נוספת מעבר לתוכנית הייצור היומית והחודשית, כאשר המחיר על הכמויות הנוספות הוא מחיר משתנה בלבד אבל גבוה יותר.
9. יצוין כי מתקן חדרה אינו רלוונטי מבחינה תפעולית להסדר זה בשל מגבלת ההולכה של המים דרומה וזאת בהתאם לעמדה מקצועית שהתקבלה מרשות המים.
10. הוועדה התרשמה כי המודל המוצע ע"י ועדת המרכזים לחלוקת הצריכה בין היצרנים ולתשלום נותן מענה הולם הן מבחינה כלכלית והן מבחינת הבטחת שמירה על השוויון בין היצרנים.
11. המשרד פנה בבקשה לאשר את ההתקשרות מכוח תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, אך היות והתעריפים אינם זהים לחוזים המקוריים ועדת הפטור סבורה כי הבקשה לא עומדת בתנאי התקנה ובנסיבות העניין הבקשה עומדת בתנאי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים שכן בהיעדר חלופות ריאליות לאספקת המים החסרים החברות הן היחידות אשר יכולות לתת מענה, כמו כן בשל הדחיפות הוועדה מאשרת אי פרסום דבר כוונה להתקשרות מכוח תקנה 3א(ג) לתקנות חובת המכרזים.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	אורי שאשא	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	אביתר שמואל פרץ	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת וועדה	
אישור	עמיהוד שמלצר	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	