

מדינת ישראל



תאריך: כ"ח אב תשפ"ד

1 ספטמבר 2024

הנדון: מסמך שאלות ותשובות למכרז פומבי מס' 6/2024 - לקבלת הצעות למתן שירותי פינוי, הובלה, אחסנה והשמדת חומרים מסוכנים

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
1.	נספח DHL5	שטר מטען 9720155410	מה הכמות של הפסולת הביולוגית/זיהומית? מה יחידת המידה של הטור כמות ? האם ניתן לקבל תמונה?	הכמות בטור הכמות מתייחסת לכמות קרטונים.
2.	נספח 2 ממך	פסולת רדיואקטיבית	למיטב הבנתנו, היחידים אשר מורשים לשנע ולטפל בפסולת רדיואקטיבית – קמ"ג. לפי כך, לא ניתן לתמוך. נא אישורכם להגשת הצעה ללא סעיף זה.	השמדת חומרים רדיואקטיביים לא תיעשה באמצעות הספק הזוכה במכרז. משכך, אין צורך לתמוך פריטים רדיואקטיביים. מאושרת הגשת הצעת מחיר שאינה כוללת פריטים אלו.

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
3.			<p>בהמשך לפרסום מטעמכם בעניין מכרז פומבי מס' 6/2024 למתן שירותי פינוי, הובלה אחסנה והשמדת חומרים מסוכנים אנו פונים אליכם בבקשה לדחיית מועד הגשת שאלות הבהרה במספר ימים.</p> <p>בקשתנו הנה ממספר סיבות.</p> <p>בפן הטכני ניתן למנות, אנשי מקצוע חיוניים לצורך למידת מכרז זה לעומק באופן הראוי. כך למשל, כימאי בחברה נמצא במילואים (כימאי ראשי) מיום ה 7.10.23 ועודנו ממשך. נוכחותו דלה, מנהלת איכות סביבה אשר עובדת בהרכב חסר וכן גם היא יצאה לחופש שהיה קבוע תק ארוכה מראש, ומנהל לקוח המצוי היטב בחומר אשר נעדר מהעבודה מזה חודש לאחר ניתוח גב. היום הגיע לעבודה למספר שעות ונכחותו היא ליום עבודה חלקי.</p> <p>בפן המקצועי – מדובר במכרז בעל מורכבות שעוד ללא קשר לבקשתנו הפרטית דומה כי בתקופה זו היה נדרש לו יותר זמן לשאלות הבהרה. שאלות אשר ניתן למנותם עוד בתנאי הסף. שאלות שעלו לאחר בדיקות יותר מעמיקות שנעשו על ידי מי מטעמנו ורק כעת התמונה עבורנו ברורה יותר.</p> <p>וכעת נעבירם באופן מקצועי מדויק וראוי ביחס למכרז זה על דרישותיו/היקפיו וגם על מורכבותו בתחום החומ"ס.</p>	<p>וועדת המכרזים אישרה לדחות את המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ובנוסף לכך, אישרה לדחות את המועד האחרון למענה על שאלות הבהרה ואת המועד האחרון להגשת הצעות. הודעות על כך פורסמו בנפרד.</p>

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
			אנו סבורים כי במידה ותענו לבקשתנו תוכלו להנות ממתן האפשרות למציעים מקצועיים ומהמובילים בתחום הפסולת המסוכנת לקחת חלק במכרז זה וליהנות מהגדלת התחרות ובכך גם לתת משקל לחוק חובת המכרזים המבקש שוויון בין מציעים תלוך הגדלת תחרות. הנשוא חשוב לנו מאוד- נודה לתשובתכם בהקדם האפשרי.	
4.			בהתאם לדרישות תנאי הסף, נדרש מציע אשר הנו בעל יכולת אחסנה ובעל יכולת טיפול/השמדה . - מבקשים כי ישונה תנאי הסף כך שלנושא האחסנה תהא האפשרות לאחסנה באמצעות חברה שותפה ו או קבלן משנה (כמובן שההצעה תוגש על ידי גורם אחד שהוא המציע) . - מבקשים כי ישונה תנאי הסף כך שלנושא האחסנה תהא האפשרות לאחסנה באמצעות חברה שותפה ו או קבלן משנה (כמובן שההצעה תוגש על ידי גורם אחד שהוא המציע) .	תנאי הסף המיוחדים עודכנו ושוננו. המציעים מופנים למסמכי המכרז המעודכנים.
4.	6646133	6646133	6646133	השאלה לא ברורה
5.	הזמנה להציע הצעות תנאים מיוחדים מקדימים (תנאי סף)	1.5(4) עמ' 15	על פי לשון הסעיף, על המציע להיות בעל ניסיון בהשמדת חומ"ס (כמפורט שם). אם למציע יש ניסיון מוכח בטיפול בחומרים מסוכנים בהיקפים העולים על אלו הנקובים בסעיף, אך ההשמדה	תנאי הסף המיוחדים עודכנו ושוננו. המציעים מופנים למסמכי המכרז המעודכנים.

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
			בפועל בוצעה על ידי קבלן משנה. האם המציע יכול להסתמך על ניסיונו בטיפול בחומ"ס ועל ניסיונו של קבלן המשנה שלה בהשמדת חומ"ס ?	
6.	הזמנה להציע הצעות תנאים מיוחדים מקדימים (תנאי סף)	1.5(5.2) עמוד 15	על פי לשון הסעיף, על האתר המוצע להיות בעל אישור מהמשרד להגנת הסביבה לביצוע השמדת חומ"ס. אנא הבהירו שההתייחסות ל- "אתר המוצע" הוא לאתר <u>אחסון</u> החומ"ס ולא אתר השמדת החומ"ס שהינו אתר נפרד וייעודי של קבלן משנה מוסמך ומנוסה של המציע, בכלל מבקשים להבין האם מדובר בשני אתרים אחד המאחסן ואחד המשמיד ומתי במכרז מתכוונים לכל אחד מהאתרים,	תנאי הסף המיוחדים עודכנו ושונו. המציעים מופנים למסמכי המכרז המעודכנים.
7.	הזמנה להציע הצעות תנאים כלליים	1.6(5.6)(3) עמוד 23	על פי לשון הסעיף, יוקנו 4 נקודות ביחס למיקום הגיאוגרפי לרבות נגישות לצירי תנועה ומרחק ממרחב אשדוד. אנא הבהירו האם האתר המוצע נדרש במרחק של עד 20 ק"מ מבית המכס באשדוד.	אין דרישה בתנאי הסף במסמכי המכרז לפיה אתר האחסנה או אתר ההשמדה צריכים להיות במרחק מסויים מבית מכס אשדוד. קירבה של אתר האחסנה לבית המכס תקנה ציון איכות כמפורט במסמכי המכרז.
8.	תנאים כלליים	1.6(5.7.4) עמוד 26	על פי לשון הסעיף, הובלת החומ"ס והשמדתם כפופים לאישור תקציבי. תשומת ליבכם על פי תקנות רישוי עסק,	כל חומר יאוחסן לפרק הזמן שיקבע ע"י המזמין.

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
			חומ"ס המוגדר כפסולת ניתן לאחסון לפרק זמן קצוב של עד 6 חודשים, כך שאם בוצעה הזמנה לשינוע ואחסון החומ"ס, יש לתקצב השמדתו בפרק הזמן האמור או ליתן אישור חריג לאחסון חומ"ס לפרק זמן ארוך יותר	על הספק יהיה לפעול, בהתאם להוראות הדין, על מנת להסדיר את תקופת האחסנה לרבות קבלת אישור חריג ככל ויידרש.
9.	הסכם התקשרות	11.6.7(3) עמוד 78	על פי לשון הסעיף, המציע יחוב בפיצוי מוסכם בסך של 5,000 ₪ לכל יום בו החומ"ס לא הושמד (לאחר יום הפינוי וההובלה באתר). לתשומת ליבכם, ממליצים להגדיר כמות מקסימלית של חומ"ס שניתן להשמדה ביום, שכן זה תלוי בתיאום מראש ובזמינות וקיבולת אתר ההשמדה.	אין שינוי במסמכי המכרז. המזמין ישתדל לתאם את כמויות ההשמדה הנדרשות מול הספק.
10.	הזמנה להציע הצעות תנאים מיוחדים מקדימים (תנאי סף)	1.5(4) עמוד 15	על פי לשון הסעיף, נדרש היתר לחומרים רדיואקטיביים, וכן להשמדת חומרים רדיואקטיביים, להבנתנו רק קמ"ג מוסמך לטפל בחומרים רדיואקטיביים, ממליצים להוציא מתכולת המכרז	ראו תשובה לשאלה מס' 2.

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
11.		כללי + עמוד 8 סעיף + 3.6 עמוד 15 סעיף 4	נבקש כי המציע יוכל להשתמש בקבלן משנה לצורך שירותי ההשמדה וטיפול בחומרים המסוכנים ובלבד שיהא ברשותו את כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין ובתוך זה נהלים תקנות וחוקי המשרד להגנת הסביבה ובהתאמה לבקשה שלעיל נבקש כי תנאי סף 3.6 למסמכי המכרז המתייחס לדרישת ניסיון המציע תהא "ברשות המציע ו/או קבלן המשנה מטעמו בתחום נשוא בקשתנו .	תנאי הסף המיוחדים עודכנו ושונו. המציעים מופנים למסמכי המכרז המעודכנים.
12.		כללי	נבקש כי תהיה הפרדה בין אתר אחסנת החומ"ס הראשוני לבין אתרי ההשמדה אליהם תועבר פסולת החומ"ס על פי כל דין. למיטב ידעתנו אין מקום כיום, בהתייחס למגוון החומרים כפי שהוצגו במסמכי המכרז, אתר אחסון שהוא גם אתר טיפול . עוד נציין כי בבקשה זו ישנו צמצום ופגיעה בתחרות וייתור חוק חובת המכרזים היות ויש חלופות ראויות לביצוע הפעילות הנדרשת במכרז זה .	תנאי הסף המיוחדים עודכנו ושונו. המציעים מופנים למסמכי המכרז המעודכנים.
13.	פרק 1 – הזמנה להציע הצעות		בהמשך לשאלה מס' 1 לש. ההבהרה, האם ניתן לעדכן כך שהניסיון הנדרש במתן שירותי השמדת חומרים מסוכנים כאמורים בסעיפים אלו - יהיה של המציע ו/או קבלן משנה של המציע.	תנאי הסף המיוחדים עודכנו ושונו. המציעים מופנים למסמכי המכרז המעודכנים.

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
14.	פרק 1 – הזמנה להציע הצעות / פרק 2 – הצעת המציע על נספחיה	עמוד 14 – סעיף 1 + עמוד 32 שורה שנייה בטבלה	בהמשך לבקשה שלעיל (ראה סעי' 1 לעיל) ובהתאמה לאמור בה, נבקש כי רישיון העסק לטיפול בפסולת חומרים מסוכנים על כל הקשת הרחבה שבו יהא של קבלן משנה של המציע.	תנאי הסף המיוחדים עודכנו ושונו. המציעים מופנים למסמכי המכרז המעודכנים.
15.	פרק 1 – הזמנה להציע הצעות	עמוד 15 – סעיפים 5.1 ו- 5.2	האם ניתן לבצע הפרדה בין אתר האחסנה לבין האתר בו יבוצע הליך השמדת החומ"ס. נבקש לאשר כי גם תחנת מעבר המורשית ע"פ דין לטיפול בחומ"ס תיחשב כאתר להשמדה. על פי החוק, תחנת מעבר מהווה יעד קצה לחומ"ס בהתאם לסיווג החומרים.	תנאי הסף המיוחדים עודכנו ושונו. המציעים מופנים למסמכי המכרז המעודכנים.
16.	פרק 1 – הזמנה להציע הצעות	עמודים 20-26 – סעיף 5	נבקש לקבל הבהרה כיצד מתבצע החישוב בעבור החיוב הכספי בנוסחאות התמורה, מאחר ולא ברור כיצד נקבעת התמורה וכיצד נבחר המציע הזוכה.	המציעים מופנים למסמכי המכרז שם פורט בצורה נרחבת כיצד תחושב התמורה וכיתה ייבחר המציע הזוכה.
17.	פרק 1 – הזמנה להציע הצעות /	עמוד 27 – סעיף 5.8 + עמודים 58-60	נבקש לקבל הבהרה כיצד נקבע ה-65% של ציון העלות שיתקבל בשלב השלישי. מהם הפרמטרים לכך?	הפרמטרים מופיעים בעמוד 26 למסמכי המכרז. מדובר ב 4 אמות מידה כשהניקוד המקסימלי מופיע

מספר	פרק	סעיף + ס"ק	שאלה	תשובה
	פרק 3 – ההצעה הכספית של המציע			בצידין. ההצעה הזולה ביותר בכל פרמטר תקבל את הציון המרבי לאותו פרמטר ושאר ההצעות ינוקדו באופן יחסי.
18.	פרק 4- הסכם ההתקשרות על נספחיו	נספח מס' 2 להסכם ההתקשרות – מפרט השירותים לאחסנת חומרים מסוכנים – נספח מפרט הפעולות להשמדת הטובין- עמוד 108 – סעיף 3 – השמדת החומרים המסוכנים	נבקש לתקן את סעיף 3 על סעיפיו הקטנים, מאחר וכל נושא הטיפול בהשמדת חומרים מסוכנים צריך להיות על פי דין ובהתאם להוראות הרגולטוריות. במקרה של סתירה בין דרישות המכרז בקשר לפעילות זו ובין הדין – יגבר האמור בהוראות הדין.	בסעיף 3.20 מצויין כי: "השמדת החומרים המסוכנים תיעשה בהתאם להוראות כל דין, דרישת הרשויות המוסמכות והנחיות המזמין. הספק לא יהיה זכאי לתמורה נוספת בשל הטלת חיוב נוסף בגין סוג החומרים המסוכנים".

בעת הגשת ההצעה, על המציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.