



מכרז פומבי מספר 28/22

**לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון
ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה –
שלב המיון המוקדם**

מסמכים מעודכנים 9/2024

מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל
כל הזכויות שמורות למדינת ישראל
המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל
מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה.

תוכן עניינים

1	חלק א' – הזמנה להציע הצעות	
5	מבוא	1.
8	תנאי המיון המוקדם	2.
12	הגשת המענה למיון המוקדם	3.
14	בדיקת ההצעות והערכתן	4.
15	ההליך המכרזי	5.
17	סמכויות המשרד	6.
20	הוראות שונות	7.
21	חלק ב' – חוברת מענה להצעה – תוכן עניינים	
22	נספח ב'1 – תצהיר המציע לעניין עמידתו בתנאי סף מנהליים	
26	נספח ב'1-1 – העתק תעודת התאגדות של המציע	
27	נספח ב'1-2 – אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות	
28	נספח ב'1-3 – אישור ר"ח על העדר אזהרת עסק חי בדוחות הכספיים של המציע	
29	נספח ב'2 – תצהיר המציע לעמידה בתנאי הסף המקצועיים	
35	נספח ב'2 – 1 – אישור ר"ח על היקף כספי	

חלק א - הזמנה להציע הצעות

1. מבוא

1.1 משרד ראש הממשלה מבקש לקבל שירותים לאספקה, התקנת ותחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך, אשר יותקנו במתקנים שבאחריות משרד ראש הממשלה והכוללים:

1.1.1 משרדים קבועים של משרד רה"מ ברחבי הארץ.

1.1.2 מגורים של בעלי תפקיד.

1.1.3 מתקנים זמניים ואירועים.

1.2 להלן דוגמאות לסוגי המערכות שיידרשו במסגרת מכרז זה (להלן יחד – "מערכת האבטחה"):

1.2.1 מצלמות אבטחה CCTV.

1.2.2 רכזות וגלאים למערכת אבטחה.

1.2.3 מערכות בקרת כניסה.

1.2.4 מערכות כריזה.

1.2.5 תוכנות VMS + pacs (Physical Access Control System).

1.2.6 מערכות הגנה בסייבר.

1.2.7 ציוד נלווה (שרתים, מתגים, ארונות תקשורת, מערכת גיבוי וכד').

1.2.8 ציוד מיגון (דלתות, קרוסלות, מחסומים סורגים וגדרות).

1.2.9 ציוד בידוק: מכונות שיקוף ושערי מגנומטר, מריחן ומכונות CT.

1.2.10 מערכות קשר.

1.3 להלן תמצית השירותים שיידרשו במסגרת המכרז (פירוט מלא יובא במסמכי המכרז):

1.3.1 אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה חדשות – ההתקנה תכלול את אספקת מערכות האבטחה עצמן, אספקת רישוי, וכן כל הציוד הנלווה הנדרש להתקנה, עבודת ההתקנה, אינטגרציה, בדיקות, תיעוד והדרכה, אחריות ותחזוקה מורחבת ל 3 שנים ושירותי תחזוקה מורחבת לכל המשך תקופת ההתקשרות.

1.3.2 ביצוע עבודות נלוות הנדרשות לצורך התקנת מערכות האבטחה לרבות – עבודות בינוי, שיפוץ, גינון, התקנת מבנים ניידים, אמצעי גידור, רחפנים, גנרטורים, חלונות, דלתות וכד'.

1.3.3 פירוק או העתקה של מערכות אבטחה קיימות.

1.3.4 תחזוקת מערכות אבטחה קיימות (מערכות אשר הוקמו במסגרת התקשרויות קודמות).

1.3.5 מתן מענה לאירועים חד פעמיים נפרסים בשטח.

1.3.6 רכש ציוד במסגרת מכרז זה שלא נקבעו עבורו דרישות במכרז.

1.4 הבהרות לתמצית השירותים:

מכרז פומבי מספר 28.22 לאספקת ותחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם

- 1.4.1 אין לראות ברשימה זו משום רשימה סגורה של השירותים שיידרשו במסגרת מכרז זה, שכן היא נועדה אך להדגים את סוגי השירותים.
- 1.4.2 יובהר כי בכל פרויקט ייבחנו צרכי הביטחון הרלוונטיים ויקבעו המערכות המתאימות לצרכים שיידרשו.
- 1.4.3 כלל השירותים יבוצעו על ידי הספק הזוכה וכל מי מטעמו, בהתאם לדרישות הדין, האסדרה, הרישוי, והתקינה בתוקף במועד ביצוען, לרבות לעניין רישום מתאים ברשם הקבלנים.
- 1.5 ועדת המכרזים מתעתדת לפרסם את המכרז המפורט להלן, וזאת בהתאם להוראות תקנה 17' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן – התח"ם). המכרז יפורסם ב-2 שלבים:
- 1.5.1 בשלב הראשון, מפורסמים להלן מסמכי המיון המוקדם, בהתאם להוראות תקנה 17' לתח"ם. המציעים יידרשו בשלב זה להוכיח עמידה בתנאי הסף שיפורטו בסעיף 2 להלן. רק מציעים שיעמדו בתנאי הסף יוכלו להמשיך לשלב הבא ויוגדרו כ"מציעים ממשיכים".
- 1.5.2 בשלב השני, יפורסמו מסמכי המכרז המלאים למציעים הממשיכים. בתום השלב השני, ועדת המכרזים תבחר ספק אחד שיוגדר כספק זוכה ועימו יחתם הסכם ההתקשרות, אשר יצורף למסמכי השלב השני. יובהר כי השלב השני יבוצע כמכרז עם בחינה דו שלבית, בהתאם להוראות תקנה 17' לתח"ם.
- 1.6 להלן תמצית ראשונית ולא מחייבת של השלב השני של ההליך המכרזי. יובהר כי תנאי המכרז המלאים יפורסמו במסמכי השלב השני והם אלה שיחייבו את המשרד:
- 1.6.1 ועדת המכרזים תוכל לקבוע במסמכי המכרז כי בשלב השני ייבחנו תנאי סף נוספים וניקוד איכות מזערי נוסף, שלא נבחנו בקביעת קבוצת המציעים הסופית במועד הראשון, והכל לפי הוראות תקנה 17(ג) לתח"ם.
- 1.6.2 ועדת המכרזים תכלול במסמכי המכרז המלאים בשלב השני:
- 1.6.2.1 דרישות פונקציונאליות למוצרים ופירוט לשירותים שיידרשו (לרבות - שירותי תכנון, הקמה, אחריות ותחזוקה למערכות). המציעים יידרשו להציג יצרנים ומוצרים העומדים בדרישות הפונקציונאליות שיוגדרו לאישור המשרד.
- 1.6.2.2 בנוסף, יפורסמו במסמכי המכרז המלאים בשלב השני מחירונים מחייבים לאספקת שירותים ועבודות נלוות שונות (כגון – עבודות תשתית, מחירי מוצרים משלימים, מחירוני שעות עבודה וכד').
- 1.6.3 המציעים הממשיכים יידרשו להגיש מענה טכני לדרישות הפונקציונאליות שיפורטו במכרז. המענה הטכני יכלול (בין היתר) פרטי מוצרים ואת פרטי היצרנים המוצעים על ידם.
- 1.6.4 ועדת המכרזים של המשרד תבדוק את המענה הטכני שיוגש על ידי המציעים הממשיכים, וכן תקבע את ניקוד האיכות לכל הצעה. רק מציעים שהמענה הטכני שלהם יענה על הדרישות שיוגדרו לעניין זה במסמכי המכרז יעברו לשלב הבא של המכרז – הגשת הצעת המחיר.
- 1.6.5 לאחר אישור המענה הטכני – יידרשו המציעים להגיש הצעות מחיר בהתאם למענה הטכני שיאושר. בנוסף, יידרשו המציעים הממשיכים בשלב זה להגיש ערבות הצעה.

1.6.6 ועדת המכרזים של המשרד תבדוק את הצעות המחיר ותקבע את ציון ההצעות (לאחר שקלול ציון האיכות וציון המחיר). בתום השקלול, ועדת המכרזים תדרג את ההצעות ותכריז על מציע זוכה אחד.

1.6.7 ועדת המכרזים תוכל להכריז על הצעות של מציעים נוספים כ"הצעות כשירות", בתנאים שיפורטו במכרז.

1.7 קבלן מערכת הליבה:

1.7.1 כל מציע יידרש להגיש, במסגרת השלב השני של המכרז, גורם מקצועי מטעמו, לעניין הקמת ותחזוקת מערכות הליבה (להלן "קבלן מערכות הליבה").

1.7.2 הדרישות מקבלן מערכת הליבה וכן פירוט מערכות הליבה הקיימות יוצג בפני המציעים שיעברו בהצלחה את שלב המיון המוקדם.

1.7.3 קבלן מערכת הליבה יוכל להיות המציע בעצמו או קבלן משנה מטעמו.

קבלן מערכת הליבה שיוצג על ידי הספק הזוכה יידרש להיות הגורם שיספק בפועל את השירותים עבור מערכות הליבה שיוצעו על ידי המציע במסגרת המכרז, וכן עבור מערכות ליבה הקיימות כיום במשרד.

1.8 מסמכי המיון המוקדם:

1.8.1 חלק א' – הזמנה להציע הצעות – תנאי המכרז.

1.8.2 חלק ב' – חוברת מענה להצעה – תשמש למענה המציע לשלב המיון המוקדם.

1.9 מועדים לביצוע שלב המיון המוקדם והמכרז:

שעה	תאריך	נושא
	3.9.2024	יום פרסום המודעה בעיתונות (להלן - "מועד הפרסום")
14:00	עד ליום ראשון י"ט באלול התשפ"ד, 22.9.2024 באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני maayano@pmo.gov.il	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
13:00	עד ליום שלישי ד' בחשון התשפ"ה, 5.11.2023	מועד אחרון להגשת הצעה לשלב המיון המוקדם בתיבת המכרזים
	עד חתימת הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה.	מועד תוקף ההצעה לשלב המיון המוקדם

1.10 הגדרות (ממוינות לפי סדר א"ב):

מכרז פומבי מספר 28.22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם

מונח	פירוט
אתר האינטרנט	אתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il .
המכרז	מכרז לאספקת ותחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה.
המיון המוקדם	השלב הראשון במכרז, שבמסגרתו ייקבעו תנאי הסף ויבחרו המציעים הממשיכים.
מסמכי המיון המוקדם	מסמך זה על כל חלקיו.
מסמכי המכרז	מסמכי המכרז המלאים שיימסרו למציע ממשך כהגדרתו להלן, לרבות מסמכי המיון המוקדם
הסכם / הסכם התקשרות	הסכם ההתקשרות, על כל נספחיו, אשר יצורף למסמכי המכרז, ואשר יחתם בין המציעים שיוכרזו כספקים זוכים במכרז לבין המשרד.
המשרד	משרד ראש הממשלה.
הצעת המציע	ההצעה שתוגש על ידי המציע לשלב המיון המוקדם, על גבי חוברת ההצעה המצורפת כחלק ב' למסמכי המיון המוקדם.
ועדת מכרזים	ועדת המכרזים של המשרד.
מערכות האבטחה	כמוגדר בסעיף 1.2 לעיל.
מציע	ישות משפטית אשר הגישה הצעה לשלב המיון המוקדם.
מציע ממשך	מציע, אשר ועדת המכרזים תאשר את עמידתו בתנאי המיון המוקדם.
ספק / ספק זוכה	מציע אשר ייבחר על ידי ועדת המכרזים כזוכה במכרז.
שירותים / השירותים הנדרשים	כלל השירותים שאותם נדרש הספק הזוכה לספק, כפי שיפורטו במסמכי המכרז.
קבלן מערכת הליבה	גורם המקצועי מטעמו של המציע, אשר יספק את השירותים הנדרשים עבור מערכות הליבה.
תקופת ההתקשרות	כפי שתיקבע במסמכי המכרז.

2. תנאי המיון המוקדם

2.1 כללי:

- 2.1.1 בחלק זה מפורטים תנאי הסף לשלב המיון המוקדם.
- 2.1.2 אופן הגשת המענה לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף מפורטים בסעיף 3 להלן ובחלק ב' – חוברת המענה להצעה.
- 2.1.3 למען הסר ספק, יובהר כי עמידה בתנאי הסף משמעותה עמידה בדרישות המהותיות המפורטות בסעיף זה, וזאת להבדיל מהגשת אישורים ומסמכים אשר מטרתם להעיד על קיום תנאי הסף, ואשר אינם מהווים לכשעצמם תנאי סף.

2.2 הגדרות לעניין סעיף זה:

מכרז פומבי מספר 28.22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם

2.2.1 "ציווד" – אחד או יותר מסוגי הציווד שלהלן – מצלמות וידאו, מצלמות LPR, מחסומים חשמליים, גלאים ומרכזיות בקרה המותקנים לצורכי גילוי ומיגון בפני פריצה, מערכות שיקוף, מגנומטרים, קרוסלות ומערכות בקרת כניסה, מערכות VMS-ו pacs (Physical Access Control System) ומערכות אינטרקום.

2.2.2 "פרויקט מוכר" – פרויקט העונה על כל הדרישות המצטברות שלהלן:

2.2.2.1 במסגרת הפרויקט הותקנו לפחות כל אלה יחד (להלן יחד – "הציווד המותקן") - 30 מצלמות טמ"ס, מערכת ניהול וידאו (VMS), מערכת אנליטיקה, מערכת לגילוי פריצה הכוללת לפחות 50 גלאים, רכזת המחוברת למערכת ניהול מרכזית, מערכת בקרת כניסה, לחצני מצוקה, גלאי מיגון לגדרות לאורך גדר של 30 מ' לפחות.

2.2.2.2 שירותי המציע בפרויקט כללו את כל המפורט להלן יחד - אספקה, התקנה ואינטגרציה של הציווד המותקן, ושירותי תחזוקה לפרויקט לתקופה של לפחות 12 חודשים ברציפות, נכון למועד פרסום המיון המוקדם. התחזוקה כוללת לפחות – טיפול בתקלות, עדכון גרסאות ותמיכה טכנית.

2.2.2.3 התמורה ששולמה למציע עבור הפרויקט מהלקוח היתה לפחות 300,000 ₪ (ללא מע"מ וללא עלויות תחזוקה).

2.2.2.4 הפרויקט נמשך עד 24 חודשים מיום קבלת ההזמנה מהלקוח ועד לסיום הפרויקט (כמוגדר להלן).

2.2.2.5 הפרויקט בוצע כ"פרויקט אחוד", ומחובר לתשתית תקשורת פיזית ולחדר שרתים אחד.

2.2.2.6 לפחות חלק מהפרויקט בוצע בתנאי חוץ (Outdoor).

2.2.2.7 הפרויקט בוצע במדינת ישראל.

2.2.2.8 הפרויקט הושלם החל מיום 1.1.2018 ועד המועד האחרון להגשת הצעות להליך המיון המוקדם.

2.2.2.9 הפרויקט בוצע עבור לקוח אחד.

2.2.3 "פרויקט מוכר גדול" – פרויקט העונה על כל הדרישות המצטברות שלהלן:

2.2.3.1 במסגרת הפרויקט הותקנו סוגי ציווד הכוללים לפחות כל אלה יחד –

2.2.3.1.1 60 מצלמות מסוגים שונים, כאשר לפחות 20 מתוכן מיועדת לסביבת חוץ, 5 מצלמות LPR ו 5 מתוכם PTZ.

2.2.3.1.2 מערכת ניהול וידאו VMS, כולל אנליטיקה מובנית במצלמה, בהיקף של 50 ערוצים.

2.2.3.1.3 מערכת אינטרקום או אמצעי תקשורת אחר של 5 יחידות קצה לפחות.

2.2.3.1.4 מערכת pacs (Physical Access Control System) מרכזית, המנהלת את כל אמצעי הבטחון במתקן (ווידאו, בקרת כניסה ופריצה).

2.2.3.1.5 מערכת בקרת כניסה עבור לפחות 65 דלתות, כולל אמצעי כניסה אשר לפחות 1 מהם כוללות אמצעי כניסה ביומטריים.

- 2.2.3.1.6 לפחות 3 דלתות ושערים מבוקרים הכוללים את כל המפורט להלן: Speed gate, קרוסלות, מחסומי כניסה, מחסומי נגיפה בתקן K12 מתנייעים ושערים מתנייעים.
- 2.2.3.1.7 מרכז שליטה אחוד של כלל המערכות בפרויקט.
- 2.2.3.1.8 רשת IP קווית ו/או אלחוטית Indoor וכזו המותקנת בתנאי Outdoor.
- 2.2.3.1.9 מערכת מחשוב מלאה הכוללת שרת מרכזי, שרת גיבוי, Data Base ותקשורת.
- 2.2.3.2 שירותי המציע בפרויקט כללו את כל המפורט להלן יחד - אספקה, התקנה ואינטגרציה של הציוד המותקן ושירותי תחזוקה לפרויקט לתקופה של לפחות 12 חודשים ברציפות, נכון למועד פרסום המיון המוקדם. התחזוקה כוללת לפחות – טיפול בתקלות, עדכון גרסאות ותמיכה טכנית.
- 2.2.3.3 התמורה ששולמה למציע עבור הפרויקט היתה לפחות 2,500,000 מ'ש (ללא מע"מ וללא עלויות תחזוקה).
- 2.2.3.4 הפרויקט נמשך עד 48 חודשים מיום קבלת ההזמנה מהלקוח ועד לסיום הפרויקט (כמוגדר להלן).
- 2.2.3.5 הפרויקט אחוד ומחובר לתשתית תקשורת פיזית ולחדר שרתים אחד.
- 2.2.3.6 לפחות חלק מהפרויקט בוצע בתנאי חוץ (Outdoor).
- 2.2.3.7 הפרויקט בוצע במדינת ישראל.
- 2.2.3.8 הפרויקט הושלם החל מיום 1.1.2018 ועד המועד האחרון להגשת הצעות להליך המיון המוקדם), ונמצא בשלבי תפעול מלא.
- 2.2.3.9 הפרויקט בוצע עבור לקוח אחד.
- 2.2.4 "הפרויקט הושלם" – הפרויקט נמצא בשלבי הפעלה מלאה, לאחר כל התקנת הציוד הרלוונטי, וכן התקבל אחד האישורים הבאים:
- 2.2.4.1 התקבל אישור של הלקוח להפעלה מלאה של הפרויקט.
- 2.2.4.2 אושר חשבון סופי ללקוח.
- 2.2.4.3 התקבלו כל האישורים הרגולטוריים להפעלת הפרויקט (ככל ורלוונטי).
- 2.2.5 "מיגון פיזי" – חומות, גדרות, מחסומים, שערים ודלתות.
- 2.2.6 "גופים ביטחוניים" – כלל הגופים המנויים בתוספת הראשונה חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998.

2.3 המציע במכרז:

מכרז פומבי מספר 28.22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם

2.3.1 על המציע להוכיח כי תנאי הסף מתקיימים במציע עצמו, למעט עבור סעיפים שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא, 2.5.3 ו-2.5.4 שלהלן, אשר ביחס אליהם יוכל המציע להסתמך גם על הגורמים הבאים (להלן – "הגורמים הנוספים"):

2.3.1.1 חברות אשר התמזגו עם המציע ועסקו טרם המיזוג בשירותים הרלוונטיים לשירותים במכרז.

2.3.1.2 חברה אשר המציע מחזיק ב- 100% מאמצעי השליטה בה, ואשר עוסקת (או עסקה טרם הרכישה של אמצעי השליטה בה על ידי המציע) בשירותים הרלוונטיים לשירותים במכרז.

2.3.1.3 קבלן משנה אחד לכל היותר, לצורך עמידה בדרישות סעיפים 2.5.3 ו 2.5.4 להלן.

בסעיף זה, ההגדרות כמשמעותן בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

2.3.2 ככל שהמציע הסתמך על אחד מהגורמים המפורטים בסעיף 2.3.1 לעיל, יידרש אותו גורם לקחת חלק במתן השירותים, בהתאם לנושא שעליו הסתמך המציע במסגרת המענה למכרז. לצורך כך, המציע והגורמים הנוספים יידרשו לעגן הסכמית את האמור לעיל.

2.3.3 המציע הוא אישיות משפטית אחת בלבד. לא תותר הגשת הצעה משותפת (Joint venture) של מספר ספקים אשר התאגדו לצורך הגשת מענה למכרז זה בלבד.

2.4 תנאי הסף המנהליים:

2.4.1 המציע הינו ישות משפטית הרשומה כדין בישראל.

2.4.2 המציע עומד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן – חוק עסקאות גופים ציבוריים), כמפורט להלן:

2.4.2.1 המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן – חוק מע"מ), או שהוא פטור מניהולם.

2.4.2.2 המציע מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס, לפי חוק מע"מ.

2.4.2.3 המציע ו"בעל זיקה" אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים) לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, או שהורשעו כאמור, אך חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת הצעה.

2.4.2.4 המציע עומד בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, או שהן אינן חלות עליו, וכן פועל כמתחייב בסעיף 2ב'1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

2.4.3 למציע לא קיימת הערת "עסק חי" בדוח הכספי המבוקר השנתי האחרון שברשותו.

2.4.4 נכון ליום הגשת הצעות במיון המוקדם ובמשך שנה לפנייה, למציע לא מונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע והוא אינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או הקפאת הליכים.

2.4.5 אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.

מכרז פומבי מספר 28.22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם

2.4.6 המציע לא תיאם את הצעתו עם אף גורם אחר.

2.5 תנאי הסף המקצועיים:

2.5.1 המציע מחזור הכנסות של לפחות 10 מיליון ₪ בשנה (לפני מע"מ) משירותים שכללו אספקה, התקנה ותחזוקה של "ציוד" (כמוגדר לעיל), במשך של לפחות שלוש (3) שנים מתוך שש (6) השנים 2018-2024 והכל עבור 20 לקוחות שונים במצטבר. יובהר כי:

2.5.1.1 לצורך סעיף זה יוכרו הכנסות מלקוחות בארץ.

2.5.1.2 יוכרו הכנסות מלקוחות שאינם המציע עצמו.

2.5.2 המציע מעסיק לפחות 15 אנשי מקצוע באחד או יותר מהתפקידים הבאים בתחום של רכיבים המוגדרים בהגדרת "ציוד" – מנהלי פרויקטים, מתקינים, טכנאים, תומכים טכניים ומתכנתים.

2.5.3 המציע ניסיון בביצוע של לפחות 10 "פרויקטים מוכרים" (כמוגדר לעיל), במהלך 5 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למיון המוקדם.

2.5.4 המציע ניסיון בביצוע של לפחות 3 "פרויקטים מוכרים גדולים" (כמוגדר לעיל), במהלך 5 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למיון המוקדם.

2.5.5 המציע קיים מוקד פעיל 24/7 לטיפול בתקלות.

2.5.6 המציע מוסמך לפי תקנים ISO 27001:2022 ו ISO 9001:2015.

3. הגשת המענה למיון המוקדם

3.1 כללי:

3.1.1 על מציע המבקש להגיש הצעה למיון המוקדם, להגיש את הצעתו בהתאם למפורט בסעיף זה.

3.1.2 ההנחיות שלהלן מתייחסות להגשת הצעות בתיבת המכרזים.

3.1.3 במסגרת שלב זה לא נדרש להגיש הצעת מחיר או הצעה טכנית. אלה יוגשו בשלב השני, כמפורט לעיל, בהתאם להנחיות שיפורטו במסמכי המכרז.

3.1.4 מוצע להגיש במענה המקצועי את מירב המידע, אשר לדעת המציע מעיד על עמידה בדרישות המיון המוקדם, גם מעבר לנדרש להוכחת תנאי הסף, וזאת למקרה ומידע מסויים שיגיש המציע כחלק מהמענה למכרז לא יוכר על ידי ועדת המכרזים במסגרת בדיקת ההצעות.

3.2 הנחיות להכנת ההצעה:

- 3.2.1 על המציע להגיש את חלק ב' לשלב המיון המוקדם – חוברת ההצעה בלבד, יחד עם המסמכים שיש לצרפם, כמפורט בחלק ב' למסמכי המיון המוקדם.
- 3.2.2 את המענה יש להגיש בסדר פנימי לפי תוכן העניינים בחלק ב'. יש להפריד כל סעיף במענה באמצעות דף מפריד / חוצץ.
- 3.2.3 בתוך האריזה יש לצרף שתי (2) מעטפות נפרדות ואטומות, שבאחת מהן ימצא המענה ובשנייה ימצא עותק מלא וזהה של המענה. מעטפה מס' 1 תסומן כמקור, מעטפה מס' 2 כהעתק.
- 3.2.4 על המציע לחתום בכל עמוד בחוברת ההצעה ובמקומות המיועדים לכך על גבי התצהירים. אין צורך לחתום על כל עמוד בשאר חלקי ההצעה. החתימה תבוצע בהתאם לאישור מורשי החתימה של המציע שיפורטו על ידו במסגרת תצהיר המציע, המהווה את נספח ב'1 לחוברת ההצעה. על עותק ההעתק לא נדרשות חתימות נוספות (מלבד צילום חתימות המקור מעותק המקור).
- 3.2.1 כל הצעה למכרז, תוגש באריזה סגורה היטב, ללא ציון פרטי המציע או סימן זיהוי חיצוני אחר. על האריזה יירשם "מכרז פומבי מספר 28/22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם".
- 3.2.2 בתוך כל עותק יש לכלול 2 מעטפות פנימיות כמפורט להלן:
- 3.2.2.1 מעטפה ב'1 - תנאי הסף - מעטפה זו תכלול את התצהיר המצורף בנספח ב'1 על נספחי המשנה שלו. נספחי המשנה ימוספרו בספרור משנה (ב'1-1, ב'1-2 וכן הלאה).
- 3.2.2.2 מעטפה ב'2 - מענה מקצועי - מעטפה זו תכלול את התצהיר המצורף כנספח ב'2 על נספחי המשנה שלו. נספחי המשנה ימוספרו בספרור משנה (ב'2-1, ב'2-2 וכן הלאה).
- 3.2.3 על כל מעטפה פנימית (ב'1, ב'2) יירשם בחלק החיצוני שם המציע, שם המכרז ותוכן המעטפה (מעטפה מנהלית, מעטפת המענה המקצועי בהתאמה).
- 3.2.4 מעטפות ב'1 (מענה מנהלי) ו-ב'2 (מענה מקצועי) יוגשו גם בעותק דיגיטלי על גבי disk on key אחד שיכלול סריקה של ההצעה בקבצי PDF. בנוסף, יצורפו העתקי מעטפות ב'1 ו-ב'2 גם כמסמכים בפורמט פתוח Microsoft Word. נדרשת זהות בין תוכן ההצעה ותוכן המדיה הדיגיטלית (כולל החתימות). במקרה של סתירה, ייגבר האמור בתוכן ההצעה המודפסת.
- 3.2.5 המענה, על כל צרופותיו, יהיה בשפה העברית.

3.3 הגשת ההצעות:

- 3.3.1 את ההצעות כאמור יש להגיש במבנה הביטחון ("הווילה") שבכניסה לבניין משרד ראש הממשלה, ברחוב קפלן 3, בנין ג', קרית בן גוריון, ירושלים (אין לשלוח הצעות בדואר), בימים א'-ה' בין השעות 9:00-19:00, וזאת לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות הקבוע בטבלת המועדים בסעיף 1.9 שלעיל.
- 3.3.2 יש להקפיד על הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים השייכת למשרד ראש הממשלה, ולא לתיבת המכרזים השייכת לנציבות שירות המדינה, הממוקמת בסמוך.

- 3.3.3 ההצעות תוגשנה במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחים בלבד.
- 3.3.4 יובהר לכל המציעים כי בכניסה למשרד קיים בידוק ביטחוני, ועל המציע להיערך לכך, להצטייד בתעודה מזהה, ולקחת בחשבון שייתכנו עיכובים בכניסה למשרד. כמו כן, לא תתאפשר חנייה בבניין. יובהר כי לא תתקבל כל טענה בדבר איחור בהגשת הצעה במועד שנקבע.

3.4 שלמות ההצעה ואחריות כוללת של המציע למענה:

- 3.4.1 הצעה אשר תוגש שלא במבנה המפורט לעיל עלולה להידחות על הסף.
- 3.4.2 כל האישורים שנדרשים על פי מכרז זה יהיו על שמו של המציע או מורשה החתימה מטעמו, כשהם תקפים במועד הגשת ההצעות.
- 3.4.3 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לחזור בו מהצעתו (עד המועד שנקבע במסמכי המיון המוקדם לתוקף ההצעות), לבצע כל שינוי מכל מין וסוג שהוא במסמכי המיון המוקדם או בתוכן הצעתו. ככל שיבוצעו שינויים כלשהם על-ידי המציע באלו ממסמכי המיון המוקדם, יהיה המשרד רשאי לפעול בהתאם להוראות סעיף 6.4.3 להלן.
- 3.4.4 המענה המוגש הוא שלם ומוצע כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת. מגיש ההצעה יהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים.
- 3.4.5 באחריות המציע לבדוק בעצמו וכן באמצעות מומחים מטעמו את מלוא ההיבטים של דרישות המיון המוקדם, דרישות הדין והוראות המשרד. בכל מקרה, ייחשב המציע כאילו ביצע את כל הבדיקות הנדרשות, ובכללן האמורות בסעיף זה, בעצמו ובאמצעות מומחים מטעמו, ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה בעניינים האמורים.
- 3.4.6 האחריות הכוללת להגשת המענה, לרבות לבדיקת המידע והוצאת התחייבויות המציע לפועל, תוטל על המציע בלבד.

4. בדיקת ההצעות והערכתן

4.1 כללי:

- 4.1.1 במסגרת שלב זה, תיבדק עמידתם של המציעים בכל הסעיפים הקבועים בתנאי הסף המנהליים והמקצועיים, בהתאם למסמכים, שיכללו במסגרת מעטפות מס' ב'1 ו ב'2.
- 4.1.2 ועדת המכרזים רשאית למנות צוות משנה מטעמה לבדיקת ההצעות בכל אחד משלבי הבדיקה, אשר תביא את המלצותיה בפני ועדת המכרזים.
- 4.1.3 ועדת המכרזים, או צוות המשנה שימונה מטעמה, יבדקו את ההצעות תוך שימוש בכל המקורות העומדים לרשותם במסגרת ההצעה. לעניין זה, רשאית ועדת המכרזים או מי מטעמה, לבחון פרטנית כל מידע שיוצג על ידי המציע, בהתאם לתכולת השירותים שיוצגו ולפסול מידע שלא עונה על הדרישות.

- 4.1.4 מציע שועדת המכרזים תמצא אותו כשיר לעמוד בתנאי הסף, יוגדר כ"מציע ממשיך", והוא יוכל להגיש הצעה למכרז.
- 4.1.5 יובהר כי אין בהודעה על מציע כ"מציע ממשיך" כדי ליצור יחסים חוזיים בין הצדדים. אלה ייווצרו רק עם חתימת מורשי החתימה מטעם המשרד על הסכם ההתקשרות בין הצדדים בתום המכרז.

5. ההליך המכרזי

5.1 איש הקשר:

- 5.1.1 איש הקשר מטעם המשרד להליך זה – מעיין אליהו אוחיון, בכתובת מייל maayano@pmo.gov.il.

5.2 מסמכי המיון המוקדם:

- 5.2.1 מסמכי המיון המוקדם ניתנים לצפייה ולהורדה באתר האינטרנט.
- 5.2.2 מסמכי המיון המוקדם יפורסמו בשתי גרסאות:
- 5.2.2.1 גרסה מלאה של מסמכי המיון המוקדם בגרסת PDF, והיא הגרסה המחייבת.
- 5.2.2.2 חוברת המענה להצעה – לצורכי הגשת המענה של חלק ב' (חוברת המענה להצעה), תופץ החוברת בגרסת WORD / EXCEL לפי העניין. המציעים יוכלו למלא בגרסה זו רק שדות הנדרשים למילוי. גרסה זו תפורסם לאחר המענה לשאלות ההבהרה.
- 5.2.3 מובהר בזאת כי בכפוף לעדכונים, ככל שיבוצעו, במסגרת הבהרות שיערכו על ידי המשרד, הנוסח של מסמכי המיון המוקדם כפי שפורסם על-ידי המשרד, הם באופן בלעדי ומוחלט הנוסח המחייב. עותק המסמכים שאותם הדפיס המציע מהאתר וכן כל מסמך אחר, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב.

5.3 כנס מציעים:

- 5.3.1 המשרד לא יקיים כנס מציעים נוסף לשלב המיון המוקדם.
- 5.3.2 המשרד רשאי להודיע על כנסי מציעים נוספים, לפי שיקול דעתו הבלעדי. הודעה על מועדים נוספים לכנסי מציעים תפורסם באתר האינטרנט.

5.4 העברת שאלות המציעים ובירורים:

- 5.4.1 שאלות המציעים תוגשנה לאיש הקשר מעיין אליהו אוחיון בכתב באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני maayano@pmo.gov.il, כקובץ PDF סגור ובקובץ EXCEL פתוח כהעתק.
- 5.4.2 שאלות המציעים תוגשנה במבנה הבא:

פירוט השאלה	נושא הסעיף	מספר סידורי של הסעיף בחלק (מספר בלבד)	שם החלק	מספר החלק במסמכי המיון המוקדם (אות בלבד)	שם המציע	מס שאלה
	תנאי הסף	3.3	מסמכי המיון המוקדם	א		1
	תצהיר XX	5	חוברת ההצעה	ב		2

5.4.3 יובהר כי ועדת המכרזים רשאית שלא להתייחס לשאלות אשר לא יגיעו בפורמט האמור.

5.4.4 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הוא המועד המפורט בטבלת המועדים שבסעיף 1.9 שלעיל.

5.4.5 תשובות ועדת המכרזים לשאלות שיוגשו תפורסמנה בקובץ הבהרות באתר האינטרנט. על המציע חלה האחריות המלאה והבלעדית להתעדכן בתשובות של ועדת המכרזים, וכן בעדכונים שוטפים אשר יפורסמו כאמור באתר האינטרנט.

5.4.6 ועדת המכרזים רשאית שלא להשיב על כל השאלות אם מצאה שהן אינן רלוונטיות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אם מצאה לעשות כן. כמו כן, רשאית ועדת המכרזים להשמיט חלק מנוסח השאלה או לנסח את השאלה באופן שונה במענה, וזאת כי נוסח השאלה עלול ליצור רושם מוטעה על המציעים האחרים. כמו כן, ועדת המכרזים רשאית לכלול שאלות מטעמה.

5.4.7 התשובות יפורסמו ללא ציון פרטי המציע השואל.

5.4.8 מענה ועדת המכרזים לשאלות הבהרה הוא מחייב ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המיון המוקדם.

5.4.9 למען הסר ספק, מובהר כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המשרד / ועדת המכרזים ו/או מי מטעמם למסמכי המכרז, אלא אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור. רק תשובות שפורסמו כמפורט לעיל מחייבות את ועדת המכרזים.

5.4.10 ועדת המכרזים רשאית, על-פי שיקול דעתה, לקיים מספר סבבים של שאלות הבהרה. במקרה זה ייקבעו מועדים רלוונטיים בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט.

5.5 עיון בהצעות:

5.5.1 בהתאם לתקנה 21(ה') לתח"ם, מציעים שלא הוכרזו כמציעים ממשיכים רשאים לבקש לעיין במסמכים בהתאם למוגדר בתקנה האמורה.

- 5.5.2 על המציע לציין מראש במסגרת הצעתו (בנספח ב'1 למסמכי המיון המוקדם), באופן ברור, בצורה מפורשת, מנומקת ונהירה, מה הם החלקים, הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעתו, אשר עיון בהם על ידי מציעים אשר הצעתם לא הוכרזה כמציע ממשיך, עלול, לטעמו, להביא לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי.
- 5.5.3 על המציע לצרף להצעתו גרסה מושחרת, שאותה תעביר ועדת המרכזים לשאר המציעים, אשר יבקשו לממש את זכות העיון בהצעתו.
- 5.5.4 ציון של חלקים חסויים מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות המציעים האחרים, ייחשבו אף הם לחסויים. היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות של אחרים.
- 5.5.5 אי העברת גרסה מושחרת ו/או העברת גרסה ללא נימוקים מפורטים ו/או העברת גרסה מושחרת שלא בהתאם לאופן המתואר לעיל, משמעו ויתור על האפשרות שניתנה למציע לבקש למנוע משאר המציעים בהליך עיון בסעיפים חסויים. במקרה זה, הגרסה אשר תועבר למבקש זכות העיון תועבר תוך בחינת ועדת המרכזים את חסיון הסעיפים אשר צוינו, ככל שצוינו, במסגרת טופס הגשת ההצעה כחסויים.
- 5.5.6 שיקול הדעת הבלעדי וההחלטה הסופית בכל הנוגע לנושא חיסיון סעיפים, יהיו של ועדת המרכזים ושלה בלבד. חרף האמור בסעיף לעיל, רשאית ועדת המרכזים, על-פי שיקול דעתה, להציג בפני מציעים שלא הוכרזו כמציעים ממשיכים, כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בהוראת חוק והתח"ם.
- 5.5.7 עוד יודגש כי ועדת המרכזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת המציע למכרז בשל סוד מסחרי או מקצועי, אם הבקשה תבוצע באופן גורף ו/או באם אינה מנומקת כדבעי.
- 5.5.8 ככלל, לא תתבצע פניה נוספת מאת ועדת המרכזים אל המציע לשם ציון הסעיפים החסויים בהצעתו.

6. סמכויות ועדת המרכזים

6.1 ביטול המיון המוקדם:

- 6.1.1 ועדת המרכזים רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הליך המיון המוקדם או לפרסם הליך חלופי בכל שלב משלבי המיון המוקדם.
- 6.1.2 כמו כן, ועדת המרכזים רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההכרזה על מציע מסויים כמציע ממשיך – בין היתר משיקולי זמינות תקציבית.
- 6.1.3 במקרה שההחלטה על הביטול תהיה לאחר המועד להגשת ההצעות, תישלח ההודעה על ביטול המיון המוקדם לכל המציעים אשר הגישו הצעות למיון המוקדם.
- 6.1.4 ועדת המרכזים לא תהיה חייבת לפצות את המציעים במקרה של ביטול מכל סיבה ובכל צורה שהיא.

6.2 סתירה בין מסמכים במהלך ההליך המכרזי:

מכרז פומבי מספר 28.22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם

- 6.2.1 בכל מקרה של סתירה בין המסמכים, לרבות אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי המיון המוקדם עצמם, ועדת המכרזים תקבע את הפרשנות הרלוונטית.
- 6.2.2 למציע לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי ועדת המכרזים, או מי מטעמה, הנובעת מאי בהירות או סתירה במסמכי המכרז או בגין הפרשנות שבחר המשרד.

6.3 בדיקת ההצעות:

- 6.3.1 במסגרת בדיקת המענה למיון המוקדם, ועדת המכרזים תהיה רשאית לקבל כל החלטה בקשר עם פרשנות תנאי הסף, לרבות פרשנות רחבה או שאינה המסתברת ביותר, להסיר או לוותר על כל פורמאליות, ובלבד שהמשמעות שתבחר עולה בקנה אחד עם לשון הדרישה ותכליתה.
- 6.3.2 ועדת המכרזים תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה, בתנאים שיקבעו ובכפוף לכל דין:
- 6.3.2.1 לאפשר למציע, לאחר הגשת ההצעה, להשלים פרטים טכניים במענה ולצרף אסמכתאות נוספות להוכחת האמור בטפסים או בתצהירים.
- 6.3.2.2 לדון עם מציעים בפרטי הצעתם (כולם או חלקם), בין אם בעל-פה, בין אם בכתב, בין אם בשלב אחד ובין אם במספר שלבים.
- 6.3.2.3 לדרוש מהמציע להופיע בפני ועדת המכרזים, או מי מטעמה, יחד עם כל גורם האמור ליטול חלק מטעמו במימוש המכרז בהתאם להצעתו, ולהציג את הצעתו ו/או כל מסמך שיידרש ולהשיב לשאלות ועדת המכרזים, לבקשות הבהרה או השלמה.
- 6.3.2.4 לבצע תיקוני סופר ו/או פליטת קולמוס, לפי שיקול דעתה, תוך מתן הודעה למציע.
- 6.3.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת אשר לדעתו מונעת את הערכת ההצעה כראוי.
- 6.3.4 המציע נדרש לשתף פעולה עם דרישות ועדת המכרזים בהתאם להוראות סעיף זה, בהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו על-ידי ועדת המכרזים בפנייה אליו.
- 6.3.5 אין באמור לעיל בכדי לגרוע מכל זכויות המשרד, לרבות האפשרות לפסול הצעה שאינה עונה על תנאי מכרז זה, גם לאחר שניתנה למציע הזדמנות להשלים ולתקן את הצעתו (ככל שניתנה הזדמנות כזו).

6.4 שינוי מסמכי המכרז:

- 6.4.1 ועדת המכרזים רשאית לבצע כל שינוי במסמכי המיון המוקדם עד למועד האחרון להגשת הצעות, וכן ליתן פרשנות או הבהרה להוראות מסמכי המכרז, וכל זאת, בין אם ביוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות או בקשות המציעים.
- 6.4.2 שינוי מסמכי המיון המוקדם ייעשה בהודעה בכתב שתפורסם באתר האינטרנט. הודעות אלה תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המיון המוקדם ותנאיו.

6.4.3 במקרה שהמציע ביצע שינוי במסמכי המיון המוקדם, הסתייג ממסמכי המיון המוקדם או הגיש נתונים סותרים (לרבות במסגרת השלמת מידע כאמור בסעיף זה לעיל) - ועדת המכרזים רשאית להתעלם משינויים שערך המציע במסמכי המיון המוקדם, לדרוש ממנו לתקנם או לפסול את ההצעה – לפי שיקול דעתה.

6.5 עדכון לוחות הזמנים:

6.5.1 במקרה של אי התאמה בין הרשום בטבלת המועדים שבסעיף 1.9 שלעיל לבין הרשום בגוף מסמכי המיון המוקדם - קובעים הנתונים הרשומים בטבלה.

6.5.2 ועדת המכרזים רשאית לבצע שינויים במועדים שנקבעו בטבלה שלעיל, לרבות דחייה של המועד האחרון להגשת הצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. עדכון בדבר שינויים במועדים יפורסם באתר האינטרנט.

6.5.3 אין באמור לעיל כדי להוות מצג או התחייבות מכל מין וסוג שהוא למתן ארכה למועד הגשת הצעות או לדחיית מועד כלשהו.

6.6 פסילת הצעות:

6.6.1 ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה בהתאם להוראות הדין, לרבות ביחס להצעה הכוללת מידע כוזב או מטעה.

6.6.2 ועדת המכרזים רשאית לפסול על הסף מציע, שנמצא כי הגיש הצהרה שקרית במסגרת הצעה למכרז קודם של ועדת המכרזים או של גורם ממשלתי אחר. במקרים אלה, ועדת המכרזים תיתן למציע זכות טיעון, בכתב או בעל-פה לפני מתן ההחלטה הסופית, ולאחר מכן תקבל את החלטתה בנושא.

6.6.3 ועדת המכרזים רשאית לפסול את הצעת המציע ככל שהמציע חזר בו מהצעתו כפי שהוגשה, שינה מידע יחסית למידע שנמסר על ידו במסגרת כלשהי במהלך המיון המוקדם או בשלבי בדיקתו, או במסגרת השלמות שנדרשו על ידי המשרד.

6.6.4 ועדת המכרזים רשאית לפסול בכל שלב מציע משיקולי ביטחון (לרבות שיקולי ביטחון לאומי ויחסי חוץ), וכן להתנות את בחינת הצעתו או את בחירתה כזוכה בתנאים או במגבלות, לפי שיקול דעתו של המשרד.

6.6.5 במקרה של תיאום הצעות של המציע עם מציע אחר, תוכל ועדת המכרזים לפסול את ההצעה של אותו מציע או לבטל את הסכם ההתקשרות עמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המדובר באיסור לתיאום הצעות לרבות:

6.6.5.1 כריתה מפורשת של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו – למעט קבלן משנה או גוף שהוא בעל עניין במציע – בעניין בעלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות להצעה וכיוצא באלו.

6.6.5.2 קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילוי לאדם או לגוף כלשהו, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד של מציע אחר.

6.6.6 בכל המקרים שבהם ועדת המכרזים תפסול את הצעתו של המציע, תוכל ועדת המכרזים, בנוסף לפסילה, לחלט את הערבויות שברשותה (ככל שאלה יהיו בידה).

7. הוראות שונות

7.1 ועדת המכרזים תפעל במכרז זה בכפוף להוראות כל דין.

7.2 סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז ולהתקשרות לפיו, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בישראל.

7.3 מסמך זה הוא קניינו הרוחני של המשרד, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע.

7.4 ועדת המכרזים מתחייבת שלא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי המכרז.

7.5 ועדת המכרזים מתחייבת שלא לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת היועצים המועסקים על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות, ולמעט, ככל שגילוי יידרש בהתאם להוראות כל דין (כך למשל, במסגרת זכות העיון במסמכי המכרז לפי התח"מ).

חלק ב' – חוברת המענה – תוכן עניינים

ספריה	נספח	תכולת הנספח	אופן הגשת המסמך
1	ב'1	תצהיר המציע - לעמידה בתנאי הסף המנהליים	ע"ג המסמך המצורף.
	ב'1-1	תעודת התאגדות של המציע	יש לצרף העתק תעודת התאגדות של המציע.
	ב'1-2	אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ועל דיווח על הכנסותיו ועסקאות	אישור פקיד מורשה (רואה חשבון או יועץ מס), המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על-פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מס ערך מוסף").
	ב'1-3	אישור ר"ח על העדר אזהרת עסק חי	בנוסח המצורף, ע"ג נייר לוגו של רוח"ח.
2	ב'2	תצהיר המציע לעמידה בתנאי הסף המקצועיים	ע"ג המסמך המצורף.
	ב'2-1	אישור/הצהרת ר"ח	יש להגיש על נייר לוגו של ר"ח באחד משני הנוסחים המצורפים.

נספח ב'1 – תצהיר המציע לעניין עמידתו בתנאי סף מנהליים

	תאריך
--	-------

לכבוד:
משרד ראש הממשלה

מכרז פומבי מספר 28/22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם - תצהיר

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של המציע (למלא את פרטי המצהיר)

<u>מצהיר 2</u>	<u>מצהיר 1</u>	
		שם :
		כתובת:
		טלפון:
		פקס:
		דוא"ל:
	<input type="checkbox"/> ביחד <input type="checkbox"/> לחוד <input type="checkbox"/> בצירוף חותמת החברה	המוסמכים להתחייב בשם המציע לצרכי מכרז זה באופן הבא :

(להלן – "המצהיר")

מצהיר בשם המציע, במכרז לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה – שלב המיון המוקדם (להלן: "המיון המוקדם"), המבקש להתקשר עם המשרד:

	שם המציע כפי שהוא רשום במרשם רלוונטי:
	סוג התאגיד:
	תאריך הרישום:
	מספר מזהה:
	מנכ"ל המציע:
	פרטי איש קשר מטעם המציע (שם טלפון ומייל)

(להלן: "המציע")

לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים כי הנני/ו מוסמך/ת/ים לתת תצהיר זה בשם המציע. האמור בתצהיר זה בלשון רבים נאמר בשמי ובשם המציע.

הצהרות המציע לעניין עמידתו בתנאי הסף המנהליים

1. המציע הינו יישות משפטית הרשומה כדין בישראל - מצ"ב **בנספח ב'1 - 1** לתצהיר זה העתק של תעודת ההתאגדות.
 2. למציע האישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "**חוק עסקאות גופים ציבוריים**") והוא עומד בתנאים ובהוראות הנדרשים לפי חוק זה, לרבות:
 - א. המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה, וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם. מצ"ב **בנספח ב'1 - 2** אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, וכן על דיווח על הכנסותיו ועסקאות, בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים.
 - ב. המציע עומד בדרישות סעיפים ב'2 ו-ב'1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 לעניין תשלום שכר מינימום, העסקת עובדים זרים כדין ומתן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.
 - ג. המציע עומד בדרישות לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין המצהיר בשם המציע (יש לסמן את אחת האפשרויות להלן).
 - המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (להלן: "**מועד ההגשה**") מטעם המציע במכרז.
 - המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
- בסעיף זה לתצהירי, תהיה למונחים "**בעל זיקה**", "**עבירה**" ו-"**הורשע**" המשמעות שמוגדרת להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים.
7. לעניין חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 עומד בדרישות ס' ב'1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, בעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, באופן הבא: (יש לסמן X במשבצת המתאימה):
 - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.
 - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע (יש לסמן X במשבצת המתאימה):
 - המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.
 - המציע מעסיק 100 עובדים או יותר (במקרה זה יש לסמן X במשבצת המתאימה):
 - המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 - המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן.
 3. למציע לא קיימת הערת "עסק ח"י" בדוח הכספי השנתי האחרון. מצ"ב **בנספח ב'1 - 3** לתצהיר זה, אישור ר"ח לעניין זה.
 4. נכון ליום הגשת ההצעות במיון המוקדם ובמשך שנה לפניה, למציע לא מונה קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע והוא אינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או הקפאת הליכים.
 5. אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במיון המוקדם.

6. אי תיאום הצעות עם גורמים אחרים:

- א. הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר.
- ב. פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה.
- ג. המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
- ד. המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.
- ה. המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
- ו. הצעה זו מוגשת בתום לב.

7. חלקים מההצעה אותם מבקש המציע להותיר חסויים

להלן העמודים, הסעיפים או המסמכים הכלולים בהצעה אשר המציע סבור כי העיון בהם על ידי מציעים האחרים הוא חשיפה של סוד מסחרי או סוד מקצועי. מעבר לאמור בטבלה זו, שאר המידע איננו סוד מסחרי או מקצועי (ימולא ככל ודלוונטי).

מספר עמוד / סעיף	נושא הסעיף	נימוק למניעת החשיפה

8. הצהרות נוספות של המציע בגין מסמכי המכרז וההצעה

- א. קראנו בעיון את כל הוראות המיון המוקדם, על כל צרופותיו, ברורות לנו כל דרישות המשרד המופיעות במסמכי המיון המוקדם, קיבלנו הבהרות לגבי כל נושא שבספק.
- ב. אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי-ידיעה או אי-הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתינו, וכי כל סעיף במיון המוקדם מובן ומקובל עלינו, וכי המציע יהיה מנוע ומושתק מלעלות טענות כנגד תנאי המיון המוקדם מרגע הגשת הצעה זו.
- ג. הפרטים המופיעים בהצעה זו, על נספחיה, הם אמת, וכי המציע מסוגל ומתכוון לעמוד בכל פרט מהצעתו ובהוראת המיון המוקדם.
- ד. אנו מצהירים כי נכון למועד הגשת ההצעות, לא ידוע לנו על קיומה של מניעה כלשהי, שיש בה כדי למנוע בעדנו להציע הצעה ולקיים איזו מההתחייבויות על פי המיון המוקדם, ההסכם, הצעתנו ועל פי כל דין.
- ה. הצעתנו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהיה תקפה כקבוע במסמכי המיון המוקדם.

9. זכויות קניין

- א. המציע רשאי לפי כל דין ו/או הסכם להגיש את המענה למיון מוקדם ואין בכך כל הפרה של זכויות קניין או זכויות יוצרים של צד שלישי כלשהו.
- ב. המציע מתחייב לשפות ולפצות את המשרד בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' כנגדו כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה.

10. הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים

- א. למיטב ידיעתי, אין בהגשת הצעה למיון המוקדם משום ניגוד עניינים, עסקי או אישי של המציע, של עובדיו, של ספקי משנה או של צד ג' כלשהו, המעורבים בהצעה או בביצועה.
- ב. המציע מתחייב עוד כי אם במהלך עבודתו כאמור, יובא לידיעתו ניגוד עניינים כאמור או דבר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים כזה, יודיע עליו למשרד ללא דיחוי.

ולראיה באתי על החתום

תאריך שם חתימה וחותמת מורשה החתימה

תאריך שם חתימה וחותמת מורשה החתימה

אישור ע"ד

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני:
 מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. /המוכר/ת לי באופן אישי;
 מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. /המוכר/ת לי באופן אישי;
 מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. /המוכר/ת לי באופן אישי;
 וחתם/ה בפני על ההצהרה דלעיל.

בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד והחלטותיו, החתום/ה לעיל על ההצעה במיון המוקדם _____, החתומים על התצהיר מוסמך/ת / מוסמכים יחד / לחוד להתחייב בשם התאגיד על הגשת ההצעה ומורשה/ת חתימה כדין עבור המציע _____ למיון המוקדם.

תאריך מספר רישיון חתימה וחותמת

נספח ב'1-1 – העתק תעודת התאגדות של המציע

יש לצרף העתק תעודת התאגדות וכן תעודות שינוי שם ככל ורלוונטי

נספח ב'1-2 – אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות

יש לצרף אישור פקיד מורשה (רואה חשבון או יועץ מס) המעיד שהמזיע מנהל פנקסי חשבונות על-פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מס ערך מוסף")

נספח ב'1-3 – אישור רו"ח על העדר אזהרת "עסק חי" בדוחות הכספיים של המציע

בהתאם לנוסח שאושר עם לשכת רואי החשבון בישראל – נוב' 2020.
 יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח

לבקשתכם וכרואי החשבון של _____ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

1. הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _____.
 2. יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 2.1 ו-2.2:
 - 2.1. הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום _____, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדינו. דוח רואי החשבון המבוקרים נחתם ביום _____.
 - 2.2. הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים של המציע ליום _____, בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבוקרים האחרים נחתם ביום _____.
 3. דוח רואי החשבון המבוקרים, שניתן לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים הנ"ל, אינו כולל הפניית תשומת לב / הדגש עניין לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*).
 4. קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים / הסקורים, וכן ערכנו דיון בנושא "עסק חי" עם הנהלת המציע.
 5. עד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתינו, בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 4 לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע, עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (**).
- (* לעניין אישור זה, "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 570 בדבר העסק החי של לשכת רואי חשבון בישראל.
- (**) אם מאז מועד חתימת רואה החשבון על דוח רואה החשבון המבוקרים חלפו פחות מ-3 חודשים, כי אז אין דרישה לסעיפים 4 ו-5.

בכבוד רב,

רואי חשבון

(שם העסק) מזהה (ח.פ.ע.מ/ח.צ.) הינה גברת (שם מלא) ת.ז (מספר ת.ז.).

נספח ב'2 – תצהיר המציע לעמידה בתנאי הסף המקצועיים

	תאריך
--	-------

לכבוד:
משרד ראש הממשלה

הנדון: מכרז פומבי מספר 28/22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה –
שלב המיון המוקדם

אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של המציע (למלא את פרטי המצהיר)

<u>מצהיר 2</u>	<u>מצהיר 1</u>	
		שם :
		כתובת:
		טלפון:
		דוא"ל:
	<input type="checkbox"/> ביחד <input type="checkbox"/> לחוד <input type="checkbox"/> בצירוף חותמת החברה	המוסמכים להתחייב בשם המציע לצרכי מכרז זה באופן הבא :

(להלן – "המצהיר")

מצהיר בשם המציע, מכרז פומבי מספר 28/22 לאספקת ולתחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד ראש הממשלה –
שלב המיון המוקדם (להלן: "המיון המוקדם"), המבקש להתקשר עם המשרד:

	שם המציע כפי שהוא רשום במרשם רלוונטי:
	סוג התאגיד:
	תאריך הרישום:
	מספר מזהה:
	מנכ"ל המציע:
	פרטי איש קשר מטעם המציע (שם טלפון ומייל)

(להלן: "המציע")

לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. האמור בתצהיר זה בלשון רבים נאמר בשמי ובשם המציע.

הצהרות המציע לעניין עמידתו בתנאי הסף המקצועיים:

1. לצורך הוכחת עמידת הצעתנו בתנאי הסף בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. למיון המוקדם, מוצהר בזאת, כי למציע מחזור הכנסות שנתי משירותים שכללו אספקה, התקנה ותחזוקה של "ציוד" (כמוגדר בסעיף 2.2.1 למיון המוקדם), עבור _____ לקוחות שונים במצטבר (אשר אינם המציע) בארץ, כמפורט להלן (יש למלא מידע עבור 3 מ 6 השנים 2018-2024):

שנה	סה"כ מחזור הכנסות המציע משירותים שכללו אספקה, התקנה ותחזוקה של "ציוד" (כמוגדר בסעיף 2.2.1 למיון המוקדם) (מ' נה לפני מע"מ)
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	

מצ"ב בנספח ב'2-1 אישור ר"ח לנתוני מחזור ההכסות שפורטו לעיל.

2. לצורך הוכחת עמידת הצעתנו בתנאי הסף בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. למיון המוקדם, נכון למועד הגשת הצעתנו, המציע מעסיק _____ אנשי מקצוע בתחום הציוד (כמוגדר בסעיף 2.2.1 למיון המוקדם), כמפורט להלן:

מס' מועסקים	תפקיד אנשי המקצוע
	מנהלי פרויקטים
	מתקינים וטכנאים
	תומכים טכניים
	מתכנתים

3. להוכחת עמידתו בתנאי הסף בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. למיין המוקדם, מצהיר המציע כי הינו בעל ניסיון בביצוע של _____ "פרויקטים מוכרים" (כהגדרתם בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. למסמך המיין המוקדם), במהלך 5 השנים שקדמו למועד הגשת הצעות למיין המוקדם, המפורטים להלן (ניתן להוסיף שורות):

האתר בו בוצע הפרויקט	שם הלקוח	איש קשר אצל הלקוח	דוא"ל	טל'	שירותי המציע במסגרת הקמת הפרויקט עבור הציוד המותקן	תמורה למציע עבור הפרויקט ¹	מועד תחילת הפרויקט (חודש ושנה)	משך הפרויקט בחודשים	תקופת התחזוקה ²
1					<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה <input type="checkbox"/> תחזוקה				
2					<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה <input type="checkbox"/> תחזוקה				
3					<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה <input type="checkbox"/> תחזוקה				
4					<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה <input type="checkbox"/> תחזוקה				
5					<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה <input type="checkbox"/> תחזוקה				
6					<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה <input type="checkbox"/> תחזוקה				
7					<input type="checkbox"/> אספקה				

¹ תמורה ששולמה למציע על ידי הלקוח בגין ביצוע הפרויקט המוכר, בשי"ח ולפני מע"מ ללא עלויות תחזוקה.
² בחודשים ממועד הסיום.

				<input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה <input type="checkbox"/> תחזוקה						
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה <input type="checkbox"/> תחזוקה						8
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה <input type="checkbox"/> תחזוקה						9
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה <input type="checkbox"/> תחזוקה						0

3.1. המציע מצהיר כי כל אחד מהפרויקטים לעיל עונה כל הדרישות המפורטות להלן (יש לסמן את בתיבות הרלוונטיות):

- במסגרת הפרויקט הותקנו לפחות כל אלה יחד (להלן יחד – "הציוד המותקן") (יש לסמן מה שרלוונטי)–
 - 30 מצלמות טמ"ס.
 - מערכת ניהול וידאו (VMS).
 - מערכת אנליטיקה.
 - מערכת לגילוי פריצה הכוללת לפחות 50 גלאים.
 - רכזת המחוברת למערכת ניהול מרכזית.
 - מערכת בקרת כניסה.
 - לחצני מצוקה.
 - גלאי מיגון גדרות לאורך גדר של 30 מ' לפחות.
- הפרויקט בוצע עבור לקוח אחד.
- הפרויקט בוצע כ"פרויקט אחוד", ומחובר לתשתית תקשורת פיזית ולחדר שרתים אחד.
- לפחות חלק מהפרויקט בוצע בתנאי חוץ (Outdoor).
- הפרויקט בוצע במדינת ישראל.
- המציע סיפק/מספק שירותי תחזוקה לפרויקט הכוללת לפחות – טיפול בתקלות, עדכון גרסאות ותמיכה טכנית במשך 12 חודשים רצופים לפחות.
- הפרויקט הושלם ונמצא בשלבי תפעול מלא. מצ"ב אישור להשלמת הפרויקט _____ (להשלים את סוג האישור, בהתאם להוראות סעיף 2.2.4 למיון המוקדם).

4. להוכחת עמידתו בתנאי הסף בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. למיין המוקדם, מצהיר המציע כי הינו בעל ניסיון בביצוע של _____ "פרויקטים מוכרים גדולים" (כהגדרתם בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. למסמך המיין המוקדם), במהלך 5 השנים שקדמו למועד הגשת הצעות למיין המוקדם, המפורטים להלן (ניתן להוסיף שורות):

תקופת התחזוקה ⁴	משך הפרויקט בחודשים	מועד תחילת הפרויקט (חודש ושנה)	תמורה למציע עבור הפרויקט ³	שירותי המציע במסגרת הקמת הפרויקט	טל'	דוא"ל	איש קשר אצל הלקוח	שם הלקוח	האתר בו בוצע הפרויקט	
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה <input type="checkbox"/> תחזוקה						1
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה <input type="checkbox"/> תחזוקה						2
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה <input type="checkbox"/> תחזוקה						3
				<input type="checkbox"/> אספקה <input type="checkbox"/> התקנה <input type="checkbox"/> אינטגרציה <input type="checkbox"/> תחזוקה						4

4.1. המציע מצהיר כי כל אחד מהפרויקטים לעיל עונה כל הדרישות המפורטות להלן (יש לסמן את בתיבות הרלוונטיות):

- במסגרת הפרויקט הותקנו לפחות כל אלה יחד –
- 60 מצלמות מסוגים שונים כאשר לפחות 20 מתוכם מיועדת לסביבת חוץ, 5 מצלמות LPR ו-5 מתוכם PTZ.
- מערכת ניהול ווידאו VMS כולל אנליטיקה מובנית, בהיקף של 50 ערוצים.
- מערכת אינטרקום או אמצעי תקשורת אחר של 5 יחידות קצה לפחות.
- מערכת pacs (Physical Access Control System) מרכזית, המנהלת את כל אמצעי הבטחון במתקן (ווידאו, בקרת כניסה ופריצה).

³ תמורה ששולמה למציע על ידי הלקוח בגין ביצוע הפרויקט בש"ח ולפני מע"מ ללא עלויות תחזוקה.
⁴ בחודשים ממועד הסיום.

- מערכת בקרת כניסה עבור לפחות 65 דלתות, כולל אמצעי כניסה אשר לפחות 1 מהם כוללות אמצעי כניסה מיוחדים ביומטריים.
- לפחות 3 דלתות ושערים מבוקרים הכוללים את כל המפורט להלן: Speed gate, קרוסלות, מחסומי כניסה, מחסומי נגיפה בתקן K12 מתנייעים ושערים מתנייעים.
- מרכז שליטה אחוד של כלל המערכות בפרויקט.
- רשת IP קווית ו/או אלחוטית Indoor וכזו המותקנת בתנאי Outdoor.
- מערכת מחשוב מלאה הכוללת שרת מרכזי, שרת גיבוי, Data Base ותקשורת.
- הפרויקט בוצע עבור לקוח אחד.
- לפחות חלק מהפרויקט בוצע בתנאי חוץ (Outdoor).
- הפרויקט בוצע במדינת ישראל.
- המציע סיפק/ מספק שירותי תחזוקה לפרויקט. התחזוקה כוללת לפחות – טיפול בתקלות, עדכון גרסאות ותמיכה טכנית במשך 12 חודשים ברציפות.
- הפרויקט הושלם ונמצא בשלבי תפעול מלא. מצ"ב אישור להשלמת הפרויקט _____ (להשלים את סוג האישור, בהתאם להוראות סעיף 2.2.4 למיון המוקדם).
- 5. להוכחת תנאי הסף בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. למיון המוקדם מצהיר המציע כי ברשותו מוקד לוגיסטי פעיל 24/7 לתקלות.
- 6. המציע מוסמך לפי תקנים ISO 27001:2022 ו ISO 9001:2015. מצ"ב העתק כנספח ב' 2-2.

ולראיה באתי על החתום

תאריך שם חתימה וחותמת מורשה החתימה

תאריך שם חתימה וחותמת מורשה החתימה

אישור ע"ד

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני: _____
 מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____/המוכר/ת לי באופן אישי;
 מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____/המוכר/ת לי באופן אישי;
 מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____/המוכר/ת לי באופן אישי;
 וחתם/ה בפני על ההצהרה דלעיל.

בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד והחלטותיו, החתום/ה לעיל על ההצעה במיון המוקדם _____, החתומים על התצהיר מוסמך/ת / מוסמכים יחד / לחוד להתחייב בשם התאגיד על הגשת ההצעה ומורשה/ת חתימה כדין עבור המציע _____ למיון המוקדם.

תאריך מספר רישיון חתימה וחותמת

נספח ב' 2 – 1 – אישור רו"ח על היקף כספי

- האישור יוגש באחת מ 2 החלופות הבאות (לבחירת המציע):
חלופה 1 – אישור על בסיס נתונים מדוחות מבוקרים / מסוקרים.
חלופה 2 – אישור על בסיס המערכות הכספיות של המציע.
- נוסחים אלה נקבעו בתיאום עם הועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל, בדצמבר 2020.
- האישורים יודפסו על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.
- יש להשלים את כל הנתונים החסרים. יש להקפיד להתייחס לכל השנים הרלוונטיות.

חלופה 1 – אישור רו"ח על בסיס הדוחות המבוקרים / מסוקרים

לכבוד

_____ [שם המציע]

הנדון: אישור רואה חשבון אודות מחזור הכנסות המציע בתקופה 1.1.2020 עד 31.12.2023.

לבקשתכם וכרואי החשבון של _____ (להלן: "המציע") הרינו לאשר כדלקמן:

1. הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _____.
 2. יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 2.1 ו-2.2.2.2:
 - 2.1 הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / לימים _____ ו _____ ו _____ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבוקרים נחתם ביום / בימים _____.
 - 2.2 הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / ימים _____ ו _____ ו _____ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבוקרים האחרים נחתם/ ביום / בימים _____.
3. על בסיס הדוחות הכספיים האמורים לעיל, המציע עומד בתנאי הנדרש בסעיף 2.5.1 ולמסמך המיון המוקדם למכרז פומבי מס' 22/28- לאספקה ותחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד רוה"מ – שלב המיון המוקדם והצהרותיו בדבר מחזור הכנסותיו ומכירות כפי שפורטו בסעיף 1 לתצהיר המציע מס' ב'2 תואמות את הדוחות הכספיים האמורים לעיל.

בכבוד רב,

_____ רואי חשבון

חלופה 2 – אישור רו"ח על בסיס המערכות הכספיות של המציע

לכבוד

_____ [שם המציע]

הנדון: חוות דעת רואה חשבון על הצהרת מנהלי המציע בשלב המיון המוקדם אודות מידע ממערכת הכספים של המציע

ביקרנו את הנתונים הכספיים בהצהרה של _____ (להלן: "המציע"), בדבר המחזור הכנסותיו ומכירות של מוצרים המפורטים בסעיף 1 לתצהיר המציע מס' ב'2 למכרז פומבי מס' 28/22 לאספקת ותחזוקת מערכות ביטחון ומתח נמוך למשרד רוה"מ – מיון מוקדם (להלן: "המיון המוקדם"), המצורפת לחוות דעת זו ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו היא באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הנתונים הכספיים בהצהרה הנ"ל, בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה, במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הנתונים הכספיים בסעיף 1 לתצהיר המציע למיון המוקדם משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את האמור בהצהרת המציע, בהתאם לרשומות עליהן התבסס.

בכבוד רב,

נספח ב' 2 – 2 – אישור עמידה בתקני ISO