



אוגוסטיק 100 לב



- בלמ"ס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות
מדור רכש אמצעים
טלפון: 08-9124463
פקס: 02-5607946

09 ספטמבר 2024

הנדון: מכרז 238/2024 – ריהוט מתכת

עדכון מס' 3

א. להלן העדכונים במסמכי המכרז:

במפרט-

1. **סעיף 1.3** – בוצע חידוד שעל הספק שעליו לבצע גם התקנה של הפריטים.
2. **סעיף 1.4** - בוצע חידוד שהזוכה יבצע סיור מקדים טרם ההתקנה על מנת להתרשם ממצב פנים החדר היות ואתרי ההתקנה אינם זהים בממדים, בסוג וכו'.
3. **סעיף 4.1.3.3** - בוצע חידוד שהנעילה תתאפשר ע"י מתלה למנעול תלייה.
4. **נספח ד' ע"מ 29 - סעיף 8** - המגש צבוע ועובי הפח 1-1.52 מ"מ.
5. **נספח ה' ע"מ 39 - סעיף 4** - עובי הפח 1.5-2 מ"מ ומדובר בגלגל למיטה סטנדרטי קדימה/אחורה.
6. **נספח ז' ע"מ 43 - בסעיף 5** - חודד נושא הגימור של הכוורת בתחתית הארון - בחיפוי פורמייקה (גוון הפורמייקה יהיה לשיקול הספק ובאישור נציג המשטרה) עם קנט PVC תואם.
7. **נספח ז' ע"מ 47 - בסעיף 5** - בוצע חידוד שהנעילה תתאפשר ע"י מתלה למנעול תלייה.

במכרז-

8. **סעיף 1.5.3** - בוצע חידוד שהאספקה **וההתקנה** יהיו למתקני המשטרה מצפון עד דרום כולל איזור אילת, ערבה יהודה ושומרון.
9. **סעיף 1.5.5** - בוצע חידוד שעל הספק שעליו לבצע גם התקנה של הפריטים.



אויסטיקע 100 לב



- בלמ"ס -

10. סעיף 5- תשומת לב המציעים, המועד האחרון להגשת שאלות נדחה ל עד שעה 15:00 22.9.24

והמועד האחרון להגשת הצעות נדחה ל 29.9.24 בשעה 15:00.

ב. סימון השינויים:

1. כלל העדכונים המפורטים לעיל והנוספים מסומנים במסמכי המכרז בצבע **צהוב**.

ג. להלן מענה לשאלות שהתקבלו:

מענה	שאלה	פרק/סעיף	מס"ד
<p>ייתכן ויהיו מספר אספקות שונות לכל קבוצה שפורטה במכרז לאורך כל תקופת ההתקשרות.</p> <p>סדר גודל ההזמנות משתנה מהזמנה להזמנה בהתאם לצורך/לדרישות הפרויקטים והתקציבים (לדג' הזמנה של פריט אחד והזמנה של מספר פריטים).</p> <p>בטופס הצעת המחיר לכל קבוצה מצוינת כמות שנתית לשקלול.</p> <p>יודגש כי, משטרת ישראל אינה מתחייבת לכמות/היקף התקשרות כלשהם.</p>	<p>האם מתוכננת אספקה אחת (פעימה אחת) בלבד לכל קטגוריה בכל בקבוצה או כמה אספקות לכל קטגוריה בכל קבוצה?</p> <p>במידה וכן יש כמה אספקות האם ניתן לדעת מראש את כמות האספקות הדרושה לכל קטגוריה בכל קבוצה?</p>	<p>מכרז- ס' 1.5.3 בע"מ 3</p>	1
<p>כן נדרשת התקנה לכל הפריטים.</p> <p>יש הזמנות שנדרש לספק למרלוי"ג המשטרה- ולאחר מכן לבצע התקנות בשטח.</p> <p>יש הזמנות שמיועדות ישירות ללקוח הקצה- כלומר ההובלה תהא עד לנקודת הקצה המבוקשת (היחידות הפרוסות מצפון עד דרום כולל יו"ש ואילת) וההתקנה תהא באותה נקודה.</p>	<p>האם נדרשת התקנה ע"י הספק של כל הפריטים שיסופקו?</p> <p>או שאנו נספק לנקודות אספקה ספציפיות? מרלוי"ג למשל?</p>	<p>מפרט טכני-ס' 1.4 בע"מ 2</p>	2
<p>סדר גודל ההזמנות משתנה מהזמנה להזמנה בהתאם לצורך/לדרישות הפרויקטים והתקציבים (לדג' הזמנה של פריט אחד והזמנה של מספר פריטים).</p>	<p>מה סדר גודל ההזמנות שיצאו? במידה ובא במנות אספקה של 60 ימים הינה סבירה, אך אם מדובר באספקה של כלל המוצרים במכרז 60 ימים אינם יעד ריאלי. נבקש הבהרה.</p>	<p>מפרט טכני-ס' 6.1 בע"מ 4</p>	3



אג'סיטיב 100 לב



- בלמ"ס -

מענה	שאלה	פרק/סעיף	מס"ד
אין שינוי בימי האספקה המוגדרים בסעיף 6.4.			
לא. מדובר במוצר מדף, המוצר צריך להיות תואם למידות כפי שפורסם במפרט בסעיף 4.	האם ניתן לקבל הדמיה ו/או שרטוט של הפריט המבוקש?	מכרז- סעיף 1.5.2.1 קבוצה א' בע"מ 3.	4
1. בוצע תיקון בנספח ה' סעיף 4- עובי הפ"ח 1.5-2 מ"מ 2. בוצע תיקון בנספח ה' סעיף 4- מדובר בגלגל למיטה סטנדרטי קדימה/אחורה. 3. אין שינוי מהדרישה במפרט. 4. אין בעיה לבצע עם ציר ספר אך החיבור נדרש לכל אורך המפתח .	חסרים פרטים טכניים – 1. מה עובי הפח? 2. נבקשם לצרף פרט של הגלגל 3. חיבור הגלגלים לפלטות ולארגז מצעים ע"י ריתוך יהיה בעייתי מבחינת אחזקה והחלפת הגלגלים במידה ויהרסו. האם ניתן לבצע חיבור ע"י ברגים? 4. ציר פסנתר מוזהב – האם הכוונה לפליז? האם ניתן לבצע עם צירי ספר במקום צירי פסנתר?	מפרט טכני- נספח ה' ארגז מצעים בע"מ 30.	5
מצויין מתחת לשרטוט את החומר : לביד (סנדוויץ) עובי 17 ס"מ ומידות לפי השרטוט. לעניין הגימור, בוצע תיקון בסעיף -בחיפוי פורמייקה פורמייקה (גוון הפורמייקה יהיה לשיקול הספק ובאישור נציג המשטרה) עם קנט pvc תואם.	האם נדרש גימור כלשהו לכוורת עץ?	מפרט טכני- נספח ו' – ארון נשק. בע"מ 40	6
לא. אין שינוי מהדרישה המצוינת בשרטוט.	מדפי הארון מתכווננים בגובה – כמה אפשרויות בגובה?	מפרט טכני- נספח ז' ארון מתכת בע"מ 43	7
בוצע תיקון לסעיף 4.1.3.3 - הדרישה היא למתלה למנעול תלייה . ובוצע תיקון בע"מ 47 סעיף 5.	נעילה - יש סתירה בהגדרת נעלת הדלתות. לפי נספח ז'(עמוד 46) מדובר על מתלה למנעול תלייה ולפי סעיף 4.1.3.3 מדובר על מנעול עם מנגנון 21 מפתחות. מה נכון?	מפרט טכני- נספח ז' ארון מתכת בע"מ 47	8
1. בנוגע לעובי הפרופיל- ראה סעיף 3 בנספח ז' בע"מ 29. בנוגע לחריצים- אין חובה שהחריצים יהיו מכל הכיוונים, די בכך שהקורה תכנס ותעמוד יציב ללא אפשרות סיבוב. 2. אין שינוי בעובי החומרים והתכנון.	1. מה עובי פרופיל העמוד והאם חייבים חריצים משלושה כיוונים? 2. האם אפשר לשנות את עוביי החומרים והתכנון כול עוד המתקן יעמוד בדרישות של עומס ופונקציונאליות? 3. מה עובי הפח של המגש והאם הוא צבוע? 4. האם המגש צריך להיות אטום?	מפרט טכני- נספח ד' מעמד לנשק בע"מ 24.	9



אוגוסט 100 לב



- בלמ"ס -

מענה	שאלה	פרק/סעיף	מס"ד
<p>3. בוצע תיקון בנספח ד' ע"מ 29 סעיף 8- המגש צבוע, עובי הפח 1-1.5 מ"מ</p> <p>4. המגש מכיל חול שאוסף את השמן מהנשקים, רצוי ששמנים לא ישפכו לרצפה .</p> <p>5. אין שינוי מהדרישות בנספח ד' ע"מ 6.</p>	<p>5. האם נדרש גימור כלשהו לעץ סנדוויץ'?</p>		
<p>אין כמות מינימום להזמנה. כל הזמנה יכולה להיות ביחידה אחת בודדת או בכמות מסוימת לכל יחידה בארץ. כפי שצוין בסעיף 1.3 במפרט האספקה תכלול אריזה, העמסה, הובלה פריקה והתקנה וכן את כל העלויות הישירות והעקיפות הנוספות הכרוכות בייצור ובאספקה ובסעיף 1.4 למפרט אתרי ההתקנה נמצאים בכל רחבי הארץ.</p>	<p>מבחינת כמויות אספקה ומיקומים – האם ייתכן מצב שבו נדרש לספק כמות של פריט בודד לתחנה בעפולה ופריט בודד לתחנה בבאר שבע? כדוגמא כמובן. האם יש מינימום פריטים להזנה? אנו מבקשים שתיקחו בחשבון את עלויות ההובלה ותדאגו שההזמנות יצאו בהתאם ו/או לחילופין להוסיף תמחור בנפרד עבור הובלה והתקנה.</p>	זמני אספקה	10
<p>המכרז כולל אספקה הובלה והתקנה - יצא חידוד בנושא ראו תיקון לסעיפים בע"מ ה-1 במסמך זה.</p>	<p>עפ"י הבנתנו העבודה אינה כוללת הרכבות אלא אספקה בלבד של המוצרים לאתרי המזמין כפי שייקבעו ע"י המזמין, ואולם בנספח הביטוח יש מקום בו מצוין נושא ההרכבה (ראי סעיף 3 ביטוח חבות מוצר) – נודה להבהרה בנושא ההרכבה</p>	מכרז- נספח ז' ביטוח ע"מ 52-57	11
<p>לעניין התיקונים – ראה סעיף 6.3 במפרט בוצע חידוד לסעיף - כתוצאה מפגם בייצור/בהובלה/בהרכבה/בהתקנה.</p>	<p>כמו כן באותו נספח ביטוח מצוינת אחריות לתיקונים – נבקש הבהרה האם מדובר באחריות לתיקונים הנובעים מליקויים בייצור או שמא המדובר באחריות לתיקונים הנובעים משימוש ובלאי (יותר דומה לאחזקה שוטפת)?</p>	מכרז- נספח ז' ביטוח ע"מ 52-57	12



אוגוסטיק 100 לב



- בלמ"ס -

ד. יובהר כדלקמן:

1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, יחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
2. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם משטרת ישראל או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה בלבד ובעדכונים נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.
4. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

בברכה,

סילבי ביטון , רס"מ

מדור רכש אמצעים / מרו"מ