



29/09/2024

מענה לשאלות הבהרה
מכרז מס' ק - 20-2024 - אספקת והתקנת מערכת חנקן מצובר למעבדת ivf

מס' שאלה	סעיף	השאלה	תשובה
1.	תנאי המכרז: עמוד 3, סעיף 3	יש לעדכן סעיף זה בהתאם לנוסח בסעיף 7, עמ' 5 במפרט הטכני.	מקובל.
2.	תנאי המכרז: עמוד 7, סעיף 16.3	נבקש לבטל סעיף זה - מכרז זה הינו עבור פרויקט במחיר פאושלי - לא ניתן לפיצול /אחר.	מקובל. הסעיף יעודכן כך: "המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז, לצמצם/להגדיל את היקף המכרז ו/אן לא לבחור באף מציע".
3.	תנאי המכרז: עמוד 7, סעיף 16.10	אנא הבהירו כי ביטול ההתקשרות לפי סעיף זה אפשרי רק לפני תחילת העבודות על ידי הזוכה.	מקובל.
4.	תנאי המכרז: עמוד 9, סעיף 9	לא מצוין שווי הערבות ונוסח הערבות במסמכי המכרז, במידה ונדרש יש לעדכן זאת.	מדובר בטעות סופר, הסעיף מבוטל אין צורך בהגשת ערבות במכרז הנדון.
5.	נספח ג' (נוסח אישור לעמידה בתנאים סוציאליים)	אנא פרטו אילו הסכמים קיבוציים/צווי הרחבה חלים על המרכז הרפואי ברזילי	השאלה לא ברורה, וכן הרלוונטיות. נספח ג' מתייחס להעסקת עובדי המציע.
6.	נספח ו' (נוסח התחייבות לשמירת סודיות וניגוד עניינים)	אנא הבהירו כי ההתחייבות אינה חלה על מידע אשר נמצא בנחלת הכלל, או אשר נמסר למציע על ידי צד ג' שאינו כפוף להתחייבות לסודיות, או פותח באופן עצמאי על ידי המציע.	מקובל.
7.	נספח ז' (נספח בטיחות וגהות) עמוד 17, סעיף 10.5	מבוקש למחוק סעיף זה. לחלופין, מבוקש להוסיף כי הוראות הסעיף לא יחולו במקרה בו אי קיום דרישות הנספח אירע עקב אירוע של כוח עליון ו/או נסיבות שאינן בשליטת המציע.	מקובלת החלופה. הוראות הסעיף לא יחולו במקרה בו אי קיום דרישות הנספח אירע עקב אירוע של כוח עליון ו/או נסיבות שאינן בשליטת המציע.
8.	נספח ח' (הסכם) עמוד 19, סעיף 7	נבקש לעדכן הסעיף באופן הבא - "האספקה תבוצע תוך לא יותר מ- 140 ימי עסקים מיום אישור הציוד ע"י המזמין".	מקובל.

9.	נספח ח' (הסכם) עמוד 19, סעיף 8	אנא הבהירו כי טובין התואמים את המפרט הטכני לא ייפסל על ידי המפקח.	מקובל.
10.	נספח ח' (הסכם) עמוד 19, סעיף 9.2	אנא הבהירו כי טובין שאושרו על ידי המפקח לא ייפסלו.	מקובל.
11.	נספח ח' (הסכם) עמוד 20, סעיף 12.1	אנא הבהירו מהם תנאי התשלום לפרויקט.	תנאי התשלום המקובלים אצלנו לספקים שוטף +45 .
12.	נספח ח' (הסכם) עמוד 20, סעיף 14	אנא הבהירו כי למעט נזקי גוף, אחריות הספק בגין נזקים למזמין תוגבל לנזקים שנגרמו עקב מעשה או מחדל רשלני של המזמין ולא תעלה על גובה התמורה במכרז.	יש למחוק את כל נוסח סעיף 14. הוראות הביטוח יהיו בהתאם לדרישות הביטוח בנספח ט'.
13.	נספח ח' (הסכם) עמוד 20, סעיף 14	אנא הבהירו כי אחריות הספק בגין נזקי גוף מוגבלת לנזק שנגרם עקב מעשה או מחדל רשלני של מי מעובדי הספק או ליקוי במערכת (ולא ציוד מטבח)	יש למחוק את כל נוסח סעיף 14. הוראות הביטוח יהיו בהתאם לדרישות הביטוח בנספח ט'.
14.	נספח ח' (הסכם) עמוד 21, סעיף 18	אנא הבהירו כי לספק תהא הזכות לתקן הפרה עליה הודיע המזמין בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת המזמין אודות הפרה, ואם תוקנה ההפרה במועד לא יראו בכך הפרה של ההסכם.	מקובל.
15.	נספח ח' (הסכם) עמוד 21, סעיף 18.5	מבוקש למחוק סעיף זה. לחלופין, מבוקש להוסיף כי הוראות הסעיף לא יחולו במקרה בו האיחור אירע עקב אירוע של כוח עליון ו/או נסיבות שאינן בשליטת המציע.	החלופה מקובלת.
16.	נספח ח' (הסכם) עמוד 21, סעיף 18.6	מבוקש להוסיף תת-סעיף 18.6 שכותרתו "כוח עליון", לפיו אי קיום התחייבות המציע לפי הוראות הסכם זה אשר נובע מכוח עליון ו/או נסיבות אשר אינן בשליטת המציע לא יהווה הפרה של ההסכם על ידי המציע, וכי במקרה כאמור יוארך המועד לביצוע התחייבויות המציע במשך התקיימות נסיבות אלו, עד למקסימום של 6 חודשים.	מקובל להוסיף סעיף "כוח עליון" לפיו אי-קיום התחייבות המציע לפי הוראות הסכם זה אשר נובע מכוח עליון ו/או נסיבות אשר אינן בשליטת המציע לא יהווה הפרה של ההסכם. בעניין מועד הארכה-לא מאושר מקסימום 6 חודשים, ככל ויידרש מועד הארכה יהיה בכפוף להסכמת הצדדים.
17.	נספח ח' (הסכם) עמוד 21, סעיף 19.1	מבוקש למחוק סעיף זה. לחלופין, מבוקש להוסיף כי הוראות הסעיף לא יחולו במקרה בו אי קיום דרישות הנספח אירע עקב אירוע של כוח עליון ו/או נסיבות שאינן בשליטת המציע.	לא מקובל למחוק את הסעיף. מקובלת החלופה.

18.	נספח ח' (הסכם) עמוד 20, סעיף 14	ס"ק 2- במקום המילים " עצמו ביטוח מקיף שיכסה אותו" יירשם: " את חבותו על פי דין בביטוח צד ג' ו/או ביטוח חבות מעבידים ו/או ביטוח אחריות מקצועית ו/או ביטוח חבות המוצר, אשר יכסו את חבותו, לפי העניין".	יש למחוק את כל נוסח סעיף 14. הוראות הביטוח יהיו בהתאם לדרישות הביטוח בנספח ט'.
19.	נספח ח' (הסכם) עמוד 20, סעיף 14	ס"ק 2(א): המילים "בכל סיכון שהוא" יימחקו.	יש למחוק את כל נוסח סעיף 14. הוראות הביטוח יהיו בהתאם לדרישות הביטוח בנספח ט'.
20.	נספח ח' (הסכם) עמוד 20, סעיף 14	ס"ק 3- יימחקו המילים: " את העתקי פוליסת" ובמקומן יירשם: "אישור בגין עריכת".	יש למחוק את כל נוסח סעיף 14. הוראות הביטוח יהיו בהתאם לדרישות הביטוח בנספח ט'.
21.	נספח ט' (סעיף הביטוח) עמוד 22, סעיף 1	ס"ק(4)- אחרי המילה "שבשירותו" יירשם: " ככל שהספק ייחשב כמעבידים".	הבקשה נדחית.
22.	נספח ט' (סעיף הביטוח) עמוד 22, סעיף 2	ס"ק (5) ו- ס"ק(6) מבוקש להגביל את הכיסוי הנ"ל ל- 1,000,000 ₪ לכל סעיף.	הבקשה נדחית.
23.	נספח ט' (סעיף הביטוח) עמוד 22, סעיף 3	ס"ק א(א)+(ב) - מבוקש הסעיפים יימחקו (לא מדובר בצידוד מתכלה ולא בצידוד רפואי). במקום הסעיפים הנ"ל יירשם: "הספק יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין אספקה והתקנה של מערכת חנקן מצובר כמפורט במכרז זה".	יש לתקן את נוסח הסעיף כדלקמן: "הספק יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין אספקה והתקנה של מערכת חנקן מצובר כמפורט במכרז זה, כולל שירות, אחזקה, תיקונים, טיפולים, תיקון תקלות, בהתאם למכרז וחובה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות- קרן מחקרים רפואיים ליד המרכז הרפואי ברזילי"
24.	נספח ט' (סעיף הביטוח) עמוד 23, סעיף 3	ס"ק ג- מבוקש למחוק את תתי הסעיף ולרשום ג"א בסך של 4 מיליון ₪ (לא מדובר בצידוד רפואי וגם לא בצידוד מתכלה).	יש לתקן את נוסח הסעיף כדלקמן: "גבול האחריות בגין נזק לגוף ולרכוש לא יפחת מסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח"
25.	נספח ט' (סעיף הביטוח) עמוד 24, סעיף 5	ס"ק 2- יימחק (לא רלוונטי).	הבקשה נדחית.
26.	נספח ט' (סעיף הביטוח) עמוד 24, סעיף 6	ס"ק (8)- המילים "כוונה ו/או" יימחקו. בסוף הסעיף יירשם: " ואולם אין בכל כדי לגרוע מחובות הספק או מזכויות המבטח ע"פ דין".	הבקשה נדחית. ביחס לסיפא ניתן להוסיף המילים "ואולם אין בכל כדי לגרוע מחובות הספק או מזכויות המבטח ע"פ דין"

<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>במקום המילים " לכל עוד אחריותו קיימת" יירשם : " ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר למשך שנתיים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם".</p>	<p>נספח ט' (סעיף הביטוח) עמוד 24, סעיף ב'</p>	<p>27.</p>
<p>מקובל, אספקת צנרת ואביזרים מבודדי וואקום יסופקו בליווי תעודות בדיקה של היצרן במקור.</p>	<p>בדיקת צנרת - היצרן במפעלו בחו"ל בתום הייצור מבצע את הבדיקות הנדרשות בצנרת עפ"י תקן אירופאי לצנרת ואקום. בדיקות לא מתבצעות ע"י הספק המציע. נבקש להסיר את המשפט "הקבלן יעמיד לרשות הפרויקט את כול ציוד הבדיקה הדרוש".</p>	<p>מפרט טכני עמוד 12, סעיף 3</p>	<p>28.</p>
<p>סוכם שהמציע יגיש בליווי הצעתו דפים קטלוגים לאישור עבור הציוד שיוצע. המיכל יוצע בשני החלופות שנדונו-ראה פרוטוקול סיור קבלנים.</p>	<p>נבקש אישורכם להציע מכל מדגם PERMA-CYL 3000L לפי תקן אירופאי EN</p>	<p>מפרט טכני עמוד 12, סעיף 3</p>	<p>29.</p>
<p>ראה סעיף 29 לעיל.</p>	<p>נבקש אישורכם להציע מכל L3000 "רגיל" חדש משנת יצור 2021 זמין במלאי.</p>	<p>מפרט טכני עמוד 12, סעיף 5</p>	<p>30.</p>
<p>מקובל.</p>	<p>נבקש לבטל סעיפים אלו מאחר וצוין כי הפרויקט הוא פאושלי, וכי האישור בגין ההצעה הינו סופי ובהתאם לדרישות המזמין ולא ניתן לשינוי.</p>	<p>מפרט טכני עמוד 14, סעיף 9.6+9.7</p>	<p>31.</p>
<p>מקובל.</p>	<p>נבקש להבהיר כי כתב הכמויות אינו לתמחור היות והמחיר לפרויקט הוא פאושלי. הספק יגיש הצעתו לפרויקט בהתאם למפרט הטכני ולסיור הקבלנים שבוצע.</p>	<p>מפרט טכני עמוד 15, סעיף 10</p>	<p>32.</p>