



משרד האנרגיה והתשתיות

ז' כסלו תשפ"ה
08 דצמבר 2024

**מענה לשאלות ובקשות להבהרה במסגרת מכרז פומבי 74/2024 לקבלת שירותי יעוץ כלכלי עבור
חטיבת אנרגיה מקיימת**

המשרד מתכבד להשיב על שאלות ובקשות להבהרה שהתקבלו במסגרת מכרז 74/2024

מס'	פרק / נספח	הסעיף במסמכי המכרז	שאלה/בקשה	מענה
1.	8.1.1	מועדי המכרז	המכרז שבנדון פורסם רק אתמול בצהריים ומועד שאלו הבהרה נקבע ליום ראשון הקרוב . זהו פרק זמן בלתי סביר לבחינת מסמכי המכרז. לאור האמור, נבקש כי מועד השאלות ידחה בשבוע.	הבקשה התקבלה חלקית מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ל- 3/12/24. אין שינוי ביתר המועדים. המענה פורסם.
2.	נספח 1	הצעת מחיר	נבקש כי ייקבע אחוז הנחה מקסימאלי אשר לא יעלה על 25%, וזאת על מנת למנוע זילות במקצוע והצעה מפסידנית	הבקשה נדחית.
3.	כללי	כללי	המציע ניגש למספר רב של מכרזים מדי חודש. לאור זאת, כל תהליך החתימה על מסמכי המכרז באופן ידני הנו מסורבל ולא יעיל. כמו כן, בשל אילוצי המלחמה לעתים קיים קושי לבצע את התהליך ההחתימה פיזית. לפיכך, נבקש אפשרות לחתום על מסמכי המכרז בחתימה ממוחשבת – יש לציין כי הדבר אושר בתקופת הקורונה בשל הנסיבות והקל רבות על התהליך. ככל שנדרש נוכל לצרף אישור עו"ד שמי שחתם אכן מורשה לכך. לתשומת ליבכם, משרדי ממשלה רבים אף עברו למתכונת של הגשה דיגיטלית באמצעות מערכת יהלום.	הבקשה נדחית.
4.	4.3.5.3	פרק א'	נבקש להבהיר כי החלפת נותן שירותים או חבר צוות מטעם המציע בשל סיבות שאינן בשליטת המציע (לרבות, אך לא רק, סיום התקשרות עם חבר הצוות, מחלה (חוי"ח), פטירה (חוי"ח) וכו'), לא יהוו הפרה של התחייבויות המציע.	הבקשה נדחית.



משרד האנרגיה והתשתיות

מענה	שאלה/בקשה	הסעיף במסמכי המכרז	פרק / נספח	מס'
הבקשה נדחית.	נבקש להבהיר כי הממונה/המשרד לא יתנגד לזהות חבר הצוות החלופי ככל שהוא עומד בתנאי הסף הנדרשים במכרז, אלא מטעמים סבירים שינומקו בכתב.	פרק א'	4.3.5.3 ; 4.4	.5
הבקשה נדחית	נבקש להסתפק בפרטי ממליצים. מתן המלצות בכתב אינו נהוג כיום ואף נחשב פחות אמין מהמלצה בע"פ.	פרק א' פרק ב'	(3)5 11.1	.6
ראו תיקון מסמכי המכרז.	נוסח הסעיף אינו ברור אנא הבהרתכם האם יש לצרף את הצעת המחיר גם בשני העתקים	פרק א'	8.4.3	.7
הבקשה נדחית	נבקש כי תינתן התראה בת שבועיים לפני מועד הראיון.	פרק א'	8.5	.8
הבקשה נדחית	נבקש להגביל את ההתחייבויות לסודיות לתקופה של שלוש (3) שנים לאחר סיום ההתקשרות.	פרק ד' (הסכם התקשרות)	4.1	.9
ניגוד העניינים יבחן בשלב מאוחר יותר בהליך. מובהר כי אין באמור כדי לאשר את האפשרות בשימוש ב"חומות סיניות".	הספק מונה למעלה מ-100 בעלי עניין ולמעלה מ-2,000 עובדים והינו פירמת יעוץ המעניקה שירותים מהקצה אל הקצה למגוון לקוחות ומגזרים ומורגל מעצם העניין בעבודה במידור תוך הפרדה והקפדה בכל הנוגע לשמירה על סודות מסחריים וניגוד עניינים של לקוחות. היקף פעילותו הרחבה של הספק כאמור מאפשרת לו, בין היתר, לתת ללקוחותיו השונים שירות מקצועי, מעודכן ורלוונטי. בהקשר זה נציין, כי הספק פועל, היכן שהדבר נדרש, תוך הפרדה מלאה ויצירת "חומות סיניות" המבטיחות עמידה בכל ההוראות המחייבות בעניין. לאור ובכפוף לאמור, נבקש כי האמור בסעיף יחול רק על הצוות מטעם הספק שנותן שירותים בפועל למזמין ולא על הספק או לחילופין יתוקן הנוסח ויובהר בהתאם לאמור לעיל.	פרק ד' (הסכם התקשרות)	6	.10
הבקשה מתקבלת, ראו תיקוני מסמכי המכרז.	נבקש כי דרישת הוספת איש צוות במהלך העבודה תהיה באמצעות הודעה מראש ובכתב כ-30 יום לפחות לפני מועד תחילת עבודתו.	פרק ד' (הסכם התקשרות)	9.3	.11
הבקשה נדחית.	נבקש לקבוע שכל יועץ יקבל את התעריף בהתאם לסיווג המתאים לו על פי הוראות תכ"ם 8.1.1.1. "תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים". ללא קשר להגדרתו בצוות העבודה (ראש צוות/ איש צוות)	פרק ד' (הסכם התקשרות)	9.2	.12
ראו תשובה לשאלה 11.	נבקש להוסיף שבמידה שהמשרד ידרוש הוספת מהנדס ינתן פרק זמן סביר למציאת מהנדס רלוונטי לתפקיד	פרק ד' (הסכם התקשרות)	9.3	.13



משרד האנרגיה והתשתיות

מס'	פרק / נספח	הסעיף במסמכי המכרז	שאלה/בקשה	מענה
14.	9.4	פרק ד' (הסכם) התקשרות)	במקצועות המדעים המדויקים אנשי המקצוע רגילים לעבוד במודל תמחיר קבוע לפעולות. האם אפשרי כי התשלום בגין שימוש במהנדס יהיה במחיר קבוע נקוב (FIX) המבוסס על תעריף יועץ 3?	הבקשה נדחית.
15.	11.1	פרק ד' (הסכם) התקשרות)	נבקש להבהיר, כי אחריות הספק תהיה על פי דין, לנזקים ישירים בלבד וכי הספק לא יישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי ו/או למי מטעמם, לרבות אובדן הכנסה ואובדן רווח. כמו כן, הספק לא יהיה אחראי לנזק שנגרם בנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה ו/או כתוצאה מאירוע של כוח עליון ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של המזמין ו/או צד שלישי ו/או מי מטעמם. בכל מקרה, גובה האחריות של הספק יוגבל עד לסך התמורה השנתית שקיבל בפועל בגין השירותים.	הבקשה נדחית
16.	14.1	פרק ד' (הסכם) התקשרות)	נבקש להבהיר כי הספק יהיה רשאי להמחות או להסב כל זכות וחובה על פי הסכם זה לתאגיד אחר המשתייך לפירמה/רשת בינלאומית אליה משויך הספק.	הבקשה נדחית.
17.	17.1	פרק ד' (הסכם) התקשרות)	נבקש להבהיר כי הקיזוז/העיכובן ייעשה לאחר מתן הודעה לספק בת 14 ימים מראש ובכתב, אשר מפרטת את סיבת הקיזוז/העיכובן, ולאחר מתן הזדמנות לספק לתקן את ההפרה.	הבקשה נדחית.
18.	17.3	פרק ד' (הסכם) התקשרות)	נבקש להבהיר כי מימוש זכות המזמין מכח סעיף זה ייעשה לאחר מתן הודעה לספק בת 14 ימים מראש ובכתב, אשר מפרטת את ההפרה של הספק, ולאחר מתן הזדמנות לספק לתקן את ההפרה.	ראו תשובה לשאלה 17.
19.	19.1.3	פרק ד' (הסכם) התקשרות)	נבקש להבהיר כי אחריות הספק לנזקים שיגרמו על פי סעיף זה יהיו נזקים ישירים בלבד וכפופים להחלטה של סמכות שיפוטית.	ראו תשובה לשאלה 15.
20.		נספח ג' להסכם	נבקש להבהיר כי המונחים "מידע" ו/או "סודות מקצועיים" לא יכללו הדרוש לגלותו לשם ביצוע השירותים ו/או מידע שהיה מצוי בחזקתו של הספק ו/או מי מטעמו קודם לגילוי ע"י המזמין ללא הפרת חובת שמירת סודיות ו/או מידע שנמסר לספק ע"י צד ג' שלמיטב ידיעת הספק לא הפר חובת סודיות, וכן ידע מקצועי, רעיונות, טכניקות, Know-how, מתודולוגיות וכיו"ב בתחום השירותים שאינם ייחודיים למזמין.	ראו סעיף 4 להסכם.



משרד האנרגיה והתשתיות

מס'	פרק / נספח	הסעיף במסמכי המכרז	שאלה/בקשה	מענה
.21	1	נספח הצעת המחיר	נבקש לקבוע אחוז הנחה מקסימלי של 15% לשם שמירה על תעריף ראוי לביצוע העבודה	ראו מענה לשאלה 2.
.22	4.3.5.4	פרק א'- הליך המכרזי	יודגש כי בחברתנו יש מספר יועצים שיכולים לתת את השירות של חבר צוות אך עולים על הניסיון שנדרש מיועץ 3. על מנת לקבל תוצרים איכותיים יותר נבקש לבטל את מגבלת תעריף יועץ 3 לחבר הצוות ולאפשר תעריף שיעתי בהתאם לקריטריונים המפורטים בתעריף.	הבקשה נדחית.
.23	4.5.2	פרק א'- הליך המכרזי	בסעיף מצוין כי "התמורה לשעות עבודת המהנדס תהיה בהתאם לתעריף יועץ 3 לפי תעריפי יועצים לניהול 8.1.1.1 בהתאם לרמת היועץ ובניכוי ההנחה שהוצעה במכרז." מניסיוננו, קיים קושי משמעותי לגייס מהנדסים ומגבלת תעריף 3 של יועצים לניהול עלולה להפוך משימה זו לבלתי אפשרית. על מנת לקבל תוצרים איכותיים ולאור העובדה שטרם ידוע סוג ההתמחות הנדרשת מהמהנדס ולאור השכר הממוצע הגבוהה בענף ההנדסה, נבקש לבטל את מגבלת תעריף יועץ 3 למהנדס ולאפשר שכר שיעתי בהתאם לקריטריונים המפורטים בתעריף.	ראו תיקון מסמכי המכרז.
.24	5.2.1 בטבלה סעיף 2	פרק א'- הליך המכרזי	האם הציון עבור גיוון נושאי העבודות של אנשי הצוות מתייחס לשני אנשי הצוות? לדוגמא: במקרה שלאיש צוות א' יש ניסיון בתחום אחד (אנרגיות מתחדשות) ולאיש צוות ב' יש ניסיון בשני תחומים (רכב חשמלי ומשק החשמל), אזי לשני אנשי הצוות ינתן ניקוד עבור 3 תחומים, קרי 3 נק'.	ציון הגיוון מתייחס לכלל עבודות 2 אנשי הצוות יחדיו.
.25	5.2.1 בטבלה סעיף 3 (המלצה אודות מנהל הצוות ואנשי הצוות)	פרק א'- הליך המכרזי	מניסיוננו, משרדי הממשלה נמנעים בד"כ ממתן המלצות בכתב. לאור האמור, נבקש להחליף את אמת המידה בפניה של עורך המכרז ללקוחות המציע	הבקשה נדחית
.26	4.3.3.1	א	הסעיף מפרט שתי אפשרויות לעמידת בתנאי הסף של מנהלת הצוות. בשתיהן נדרש תואר ראשון בתחומים המפורטים בסעיף אך מס' שנות הניסיון שונה בכל אפשרות.	ראו תיקון מסמכי המכרז.



משרד האנרגיה והתשתיות

מס'	פרק / נספח	הסעיף במסמכי המכרז	שאלה/בקשה	מענה
			נא הבהרתכם האם נדרש כי למנהל הצוות יהיו 10 או 7 שנות ניסיון מקצועי.	
.27	8.4.3	א	בסעיף מצוין כי עבור כל עותק של ההצעה (אותה יש להגיש בשני עותקים), יוכנס לתוך מעטפה טופס הצעת המחיר. נא הבהרתכם - האם נדרש לצרף 2 עותקים של הצעת המחיר? אם כן, האם את שני העותקים יש להכניס יחד למעטפת הצעת המחיר או כל עותק במעטפה נפרדת?	ראו תשובה לשאלה 7.
.28	8.4.4	א	לא ברור מנוסח הסעיף האם על המציע לצרף להצעתו את קובץ המענה לשאלות ההבהרה או את נוסח מפרט המכרז מעודכן, אם יפורסם כזה לאחר מתן המענה לשאלות. להבהרתכם נודה.	יש לצרף את נוסח הבהרות למכרז.
.29	10.4.2.1.1	ב	בטבלה נכתב כך: "יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות התאים המופיעים בה. ככל שימולאו יותר תאים מהנדרש יבדקו רק התאים הראשונים שימולאו". נא הבהרתכם האם בסעיף 10.4.2.1.1 יש למלא 6 פרויקטים בלבד?	האמור הוסר.
.30	11.2.2	ב	בטבלה נכתב כך: "יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות התאים המופיעים בה. ככל שימולאו יותר תאים מהנדרש יבדקו רק התאים הראשונים שימולאו". נא הבהרתכם האם בסעיף 11.2.2 יש למלא 6 פרויקטים בלבד?	ראו תשובה לשאלה 29.
.31	11.3.1	ב	האם יש למלא את הטבלה בסעיף עבור שני אנשי הצוות יחד או טבלה לכל איש צוות?	טבלה לכל איש צוות. ראו תיקון במסמכי המכרז.
.32	5.3	5. ניקוד ההצעות	הסעיף מחוק בחלקו, נודה אם שאר הכתוב בסעיף יושלם.	ראו תיקון מסמכי המכרז.
.33	11.2.2	11. איכות ההצעה	מצוין בסעיף כי "יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה, אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי. יש למלא	ראו תשובה לשאלה 29.



משרד האנרגיה והתשתיות

מענה	שאלה/בקשה	הסעיף במסמכי המכרז	פרק / נספח	מס'
	<p>את הטבלה בהתאם לכמות התאים המופיעים בה."</p> <p>כמות התאים המופיעה בטבלה היא 6 תאים.</p> <p>אך קודם לכן נאמר כי יש להגיש עד 4 עבודות עבור מנהל הצוות.</p> <p>האם ניתן לציין 6 עבודות? במידה וכן, תהיה לכך השפעה על הציון?</p>			
ראו תשובה לשאלה 29.	<p>מצוין בסעיף כי "יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה, אין להוסיף מידע שאינו רלוונטי. יש למלא את הטבלה בהתאם לכמות התאים המופיעים בה."</p> <p>כמות התאים המופיעה בטבלה היא 6 תאים.</p> <p>אך קודם לכן נאמר כי יש להגיש עד 3 עבודות עבור חבר הצוות.</p> <p>האם במידה וניתן לציין 6 עבודות, תהיה לכך השפעה על הציון?</p>	11. איכות ההצעה	11.3.1	.34
יש להעביר את העבודות לצורך בחינת איכותן.	<p>בנוגע לעבודות כלכליות- הכוונה שנפרט בטבלה הניסיון. ולא בהעברת העבודות עצמן שבחלקן חסויות מסיבות מסחריות</p>	ממדי איכות	5.2.1 – מנהל הצוות / חבר צוות	.35
יש להגיש עבודות שונות לכל חבר צוות	<p>בנוגע לעבודות שנעשו מנהל הצוות וחבר הצוות. האם ניתן לרשום אותן כניסיון של כל אחד מהם. וכנ"ל במידה ושני חברי הצוות הכינו את העבודה.</p>	מדדי איכות	5.2.1 – מנהל הצוות / חבר צוות	.36